



SMSKK4



SMSRV4



SMSD2 + SMPS



SMSD2





5 ÉV KITERJESZTETT, TELJES KÖRŰ
JÓTÁLLÁST VÁLLALUNK MINDEN
ZUHANYKABINRA ÉS ZUHANYAJTÓRA



EMELŐ MECHANIZMUS
Speciális emelő mechanizmus a tökéletes
és automatikus záródásért.



AZ ÜVEG VÉDELME
Az üveg védelmét a láthatatlan RAVAK
AntiCalc® felületkezelés biztosítja.

SMSKK4 Zuhanykabin



Cikkszám	TÍPUS+KETÉLEMEZ (üveg)	Belépő (mm)	Méret (mm)	Ár
3S244A00Y1	SMSKK4-80 króm + Transparent	761	785-800x785-800	358 200
3S277A00Y1	SMSKK4-90 króm + Transparent	761	885-900x885-900	367 700

2 db rövid merevítő a csomag része.
A termék magassága 1900 mm.

Színváltozat



AZ ÜVEG
VASTAGSÁGA



Ajánlott zuhanytálcák: Elipso, Elipso Pro,
Elipso Pro Flat, Elipso Pro Chrome.

SMSRV4 Zuhanykabin



Cikkszám	TÍPUS+KETÉLEMEZ (üveg)	Belépő (mm)	Méret (mm)	Ár
1SV44A00Z1	SMSRV4-80 króm + Transparent	763	785-800x785-800	358 200
1SV77A00Z1	SMSRV4-90 króm + Transparent	763	885-900x885-900	367 700

2 db rövid merevítő a csomag része.
A termék magassága 1900 mm.

Színváltozat



AZ ÜVEG
VASTAGSÁGA



Ajánlott zuhanytálcák: Perseus, Perseus Pro,
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome.

SMSD2 Zuhanyajtó (épített zuhanyfülke lezárásához vagy SMPS fix oldalfallal való kombinációjához)

Cikkszám	TÍPUS+KETÉLEMEZ (üveg)	Belépő (mm)	Méret (mm)	Méret (mm) SMPS-sel	Ár
0SL7AA00Z1	• SMSD2-90 A - B króm + Transparent		889 - 906		225 900
0SP7AA00Z1	• SMSD2-90 A - J króm + Transparent	629		885 - 900	225 900
0SL7BA00Z1	• SMSD2-90 B - B króm + Transparent		889 - 916		224 800
0SP7BA00Z1	• SMSD2-90 B - J króm + Transparent				224 800
0SLAA00Z1	• SMSD2-100 A - B króm + Transparent		989 - 1006		231 200
0SPAA00Z1	• SMSD2-100 A - J króm + Transparent	629		985 - 1000	231 200
0SLABA00Z1	• SMSD2-100 B - B króm + Transparent		999 - 1016		229 600
0SPABA00Z1	• SMSD2-100 B - J króm + Transparent				229 600
0SLDAA00Z1	• SMSD2-110 A - B króm + Transparent		1089 - 1106		237 100
0SPDAA00Z1	• SMSD2-110 A - J króm + Transparent	629		1085 - 1100	237 100
0SLDBA00Z1	• SMSD2-110 B - B króm + Transparent		1099 - 1116		237 700
0SPDBA00Z1	• SMSD2-110 B - J króm + Transparent				237 700
0SLGAA00Z1	• SMSD2-120 A - B króm + Transparent		1189 - 1206		250 900
0SPGAA00Z1	• SMSD2-120 A - J króm + Transparent	629		1185 - 1200	250 900
0SLGBA00Z1	• SMSD2-120 B - B króm + Transparent		1199 - 1216		251 600
0SPGBA00Z1	• SMSD2-120 B - J króm + Transparent				251 600

Az A típusú ajtó állítási lehetősége -11 mm +6 mm a névleges mérethez képest. A B típusú ajtó állítási lehetősége +16 mm a névleges mérethez képest. Például: amennyiben a fülke mérete 889-906 mm között van, válasszuk az A változatot, amennyiben 899-916 mm között van, válasszuk a B változatot.

- 1 db rövid merevítő a csomag része.
- 1 db hosszú merevítő a csomag része.

A termék magassága 1900 mm.

Figyelem! Amennyiben kombinálják az SMSD2 zuhanyajtót és az SMPS fix oldalfalat, a burkolat kialakításánál szükséges figyelembe venni, hogy az ajtó állítási mérete a táblázathoz képest 23 mm-rel csökken. Kérjük használni a honlapról letölthető Zuhanyfolyókás telepítési segédletet.



Színváltozat



AZ ÜVEG
VASTAGSÁGA



BAL / JOBB
VÁLTOZAT



Ajánlott zuhanytálcák: Perseus, Perseus Pro,
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant,
Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

Alkalmazási lehetőségek: válasszunk a jobb vagy balos nyitású változatokból. Figyelem! SMSD2 + SMPS kombinációnál a balos nyitású ajtóhoz balos, a jobb nyitású ajtóhoz jobb oldalfalat és B méretű ajtót kell rendelni.

A keretek és betételek részleteit lapozzon a 21. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. Személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu

B (bal) - a termék bal oldali változata, **J (jobb)** - a termék jobb oldali változata. A termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetők a ravak.hu termékoldalon. A termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információra. Az árak forintban értendők és a 27% ÁFA-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. Amennyiben a zuhanyarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a Zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok/weboldalon.



5 ÉV KITERJESZTETT, TELJES KÖRŰ
JÓTÁLLÁST VÁLLALUNK MINDEN
ZUHANYKABINRA ÉS ZUHANYAJTÓRA



EMELŐ MECHANIZMUS
Speciális emelő mechanizmus a tökéletes
és automatikus záródásért.




AZ ÜVEG VÉDELME
Az üveg védelmét a láthatatlan RAVAK
AntiCalc® felületkezelés biztosítja.

SMPS



Rögzített fal

Cikkszám	TÍPUS+BETÉTLEMEZ (üveg)	Méreték (mm)	Ár
9SL40A00Z1	Fix oldalfal SMPS-80 B króm + Transparent	785-800	128 900
9SP40A00Z1	Fix oldalfal SMPS-80 J króm + Transparent		128 900
9SL70A00Z1	Fix oldalfal SMPS-90 B króm + Transparent	885-900	132 600
9SP70A00Z1	Fix oldalfal SMPS-90 J króm + Transparent		132 600
9SLA0A00Z1	Fix oldalfal SMPS-100 B króm + Transparent	985-1000	144 400
9SPA0A00Z1	Fix oldalfal SMPS-100 J króm + Transparent		144 400

1 db hosszú merevítő a csomag része.
A termék magassága 1900 mm.



Színválogató



Ajánlott zuhanytálcák: Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome vagy vagy zuhanyfolyóka vagy padlóösszefolyó.

Alkalmazási lehetőségek: válasszunk a jobbos vagy balos nyitású változatokból. Figyelem! SMSD2 + SMPS kombinációnál a balos nyitású ajtóhoz balos, a jobbos nyitású ajtóhoz jobbos oldalfalat és B méretű ajtót kell rendelni!

A zuhanykabin beépítéséhez 2 darab terméket kell megrendelni, és így kapja meg a teljes zuhanykabin árat.

Figyelem! Amennyiben kombinálják az SMSD2 zuhanyajtót és az SMPS fix oldalfalat, a burkolat kialakításánál szükséges figyelembe venni, hogy az ajtó állítási mérete a táblázathoz képest 23 mm-rel csökken. Kérjük használják a honlapról letölthető Zuhanyfolyókás telepítési segédletet.

SmartLine zsanérok: a kiváló minőségű krómozott zsanérok és fogantyúk tükrözik a legújabb zuhanykabin trendeket, és követik a SmartLine termékcsalád letisztult, minimalista stílusát.



Rögzítő profil: lehetővé teszi a zuhanykabin pontos beépítését és tökéletes beállítását. A fali profilnak köszönhetően akár 15 mm-el is állítható a beszerelési távolság.



A keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 21. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. Személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu

B (bal) - a termék bal oldali változata, **J (jobb)** - a termék jobb oldali változata. A termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetők a ravak.hu termékoldalon. A termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. Az árak forintban értendők és a 27% ÁFA-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. Amennyiben a zuhanycsanak telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a Zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a www.ravak.hu/katalogusok weboldalon.