

Árlista

HU 2019 EURO

2019.01.01-től érvényes
nettó listaárak

ESBE Made in Sweden since 1906



Elengedhetetlen termékek a mindennapos munkához

Szivattyúesegységek • Rendszerösszetevők • Kiegészítők • Cserealkatrészek

**KEVERŐSZELEP**
VRG130 sorozat**VRG131**
Belső menet, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Euró/darab
11600100	15	0,4	Rp 1/2"	69,40
11600200		0,63		69,40
11600300		1		69,40
11600400		1,6		69,40
11600500	20	2,5	Rp 3/4"	69,40
11600600		4		69,40
11600700		2,5		65,30
11600800		4		65,30
11600900	25	6,3	Rp 1"	65,30
11601000		6,3		68,70
11601100		10		68,70
11601200	32	16	Rp 1 1/4"	78,50
11603400	40	25	Rp 1 1/2"	115,00
11603600	50	40	Rp 2"	171,00

VRG132
Külső menet, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás*	Euró/darab
11601500	15	0,4	G 3/4"	69,40
11601600		0,63		69,40
11601700		1		69,40
11601800		1,6		69,40
11601900	20	2,5	G 1"	69,40
11602000		4		69,40
11602100		2,5		66,30
11602200		4		66,30
11602300	25	6,3	G 1 1/4"	66,30
11602400		6,3		71,40
11602500		10		71,40
11602600	32	16	G 1 1/2"	80,60
11603500	40	25	G 2"	115,00
11603700	50	40	G 2 1/4"	171,00

VRG133
Roppantós idommal, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Euró/darab
11602900	20	4	CPF 22 mm	72,40
11603000		6,3		71,40
11603100	25	10	CPF 28 mm	80,60

KEVERŐSZELEP
VRG130 sorozat**VRG138**
Hollandival/Külső menet, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Euró/darab
11603900	20	4	3 x RN 1"	83,60
11604100		6,3		83,60
11603800	20	4	2 x RN 1" + G 1"	77,50
11604000		6,3		77,50

VRG139
Szivattyúhollandi/Külső menet, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Euró/darab
11604400	20	2,5	PF 1 1/2" + G 1" + G 1 1/2"	92,80
11604500		6,3		92,80
11604600		8		92,80

KEVERŐSZELEP
VRH130 sorozat**VRH139**
Külső menet + szivattyúhollandi, PN10
360 fokban forgatható + 90-125 mm-es távolságban nyújtható

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozások	Euró/darab
11720100	20	2,5	G 1 1/2" + PF 1 1/2"	155,00
11720200		4		155,00
11720300		6,3		155,00

KEVERŐSZELEP
VRG140 sorozat**VRG141**
Belső menet, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Euró/darab
11640100	15	2,5	Rp 1/2"	77,50
11640200	20	4	Rp 3/4"	74,50
11640300		6,3		74,50
11640400	25	10	Rp 1"	80,60
11640500	32	16	Rp 1 1/4"	89,80
11641500	40	25	Rp 1 1/2"	130,00
11641700	50	40	Rp 2"	194,00

VRG142
Külső menet, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás*	Euró/darab
11640900	20	4	G 1"	74,50
11641000		6,3		74,50
11641100	25	10	G 1 1/4"	80,60
11641200	32	16	G 1 1/2"	89,80
11641600	40	25	G 2"	125,00
11641800	50	40	G 2 1/4"	202,00

VÁLTÓSZELEP

VRG230 sorozat



VRG231

Belső menet, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Euró/darab
11620100	20	6,3	Rp 3/4"	66,30
11620200	25	10	Rp 1"	71,40
11620300	32	16	Rp 1 1/4"	80,60
11621400	40	30	Rp 1 1/2"	115,00
11621600	50	40	Rp 2"	171,00

VRG232

Külső menet, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás *	Euró/darab
11620600	20	6,3	G 1"	66,30
11620700	25	10	G 1 1/4"	71,40
11620800	32	16	G 1 1/2"	80,60
11621500	40	30	G 2"	115,00
11621700	50	40	G 2 1/4"	171,00

VRG233

Roppantós idommal, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Euró/darab
11621100	20	4	CPF 22 mm	72,40
11621200	20	6,3	CPF 22 mm	72,40
11621300	25	10	CPF 28 mm	82,60

KEVERŐSZELEP

VRG330 sorozat



VRG331

Belső menet, PN10

Cikkszám	DN	A Kvs ■ - ▲	B Kvs ■ - ●	Csatlakozás	Euró/darab
11700100	20	13	8	Rp 3/4"	66,30
11700200	25	17	10	Rp 1"	71,40
11700300	32	32	20	Rp 1 1/4"	80,60
11701100	40	45	30	Rp 1 1/2"	115,00
11701300	50	65	40	Rp 2"	171,00

VRG332

Külső menet, PN10

Cikkszám	DN	A Kvs ■ - ▲	B Kvs ■ - ●	Csatlakozás *	Euró/darab
11700600	20	13	8	G 1"	66,30
11700700	25	17	10	G 1 1/4"	71,40
11700800	32	32	20	G 1 1/2"	80,60
11701200	40	45	30	G 2"	115,00
11701400	50	65	40	G 2 1/4"	171,00

VRG338

Hollandival, PN10

Cikkszám	DN	A Kvs ■ - ▲	B Kvs ■ - ●	Csatlakozás	Euró/darab
11701500	20	13	8	3 x RN 1"	83,60

BIVALENS KEVERŐSZELEP

VRB140 sorozat



VRB141

Belső menet, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Euró/darab
11660100	15	2,5	Rp 1/2"	96,90
11660200	20	4	Rp 3/4"	93,80
11660300	20	6,3	Rp 3/4"	93,80
11660400	25	10	Rp 1"	100,00
11660500	32	16	Rp 1 1/4"	114,00
11662000	40	25	Rp 1 1/2"	163,00
11662200	50	35	Rp 2"	243,00

VRB142

Külső menet, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás *	Euró/darab
11660800	15	2,5	G 3/4"	96,90
11662400	15	4	G 3/4"	104,00
11660900	20	4	G 1"	93,80
11661000	20	6,3	G 1"	93,80
11661100	25	10	G 1 1/4"	100,00
11661200	32	16	G 1 1/2"	114,00
11662100	40	25	G 2"	163,00
11662300	50	35	G 2 1/4"	243,00

VRB143

Roppantós idommal, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Euró/darab
11661500	20	4	CPF 22 mm	100,00
11661600	20	6,3	CPF 22 mm	100,00
11661700	25	6,3	CPF 28 mm	115,00

KEVERŐSZELEP

5MG sorozat

5MG

Belső menet, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Euró/darab
11005200	25	8	Rp 1"	135,00
11005300	32	18	Rp 1 1/4"	163,00



További terméklehetőségek

- A megfelelő motorok a 12–13. oldalon található
- A megfelelő vezérlők a 14–15. oldalon található
- A kiválasztási útmutató a 16–19. oldalon található



További műszaki adatok

A webhelyünkön rengeteg hasznos információt találhat, például használati utasításokat, tanúsítványokat és műszaki adatokat. Emellett további cikkszámokat is felfedezhet.

Olvassa be a **QR-kódot**, és látogasson el erre a címre: <http://www.esbe.eu/hu/en/products>



Megjegyzések: * A szelephez megfelelő csatlakozókészlet a 10. oldalon található

ESBE ÁRLISTA 2019 HU/ EUR
© Copyright. A módosítás jogát fenntartjuk.

KEVERŐSZELEP

T és TM sorozat

**T** Belső menet, PN6

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Meg.	Euró/darab
11300900	20	8	Rp 3/4"		154,00

TM Külső menet, PN10


Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Meg.	Euró/darab
11300400	20	5,5	G 3/4"		100,00

TM Roppantós idommal, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Meg.	Euró/darab
11300700	20	5,5	CPF 22 mm	G 1/2" alapcsatlakozás esetén	122,00
11300600					122,00

KEVERŐSZELEP

3F és 4F sorozat

**3F** Karimás csatlakozás, PN6

Cikkszám	DN	Kvs	Euró/darab
11100100	20	12	180,00
11100200	25	18	171,00
11100300	32	28	205,00
11100400	40	44	219,00
11100600	50	60	281,00
11100800	65	90	326,00
11101000	80	150	454,00
11101200	100	225	574,00
11101400	125	280	766,00
11101600	150	400	1.035,00

4F Karimás csatlakozás, PN6

Cikkszám	DN	Kvs	Euró/darab
11101700	32	28	284,00
11101800	40	44	323,00
11101900	50	60	422,00
11102000	65	90	467,00
11102100	80	150	563,00
11102200	100	225	775,00
11102300	125	280	1.257,00
11102400	150	400	1.776,00

KEVERŐSZELEP

HG sorozat



3HG, cc 125

4HG, cc 90

4HG, cc 125

3HG Külső menet + szivattyúhollandi, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Meg.	Euró/darab
11350500	25	10	G 1 1/2" + PF 1 1/2"	cc 125 mm	184,00
11351200				cc 125 mm, By-pass	244,00

4HG Külső menet + szivattyúhollandi, PN10

Art. No.	DN	Kvs	Connection	Meg.	Euró/darab
11350100	25	8	G 1½" + PF 1½"	cc 90 mm	156,00
11350200		6,3		cc 125 mm	167,00
11350800		10		cc 125 mm, By-pass	184,00
11351100					244,00

ESBE KIEGÉSZÍTŐK

CSATLAKOZÓKÉSZLET

KTD100 sorozat

KTD112

Külső menet (3 csatlakozó/csomag)



Cikkszám	Szelep menet	Csatlakozó menet	Euró/darab
36551700	G 1"	R 3/4"	16,30
36551800	G 1 1/4"	R 1"	27,50
36551900	G 1 1/2"	R 1 1/4"	34,70
36552000	G 2"	R 1 1/2"	75,50
36552100	G 2 1/4"	R 2"	124,00

SZIGETELÉS

VRI100 sorozat

**VRI111**

Cikkszám	DN	Euró/darab
16103800	15/20	15,30
16103900	25	16,30
16104000	32	27,50
16104100	40	33,70

**További terméklehetőségek**

- A megfelelő motorok a 12–13. oldalon találhatók
- A megfelelő vezérlők a 14–15. oldalon találhatók
- A kiválasztási útmutató a 16–19. oldalon található

**További műszaki adatok**

A webhelyünkön rengeteg hasznos információt találhat, például használati utasításokat, tanúsítványokat és műszaki adatokat. Emellett további cikkszámokat is felfedezhet.

Olvassa be a **QR-kódot**, és látogasson el erre a címre: <http://www.esbe.eu/hu/en/products>



PILLANGÓ SZELEP

VBF100 sorozat

ÚJ!



VBF125

PN16

Cikkszám	DN	Kvs	Kiváltó típus	Meg.	Euró/darab
13900100	20	32	MA20		101,00
13900200	25	36	MA25		101,00
13900300	32	40	MA30		118,00
13900400	40	50	MA40		153,00
13900500	50	85	MA50		160,00
13900600	65	215	MA65		179,00
13900700	80	420	MA80		219,00
13900800	100	800	MA100		250,00
13900900	125	1010	MA125		268,00
13901000	150	2100	MA150		401,00
13901100	200	4000	MA200		777,00

ESBE KIEGÉSZÍTŐK

HŐMÉRŐ

pillangó szelephez
VBF sorozat

ÚJ!



Cikkszám	Hiv.	Megjelölés	Meg.	Euró/darab
13906000	VBF806	Termométer, DN20–32	1)	44,40
13906100		Termométer, DN40		44,40
13906200		Termométer, DN50–65		44,40
13906300		Termométer, DN80–125		44,40
13906400		Termométer, DN150–200		44,40



További terméklehetőségek















- A megfelelő motorok a 12–13. oldalon találhatóak
- A kiválasztási útmutató a 18–19. oldalon található

Megjegyzések: 1) Mind a hőmérő és motor telepíthető a szelepre, azonban egyszerre a kettő nem.


Útmutató az ESBE motorok és vezérlők használatához


● Ajánlott

● Másodlagos alternatíva

	Motorok						Vezérlők					
												
	ARA6xx	90		CRA11x, CRA14x, CRA15x	CRB11x, CRB12x	CRA12x						
3-P	2-P	Prop.	3-P	2-P	Prop.	90C	CRD11x, CRD14x	CRD12x	CRD12x	CRS13x		
 VRG130	●	●	●	●*	●*	●		●	●*	● ¹⁾		
 VRG330												
 VRH130												
 VRG140	●	●	●	●*	●*	●		●	●*	● ¹⁾		
 VRG230	●	●	●	●*	●*	●						
 VRB140	●		●	●*	●*	●		●	●*	● ¹⁾		
 5MG			●**	●**								

Megjegyzések: * További adapterkészletre van szükség, lásd a 16–17. oldalt ** Csak 95-270M és 92P4 típus 1) Az ivóvízzel kapcsolatos törvények miatt a szeleppel kapcsolatos döntést az alkalmazási módtól és a nemzeti törvényektől és irányelvektől függően kell meghozni.

Motorok										Vezérlők	
	90 - 15 Nm			ARC - 30 Nm		ARD - 10 Nm		ARD - 20 Nm		90C	CRA12x CRC12x
	3-P	2-P	Prop.	3-P/2-P	Prop.	2-P	Prop.	2-P	Prop.		
 3F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	≤ DN100			≤ DN150		≤ DN80		≤ DN150		≤ DN100	≤ DN100
 4F	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	≤ DN100			≤ DN150		≤ DN80		≤ DN150			≤ DN100
 Tompító				●	●	●	●	●	●		
				6 m ² □ 9-18 mm ○ 9-26 mm		2 m ² □ 9-18 mm ○ 9-26 mm		4 m ² □ 9-18 mm ○ 9-26 mm			

Típus Hivatkozás		Cikkszám	Euró/darab	ÚJ!	90 sorozat	ARC - 30 Nm sorozat	ARC - 60 Nm sorozat	ARD - 10 Nm sorozat	ARD - 20 Nm sorozat
	VBFB01 ESBE VBF100 - 90	13905100	28,60		● DN 20-65				
	VBFB02 ESBE VBF100 - ARCx00/ ARDx00	13905200	46,90			● DN 80-100	●* DN 80-125	● DN 20-40	● DN 20-80

Megjegyzések: *Nem minden kiegészítő adapter szükséges, mivel sok motorhoz mellékelve van. Kérjük győződjön meg róla.

**FAN COIL SZELEP**

VLG100 sorozat



VLG122



VLG132



VLG142

VLG122

2 járatú szelep PN16

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Euró/darab
21500100	15	0,25	G 1/2"	25,50
21500200		0,4		25,50
21500300		0,6		25,50
21500400		1		25,50
21500500		1,6		25,50
21500600	20	2,5	G 3/4"	30,60
21500700		4		67,30
21500800		6		73,40

VLG132

3 járatú szelep PN16

Cikkszám	DN	Kvs		ΔP_{max} (bar)		Csatlakozás	Euró/darab
		A-AB	B-AB	A-AB	B-AB		
21501100	15	0,25	0,25	2,5	2,5	G 1/2"	29,60
21501200		0,4	0,4	2,5	2,5		29,60
21501300		0,6	0,6	2,5	2,5		29,60
21501400		1	0,6	2,5	2,5		29,60
21501500		1,6	1	1,5	1,5		29,60
21501600	20	2,5	1,6	1,5	1,5	G 3/4"	34,70
21501700		4	2,5	1,0	0,4		71,40
21501800		6	4	1,0	0,4		76,50

VLG142

3 járatú szelep bypassal, PN16

Cikkszám	DN	Kvs		ΔP_{max} (bar)		Csatlakozás	Euró/darab
		A-AB	B-AB	A-AB	B-AB		
21502100	15	0,25	0,25	2,5	2,5	G 1/2"	32,60
21502200		0,4	0,4	2,5	2,5		32,60
21502300		0,6	0,6	2,5	2,5		32,60
21502400		1	0,6	2,5	2,5		32,60
21502500		1,6	1	1,5	1,5		32,60
21502600	20	2,5	1,6	1,5	1,5	G 3/4"	35,70
21502700		4	2,5	1,0	0,4		77,50
21502800		6	4	1,0	0,4		86,70

TERMoeLEKTROMOS MOTOR

ALG400 sorozat

ALG43x

2 pontos, 2,5 mm-es lökethosszal

2-P



ALG434, ALG436

ALG438

Cikkszám	Hiv.	Tápfeszültség	Futásidő [sec]	Erő [N]	Euró/darab
22500100	ALG434	110-230 V AC	380/230*	140	33,70
22500200	ALG436	24 V AC/DC	400		33,70

ALG438

Proporcionális (0-10V), 2,5 mm-es lökethosszal

Prop.

Cikkszám	Hiv.	Tápfeszültség	Futásidő [sec]	Erő [N]	Euró/darab
22500300	ALG438	24V AC	400	140	96,90

**TOVÁBBI TERMÉKLEHETŐSÉGEK**

A megfelelő szobatermosztát a TFC sorozat >> lásd a 21. oldalt

**További műszaki adatok**

A webhelyünkön rengeteg hasznos információt találhat, például használati utasításokat, tanúsítványokat és műszaki adatokat. Emellett további cikkszámokat is felfedezhet. Olvassa be a **QR-kódot**, és látogasson el erre a címre: <http://www.esbe.eu/hu/en/products>



TÖLTŐEGYSÉG
SFK100 sorozat

ÚJ!



SFK110

SFK120



SFK130

SFK140

SFK110 Fix hőmérséklet, Belső menet, PN6

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozó adapter	Hőmérsékletek		Euró/darab
				Nyitás	Keverés (AB)	
55020100	25	3,2	G 1"	50°C	52°C ± 2°C	430,00
55020200				55°C	57°C ± 2°C	430,00
55020300				60°C	62°C ± 2°C	430,00
55020400				65°C	67°C ± 2°C	430,00
55020500				70°C	72°C ± 2°C	430,00

SFK120 Állítható hőmérséklet-tartomány, Belső menet, PN6

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozó adapter	Hőmérsékletek		Euró/darab
				Nyitás	Keverés (AB)	
55021100	25	4,5	G 1"	50 – 70°C	52 - 72°C ± 3°C	457,00

SFK130/SFK140 Motorral szerelt, Belső menet, PN6

Cikkszám	DN	Kvs*		Csatlakozó adapter	Meg.	Euró/darab
		■ - ▲	■ - ●			
55021300	25	13	8	G 1"	Motor ARA651, 3-pont 230 V AC	464,00
55021500	25	13	8	G 1"	Vezérlő CRA111, 5-95°C	571,00

TÖLTŐSZELEP
VTC500 sorozat

VTC511

VTC512

VTC531

VTC511 Belső menet, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Hőm.*	Euró/darab
51020100	25	9	Rp 1"	50 °C ± 5 °C	113,00
51020200				55 °C ± 5 °C	113,00
51020300				60 °C ± 5 °C	113,00
51021100				65 °C ± 5 °C	113,00
51020400				70 °C ± 5 °C	113,00
51020600	32	14	Rp 1 1/4"	50 °C ± 4 °C	116,00
51020700				55 °C ± 4 °C	116,00
51020800				60 °C ± 4 °C	116,00
51021200				65 °C ± 4 °C	116,00
51020900				70 °C ± 4 °C	116,00

VTC512 Külső menet, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Hőm.*	Euró/darab
51021500	25	9	G 1 1/4"	50 °C ± 5 °C	113,00
51021600				55 °C ± 5 °C	113,00
51021700				60 °C ± 5 °C	113,00
51022500				65 °C ± 5 °C	113,00
51021800				70 °C ± 5 °C	113,00
51022000	32	14	G 1 1/2"	50 °C ± 4 °C	116,00
51022100				55 °C ± 4 °C	116,00
51022200				60 °C ± 4 °C	116,00
51022600				65 °C ± 4 °C	116,00
51022300				70 °C ± 4 °C	116,00

VTC531 Belső menet, PN6

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozó adapter	Hőm.*	Euró/darab
51025600	25	8	G 1"	55 °C ± 4 °C	272,00
51025700				60 °C ± 4 °C	272,00
51025800				70 °C ± 4 °C	272,00
51026000	32	8	G 1 1/4"	50 °C ± 4 °C	274,00
51026100				55 °C ± 4 °C	274,00
51026200				60 °C ± 4 °C	274,00
51026500	40	8	G 1 1/2"	50 °C ± 4 °C	277,00
51026600				55 °C ± 4 °C	277,00
51026700				60 °C ± 4 °C	277,00
51027000	50	12	G 2"	50 °C ± 4 °C	295,00
51027100				55 °C ± 4 °C	295,00
51027200				60 °C ± 4 °C	295,00
51027800				65 °C ± 4 °C	295,00

TÖLTŐSZELEPKÉSZLET
UTC317 sorozat**UTC317** Szivattyúhollandi + Külső menet, PN10

A következőkből áll:

VTC317 töltőszelep nyitási hőmérséklete: _____ 60 °C

és

VTC318 szelep keverési hőmérséklete: _____ 45 °C

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Hőm.	Euró/darab
51500100	20	2,3	RN 1", G 1"	60 °C + 45 °C ± 2 °C	211,00

TÖLTŐSZELEP VTC400 sorozat



VTC412

VTC422

VTC412 Külső menet, PN10. Fix hőmérséklet.

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Hőm. *	Euró/darab
51060100	25	5,5	G 1"	50 °C ± 3 °C	107,00
51060200				55 °C ± 3 °C	107,00
51060300				60 °C ± 3 °C	107,00
51060400				65 °C ± 3 °C	107,00
51060500				70 °C ± 3 °C	107,00

VTC422 Külső menet, PN10. Állítható hőmérséklet-tartomány.

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Hőm.-tart. *	Euró/darab
51060600	25	4,5	G 1"	50-70 °C ± 3 °C	128,00

TÖLTŐSZELEP VTC300 sorozat



VTC311

VTC312

VTC317

VTC318

VTC311 Belső menet, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Hőm. *	Euró/darab
51000100	20	3,2	Rp 3/4"	45 °C ± 2 °C	93,80
51000200				55 °C ± 2 °C	93,80
51000300				60 °C ± 2 °C	93,80

VTC312 Külső menet, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Hőm. *	Euró/darab
51000800	15	2,8	G 3/4"	45 °C ± 2 °C	88,70
51000900				55 °C ± 2 °C	88,70
51001000				60 °C ± 2 °C	88,70
51001500	20	3,2	G 1"	45 °C ± 2 °C	93,80
51001600				55 °C ± 2 °C	93,80
51001700				60 °C ± 2 °C	93,80

VTC317 Szivattyúhollandi/külső menet, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Hőm. *	Euró/darab
51002200	20	3,2	PF 1 1/2", G 1"	45 °C ± 2 °C	111,00
51002300				55 °C ± 2 °C	111,00
51002400				60 °C ± 2 °C	111,00

VTC318 Hollandi/külső menet, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Hőm. *	Euró/darab
51002900	20	3,2	RN 1", G 1"	45 °C ± 2 °C	100,00
51003000				55 °C ± 2 °C	100,00
51003100				60 °C ± 2 °C	100,00

HUZATSZABÁLYOZÓ ATA200 sorozat



Cikkszám	Hivatkozás	Hőm.-tart.	Csatlakozás	Meg.	Euró/darab
56001100	ATA212	35-95 °C	G 3/4"	1)	42,80
56001500				2)	46,90
56001200			G 1"	1)	42,80
56001300	ATA222	60-95 °C	G 3/4"	1)	43,90

FÜSTGÁZ-TERMOSZTÁT CTF150 sorozat



CTF151

Cikkszám	Hőmérséklet tartomány állítása	Max. hőm.	Meg.	Euró/darab
56020100	20-240 °C	550 °C		111,00

CTF151 sorozat opciói

Cikkszám	Hivatkozás	Megjelölés	Euró/darab
56020200	CTF851	Merülőhüvely	35,70

FÜSTGÁZ-TERMOSZTÁT CTF200 sorozat

ÚJ!



CTF271

Cikkszám	Hőmérséklet tartomány állítása	Max. hőm.	Meg.	Euró/darab
56020300	40-160 °C	750 °C		159,00

TERMIKUS BIZTONSÁGI SZELEP VST200 sorozat



VST212 Belső menet, PN10

Cikkszám	Nyitási hőm.	Lefújási teljesítmény	Csatlakozás	Euró/darab
36028000	95 °C ± 3 °C	1,35 [m3/h] ³⁾	G 3/4" G 1/2"	118,00

ESBE KIEGÉSZÍTŐK TERMOSZTÁTOK STB.



LTC100, LTC200, VTC530, VTC510 sorozat opciói

Cikkszám	Hivatkozás	Megjelölés	Euró/darab
57020100	VTC951	Termosztát - 50 °C	31,80
57020200		Termosztát - 55 °C	31,80
57020300		Termosztát - 60 °C	31,80
57020800		Termosztát - 65 °C	31,80
57020400		Termosztát - 70 °C	31,80
57020500		Termosztát - 75 °C	31,80
57020600	VTC952	Termométer, 3 db	64,80
57020700	VTC953	Szigetelés, ≥ DN32	44,50



VTC300 sorozat opciói

Cikkszám	Hivatkozás	Megjelölés	Euró/darab
57000600	VTC931	Termosztát 42 °C	26,70
57000100		Termosztát 45 °C	26,70
57000700		Termosztát 50 °C	26,70
57000200		Termosztát 55 °C	26,70
57000300		Termosztát 60 °C	26,70
57000400		Termosztát 70 °C	26,70
57000500		Termosztát 80 °C	26,70

Megjegyzések: * Kevert hőmérséklet. 1) Merülési mélység: 50 mm 2) Merülési mélység: 75 mm 3) 1 bar nyomáskülönbség esetén



MOTOROS VÁLTÓSZELEP

VZC sorozat  

VZC161

Belső menet, PN6, IP20

Cikkszám	DN	Kvs*	Csatlakozás	Meg.	Euró/darab
43060200	20	6,0	Rp 3/4"	1)	138,00



VZC162

Külső menet, PN6, IP20


Cikkszám	DN	Kvs*	Csatlakozás	Meg.	Euró/darab
43060600	15	3,5	G 3/4"	1)	138,00
43060700	20	6,0	G 1"	2)	123,00
43060800			G 1"	1)	138,00



VZC263

Roppantós idommal, PN6, IP20

Cikkszám	DN	Kvs*	Csatlakozás	Meg.	Euró/darab
43061400	20	4,5	CPF 22 mm	1)	147,00
43061600	25	6,0	CPF 28 mm	1)	160,00



További műszaki adatok

A webhelyünkön rengeteg hasznos információt találhat, például használati utasításokat, tanúsítványokat és műszaki adatokat. Emellett további cikkszámokat is felfedezhet. Olvassa be a **QR-kódot**, és látogasson el erre a címre:

<http://www.esbe.eu/hu/en/products>



MOTOROS VÁLTÓSZELEP

VZD sorozat  

VZD161

Belső menet, PN6, IP40


Cikkszám	DN	Kvs*	Csatlakozás	Meg.	Euró/darab
43080100	20	6,0	Rp 3/4"	3)	138,00



VZD162

Külső menet, PN6, IP40

Cikkszám	DN	Kvs*	Csatlakozás	Meg.	Euró/darab
43080300	15	3,5	G 3/4"	3)	138,00
43080400	20	6,0	G 1"		138,00



VZD263

Roppantós idommal, PN6, IP40

Cikkszám	DN	Kvs*	Csatlakozás	Meg.	Euró/darab
43080700	20	4,5	CPF 22 mm	3)	147,00
43080800	25	6,0	CPF 28 mm		160,00



ESBE KIEGÉSZÍTŐK KÁBELEK

VZC, VZD sorozat opciói



Cikkszám	Hivatkozás	Megjelölés	Euró/darab
46050300	ALZ801	Kábel, csatlakoztatható verzió, IP20, 3 eres	19,40
46050400		Kábel, csatlakoztatható verzió, IP20, 6 eres segédkapcsolóval	33,70

TERMOSZTATIKUS VÁLTÓSZELEP

VTD300 sorozat

VTD322

Külső menet, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Írányváltási pont	Euró/darab
31600100	20	3,6	G 1"	45 °C	93,80
31600200				50 °C	93,80
31600300				60 °C	93,80



VTD500 sorozat

VTD582

Külső menet, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Írányváltási pont	Euró/darab
31580100	20	2,8	G 1"	42-52 °C	123,00





VTD582

Külső menet csavarzattal, PN10

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Írányváltási pont	Euró/darab
31580200	20	2,8	G 1" R 3/4"	42-52 °C	147,00

Megjegyzések: * Váltó módban a Kvs érték m3/óránként mért 1 bar nyomáskülönbség mellett. Keverés módban a Kvs érték 10%-kal alacsonyabb. 1) csatlakoztatható kábel 2) Kábel nélkül 3) Fix kábel 4) segédkapcsolóval

MOTOROS GOLYÓSCSAP

MBA sorozat  40 mp 

MBA135

Belső/külső menet, PN32, IP44

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozások			Meg.	Euró/darab
			A	B	C		
43102100	20	9,6	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	1)	147,00
43102200	25	11,3	G 1"	G 1"	G 1"		157,00

MBA136

Belső/külső menet, PN32, IP44

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozások			Meg.	Euró/darab
			A	B	C		
43102300	20	9,6	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	2)	152,00
43102400	25	11,3	G 1"	G 1"	G 1"		166,00

MBA132

Külső menet, PN32, IP44


Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozások			Meg.	Euró/darab
			A	B	C		
43102500	20	9,6	G 1"	G 1"	G 1"		146,00
43102600	25	11,3	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"		155,00

MBA132

Külső menet csavarzattal, PN32, IP44

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozások			Meg.	Euró/darab
			A	B	C		
43102700	20	9,6	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"		157,00
43102800	25	11,3	G 1"	G 1"	G 1"		177,00

VRG230 +
ARA645 sorozat



VRG232 + ARA645

Váltószelep PN10 + 2 pontos motor; 230 V AC

Cikkszám	Keverőszelep			Aktuátor	Euró/darab
	DN	Kvs	Csatlakozás		
13023500	25	10	G 1 1/4"	ARA645	256,00
13023600	32	16	G 1 1/2"		266,00
13023700	40	30	G 2"		298,00

ZRS sorozat  15 mp  

ZRS234


Belső menet, PN16, IP44

Cikkszám	DN	Kvs	Max. nyomáskülönbség [kPa]	Csatlakozás	Euró/darab
43123100	15	3,2	150	G 1/2"	94,90
43123200	20	4,6	100	G 3/4"	96,90
43123300	25	5,7		G 1"	100,00
43123400	32	8,4	80	G 1 1/4"	133,00

Megjegyzések: 1) Csatlakozás A, B = Belső menet, Csatlakozás C = Külső menet 2) Csatlakozás A = Belső menet Csatlakozás B, C = Külső menet 3) Csatlakozás A = Belső menet, Csatlakozás B = Külső menet

ESBE ÁRLISTA 2019 HU/ EUR
© Copyright. A módosítás jogát fenntartjuk.

MOTOROS GOLYÓSCSAP

MBA sorozat  40 mp 

MBA121

Belső menet, PN32, IP44

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozások		Meg.	Euró/darab
			A	B		
43100100	20	45	G 3/4"	G 3/4"		132,00
43100200	25	60	G 1"	G 1"		140,00
43100300	32	100	G 1 1/4"	G 1 1/4"		147,00

MBA124

Belső/külső menet, PN32, IP44

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozások		Meg.	Euró/darab
			A	B		
43100400	20	45	G 3/4"	G 3/4"	3)	138,00
43100500	25	60	G 1"	G 1"		147,00
43100600	32	100	G 1 1/4"	G 1 1/4"		156,00

MBA122

Külső menet, PN32, IP44

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozások		Meg.	Euró/darab
			A	B		
43101100	15	20	G 3/4"	G 3/4"		128,00
43101200	20	45	G 1"	G 1"		133,00
43101300	25	60	G 1 1/4"	G 1 1/4"		142,00
43101400	32	100	G 1 1/2"	G 1 1/2"		151,00

MBA122

Külső menet csavarzattal PN32, IP44

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozások		Meg.	Euró/darab
			A	B		
43100700	15	20	G 1/2"	G 1/2"		138,00
43100800	20	45	G 3/4"	G 3/4"		143,00
43100900	25	60	G 1"	G 1"		157,00
43101000	32	100	G 1 1/4"	G 1 1/4"		170,00

ZRS sorozat  15 mp  


ZRS224


Belső menet, PN16, IP44

Cikkszám	DN	Kvs	Max. nyomáskülönbség [kPa]	Csatlakozás	Euró/darab
43122100	15	3,2	200	G 1/2"	89,80
43122200	20	4,6	150	G 3/4"	92,80
43122300	25	5,7	100	G 1"	95,90
43122400	32	10	80	G 1 1/4"	126,00



Jelmagyarázat

 2 pontos SPST = nyit/zár

 Rugó visszatértétes



További terméklehetőségek

• A megfelelő szobatermosztátok a 21. oldalon található



FERDESZELEP VMA200 sorozat

VMA213

Roppantós idom /belső menet, PN16

Cikkszám	Hivat- kozás	DN	Kvs	Csatlakozás	Euró/ darab
36401000	VMA213	15	2,5	CPF 15 mm G 1/2"	41,80
36401100		20	3,5	CPF 22 mm G 1/2"	45,90

TÖLTŐSZELEP VFA100 sorozat

VFA103 Roppantós idommal, PN16

Cikkszám	DN	Kvs	Csatlakozás	Meg.	Euró/ darab
36300100	15	2	CPF 15 mm		32,60

LEERESZTŐSZELEP VDA100 sorozat

VDA102 Külső menet, PN16

Cikkszám	DN	Csatlakozás	Meg.	Euró/ darab
36200100	15	G 1/2"	G 1/2"	12,20

VÁKUUMSZELEP VVA100-as sorozat

VVA100 Külső menet, PN10

Cikkszám	DN	Csatlakozás	Meg.	Euró/ darab
36100100	15	G 1/2"		12,20

VISSZACsapó SZELEP VCA100 sorozat

VCA100 PN10

Csak 15x1 mm / 22x1 mm méretű rézcsövekhez

Cikkszám	DN	Kvs	Nytítási nyomás [kPa]			Euró/ darab
			↑	→	↓	
36500100	15	1,5	4,0	3,8	3,5	6,10
36500400	20	4,0	2,5	2,3	2,0	6,10

BIZTONSÁGI SZELEP

VSB100, VSB200,
VSB300 sorozat



VSB132

Külső menet és roppantós idom, PN16

CE PED 97/23/EC TÜV ACS

Cikkszám	Nytítási nyomás		Lefújási kapacitás *		DN	Csatlakozás		Euró/ darab
	[MPa]	[bar]	[kW] ¹⁾	[l/óra] ²⁾				
36020100	0,6	6,0	75	76	15	R 1/2"	CPF 15mm	13,30
36020300	0,8	8,0						13,30
36020400	0,9	9,0						13,30
36020500	1,0	10,0						13,30

VSB232

Külső menet és roppantós idom, PN16

CE PED 97/23/EC TÜV

Cikkszám	Nytítási nyomás		Lefújási kapacitás *		DN	Csatlakozás		Euró/ darab
	[MPa]	[bar]	[kW] ³⁾	[l/óra] ²⁾				
36023500	0,15	1,5	105	175	20	R 3/4"	CPF 22mm	17,30

VSB311

Belső menet, PN16

CE PED 97/23/EC TÜV

Cikkszám	Nytítási nyomás		Lefújási kapacitás *		DN	Csatlakozás		Euró/ darab
	[MPa]	[bar]	[kW] ⁴⁾	[a] ⁵⁾				
36025000	0,35	3,5	50	0,58	15	G 1/2"	Rp 3/4"	18,40

CSŐTERMOSZTÁT TSA100 sorozat



Cikkszám	Hív.	Állítási tartomány	Csatlakozási teljesítmény	Meg.	Euró/ darab
86900100	TSA121	40 - 70°C ± 5°C	(C-2) 10A	A)	32,00
86900200	TSA122	20 - 90°C	(C-1) 10A/ (C-2)	B)	21,40
86900300	TSA112	20 - 90°C	6A 250V AC	A)	21,40

MERÜLŐ TERMOSZTÁT TIA100 sorozat



TIA122

Cikkszám	Hív.	Benyúlás [mm]	Csatlakozás	Meg.	Euró/ darab
86901100	TIA122	100	G 1/2"		31,60
86901200		200			34,70

MERÜLŐ TERMOSZTÁT 2 ÁLLTÁSSAL TIB100 sorozat



TIB121

Cikkszám	Hív.	Benyúlás [mm]	Csatlakozás	Meg.	Euró/ darab
86902100	TIB121	100	G 1/2"		54,10

Megjegyzések: * Megadott nyomás +20% esetén 1) EN-1491 § 9 előírásnak megfelelően 4) TRD 721 § 7.2.4.2 előírásnak megfelelően 5) TRD 721 § 6.2.5 előírásnak megfelelően

2) EN-1491 § 6.2.4 előírásnak megfelelően 3) A méreteket a beszállító biztosította A) Belső állítás B) Külső állítás