



## HŰTŐK

Hűtés optimalizálás a nagyobb energiatakarékosság érdekében







### Antibakteriális rendszer

A Teka hűtők belső része és ajtaja egy speciális eljárással készült. Ez az antibakteriális réteg ezüst ionokból készült, mely megakadályozza a baktériumok és a mikroorganizmusok elszaporodását a hűtő belsejében. Ennek a rendszernek köszönhetően az ételek sokáig frissek maradnak és elkerülhető a fertőzések megjelenése, mint pl. a szalmonella.

### Energiatakarékos hűtőszekrények



#### ÖKOLÓGIA

A környezetvédelem elkötelezettjei vagyunk. A Teka hűtők 100%-ban CFC mentesek és megfelelnek a nemzetközi szabványoknak. A környezettudatosságunkat jelöli az is, hogy minden modell A++ energiasztályú, mely jelentős energia megtakarítást és halk működést eredményez.

## Beépíthető hűtőszekrények



### MODEL TKI3 325

Kód: 40693144

#### Funkciók



#### Külső méretek:

- 📏 1776 mm
- 📏 540 mm
- 📏 535 mm

#### Beépíthető kombinált hűtőszekrény

- Mechanikus vezérlés
- Állítható termosztát
- Váloztatható ajtónyitás
- Automata leolvasztás
- Állítható üvegpolcok
- Frissentartó rekesz (0-3°C)
- Krómozott palacktartó
- \*\*\*\* fagyasztó
- Belső világítás
- Antibakteriális felület (ezüst ion bevonat)
- Fagyasztó kapacitása: 4 kg/24h
- Zajszint: 38 dBA
- Energia osztály: A++
- Teljes kapacitás (bruttó): 283 liter
- Hűtőtér nettó úrtartalma: 189 liter
- Mélyhűtő nettó úrtartalma: 55 liter
- Áramellátás/Frekvencia: 230 V/50 Hz



### MODEL TKI3 215

Kód: 40693140

#### Funkciók



#### Külső méretek:

- 📏 1216 mm
- 📏 543 mm
- 📏 535 mm

#### Beépíthető hűtőszekrény

- Mechanikus vezérlés
- Állítható termosztát
- Váloztatható ajtónyitás
- Automata leolvasztás
- Állítható üvegpolcok
- Átlátszó zöldségtartó fiókok
- Krómozott palacktartó
- \*\*\*\* fagyasztó
- Belső világítás
- Antibakteriális felület (ezüst ion bevonat)
- Fagyasztó kapacitása: 2 kg/24h
- Zajszint: 40 dBA
- Energia osztály: A++
- Teljes kapacitás (bruttó): 200 liter
- Hűtőtér nettó úrtartalma: 164 liter
- Mélyhűtő nettó úrtartalma: 20 liter
- Áramellátás/Frekvencia: 230 V/50 Hz



## MODEL **TKI3 145 D**

Kód: 40693006

### Funkciók



### Külső méretek:

820 mm

598 mm


545 mm

### Pult alá építhető hűtőszekrény


- Mechanikus vezérlés
- Állítható termosztát
- Váloztatható ajtónyitás
- Automata leolvasztás
- Állítható üvegpolcok
- Belső világítás
- Antibakteriális felület (ezüst ion bevonat)
- Zajszint: 39 dBA
- Energia osztály: A++
- Teljes kapacitás (bruttó): 130 liter
- Áramellátás/Frekvencia: 230 V/50 Hz

# Műszaki rajzok


TKI3 325



TKI3 215



TKI3 145 D



Műszaki jellemzők

MODELLEK	TKI3 325	TKI3 215	TKI3 145 D
ÁLTALÁNOS MÉRTEK			
Magasság (mm)	1770	1210	820
Szélesség (mm)	540	540	595
Mélység (mm)	535	535	545
Súly (kg)	53	39	30
BEÉPÍTETT AJTÓ MÉRTEI			
Felső ajtó (mm)	1072-1114,5	min 1220	–
Alsó ajtó (mm)	685,5-728	–	813-863
TÉRFOGAT			
Összesen (bruttó)	283	200	130
Hűtő (nettó)	189	164	128
Fagyasztó (nettó)	55	20	-
TÁPEGYSÉG			
Feszültség (V)	230	230	230
Nominális teljesítmény (W)	75	60	60
Kompresszorok száma	1	1	1
Fagyasztó kapacitás (kg/24 óra)	4	2	-
Áramszünetről független (órák)	20	16	-
Energia fogyasztás (kWh/24 óra)	0,627	0,465	0,252
Éves fogyasztás (kWh/év)	229	170	92
MŰSZAKI JELLEMZŐK			
Fagyasztó osztályozás	4	4	-
Zajsztint (dBA)	38	34	40
TULAJDONSÁGOK			
Antibakteriális felület	✓	✓	✓
Frissentartó rekesz (0-3 C°)	✓	–	-
OnHolidays funkció	–	–	✓
Állítható termosztát	✓	✓	✓
Belső hűtőtér világítás	✓	✓	✓
Állítható belső polcok	✓	✓	✓
Változtatható ajtónyitás	✓	✓	✓
MŰKÖDÉS VISSZAJELZŐ LÁMPÁK			
Akusztiikus/optikai jelzés	–/✓	–/✓	–/–
FELSZERELTSÉG			
Biztonsági üvegpolcok	✓	✓	✓
Jégkocka tálca	–	✓	–
ENERGETIKAI OSZTÁLY			
Energiahatékonyság	A++	A++	A++
Klímaosztály	SN-ST	SN-ST	SN-T