



## Junior Evo

STANDARD+

### Jellemzők

Választék				
Komfort				
Vízmeztakarítás				
Design				

### Mosdó variációk



### Kiemelt funkciók



#### Dual control zuhanyrendszerek

A Dual Control modellek a hagyományos csaptelepek technológiáját ötvözik a termosztátos zuhanyrendszerek modern dizájnjával.



#### Süllyesztett termosztátos csaptelepek MULTI-BOX® rendszerhez

A MULTI-BOX® rendszer minden előnye mellett ez a csaptelep 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval is el van látva.



#### MOFÉM ECO Click

A MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásnál a vezérlőegység megütközik és teljes vízáramlás 50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával teljes víz átfolyás érhető el.



STANDARD+

### Mosdó csaptelep

150-0058-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Leeresztő szelep nélkül

150-0057-00



STANDARD+

### Magasított mosdó csaptelep

150-0059-00

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

### Evo X

### Mosdó csaptelep

150-0074-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

### Magasított mosdó csaptelep

150-0061-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

### Cascade Mosdó csaptelep

150-0075-00

- Click leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátorral
- Innovatív anti-splash és vízmegtakarítási ECO rendszer



STANDARD+

### Evo X

### Mosdó csaptelep

25.376.29.00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrészrel



STANDARD +

### Bojler mosdó csaptelep

160-0020-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1



STANDARD +

### Bide csaptelep

154-0047-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD +


### Kádtöltő csaptelep

151-0063-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

### Zuhanyzett nélkül

151-0063-10



STANDARD +


### Zuhany csaptelep

153-0047-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Zajcsökkentő elemmel

### Zuhanyzett nélkül

153-0047-10



STANDARD +

### Zuhany csaptelep zuhanyszettel és zuhanyrúddal

153-0047-40

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal, 1500 mm gégecsővel, Basic fali rúddal, állítható kézi zuhany tartóval
- 35 mm magas kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel



MULTI-BOX®



STANDARD +

### Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 2 utas

151-0066-00

- Automata zuhanyváltóval
- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez

### Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 1 utas

153-0065-00

- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez



MULTI-BOX®



STANDARD +

### Süllyesztett termosztátos csaptelep falon kívüli része - 1 utas

170-0006-00

- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez

### Süllyesztett termosztátos csaptelep falon kívüli része - 2 utas

170-0005-00

- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez



STANDARD +

### Kád-mosdó (KMT) csaptelep

155-0050-00

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Automata zuhanyváltóval
- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Perlátor mérete: M22x1

### Zuhanyzett nélkül

155-0050-10



STANDARD +

### Kád-mosdó (KMT) csaptelep

155-0069-00

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, fali zuhanytartóval
- Csaptelep testbe integrált automata zuhanyváltóval
- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Perlátor mérete: M24x1

### Zuhanyzett nélkül

155-0070-00

## Süllyesztett csaptelep kiegészítők

### MULTI-BOX® süllyesztett rendszer

172-0001-00



### Kád kifolyócső süllyesztett csaptelepekhez

169-0001-00



### Fali csatlakozós kézizuhany tartó süllyesztett csaptelepekhez

169-0002-00



STANDARD +

### Evo X

### Termosztátos zuhany csaptelep

25.201.28.00

- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel, visszaáramlás gátló szeleppel





STANDARD+

### Junior Evo Zuhanyrendszer 153-0048-00

- Junior EVO zuhany csaptelep
- Automata zuhanyváltó  
(alaphelyzetben a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 870 mm
  - › Max. magasság: 1380 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkció kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

### Junior Evo Univerzális zuhanyrendszer 275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer:  
csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csaptelephez
- Mechanikus zuhanyváltó  
(alaphelyzetben a zuhanyfej, váltáskor a kézizuhany irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 800 mm
  - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkció kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Fém flexibilis bekötőcső (80 cm)  
a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!




STANDARD+

### Evo X

#### Dual Control zuhanyrendszer

153-0049-00

- Dual control csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 790 mm
  - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

### Evo X

#### Termosztátos zuhanyrendszer

170-0009-00

- Termosztátos csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 790 mm
  - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkömentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

### Evo X

#### Termosztátos szett

25.202.28.00

- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- 600 mm fali zuhanyrúd, Ø25 mm
- Vízkömentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm

ÚJ



STANDARD +

### Fekete mosogató csaptelep

25.915.28.0N

- Matt fekete +króm
- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy quick rögzítés

ÚJ



STANDARD +

### Fekete mosogató csaptelep

25.938.28.0N

- Matt fekete+króm
- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes egyfunkciós zuhanyfejjel
- Easy quick rögzítés

ÚJ



STANDARD +

### Fehér mosogató csaptelep

25.915.28.0W

- Matt fehér +króm
- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy quick rögzítés



ÚJ



STANDARD +

### Fehér mosogató csaptelep

25.938.28.0W

- Matt fehér+króm
- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes egyfunkciós zuhanyfejjel
- Easy quick rögzítés



ÚJ



STANDARD +

### Infinite mosogató csaptelep

25.915.28.0N

- Fekete rugalmas kifolyócső - a kifolyócső alakja változtatható
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés



ÚJ



STANDARD +

### Infinite mosogató csaptelep

25.915.28.0W

- Fehér rugalmas kifolyócső - a kifolyócső alakja változtatható
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés



ÚJ



STANDARD +

### Infinite mosogató csaptelep

25.915.28.0B1

- Bézs rugalmas kifolyócső - a kifolyócső alakja változtatható
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés



ÚJ



STANDARD +

### Infinite mosogató csaptelep

25.915.28.0G5

- Szürke rugalmas kifolyócső - a kifolyócső alakja változtatható
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy quick rögzítés








STANDARD+

### Mosogató csaptelep

152-0049-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

### Mosogató csaptelep

152-0050-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel



STANDARD+

### Mosogató csaptelep

152-0069-00

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

### Evo X

### Mosogató csaptelep

152-0082-00

- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes egyfunkciós zuhanyfejjel
- Easy quick rögzítés



STANDARD+

### Evo X

### Mosogató csaptelep

152-0052-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- ECO Click vízmegtakarítási rendszer
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

### Evo X

### Mosogató csaptelep

152-0052-01

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- ECO Click vízmegtakarítási rendszer
- Perlátor mérete: M22x1





STANDARD+

**Evo X**

**Mosogató csaptelep**

**152-0052-00**

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- ECO Click vízmeztakarítási rendszer
- Perlátor mérete: M22x1



STANDARD+

**Mosogató csaptelep**

**152-0048-00**

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



STANDARD+

**Mosogató csaptelep**

**152-0047-00**

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD+

**Mosogató csaptelep**

**152-0067-00**

- Forgatható kifolyócső: 190 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M19x1



STANDARD+

**Bojler mosogató csaptelep**

**160-0021-00**

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerre
- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1



STANDARD +

**Evo X**  
**Mosogató csaptelep**  
**25.915.29.00**

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrészrel



STANDARD +

**Evo X**  
**Mosogató csaptelep**  
**25.994.29.00**

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrészrel



STANDARD +

**Evo X**  
**Mosogató csaptelep**  
**25.996.29.00**

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 90°-os kerámiás felsőrészrel



ÚJ



STANDARD+

### Orvosi mosdó csaptelep

46.342.32.50

- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

ÚJ



STANDARD+

### Orvosi mosogató csaptelep

46.025.32.00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel

ÚJ



STANDARD+

### Orvosi mosogató csaptelep

46.913.32.00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Vízkőmentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Megújult fogantyú design a még kényelmesebb használatért!

