

Metris



Felületek



króm

Technológia és előnyök



AirPower: Levegőt kever a vízhez. A lágy, fröccsenésmentes víz sugarért és a telített, könnyű vízcseppekért.



ComfortZone: Kényelem minden szinten – a csaptelep optimálisan illeszkedik a mosdókagyló kialakításához.




QuickClean: A vízkőlerakódások és a szennyeződések könnyedén ledörzsölhetők kézzel, így kevesebb takarítás szükséges.



A felületek és termékjellemzők a modelltől függően állnak rendelkezésre


- ComfortZone 110
- kinyúlás: 116 mm
- kifolyó magassága: 100 mm
- vízszugár fajta: normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 3,5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas




lefolyókészlet	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
automata	 Króm	31203000	109.820,00
nélkül	 Króm	31204000	107.220,00

Metris Egykaros mosdócsapterlep 110 nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz, automata lefolyógarnitúrával

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 110
- kinyúlás: 116 mm
- kifolyó magassága: 100 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
- automata lefolyógarnitúra 1 1/4"
- lefolyógarnitúra anyaga: fém




Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	31074000	156.770,00

Metris Egykaros mosdócsaptelepek elforgatható kifolyóval**Általános jellemzők**


- ComfortZone 230
- kinyúlás: 155 mm
- kifolyó magassága: 230 mm
- elfordulási tartomány 120°
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- fogantyú pozíció oldalt: alulsó részen (pultra ültetett mosdótálhoz nem alkalmas)

**Fenntarthatóság****Technológiák****Termékváltozatok áttekintése**

lefolyókészlet	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
automata	● Króm	31087000	142.870,00
push-open	● Króm	31187000	142.870,00
nélkül	● Króm	31081000	139.715,00

Metris Hidegvizes csaptelep 100 lefolyógarnitúra nélkül**Tulajdonságok**

- ComfortZone 100
- kinyúlás: 89 mm
- kifolyó magassága: 93 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- 90°-os kerámiaszелеp
- csak hidegvíz bekötéséhez

**Fenntarthatóság****Technológiák**


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	31166000	95.325,00

Metris Egykaros fali mosdócsaptelepek falsík alatti szereléshez


Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
 - vízszugár fajta: normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
 - kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
- nem zárható lefolyógarnitúra
 - lefolyógarnitúra anyaga: fém
 - a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható az alaptest beépítésétől függően


165




225



Fenntarthatóság



Technológiák



Termékváltozatok áttekintése


	kinyúlás (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	165	Króm	31085000	136.525,00
	225	Króm	31086000	149.170,00

! Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
 Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	13622180	95.440,00


Metris Egykaros mosdócsaptelep LowFlow falsík alatti szereléshez, 16,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez

Tulajdonságok


- tartalmazza a következőket: Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
 - kinyúlás: 165 mm
 - vízszugár fajta: normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 3,5 l/perc
 - kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nem zárható lefolyógarnitúra
 - lefolyógarnitúra anyaga: fém
 - a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható az alaptest beépítésétől függően



Fenntarthatóság



Technológiák




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31251000	131.600,00

! Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
 Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	13622180	95.440,00


- tartalmazza a következőket: egykaros szabadon álló kádcsaptelep, hengeres kézizuhany, zuhanytömlő, zuhanytartó
- kinyúlás: 209 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- kézizuhany vízsugár fajtája: RainAir

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- kádtöltés átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14 l/perc

- kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
- váltószelep automatikus visszaállítással
- visszafolyásgátló
- csatlakozás módja: alaptest



Rain Air

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	31471000	742.815,00



Katrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez	10452180	199.040,00





kek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Szigetelőgallér	96441000	55.105,00

- kinyúlás: 181 mm
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- vízszög fajtája: normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett:
21 l/perc

- kádirtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 21 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 8 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás

- váltószелеp automatikus visszaállítással
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- zajszipapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: S-csatlakozók




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	31480000	140.385,00





Metris Egykaros kádcsaptelepek univerzális iBox falsík alatti szereléséhez

Általános jellemzők


- kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
- váltószelep automatikus visszaállítással
 - zajcsillapítóval
- csatlakozás módja: alaptest



Termékváltozatok áttekintése

forma	EN 1717 biztonsági kombináció	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
softcube	–	29	 Króm	31454000	98.355,00
softcube	■	25	 Króm	31451000	152.440,00
kerek	–	29	 Króm	31493000	98.355,00
kerek	■	25	 Króm	31487000	152.440,00

! Szükséges alkatrészek:

	iBox universal alaptest	Cikkszám	Ár (Ft)
		01800180	59.440,00

Kiegészítő termékek:

		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Hosszabbító rozetta Ø 150 mm	Króm	13597000	20.720,00

Metris Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30,7 l/perc
 - kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 30,7 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 27,4 l/perc
 - kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
- váltószelep automatikus visszaállítással
 - csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31484000	50.775,00


! Szükséges alkatrészek:

	Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez	Cikkszám	Ár (Ft)
		31741180	53.885,00

Metris Kádöltő

Tulajdonságok

- kinyúlás: 165 mm
- falı szerelés
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- vízszugár fajta: normál vízszugár



Technológiák




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31494000	94.300,00

Metris 3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep, hengeres kézizuhany, zuhanytartó
- kinyúlás: 220 mm
- vízszugár fajtája: normál vízszugár
- kézizuhany vízszugár fajtája: RainAir
- kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- kádöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
- csatlakozás módja: alaptest



Technológiák



Vízszugárfajták



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31190000	336.825,00


! Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
--------------------------	----------	---------

	Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsaptelephez	13437180 297.200,00
--	---	---------------------

Metris 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep, hengeres kézizuhany, zuhanytartó
- kinyúlás: 220 mm
- vízszögár fajtája: normál vízszögár
- kézizuhany vízszögár fajtája: RainAir
- kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 25 l/perc
- kádöntő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 25 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- csatlakozás módja: alaptest



Technológiák



Vízszögárfajták



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31442000	336.825,00

Szükséges alkatrészek:




Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez

Cikkszám	Ár (Ft)
13444180	362.745,00

Metris Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 31 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- DN15 tömlőcsatlakozás
- csatlakozás módja: S-csatlakozók




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31680000	118.720,00

Metris Egykaros zuhanycsaptelepek univerzális iBox falsík alatti szereléséhez

Általános jellemzők

- kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
- zajcsillapítóval
 - csatlakozás módja: alaptest



Termékváltozatok áttekintése

forma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
softcube	Króm	31456000	92.095,00
kerek	Króm	31685000	92.095,00


Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
iBox universal alaptest	01800180	59.440,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Hosszabbító rozetta Ø 150 mm	Króm	31685XXX	13597000

Metris Egykaros zuhanycsaptelep HighFlow falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 47 l/perc
- Kerámiabetét (Highflow)
 - beállítható forróvíz korlátozás
- csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31652000	92.095,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
iBox universal alaptest	01800180	59.440,00


iBox universal alaptest elzárószeleppel	01850180	77.245,00
---	----------	-----------

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest Trio váltószelepphez falsík alatti szereléshez	15984180	69.680,00

Metris Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

· maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28 l/perc · csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	31686000	44.470,00

! Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	13620180	47.860,00