

Talis S



Talis Select S



Felületek



króm

Technológia és előnyök



Select: A víz megnyitása és elzárása: egy gombnyomással szabályozható a vízfolyás a mosdónál.



AirPower: Levegőt kever a vízhez. A lágy, fröccsenésmentes vízszugárért és a telített, könnyű vízcseppekért.



ComfortZone: Kényelem minden szinten - a csaptelep optimálisan illeszkedik a mosdókagyló kialakításához.



QuickClean: A vízkőlerakódások és a szennyeződések könnyedén ledörzsölhetők kézzel, így kevesebb takarítás szükséges.




A felületek és termékjellemzők a modelltől függően állnak rendelkezésre

Talis Select S Mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- vízszugár fajtája: normál vízszugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- Select kerámiabetét hőmérséklet szabályozóval
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


80



Fenntarthatóság




100



Technológiák



190



Termékváltozatok áttekintése


ComfortZone	kinyúlás (mm)	kifolyó magassága (mm)	lefolyókészlet	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
80	97	68	automata	Króm	72040000	83.860,00
80	97	68	nélkül	Króm	72041000	80.630,00
100	93	98	automata	Króm	72042000	100.285,00
100	93	98	nélkül	Króm	72043000	97.610,00
190	131	179	automata	Króm	72044000	133.690,00
190	131	179	nélkül	Króm	72045000	134.830,00

Talis S Egykaros mosdócsaptelepek


Általános jellemzők

- vízsugár fajtája: normál vízsugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


80



100



190



Fenntarthatóság



Technológiák




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	kinyúlás (mm)	kifolyó magassága (mm)	lefolyókészlet	CoolStart	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
80	97	68	automata	■	● Króm	72013000	61.605,00
80	97	68	nélkül	■	● Króm	72014000	58.335,00
80	97	68	automata	–	● Króm	72010000	61.605,00
80	97	68	push-open	–	● Króm	72011000	61.605,00
80	97	68	nélkül	–	● Króm	72012000	58.335,00
100	93	98	automata	■	● Króm	72022000	72.755,00
100	93	98	nélkül	■	● Króm	72023000	69.485,00
100	93	98	automata	–	● Króm	72020000	72.755,00
100	93	98	nélkül	–	● Króm	72021000	69.485,00
190	131	179	automata	–	● Króm	72031000	111.395,00
190	131	179	nélkül	–	● Króm	72032000	108.755,00

Talis S Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow lefolyógarnitúra nélkül

Tulajdonságok

- ComfortZone 100
 - kinyúlás: 93 mm
 - kifolyó magassága: 98 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 2,7 l/perc
- kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság



Technológiák



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	72025000	69.485,00

Talis S Egykaros mosdócsaptelepek



Általános jellemzők

- vízsugár fajta: normál vízsugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

140



250



Fenntarthatóság



Technológiák



Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	kinyúlás (mm)	kifolyó magassága (mm)	lefolyókészlet	mosdókagylókhöz	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
140	152	144	automata	—	● Króm	72113000	195.295,00
250	201	253	automata	■	● Króm	72115000	239.845,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis S Egykaros mosdócsaptelepek


Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	kinyúlás (mm)	kifolyó magassága (mm)	lefolyókészlet	mosdókagylókhöz	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
250	201	253	nélkül	■	● Króm	72116000	236.655,00

Talis S Egykaros mosdócsaptelep 210 elforgatható kifolyóval, automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
 - ComfortZone 210
 - kinyúlás: 162 mm
 - kifolyó magassága: 227 mm
- elfordulási tartomány 120°
 - vízsugár fajta: normál vízsugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
 - kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - automata lefolyógarnitúra 1 1/4"
 - lefolyógarnitúra anyaga: fém



Fenntarthatóság



Technológiák




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	72105000	122.540,00

Talis S Hidegvizes csaptelep 80 lefolyógarnitúra nélkül

Tulajdonságok

- ComfortZone 80
 - kinyúlás: 97 mm
 - kifolyó magassága: 68 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
 - csak hidegvíz bekötéséhez



Fenntarthatóság





Technológiák



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	72017000	55.695,00

Talis S Egykaros fali mosdócsaptelepek falsík alatti szereléshez**Általános jellemzők**

- tartalmazza a következőket: Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
- vízszugár fajta: normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nem zárható lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

165**225****Fenntarthatóság****Technológiák****Termékváltozatok áttekintése**

kinyúlás (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
165	● Króm	72110000	95.085,00
225	● Króm	72111000	106.155,00


! Szükséges alkatrészek:

Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez

Cikkszám	Ár (Ft)
13622180	95.440,00

Talis S Egykaros bidécsaptelep automata lefolyógarnitúrával**Tulajdonságok**

- tartalmazza a következőket: egylyukas bidé csaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 109 mm
- kifolyó magassága: 100 mm
- rögzített kifolyóval
- perlátor gömbcsuklóval
- vízszugár fajta: normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

**Technológiák**

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	72200000	72.755,00



A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis S Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Általános jellemzők

- kinyúlás: 166 mm
 - vízsugár fajtája: normál vízszög
 - kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
 - váltószelep automatikus visszaállítással
 - integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- zajcsillapítóval
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas




Termékváltozatok áttekintése

kiállások közti távolság (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150 ± 12	Króm	72400000	91.820,00
153	Króm	72401000	100.285,00

Talis S Egykaros kádcsaptelepek univerzális iBox falsík alatti szereléséhez

Általános jellemzők

- kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
- váltószelep automatikus visszaállítással
 - zajcsillapítóval
- csatlakozás módja: alaptest



Termékváltozatok áttekintése

EN 1717 biztonsági kombináció	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
–	29	Króm	72405000	75.355,00
■	25	Króm	72406000	128.450,00

! Szükséges alkatrészek:

	iBox universal alaptest	Cikkszám	Ár (Ft)
		01800180	59.440,00


Kiegészítő termékek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Hosszabbító rozetta Ø 150 mm	Króm	13597000	20.720,00

Talis S Talis S kádtöltő

Tulajdonságok

- G³/₄"
 - zajcsillapítóval
 - rozettával
- kinyúlás: 175 mm
 - fali szerelés
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21,5 l/perc
 - vízsugár fajtája: normál vízsugár



Technológiák




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72410000	47.270,00

Talis S 3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep Secuflex-vel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanytartó
 - kinyúlás: 200 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
 - kézizuhany vízsugár fajtája: Rain
 - kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22 l/perc
 - kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás



Technológiák



Vízsugárfajták



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72416000	250.955,00

Összetevők:	Mellékelve	Cikkszám
-------------	------------	----------

Croma S Kézizuhany 1 jet	72416000	26804400
--------------------------	----------	----------


! Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
--------------------------	----------	---------

Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsaptelephez	13437180	297.200,00
---	----------	------------

Talis S 3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanytartó
- kinyúlás: 200 mm
- vízszög fajtája: normál vízszög
- kézizuhany vízszög fajtája: Rain
- kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m
- kádöntő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás



Technológiák



Vízszög fajták



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	72417000	180.920,00

Összetevők:



Croma S Kézizuhany 1jet

Mellékelve	Cikkszám
72417000	26804400

! Szükséges alkatrészek:




Alaptest 3-lyukú kádcsaptelephez

Cikkszám	Ár (Ft)
13439180	151.535,00

Talis S 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep, kézizuhany, zuhanytartó
- kinyúlás: 200 mm
- kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 23,8 l/perc
- kádöntő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 23,8 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16,7 l/perc
- visszafolyásgátló
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval



Technológiák



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	72419000	180.920,00

Összetevők:



Croma S Kézizuhany 1jet

Mellékelve	Cikkszám
72419000	26804400

! Szükséges alkatrészek:




Alaptest peremre szerelhető kádcsaptelephez

Cikkszám	Ár (Ft)
13244180	125.105,00

Talis S Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Általános jellemzők

- kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
- visszafolyásgátló
 - zajcsillapítóval
- DN15 tömlőcsatlakozás




Termékváltozatok áttekintése

kiállások közti távolság (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150 ± 12	Króm	72600000	72.755,00
153	Króm	72601000	78.030,00

Talis S Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,3 l/perc
- kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
- csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72605000	66.845,00

! Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
iBox universal alaptest	01800180	59.440,00


Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Hosszabbító rozetta Ø 150 mm	Króm	13597000	20.720,00

Talis S Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

· maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28 l/perc

· csatlakozás módja: alaptest




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72606000	22.295,00

! Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	13620180	47.860,00

Talis S Egykaros mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- ComfortZone 70
 - kinyúlás: 100 mm
 - kifolyó magassága: 55 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság



Technológiák




Termékváltozatok áttekintése

lefolyókészlet	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
automata	Króm	32020000	92.725,00
nélkül	Króm	32031000	88.785,00

Talis S Egykaros mosdócsaptelep nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz, automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
 - ComfortZone 70
 - kinyúlás: 100 mm
- kifolyó magassága: 55 mm
 - vízsugár fajta: normál vízsugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - automata lefolyógarnitúra 1 1/4"
 - lefolyógarnitúra anyaga: fém



Fenntarthatóság



Technológiák




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	32032000	120.260,00

Talis S Egykaros mosdócsaptelep elforgatható kifolyóval, automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 200
- kinyúlás: 145 mm
- kifolyó magassága: 191 mm
- elfordulási tartomány 360°
- vízszugár fajta: normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra 1 1/4"
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- fogantyú pozíció oldalt: alulso részen (pultra ültetett mosdótálhoz nem alkalmas)



Fenntarthatóság



Technológiák




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	32070000	138.730,00

Talis S Hidegvizes csaptelep 40 lefolyógarnitúra nélkül

Tulajdonságok

- ComfortZone 40
- kinyúlás: 83 mm
- kifolyó magassága: 35 mm
- vízszugár fajta: normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- 90°-os kerámiaszelep
- csak hidegvíz bekötéséhez



Fenntarthatóság



Technológiák




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	13132000	64.245,00

Talis S Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kinyúlás: 172,5 mm - 180 mm
 - kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
 - vízsugár fajtája: normál vízsugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- kádított átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
 - kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
 - kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
- váltószelep automatikus visszaállítással
 - visszafolyásgátló
 - zajcsillapítóval
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - csatlakozás módja: S-csatlakozók



Technológiák

AirPower


Quick Clean

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	32420000	117.420,00

Talis S Egykaros kádcsaptelepek univerzális iBox falsík alatti szereléséhez

Általános jellemzők

- kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
- váltószelep automatikus visszaállítással
 - zajcsillapítóval
- csatlakozás módja: alaptest



Termékváltozatok áttekintése

EN 1717 biztonsági kombináció	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
–	29	Króm	32475000	79.845,00
■	25	Króm	32477000	142.275,00


Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
iBox universal alaptest	01800180	59.440,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Hosszabbító rozetta Ø 150 mm	Króm	13597000	20.720,00

Kádöltő

Általános jellemzők

- 1/2"
 - automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó
 - rozettával
- fali szerelés
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 25 l/perc
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval



Technológiák




Termékváltozatok áttekintése

	kinyúlás (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	152	Króm	13423000	49.905,00
	228	Króm	13424000	54.005,00

Kádöltő

Tulajdonságok

- zajcsillapítóval
 - rozettával
- kinyúlás: 147 mm
 - fali szerelés
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 27,5 l/perc



Technológiák




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13414000	48.805,00

Talis S | Egykaros zuhanycsaptelep, Hosszú elforgatható kifolyó

Talis S Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 27 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
 - kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
- visszafolyásgátló
 - zajcsillapítóval
 - DN 15 tömlőcsatlakozás
 - csatlakozás módja: S-csatlakozók




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	32620000	93.825,00

Hosszú elforgatható kifolyó 300 mm

Tulajdonságok

- automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó
- hosszúság 300 mm
- egykaros zuhanycsaptelep történő szereléshez




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	14495000	43.880,00




Talis S Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,3 l/perc
- kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
- csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	32675000	74.445,00

! Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)	
	iBox universal alaptest	01800180	59.440,00	
Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Hosszabbító rozetta Ø 150 mm	 Króm	13597000	20.720,00