

GROHE NYOMÓLAPOK





TARTALOM


WC	Nyomólapok WC-hez	714
	GROHE Fresh	722
	Nyomólapok WC öblítőszelepekhez	723
Vizelde	Nyomólapok vizeldéhez	724

GROHE NYOMÓLAPOK WC-HEZ

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)



37 535 000	króm	72,00
37 535 P00	matt króm	72,00
37 535 SH0	Alpin fehér	59,00
37 535 DC0	SuperSteel	157,00
37 535 BE0	Polished Nickel	157,00
37 535 EN0	Brushed Nickel	157,00
37 535 GL0	Cool Sunrise	157,00
37 535 GN0	Brushed Cool Sunrise	157,00
37 535 DA0	Warm Sunset	157,00
37 535 DL0	Brushed Warm Sunset	157,00
37 535 A00	Hard Graphite	157,00
37 535 AL0	Brushed Hard Graphite	157,00

Nyomólap

2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés

AV1 pneumatikus öblítőszелеphez

GD 2 öblítőtartályhoz

álló kivitel

130 x 172 mm

ABS műanyagból

GROHE StarLight króm felület


GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében

nyomólap mágneses tartóval és rögzítő konzolokkal

Rapid SLX kompatibilis

Rapid SL és **Uniset** GD 2 öblítőtartályokkal történő használatra kérjük, rendeljen

40 911 000 revíziós nyílást (harmónika) (külön kapható)



37 601 000	króm	87,00
37 601 P00	matt króm	87,00
37 601 SH0	Alpin fehér	72,00
37 601 DC0	SuperSteel	157,00
37 601 BE0	Polished Nickel	157,00
37 601 EN0	Brushed Nickel	157,00
37 601 GL0	Cool Sunrise	157,00
37 601 GN0	Brushed Cool Sunrise	157,00
37 601 DA0	Warm Sunset	157,00
37 601 DL0	Brushed Warm Sunset	157,00
37 601 A00	Hard Graphite	157,00
37 601 AL0	Brushed Hard Graphite	157,00

Nyomólap

2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés

AV1 pneumatikus öblítőszелеphez

GD 2 öblítőtartályhoz

álló kivitel

130 x 172 mm

ABS műanyagból

GROHE StarLight króm felület

GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében

nyomólap mágneses tartóval és rögzítő konzolokkal

Rapid SLX kompatibilis

Rapid SL és **Uniset** GD 2 öblítőtartályokkal történő használatra kérjük, rendeljen


40 911 000 revíziós nyílást (harmónika) (külön kapható)

GROHE NYOMÓLAPOK WC-HEZ

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)



37 624 000	króm	87,00
37 624 P00	matt króm	87,00
37 624 SH0	Alpin fehér	72,00
37 624 DC0	SuperSteel	157,00
37 624 BE0	Polished Nickel	157,00
37 624 EN0	Brushed Nickel	157,00
37 624 GL0	Cool Sunrise	157,00
37 624 GN0	Brushed Cool Sunrise	157,00
37 624 DA0	Warm Sunset	157,00
37 624 DL0	Brushed Warm Sunset	157,00
37 624 A00	Hard Graphite	157,00
37 624 AL0	Brushed Hard Graphite	157,00

Arena Cosmopolitan S

Nyomólap

2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés

AV1 pneumatikus öblítőszelephez

GD 2 öblítőtartályhoz

álló kivitel

130 x 172 mm

ABS műanyagból

GROHE StarLight króm felület


GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében

nyomólap mágneses tartóval és rögzítő konzolokkal

Rapid SLX kompatibilis

Rapid SL és **Uniset** GD 2 öblítőtartályokkal történő használatra kérjük, rendeljen

40 911 000 revíziós nyílást (harmónika) (külön kapható)



37 965 000	króm	59,00
37 965 SH0	Alpin fehér	49,00

Skate Air S

Nyomólap

2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés

AV1 pneumatikus öblítőszelephez

GD 2 öblítőtartályhoz

álló kivitel

130 x 172 mm

ABS műanyagból

GROHE StarLight króm felület


GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében

nyomólap mágneses tartóval és rögzítő konzolokkal

Rapid SLX kompatibilis

Rapid SL és **Uniset** GD 2 öblítőtartályokkal történő használatra kérjük, rendeljen

40 911 000 revíziós nyílást (harmónika) (külön kapható)



40 911 000		14,00
------------	--	-------

Revíziós nyílás (harmónika) kis méretű nyomólapokhoz

Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz

40 950 000	króm	17,50
detto, Rapid SL és Uniset esetén 0,82 m / 1,00 m beépítési magassággal		


40 949 000	króm	23,00
detto, 80 mm-es tartályhoz való kombinációhoz		

GROHE NYOMÓLAPOK WC-HEZ

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)



38 915 KS0
38 915 LS0

bársony fekete
hold fehér

884,00
884,00

Veris Light
Nyomólap

2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés
érintés-mentes öblítőszelep működtetéséhez
külső megvilágított körvonal
LED-es világítás kék, piros, sárga és zöld színnel
tetszőlegesen beállítható színek
be / ki időzítő a világító periódus egyedi szabályozására
3 m-es csatlakozókábel
transzformátor külső szereléshez
szervomotor

110 V - 240 V 50/60 Hz széles tápellátás
9 VA

CE-minősítéssel


működési állapotot jelző fénnnyel

GD 2 tartályokhoz, pneumatikus öblítőszeleppel AV1

200 x 200 mm

biztonsági üveg

GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
nem alkalmas hozzá a GROHE Fresh



38 809 000

króm

567,00

Nova Cosmopolitan Light

Nyomólap

2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés

külső megvilágított körvonal

LED-es világítás kék, piros, sárga és zöld színnel

tetszőlegesen beállítható színek, ki-/bekapcsoló gomb

időzítő kapcsoló a világítási idő beállítására

3 m-es csatlakozókábel

transzformátor külső szereléshez

csatlakozó feszültség 230V AC

50/60 Hz, 2,0 VA, ez a termék beépített LED izzókat tartalmaz, melyek nem

cserélhetők: energia hatékonysági besorolás: A+

CE-minősítéssel

AV1 pneumatikus öblítőszeleppel

álló vagy fekvő kivitel, 156 x 197 mm, ABS műanyagból


GROHE StarLight króm felület

GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében

Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz

Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást /

harmónikát (külön kapható)



38 765 000

króm

70,00

38 765 SH0

Alpin fehér

56,00

38 765 P00

matt króm

70,00

Nova Cosmopolitan

Nyomólap

2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés

AV1 pneumatikus öblítőszeleppel

álló vagy fekvő kivitel

156 x 197 mm

ABS műanyagból


GROHE StarLight króm felület

GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében

Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz

Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást /

harmónikát (külön kapható)



38 845 LS0

hold fehér

244,00

38 845 KS0

bársony fekete

244,00

38 845 MF0

króm / daVinci szatén

244,00

Skate Cosmopolitan

Nyomólap

üveg felülettel

2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés

AV1 pneumatikus öblítőszeleppel

álló vagy fekvő kivitel

156 x 197 mm

biztonsági üveg

rögzítőkészlet

nem építhető be a 6 literes öblítőtartályokhoz









GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében

Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz

Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást /

harmónikát (külön kapható)

GROHE NYOMÓLAPOK WC-HEZ


	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	38 916 0A0	tükör üveg	297,00
	Skate Cosmopolitan Nyomólap tűkőrfelülettel műanyag működtetőgombok, titánium 2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés AV1 pneumatikus öblítőszephez álló vagy fekvő kivitel 156 x 197 mm biztonsági üveg rögzítőkészlet GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)		
 	38 957 000	króm	105,00
	Szerelési készlet a Skate Cosmopolitan üvegnyomólapok falra történő igazításához GD 2-hez és Öblítőtartály, 80 mm-hez műanyag szerelőkeret, krómozott legalább 8 mm-es csempevastagság függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok) védőlemez szétszerelő eszköz a nyomólaphoz rögzítőelemek		
 	38 821 000	króm	231,00
	Skate Cosmopolitan Nyomólap 2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés vandálbiztos AV1 pneumatikus öblítőszephez álló kivitel 156 x 197 mm sárgarézből GROHE StarLight króm felület GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)		
 	38 732 SD0	rozsdamentes acél	149,00
	Skate Cosmopolitan Rozsdamentes acél nyomólap 2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés AV1 pneumatikus öblítőszephez álló kivitel 156 x 197 mm műanyag tartókeret rejtett rögzítés nem alkalmas hozzá a GROHE Fresh GROHE StarLight felületkezelés GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)		
	38 776 SD0	rozsdamentes acél	152,00
	detto, vízszintes beépítés		

GROHE NYOMÓLAPOK WC-HEZ

Cikkszám

Szín

Listaár (Euro)



38 732 000	króm	56,00
38 732 DC0	SuperSteel	134,00
38 732 SH0	Alpin fehér	46,00
38 732 P00	matt króm	56,00
38 732 BE0	Polished Nickel	134,00
38 732 EN0	Brushed Nickel	134,00
38 732 GL0	Cool Sunrise	134,00
38 732 GN0	Brushed Cool Sunrise	134,00
38 732 DA0	Warm Sunset	134,00
38 732 DL0	Brushed Warm Sunset	134,00
38 732 A00	Hard Graphite	134,00
38 732 AL0	Brushed Hard Graphite	134,00

Skate Cosmopolitan

Nyomólap

2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés

AV1 pneumatikus öblítőszелеphez

álló vagy fekvő kivitel

156 x 197 mm

ABS műanyagból


GROHE StarLight króm felület

GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében

Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz

Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)

38 732 BR0	titánium	115,00
detto, ujlenyomat-mentes bevonattal		



38 844 000	króm	70,00
38 844 SH0	Alpin fehér	57,00
38 844 P00	matt króm	70,00

Arena Cosmopolitan

Nyomólap

2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés

AV1 pneumatikus öblítőszелеphez

álló kivitel

156 x 197 mm

ABS műanyagból


GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében

GROHE StarLight króm felület

Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz

Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)

38 858 000	króm	70,00
38 858 P00	matt króm	70,00
38 858 SH0	Alpin fehér	57,00
detto, vízszintes beépítés		



38 505 000	króm	46,00
38 505 SH0	Alpin fehér	37,00
38 505 P00	matt króm	46,00

Skate Air

Nyomólap

2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés

AV1 pneumatikus öblítőszелеphez

álló kivitel

156 x 197 mm

ABS műanyagból

GROHE StarLight króm felület




GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében

Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz











Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)

38 506 000	króm	46,00
38 506 SH0	Alpin fehér	37,00
38 506 P00	matt króm	61,00
detto, vízszintes beépítés		







GROHE NYOMÓLAPOK WC-HEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	38 862 000	króm	68,00
	38 862 SH0	Alpin fehér	54,00
	38 862 P00	matt króm	68,00
	Skate Nyomólap 2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés AV1 pneumatikus öblítőszephez álló vagy fekvő kivitel 156 x 197 mm ABS műanyagból GROHE StarLight króm felület GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)		
	38 862 SD0	rozsdamentes acél	160,00
	Skate Nyomólap 2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés AV1 pneumatikus öblítőszephez álló kivitel 156 x 197 mm anyaga: rozsdamentes acél GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)		
	38 861 000	króm	69,00
	Surf Nyomólap 2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés AV1 pneumatikus öblítőszephez álló vagy fekvő kivitel 156 x 197 mm ABS műanyagból GROHE StarLight króm felület GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást / harmónikát (külön kapható)		

GROHE NYOMÓLAPOK WC-HEZ

		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		38 564 000	króm	44,00
		38 564 SH0	Alpin fehér	35,00
Skate Air Nyomólap egymennyiségű öblítéshez pneumatikus öblítőszелеphez álló kivitel 156 x 197 mm ABS műanyagból GROHE StarLight króm felület GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében				
		38 565 000	króm	44,00
		38 565 SH0	Alpin fehér	28,00
detto, vízszintes beépítés				
		38 573 000	króm	57,00
		38 573 SH0	Alpin fehér	25,00
		38 573 P00 ☒	matt króm	72,00
Skate Nyomólap egymennyiségű öblítéshez pneumatikus öblítőszелеphez álló vagy fekvő kivitel 156 x 197 mm ABS műanyagból GROHE StarLight króm felület GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében				
		38 672 SD0	rozsdamentes acél	107,00
Skate Rozsdamentes acél nyomólap egymennyiségű öblítéshez vandálbiztos pneumatikus öblítőszелеphez álló kivitel 156 x 197 mm nyomógombos működtetés műanyag tartókeret rejtett rögzítés GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében				
		38 574 000	króm	58,00
Surf Nyomólap egymennyiségű öblítéshez pneumatikus öblítőszелеphez álló vagy fekvő kivitel 156 x 197 mm ABS műanyagból GROHE StarLight króm felület GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében				
		37 059 000	króm	195,00
Surf Pneumatikus működtetés GROHE StarLight króm felület kézi távműködtetés nyomógomb Ø 100 mm-es rozettával álló vagy fekvő kivitel Surf fedőlap, 156 x 197 mm pneumatikus tömlő 1,50 m				

GROHE NYOMÓLAPOK WC-HEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	43 977 000	króm	216,00
Pneumatikus működtetés GROHE StarLight króm felület kézi-távműködtetés fogházi kivitel nyomógomb Ø 100 mm rozettával 80 - 240 mm falvastagsághoz működtetés-zárral pneumatikus tömlő 1,50 m			
 	37 060 000	króm	79,00
Pneumatikus működtetés GROHE StarLight króm felület nyomógomb Ø 100 mm-es rozettával pneumatikus tömlő 1,50 m nyomólap/működtetés nélkül			
	38 488 000	króm	*
Pneumatikus működtetés léggomb Ø 63 mm pneumatikus tömlő 750 mm 30 mm panel vastagságig ABS műanyagból GROHE StarLight felületkezelés			
 	38 496 000	króm	*
Pneumatikus működtetés léggomb Ø 63 mm pneumatikus tömlő 750 mm 30 mm panel vastagságig csak kivethető polccal / panellel használható sárgaréz GROHE StarLight felületkezelés			
 	37 761 000	króm	40,00
Pneumatikus működtetés nyomógomb Ø 100 mm rozettával pneumatikus tömlő 750 mm nyomólap/működtetés nélkül beépítőkészlet nélkül GROHE StarLight króm felület			
 	38 714 000		22,00
Hosszabbító készlet 70 mm 6/9 l-es WC-tartályokhoz (GD2) pneumatikus öblítőszelleppel			

38 805 000

króm

133,00

Skate Cosmopolitan Set Fresh Nyomólap


2-mennyiségű vagy Start/Stop működtetés
GROHE Fresh-sel
nyitható tartókeret
áztatótégellyel az illatosító tabletta számára
klór-mentes tablettákhoz kizárólag
AV1 pneumatikus öblítőszelephez
álló vagy fekvő kivitel
156 x 197 mm
ABS műanyagból

GROHE StarLight króm felület

GROHE EcoJoy technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében

Rapid SL és Uniset GD 2-es öblítőtartályokhoz

Rapid SLX használatához kérjük, rendeljen 66 791 000 revíziós nyílást /
harmónikát (külön kapható)





38 796 000

68,00

GROHE Fresh Átszerelőkészlet

GROHE GD 2-es öblítő tartályokhoz, pneumatikus leeresztő szelepehez és normál
méretű revíziós nyíláshoz
nem alkalmazható a fa-, üveg- és rozsdamentes acél Skate Cosmopolitan WC-
működtetésekhez
nyitható tartókeret
áztatótégellyel az illatosító tabletta számára
klór-mentes tablettákhoz kizárólag
minden 156 x 197 mm-es GROHE nyomó- és takarólaphoz



38 882 000

6,40

GROHE Fresh Tabletták

2 x 50 g WC tabletták

minden öblítés habot generál, amely tisztítja a WC-t

a finom illat biztosítja a hosszantartó frissességet

véd az újraszennyeződés ellen és biztosítja a hosszantartó tisztaságot

csökkenti a vízkövesedést és biztosítja a ragyogó tisztaságot a WC-ben

a frissesség igazi érzése

Ez a termék veszélyes anyag. További információt a biztonsági adatlapon talál. A

biztonsági adatokat a következő címen töltheti le: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE NYOMÓLAPOK WC ÖBLÍTŐSZELEPEKHEZ

		Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
		37 547 000 37 547 P00 37 547 SH0 Skate Nyomólap álló kivitel 156 x 197 mm kézi aktiválás nyomógombos működtetés ABS műanyagból GROHE StarLight króm felület	króm matt króm Alpin fehér	69,00 69,00 54,00
		38 445 SD0 Skate Rozsdamentes acél nyomólap álló kivitel 156 x 197 mm nyomógombos működtetés műanyag tartókeret rejtett rögzítés	rozsdamentes acél	112,00
		37 063 000 37 063 SH0 Surf Nyomólap 156 x 197 mm kézi aktiválás nyomógombos működtetés ABS műanyagból GROHE StarLight króm felület	króm Alpin fehér	57,00 58,00
		37 069 000 Surf Nyomólap álló kivitel 156 x 197 mm 6 / 9 literes falba épített STOP-os öblítőszephez sárgaréz nyomógombos működtetés tartókeret rejtett rögzítés GROHE StarLight króm felület	króm	142,00
		43 193 000 Nyomólap nyomógombos működtetés krómozott öblítőszephez GROHE StarLight felületkezelés	rozsdamentes acél	154,00

GROHE NYOMÓLAPOK VIZELDÉHEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
 	38 846 LS0	hold fehér	310,00
	38 846 KS0	bársony fekete	310,00
	Skate Cosmopolitan Nyomólap üveg felülettel biztonsági üveg nyomólap mechanikus működtetésű vizeldékhez nyomógomb műanyag, krómozott készreszerelő készlet Rapido U-hoz vagy Rapido UMB-hez tartókeret rögzítőkészlettel 116 x 144 mm, mechanikus működtetésű öblítőszelepek kifolyási nyomás min. 0,5 bar üzemi nyomás max. 6 bar 1,0-6,0 l között állítható öblítővíz-mennyiség, alacsony zajszint (II. szerelvénycsoport) szerelvénycsoport)		
 	38 784 000	króm	118,00
	38 784 SH0	Alpin fehér	109,00
	38 784 P00	matt króm	118,00
	Skate Cosmopolitan Nyomólap nyomólap mechanikus működtetésű vizeldékhez készreszerelő készlet Rapido U-hoz vagy Rapido UMB-hez 116 x 144 mm mechanikus működtetésű öblítőszelepek kifolyási nyomás min. 0,5 bar üzemi nyomás max. 6 bar 1,0-6,0 l között állítható öblítővíz-mennyiség alacsony zajszint (II. szerelvénycsoport) GROHE StarLight króm felület		
 	38 784 SD0	rozsdamentes acél	174,00
	Skate Cosmopolitan Rozsdamentes acél nyomólap nyomólap mechanikus működtetésű vizeldékhez készreszerelő készlet Rapido U-hoz vagy Rapido UMB-hez 116 x 144 mm mechanikus működtetésű öblítőszelepek kifolyási nyomás min. 0,5 bar üzemi nyomás max. 6 bar 1,0-6,0 l között állítható öblítővíz-mennyiség alacsony zajszint (II. szerelvénycsoport) műanyag tartókeret rejtett rögzítés		
 	38 804 000	króm	118,00
	38 804 SH0	Alpin fehér	109,00
	38 804 P00	matt króm	118,00
	Nova Cosmopolitan Nyomólap nyomólap mechanikus működtetésű vizeldékhez készreszerelő készlet Rapido U-hoz vagy Rapido UMB-hez 116 x 144 mm mechanikus működtetésű öblítőszelepek kifolyási nyomás min. 0,5 bar üzemi nyomás max. 6 bar 1,0-6,0 l között állítható öblítővíz-mennyiség alacsony zajszint (II. szerelvénycsoport) GROHE StarLight króm felület		

GROHE NYOMÓLAPOK VIZELDÉHEZ

	Cikkszám	Szín	Listaár (Euro)
	38 857 000	króm	118,00
	38 857 SH0	Alpin fehér	109,00
	38 857 P00	matt króm	118,00
	Arena Cosmopolitan Nyomólap nyomólap mechanikus működtetésű vizeldékhez készreszerelő készlet Rapido U-hoz vagy Rapido UMB-hez 116 x 144 mm mechanikus működtetésű öblítőszelepek kifolyási nyomás min. 0,5 bar üzemi nyomás max. 6 bar 1,0-6,0 l között állítható öblítővíz-mennyiség alacsony zajszint (II. szerelvénycsoport) GROHE StarLight króm felület		
	38 808 000	króm	103,00
	38 808 SH0	Alpin fehér	93,00
	38 808 P00	matt króm	103,00
	Surf Nyomólap nyomólap mechanikus működtetésű vizeldékhez készreszerelő készlet Rapido U-hoz vagy Rapido UMB-hez 116 x 144 mm mechanikus működtetésű öblítőszelepek kifolyási nyomás min. 0,5 bar üzemi nyomás max. 6 bar 1,0-6,0 l között állítható öblítővíz-mennyiség alacsony zajszint (II. szerelvénycsoport) GROHE StarLight króm felület		
	37 018 000	króm	76,00
	37 018 SH0	Alpin fehér	77,00
	37 018 P00	matt króm	81,00
	Surf Nyomólap 116 x 144 mm vizelde öblítőszelephez GROHE StarLight króm felület		
	38 595 000	króm	93,00
	38 595 P00	matt króm	98,00
	38 595 SH0	Alpin fehér	89,00
	Skate Nyomólap 116 x 144 mm vizelde öblítőszelephez GROHE StarLight króm felület		