

5 év kiterjesztett, teljes körű  
jótállást vállalunk minden  
zuhanykabinra és zuhanyajtóra

# Zuhanykabinok és zuhanyajtók

Széles választék mindenki számára

A RAVAK zuhanyfülkék főbb jellemzői: az egyes típusok széles választéka, a zuhanykabin, illetve zuhanyajtó nyitási módok, betétlemezek sokszínűsége és széles méretválasztéka.

Közös alapelvünk azonban mindig a kifogástalan minőség, tökéletes vízzárás és a hosszú élettartam marad. 5 év kiterjesztett, teljes körű jótállást vállalunk minden zuhanykabinra és zuhanyajtóra.



Tökéletes  
zuhanykabinok

# Brilliant

5

5 ÉV KITERJESZTETT, TELJES KÖRŰ  
JÓTÁLLÁST VÁLLALUNK MINDEN  
ZUHANYKABINRA ÉS ZUHANYAJTÓRA



**BSRV4**



**BSDPS**



**BSD2**



## Luxus fémelemek

A lapos, lekerekített forma egyedi  
külsőt kölcsönöz a zuhanykabinnak.



Brilliant  
zuhanykabinok

**5** 5 ÉV KITERJESZTETT, TELJES KÖRŰ  
JÓTÁLLÁST VÁLLALUNK MINDEN  
ZUHANYKABINRA ÉS ZUHANYAJTÓRA

**EMELŐ MECHANIZMUS**  
Speciális emelő mechanizmus a tökéletes  
és automatikus záródásért.

**AZ ÜVEG VÉDELME**  
Az üveg védelmét a láthatatlan RAVAK  
AntiCalc® felületkezelés biztosítja.

## BSRV4 Zuhanykabin



Cikkszám	TÍPUS+BETÉTLEMEZ (üveg)	Belépő (mm)	Méret (mm)	Ár	Ár (összesen)
1UV44A00Z1	BSRV4-80 króm + Transparent	763	783-795x783-795	240 800	460 900
D01000A073	• B SET BSRV4, BSKK4-80,90 króm			220 100	
1UV77A00Z1	BSRV4-90 króm + Transparent	763	883-895x883-895	266 900	487 000
D01000A073	• B SET BSRV4, BSKK4-80,90 króm			220 100	
1UVAAA00Z1	BSRV4-100 króm + Transparent	905	983-995x983-995	283 300	544 200
D01000A074	• B SET BSRV4, BSKK4-100 króm			260 900	

A termék magassága 1950 mm.

- B SET BSRV4 80/90 =
- B SET BSRV4 100 =

8/6  
mm

AZ ÜVEG  
VASTAGSÁGA



**Javaslat:** a termék közvetlen zuhanyfolyókával  
vagy padlóösszefolyóval rendelkező, lecsempézett  
padlóra is telepíthető.

**Ajánlott zuhanytálcák:** Perseus, Perseus Pro,  
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome.

## BSDPS Zuhanykabin

Cikkszám	TÍPUS+BETÉTLEMEZ (üveg)	Belépő (mm)	Méret (mm)	Ár	Ár (összesen)
0UL44A00Z1	BSDPS-80/80 B króm + Transparent	527	783-795x783-795	235 500	425 500
D01000A076	• B SET BSDPS- B 80,90 króm			190 000	
0UP44A00Z1	BSDPS-80/80 J króm + Transparent	527	783-795x783-795	235 500	425 500
D01000A075	• B SET BSDPS- J 80,90 króm			190 000	
0UL77A00Z1	BSDPS-90/90 B króm + Transparent	527	883-895x883-895	257 800	447 800
D01000A076	• B SET BSDPS- B 80,90 króm			190 000	
0UP77A00Z1	BSDPS-90/90 J króm + Transparent	527	883-895x883-895	257 800	447 800
D01000A075	• B SET BSDPS- J 80,90 króm			190 000	
0ULA0A00Z1	BSDPS-100/100 B króm + Transparent	627	983-995x983-995	280 400	490 800
D01000A078	• B SET BSDPS- B 100 króm			210 400	
0UPA0A00Z1	BSDPS-100/100 J króm + Transparent	627	983-995x983-995	280 400	490 800
D01000A077	• B SET BSDPS- J 100 króm			210 400	
0ULA4A00Z1	BSDPS-100/80 B króm + Transparent	627	983-995x783-795	257 700	468 100
D01000A078	• B SET BSDPS- B 100 króm			210 400	
0UPA4A00Z1	BSDPS-100/80 J króm + Transparent	627	983-995x783-795	257 700	468 100
D01000A077	• B SET BSDPS- J 100 króm			210 400	
0ULD4A00Z1	BSDPS-110/80 B króm + Transparent	627	1083-1095x783-795	268 200	478 600
D01000A080	• B SET BSDPS- B 110 króm			210 400	
0UPD4A00Z1	BSDPS-110/80 J króm + Transparent	627	1083-1095x783-795	268 200	478 600
D01000A079	• B SET BSDPS- J 110 króm			210 400	
0ULG4A00Z1	BSDPS-120/80 B króm + Transparent	627	1183-1195x783-795	279 700	490 100
D01000A082	• B SET BSDPS- B 120 króm			210 400	
0UPG4A00Z1	BSDPS-120/80 J króm + Transparent	627	1183-1195x783-795	279 700	490 100
D01000A081	• B SET BSDPS- J 120 króm			210 400	
0ULG7A00Z1	BSDPS-120/90 B króm + Transparent	627	1183-1195x883-895	295 600	506 000
D01000A082	• B SET BSDPS- B 120 króm			210 400	
0UPG7A00Z1	BSDPS-120/90 J króm + Transparent	627	1183-1195x883-895	295 600	506 000
D01000A081	• B SET BSDPS- J 120 króm			210 400	

A termék magassága 1950 mm.



- B SET BSDPS-B/J 80/90 =
- B SET BSDPS-B/J 100/110 =
- B SET BSDPS-B/J 120 =

8/6  
mm

AZ ÜVEG  
VASTAGSÁGA

B/J

BAL / JOBB  
VÁLTOZAT



**Javaslat:** a termék közvetlen zuhanyfolyókával  
vagy padlóösszefolyóval rendelkező, lecsempézett  
padlóra is telepíthető.

**Ajánlott zuhanytálcák:** Perseus, Perseus Pro,  
Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant,  
Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.

**Ergonomikusan kialakított  
fogantyú: elegáns, fém kivitelben,  
amely kihangsúlyozza a Brilliant  
zuhanykabinok rejtett értékeit.**



A keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 21. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. Személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu

**B (bal)** - a termék bal oldali változata, **J (jobb)** - a termék jobb oldali változata. A rögzített részek biztonsági üvegének vastagsága 8 mm, a mozgatható ajtó üvegének vastagsága 6 mm.

A termékhez meg kell rendelni külön az üveget és külön a B SET csomagot is! A termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetők a ravak.hu termékoldalon. A termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. Az árak forintban értendők és a 27% ÁFA-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. Amennyiben a zuhanycsanak telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a Zuhanyfolyókák telepítési segédletünket a [www.ravak.hu/katalogusok/weboldalok](http://www.ravak.hu/katalogusok/weboldalok).



B SET

ÉLETTARTAM TESZT 30 ÉV



A kiváló minőségű, krómozott fém  
elemek élettartama legalább 30 év.**BSD2** Zuhanyajtó (falfülkébe)

Cikkszám	TÍPUS+BETÉTLEMEZ (üveg)	Belépő (mm)	Méret (mm)	Ár	Ár (összesen)
0UL4AA00Z1	BSD2-80 A-B króm + Transparent (790-805)	529	790-805	143 200	268 300
D01000A084	• B SET BSD2- B 80,90 króm			125 100	
0UP4AA00Z1	BSD2-80 A -J króm + Transparent (790-805)	529	790-805	143 200	268 300
D01000A083	• B SET BSD2- J 80,90 króm			125 100	
0UL7AA00Z1	BSD2-90 A - B króm + Transparent (890-905)	529	890-905	155 200	280 300
D01000A084	• B SET BSD2- B 80,90 króm			125 100	
0UP7AA00Z1	BSD2-90 A - J króm + Transparent (890-905)	529	890-905	155 200	280 300
D01000A083	• B SET BSD2- J 80,90 króm			125 100	
0ULAAA00Z1	BSD2-100 A-B króm + Transparent (990-1005)	629	990-1005	162 700	293 900
D01000A086	• B SET BSD2- B 100 króm			131 200	
0UPAAA00Z1	BSD2-100 A-J króm + Transparent (990-1005)	629	990-1005	162 700	293 900
D01000A085	• B SET BSD2- J 100 króm			131 200	

A termék magassága 1950 mm.

• B SET BSD2-B/J 80/90 =

• B SET BSD2-B/J 100 =

8/6  
mm  
AZ ÜVEG  
VASTAGSÁGAB/J  
BAL / JOBB  
VÁLTOZAT**Javaolat:** a termék közvetlen zuhanyfolyókával vagy padlóösszefolyóval rendelkező, lecsempézett padlóra is telepíthető.**Ajánlott zuhanytálcák:** Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome.**Minőségi anyaghasználat és precíz kivitelezés.**

+ B SET =

**B SET**

A felsorolt B SZETTEK a zuhanykabinok és a zuhanyajtók összes szükséges fém alkatrészét tartalmazzák: zsanérok, rögzítők, merevítők és fogantyúk.



A kisebb méretű zuhanykabinokhoz is külön megvásárolható rövid és hosszú merevítők, amelyekkel maximális stabilitás érhető el.

**Rövid merevítő 22 500 Ft-tól**

Cikkszám B19000000A

**Hosszú merevítő: 27 700 Ft-tól**

Cikkszám B20000000A

A keretek és betétlemezek részleteiért lapozzon a 21. oldalra! Egyéb beállítások a konfigurátorban. Személyre szabott megoldások egyedi.ravak.hu

B (bal) - a termék bal oldali változata, J (jobb) - a termék jobb oldali változata. A rögzített részek biztonsági üvegének vastagsága 8 mm, a mozgatható ajtó üvegének vastagsága 6 mm.

A termékhez meg kell rendelni külön az üveget és külön a B SET csomagot is! A termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetők a ravak.hu termékoldalon. A termék beépítési méreteihez, kattintson a termék adatlapján található technikai információkra. Az árak forintban értendők és a 27% ÁFA-t tartalmazzák. Figyelem: a zuhanykabin felszerelése előtt ügyeljen a műszaki dokumentációra. Amennyiben a zuhanysarok telepítése közvetlenül a padlóra történik (zuhanytálca nélkül) olvassa el a Zuhanyfolyókás telepítési segédletünket a [www.ravak.hu/katalogusok/weboldalon](http://www.ravak.hu/katalogusok/weboldalon).