

Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Anti-Slip




Belfast Teak
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti-Slip



Belfast Teak
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Belfast Teak
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Belfast Teak
29,5 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P2912BES



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	29,00	40	50	1.160
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
29,5 x 120 Espesorado	2	0,71	32,00	22,72	32	1.015
20 x 120* Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 26 x 160	10 x 80	30	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	22	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Porcelánico espesorado 20mm,
ver características en página 238
Thickened porcelain tile 20mm,
characteristics on page 238

Ejemplos de colocación / Examples of placement





Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Anti-Slip




Belfast Walnut
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti-Slip



Belfast Walnut
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912R
P2912E



Belfast Walnut
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012R
P2012E



Belfast Walnut
29,5 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P2912BSE



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	29,00	40	50	1.160
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
29,5 x 120 Espesorado	2	0,71	32,00	22,72	32	1.015
20 x 120* Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 26 x 160	10 x 80	30	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	22	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Porcelánico espesorado 20mm,
ver características en página 238
Thickened porcelain tile 20mm,
characteristics on page 238

Ejemplos de colocación / Examples of placement




Belfast Walnut 29,5 x 120 cm.



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Anti-Slip




Belfast Ash
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti-Slip



Belfast Ash
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912R
P2912E



Belfast Ash
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012R
P2012E



Belfast Ash
29,5 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

P2912BSE



Phuket Mix Silver
60 x 60 cm.

PR6060LB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	29,00	40	50	1.160
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
29,5 x 120 Espesorado	2	0,71	32,00	22,72	32	1.015
20 x 120* Hasta fin de existencias	4	0,96	22,00	46,08	48	1.056
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 26 x 160	10 x 80	30	14
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	22	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 234 / See page 234



Porcelánico espesorado 20mm,
ver características en página 238
Thickened porcelain tile 20mm,
characteristics on page 238

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Belfast Ash 29,5 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip

