




Junior Evo

STANDARD+

Jellemzők

Választék	□□□□□
Komfort	□□□□□
Vízmeztakarítás	□□□□□
Design	□□□□□

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Forrázás védelemmel ellátott kartus

Felejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat!




Süllyesztett termosztátos csaptelepek **MULTI-BOX®** rendszerhez

A **MULTI-BOX®** rendszer minden előnye mellett ez a csaptelep 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval is el van látva.



MOFÉM ECO Click

A MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásnál a vezérlőegység megütközik és teljes vízáramlás 50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával teljes víz átfolyás érhető el.



STANDARD+

Mosdó csaptelep

150-0058-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Forrázás védelemmel ellátott kartus
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Forrázásvédelemmel ellátott kartus*
- Leeresztő szeleppel

Leeresztő szelep nélkül

150-0057-00




STANDARD+

Magasított mosdó csaptelep

150-0059-00

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül




STANDARD+

Evo X

Mosdó csaptelep

150-0074-00

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szeleppel



STANDARD+

Magasított mosdó csaptelep

150-0061-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül




STANDARD+

Cascade mosdó csaptelep

150-0075-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Innovatív anti-splash és vízmegtakarítási ECO rendszer
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Click leeresztő szeleppel



STANDARD+

Bide csaptelep

154-0047-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szeleppel



STANDARD +

Bojler mosdó csaptelep

160-0020-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1



STANDARD +

Kádtöltő csaptelep

151-0063-00

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanyzett nélkül

151-0063-10



STANDARD +

Zuhany csaptelep

153-0047-00

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Forrázásvédelemmel ellátott kartus
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanyzett nélkül

153-0047-10





MULTI-BOX®



STANDARD+

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 2 utas

151-0066-00*

- Automata zuhanyváltóval
- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez
- Zuhanyzett nélkül

Süllyesztett csaptelep falon kívüli része - 1 utas

153-0065-00*

- Fém takarótányérral
- Multi-Box süllyesztett rendszerhez
- Zuhanyzett nélkül



STANDARD+

Kád-mosdó (KMT) csaptelep


155-0050-00

- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Automata zuhanyváltó
- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

Süllyesztett csaptelep kiegészítők

MULTI-BOX® süllyesztett rendszer

172-0001-00



Zuhanykar 90° x 300

169-0003-03



Fali csatlakozós kézizuhany tartó süllyesztett csaptelepekhez

169-0002-00



STANDARD+

Kád-mosdó (KMT) csaptelep

155-0069-00

- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Automata zuhanyváltó
- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső



STANDARD+

Evo X

Termosztátos zuhany csaptelep

252012800

- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek



STANDARD+

Junior Evo Zuhanyrendszer 153-0048-00


- Junior EVO zuhany csaptelep
- Automata zuhanyváltó (alaphelyzetben a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 870 mm
 - › Max. magasság: 1380 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Elsődleges vízkifolyás helye: kézizuhany
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD+

Junior Evo Univerzális zuhanyrendszer 275-0059-07


- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csaptelephez
- Mechanikus zuhanyváltó (alaphelyzetben a zuhanyfej, váltáskor a kézizuhany irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 800 mm
 - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Fém flexibilis bekötőcső (600 mm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!



STANDARD+

Evo X Dual Control zuhanyrendszer

- Dual Control csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

Evo X Termosztátos zuhanyrendszer

- Termosztátos csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø250 mm
- 1 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

Evo X Termosztátos szett

- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek
- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- 600 mm fali zuhanyrúd, Ø25 mm
- Vízkőelleni védelemmel 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm



STANDARD +

Evo X Fekete mosogató csaptelep

25915280N

- Matt fekete + króm
- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Fekete mosogató csaptelep

25938280N

- Matt fekete + króm
- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Kihúzható egyfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Fehér mosogató csaptelep

25915280W

- Matt fehér + króm
- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



3/8"

STANDARD +

Evo X Fehér mosogató csaptelep

25938280W

- Matt fehér + króm
- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Kihúzható egyfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Evo X

Infinite mosogató csaptelep

2591S280N

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Fekete rugalmas kifolyócső, a kifolyócső alakja változtatható
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M18,5x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

STANDARD+

Evo X

Infinite mosogató csaptelep

2591S280W

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Fehér rugalmas kifolyócső, a kifolyócső alakja változtatható
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M18,5x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

STANDARD+

Evo X

Infinite mosogató csaptelep

2591S280B1

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Bézs rugalmas kifolyócső, a kifolyócső alakja változtatható
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M18,5x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+


Evo X

Infinite mosogató csaptelep

2591S280G5

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Szürke rugalmas kifolyócső, a kifolyócső alakja változtatható
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"





STANDARD +

Evo X Mosogató csaptelep 18262850

- Forgatható kifolyócső: 192,5 mm
- Coin Slot perlátor vízkő elleni védelemmel
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Mosogató csaptelep 182672870

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Mosogató csaptelep 182642870

- Forgatható kifolyócső: 209 mm
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"





STANDARD +

Mosogató csaptelep

152-0049-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Mosogató csaptelep

152-0050-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Kihúzható kétfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Mosogató csaptelep

152-0069-00

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0082-00

- Forgatható kifolyócső: 193 mm
- Kihúzható egyfunkciós zuhanyfej vízkő elleni védelemmel
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-02

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X

Mosogató csaptelep

152-0052-01

- Forgatható kifolyócső: 240 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Evo X Mosogató csaptelep

152-0052-00

- Forgatható kifolyócső: 180 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Eco Click vízmegtakarítási rendszer
- Nyitási tartomány 90°
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Mosogató csaptelep

152-0048-00

- Forgatható kifolyócső: 210 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Mosogató csaptelep

152-0047-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD +

Mosogató csaptelep

152-0067-00

- Forgatható kifolyócső: 190 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M19x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Bojler mosogató csaptelep

160-0021-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerrekhöz
- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD +

Bojler mosdó csaptelep

160-0018-10

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerrekhöz
- Egykaros
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



STANDARD+

Bojler mosogató csaptelep

160-0018-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Egykaros
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



STANDARD+

Bojler mosogató csaptelep

161-0031-40


- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"



Bojler csaptelepek

A Mofém bojler csaptelepei felső és alsó bekötésű nyílt rendszerű bojlerekhez lettek kifejlesztve.

Mindegyik típus forgatható kifolyócsővel rendelkezik, így biztosítva a kényelmes használatot.



STANDARD+

Orvosi mosdó csaptelep

463423250

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Leeresztő szeleppel



STANDARD+

Orvosi mosogató csaptelep

469133200

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Orvosi mosogató csaptelep

460253200

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel