



ELEGANCE

Zenit

Termosztátos zuhanyrendszer

170-1901-00

- Termosztátos csapterlep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapterleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Ultraslim zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zenit

Dual Control Zuhanyrendszer

153-1901-03

- Dual Control csapterlep
- Hideg csapterleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 970 mm
 - › Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Ultraslim zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø250 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Csavarodásmentes PVC gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zenit

Zuhanyrendszer

153-1901-01

- Zenit zuhany csapterlep
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø22 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Zajcsökkentő elemmel



ELEGANCE

Zenit

Zuhanyrendszer alsó kifolyócsővel 153-1901-02

- Csapterlep forgatható kifolyócsővel
- Mechanikus zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø22 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1750 mm
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD+

Evo X

Termosztátos zuhanyrendszer 170-0009-00

- Termosztátos csapterlep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapterleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø250 mm
- 1 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

Evo X

Dual Control zuhanyrendszer 153-0049-00

- Dual Control csapterlep
- Hideg csapterleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Black Zenit Zuhanyrendszer

- Zenit zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- 1750 mm csavarodásmentes Black Design gégecső
- Zajcsökkentő elemmel



ELEGANCE

Black Zenit Zuhanyrendszer

- Mechanikus zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel,
- Személyre szabható magasság:
- Min. magasság: 960 mm
- Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- 1750 mm csavarodásmentes Black Design gégecső
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD +

Evo X Termosztátos szett

- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- 600 mm fali zuhanyrúd, Ø25 mm
- 1 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1750 mm



STANDARD+

Junior Evo Zuhanyrendszer

153-0048-00

- Junior EVO zuhany csaptelep
- Automata zuhanyváltó (alaphelyzetben a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 870 mm
 - › Max. magasság: 1380 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Elsődleges vízkifolyás helye: kézizuhany
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD+

Junior Evo Univerzális zuhanyrendszer

275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csaptelephez
- Mechanikus zuhanyváltó (alaphelyzetben a zuhanyfej, váltáskor a kézizuhany irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 800 mm
 - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Fém flexibilis bekötőcső (600 mm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!



STANDARD+

Treff Zuhanyrendszer

143-0007-00

- Treff zuhany csaptelep
- 180°-os kerámias felsőrésszel
- Mechanikus zuhanyváltó (baloldali állásban a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 800 mm
 - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 1 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Ducal Zuhanyszett

275-0043-07

- Ducal kézzuzhany
 - › 1 funkció: Eső
 - › Vízköelleni védelemmel
 - › Ø 85 mm
- Basic zuhanyrúd
 - › Állítható zuhanytartó
 - › Ø18 mm
 - › Zuhanyrúd: 550 mm
- Megerősített fém gégecső
 - › 1500 mm
- 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel csomagolva

Bridge Zuhanyszett

175-0036-00

- Bridge kézzuzhany
 - › 1 funkció: Eső
 - › Vízköelleni védelemmel
 - › Ø 95 mm
- Zuhanyrúd
 - › Állítható zuhanytartó
 - › Ø25 mm
 - › 600 mm
 - › Állítható felső fali csatlakozó (tökéletes a felújítási munkálatokhoz)
- Megerősített fém gégecső
 - › 1500 mm
- 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel csomagolva

Basic Zuhanyszett

275-0031-07

- Basic kézzuzhany
 - › 1 funkció: Eső
 - › Vízköelleni védelemmel
 - › Ø 70 mm
- Basic zuhanyrúd
 - › Állítható zuhanytartó
 - › Ø18 mm
 - › 550 mm
 - › Szappantartó tálcával
- Megerősített fém gégecső
 - › 1500 mm

Evo X Zuhanyrúd

7900164

- Szappantartóval
- Állítható zuhanytartó
- Ø25 mm
- 600 mm
- Állítható felső fali csatlakozó (tökéletes a felújítási munkálatokhoz)



Basic Zuhanyrúd

275-0034-07

- Állítható zuhanytartó
- Ø18 mm
- 550 mm



Ducal
Zuhanyset

- Ducal fali zuhanytartó
- Ducal kézizuhany
 - › 1 funkció: Eső
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 85 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel csomagolva



Bridge
Zuhanyset

- Basic fali zuhanytartó
- Bridge kézizuhany
 - › 1 funkció: Eső
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 95 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel csomagolva



Új



Hello
Zuhanyset

- Hello fali zuhanytartó
- Hello kézizuhany vízköelleni védelemmel
- Ø 95 mm
 - › 1 funkció: Eső
- Visszacsapó szeleppel
- Silver Design gégecső 1500 mm



Basic
Zuhanyset

- Basic fali zuhanytartó
- Basic kézizuhany
 - › 1 funkció: Eső
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 70 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Flow
Kézizuhany

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízköelleni védelemmel



Pilar
Kézizuhany

- 3 funkció:
 - › Eső
- Vízköelleni védelemmel



Zenit
Kézizuhany

- 3 funkció:
 - › Eső
 - › Masszázs
 - › Szoft
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 100 mm



Black Zenit
Kézizuhany

- 3 funkció:
 - › Eső
 - › Masszázs
 - › Szoft
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 100 mm
- Fekete



Bridge
Kézizuhany

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 95 mm
- 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel csomagolva



Antica
Kézizuhany

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 50 mm



Ducal
Kézizuhany

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 85 mm
- 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel csomagolva



Hello
Kézizuhany

- 1 funkció:
 - › Eső
- Visszacsapó szeleppel
- Ø 90 mm



Basic
Kézizuhany

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízköelleni védelemmel
- Ø 70 mm



Zenit
Zuhanyfej
175-0005-00

- Ultraslim
- Méret: Ø200 mm
- Vízköelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós



Black Zenit
Zuhanyfej
790068500N

- Méret: Ø200 mm
- Vízköelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós
- Fekete



Evo X
Zuhanyfej
175-0006-00

- Méret: Ø250 mm
- Vízköelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós



Evo
Zuhanyfej
175-0001-00

- Méret: Ø200 mm
- Vízköelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós



Antica
Zuhanyfej
175-0002-00

- Méret: Ø200 mm
- Vízköelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós



Basic
Zuhanyfej
275-0042-07

- Méret: Ø65 mm
- Vízköelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós



Zuhanykar 90° x 400
169-0003-02

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 90° x 300
169-0003-03

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 45° x 200
169-0003-01

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 45° x 150
169-0003-00

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Basic
Nyújtható zuhany gégecső
275-0055-07

- 1450-2300 mm



Basic
Zuhany gégecső
275-0041-07

- 1500 mm
- Rozsdamentes acél



Design

Csavarodásmentes gégecső

175-0014-02

- Csavarodásmentes
- Ezüst színű gégecső 1750 mm



Black Zenit

Zuhany gégecső

790096700N

- Csavarodásmentes
- 1750 mm
- Fekete / Króm



Ducal

Zuhanytartó

275-0039-07

- Állítható



Zenit

Zuhanytartó

790045700

- Állítható



Black Zenit

Zuhanytartó

790045700N

- Állítható
- Fekete



Pilar

Zuhanytartó

790045900

- Állítható



Basic

Zuhanytartó

275-0038-07



Fali csatlakozós kézizuhany tartó

169-0002-00

- Süllyesztett csaptelepekhez

