

10°



reddot design award
winner 2015



DESIGN
AWARD
2016



10° csaptelepek

5

5 ÉV JÓTÁLLÁS

A 10° csaptelepekre 5 év kiterjesztett, teljes körű jótállást vállalunk.

30

30 ÉV KARTUS ÉLETTARTAM

A 35 mm-es kerámia kartus minimális élettartama 30 év.



FLEXIFLOW

Állítható perlátor, lehetővé teszi a víz sugarának tetszés szerinti beállítását.

ÁBRA	TÍPUS	CIKKSZÁM	TÍPUS + változat	Ár ÁFÁ-val
	10° Álló mosdócsaptelep	X070064	10° Álló 140 mm-es mosdócsaptelep leeresztő nélkül, TD 012.00CR króm	39 500
		X070091	10° Álló mosdócsaptelep leeresztő nélkül TD 015.00CR króm	72 400
	10° Fali kádcsaptelep	X070065	10° Fali kádcsaptelep 150 mm TD 022.00CR króm	79 300
		X070066	10° Fali zuhanycsaptelep 150 mm TD 032.00CR króm	63 200
	10° Fali zuhanycsaptelep	X070102	10° Termosztátos zuhanycsaptelep TD 033.00CR króm	91 700
		X070067	10° Bidécsaptelep leeresztővel TD 055.00CR króm	46 700
	10° Falba süllyesztett csaptelep	X070068	10° Falba süllyesztett csaptelep váltóval, belső egységgel, TD 061CR.O2 króm	61 500
		X070070	10° Falba süllyesztett csaptelep váltóval R-boxhoz TD 065.00CR.O2RB070 króm	54 400
		X070071	10° Falba süllyesztett csap váltó nélkül R-boxhoz TD 066.00CR.O1.RB070 króm	46 300

Falba süllyesztett csaptelepeinket téglá vagy beton falba javasoljuk beépíteni! Gipszkarton falba történő beszerelés esetén előkészület szükséges. Az R-box egységgel kombinált típusok esetében legalább 15 cm falvastagság szükséges, plusz a burkolat, vagy vakolat vastagsága. Az R-box nélküli RAVAK süllyesztett csaptelepekhez legalább 7,5 cm falvastagság szükséges, plusz a burkolat, vagy vakolat vastagsága. Kérdéseivel forduljon hozzánk a +36-1-223-1315/16-os telefonszámon!

A belső egységgel rendelkező süllyesztett csaptelepek komplett termékek, nem szükséges hozzájuk R-box falsík alatti egység vásárlása. A belső egység nélküli süllyesztett csaptelepekhez R-box falsík alatti egység vásárlása szükséges.

Az árak forintban értendők és a 27% ÁFA-t tartalmazzák.

A termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetők a ravak.hu termékoldalon.

10° Free



5
5 ÉV JÓTÁLLÁS

A 10° Free csaptelepre 5 év kiterjesztett, teljes körű jótállást vállalunk.

30
30 ÉV KARTUS ÉLETTARTAM

A 35 mm átmérőjű kerámia-betétet legalább 30 év élettartamra tesztelték.

FLEXIFLOW

Állítható perlátor, lehetővé teszi a víz sugarának tetszés szerinti beállítását.

ÁBRA	TÍPUS	CIKKSZÁM	TÍPUS + változat	Ár ÁFÁ-val
	10° Free Álló mosdócsaptelep	X070127	10° Free Álló 140 mm-es mosdócsaptelep leeresztő nélkül, TD F 012.00CR króm	37 400
		X070128	10° Free Álló 170 mm-es mosdócsaptelep leeresztővel, TD F 013.00CR króm	29 700*
		X070129	10° Free Álló 170 mm-es mosdócsaptelep leeresztő nélkül, TD F 014.00CR króm	41 200
		X070130	10° Free Álló mosdócsaptelep leeresztő nélkül (333 mm), TD F 015.00CR króm	73 300
	10° Free Fali kádcsaptelep	X070131	10° Free Fali kádcsaptelep, TD F 022.00CR króm	75 200
		X070132	10° Free Fali zuhanycsaptelep, TD F 032.00CR króm	59 900
	10° Free Fali zuhanycsaptelep	X070140	10° Free Termosztátos zuhanycsaptelep szett nélkül, TD F 033.00CR króm	84 700
		10° Free Bidé csaptelep	X070133	10° Free Bidécsaptelep, TD F 055.00CR króm
	10° Free Falba süllyesztett csaptelep	X070134	10° Free Falba süllyesztett csaptelep váltóval, belső egységgel, TD F 061.00CR.O2 króm	59 400
		X070136	10° Free Falba süllyesztett csaptelep váltóval R-Boxhoz, TD F 065.00CR.O2.RB070 króm	52 900
		X070137	10° Free Falba süllyesztett csaptelep váltó nélkül R-Boxhoz, TD F 066.00CR.O1.RB070 króm	42 300
	10° Free Zuhanyoszlop termosztátos csapteleppel	X070141	10° Free Termosztátos zuhanyoszlop, TD F 091.00CR króm	198 500
		X070171	Zuhanyoszlop 10° Free szettel, TD F 098.00CR króm	195 200

*Kifutó termék, a készlet erejéig!

011,012,013,014,015 típusoknál az átfolyási sebesség: 5l/min

Falba süllyesztett csaptelepeinket téglá vagy beton falba javasoljuk beépíteni! Gipszkarton falba történő beszerelés esetén előkészület szükséges. Az R-box egységgel kombinált típusok esetében legalább 15 cm falvastagság szükséges, plusz a burkolat, vagy vakolat vastagsága. Az R-box nélküli RAVAK süllyesztett csaptelepekhez legalább 7,5 cm falvastagság szükséges, plusz a burkolat, vagy vakolat vastagsága. Kérdéseivel forduljon hozzánk a +36-1-223-1315/16-os telefonszámon!

A belső egységgel rendelkező süllyesztett csaptelepek komplett termékek, nem szükséges hozzájuk R-box falsík alatti egység vásárlása. A belső egység nélküli süllyesztett csaptelepekhez R-box falsík alatti egység vásárlása szükséges.

Az árak forintban értendők és a 27% ÁFÁ-t tartalmazzák.

A termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetők a ravak.hu termékoldalon.

10° Free fekete



NOSAL design

10° Free
csaptelepek



3 év jótállás a 10° Free fekete csaptelepekre



Állítható perlátor, lehetővé teszi a víz sugarának tetszés szerinti beállítását.

ÁBRA	TÍPUS	CIKKSZÁM	TÍPUS + változat	Ár ÁFÁ-val
	10° Free Álló mosdócsaptelep	X070148	10° Free Álló 140 mm-es mosdócsaptelep leeresztő nélkül, TD F 012.20BL matt fekete	51 600
		X070150	10° Free Álló 170 mm-es mosdócsaptelep leeresztő nélkül, TD F 014.20BL matt fekete	56 500
		X070151	10° Free Álló mosdócsaptelep leeresztő nélkül (333 mm), TD F 015.20BL matt fekete	94 400
	10° Free Fali kádcsaptelep	X070152	10° Free Fali kádcsaptelep, TD F 022.20BL matt fekete	107 500
		X070153	10° Free Fali zuhanycsaptelep, TD F 032.20BL matt fekete	85 900
	10° Free Fali zuhanycsaptelep	X070154	10° Free Termosztátos zuhanycsaptelep szett nélkül, TD F 033.20BL matt fekete	113 600
		10° Free Bidé csaptelep	X070155	10° Free Bidécsaptelep, TD F 055.20BL matt fekete
	10° Free Falba süllyesztett csaptelep	X070156	10° Free Falba süllyesztett csaptelep váltóval, belső egységgel, TD F 061.20BL matt fekete	78 500
		X070158	10° Free Falba süllyesztett csaptelep váltóval R-Boxhoz, TD F 065.20BL.O2.RB070 matt fekete	67 900
		X070159	10° Free Falba süllyesztett csaptelep váltó nélkül R-Boxhoz, TD F 066.20BL.O1.RB070 matt fekete	53 700
	10° Free Zuhanyoszlop termosztátos csapteleppel	X070160	10° Free Termosztátos zuhanyoszlop, TD F 091.20BL matt fekete	211 900

011,012,013,014,015 típusoknál az átfolyási sebesség: 5l/min

Az árak forintban értendők és a 27% ÁFA-t tartalmazzák. A termékek szállítási határideje forgalmazóinkhoz maximum 5 hét. Készleteinket folyamatosan optimalizáljuk, a pontos készletinformációk megtekinthetők a ravak.hu termékoldalon.