# Nyomólapok
# Falsík alatti szerelési rendszerek



M1978 nyomólap,
AM115/1000 falsík alatti szerelési rendszer,
APZ6 zuhanyfolyóka GL1204 ráccsal,
A400BLACK mosdószifon



# Globális dizájn

Az Alca meghatározza a globális dizájn trendjeit. Ezt igazolják a cég által az elmúlt években elnyert díjak is. 2024-ben már másodszor nyerte el a Red Dot díjat, mégpedig a Linka és Dot.Dot. WC nyomólapokért. A kollekció ugyanebben az évben az iF Design Award versenyen is elnyerte a zsűri tetszését. Az Alca már a korábbi években is nyert díjat WC nyomólapjaival, nevezetesen 2014-ben a Red Dot és 2018-ban az iF Design versenyen. Nem csak a nyomólapok érnek el azonban sikert a dizájnversenyeken, a kültéri drén folyóka láthatatlan megoldása lenyűgözte az ISH vásár zsűrijét, és neki ítélték a Design Plus ISH 2023 díjat.

reddot winner 2024

DESIGN AWARD 2024

# Együttműködés a dizájnerekkel



reddot winner 2024

DESIGN AWARD 2024



Linka • Dot.Dot.

**Lucie Koldová**
a cseh formatervezés egyik fontos alakja. Bútorokat, megvilágítást, tárgyakat és teljes hangulati tereket tervez. Most az Alcával együttműködve létrehozta a Linka és a Dot.Dot. nevű nyomólapok sorozatát.



reddot award 2014
winner

DESIGN AWARD 2018



Fun • Air • Night Light


**Barbora Škorpilová**
Tervező és designer, az Alcadrain társaság számára a Flat Alunox, Night Light és az M370 nyomólapok designok megalkotója, napjainkban saját stúdiójában, a MIMOLIMIT s.r.o.-ban tevékenykedik, amelyet 2001-ben alapított.



M1878-7 nyomólap,
AM101/1120 falsík alatti szerelési rendszer


alca

A nemes anyagokból, például rozsdamentes acélból, üvegből, sárgarézből és alumíniumból készült nyomólapok ötvözik a modern dizájnt a hosszú élettartammal és a megbízhatósággal.



#alca

# Tökéletes funkcionalitás


A WC nyomólapok exkluzivitása precíz megmunkálásukban, innovatív fejlesztésükben és a legmodernebb technológiák alkalmazásában rejlik. A színek széles választékát kínálják, amelyek lehetővé teszik, hogy bármilyen belső térhez illeszkedjenek.

- kompatibilitás az Alca falsík alatti szerelési rendszerekkel
- kibillenthető nyomólap
- anti-fingerprint
- antibakteriális felületkezelés
- érintés nélküli kezelés





MOON nyomólap,
AM101/1120 falsík alatti szerelési rendszer






## Kompatibilitás az Alca falsík alatti szerelési rendszerekkel

Az Alca nyomólapjai teljes mértékben kompatibilisek az Alca valamennyi falsík alatti szerelési rendszerével – a régebbi, már beépített típusokkal is. Kísérletezzen a formákkal, anyagokkal és színekkel a fürdőszobájában.

100 %



## Kibillentés

A WC tabletták kényelmesebb utántöltése érdekében a nyomólapok kibillenthető mechanizmussal vannak ellátva. Ennek segítségével a nyomólap könnyen, bármilyen szerszám használata nélkül kibillenthető, csak be kell dobni a tablettát az adagolóba és visszahelyezni a nyomólapot.



A WC tabletta adagoló az összes felújított Alca WC-rendszer része (a Slim és WOOD rendszerek kivételével). Utólag is beszerelhető a régebbi, már beépített Alca WC-rendszerekbe (a Slim és WOOD rendszerek kivételével) P169 megjelöléssel.



**P169**
WC tabletta adagoló




## Anti-fingerprint

A nyomólapok felülete speciális védőréteggel van ellátva, amelyen nem marad ujjlenyomat. Az esztétikai funkció mellett ez a felületkezelés más előnyökkel is jár. A nyomólapokat nem kell olyan gyakran tisztítani, ami jelentősen megnöveli élettartamukat.





## Antibakteriális kezelés


Egyes fekete-matt, fehér-matt és Individual nyomólapok új antibakteriális felülettel vannak ellátva. A felső átlátszó lakk ezüst nanorészecskéket tartalmaz, amelyek antibakteriális tulajdonságokkal rendelkeznek, és megakadályozzák a nem kívánt mikroorganizmusok terjedését a nyomólap felületén. Az antibakteriális WC-ülőkékkel együtt így könnyebben megfékezheti a baktériumok terjedését fürdőszobájában.




Basic 2
**M278**




Linka
**M1876 • M1878**




Dot.Dot.
**M1976 • M1978**




Thin 5
**M576 • M578**




Thin 6
**M676 • M678**




Thin 7
**M776 • M778 • M778-5**



Moon
**MOON-BLACK**



Turn
**TURN-BLACK**



Fun
**FUN-BLACK • FUN-G-P**
**FUN-RG-P • FUN-N-P**
**FUN-GM-P • FUN-G-B**
**FUN-RG-B • FUN-N-B**
**FUN-GM-B**



**Biztonságos környezet baktériumok nélkül**

A WC-k tisztasága egyre fontosabb kritériuma annak, hogyan érzik magukat az emberek az adott térben.
Egyes Alca nyomólapok egyedi felületkezelési technológiája tökéletes filmréteget hoz létre, amely megakadályozza a baktériumok terjedését. Az egyszerű karbantartásnak köszönhetően ideálisak olyan nyilvános helyiségekben történő használatra is, ahol szükség van ezekre a speciálisan kezelt felületekre (kórházak, éttermek, iskolák).




# Érintés nélküli kezelés

Mi garantálja százszázalékosan a nulla baktériumátvitelt? Az érintés nélküli kezelés. Egy elegáns mozdulattal mindent elintéz, és szervezete biztonságos távolságban marad a baktériumoktól.





NIGHT LIGHT-3 nyomólap,
AM101/1120E Ecology falsík
alatti szerelési rendszer

# Nyomólap termékcsaládok



## Basic

Az alapvető nyomólapok közé tartozik **a Basic 2 (M27X) és a Basic 7 (M7X)** termékcsalád.

Ezek a nyomólapok mindenekelőtt kiváló ár-érték arányukkal tűnnek ki.

Az egyszerű karbantartás és a tartósan stabil szín az alapvető nyomólapok legfontosabb jellemzői.






## Thin

A Thin kategóriába a **Thin 5 (M57X), Thin 6 (M67X), Thin 7 (M77X), Linka (M187X) és Dot.Dot. (M197X) családok tartoznak.**

Ezek a nyomólapok mindenekelőtt szatén felületükkel, széles színválasztékukkal és mindössze 5 mm-es vékonyságukkal tűnnek ki.





## Flat

A prémium gombok közé a **Ray, Moon, Turn, Fun és Air** termékcsalád tartozik.

A Flat nyomólapok nemes anyagokból, például csiszolt alumíniumból, rozsdamentes acélból, sárgarézből vagy cseh üvegből készülnek.





## Special

A speciális nyomólapok közé a **Night Light, a szenzoros nyomólapok, az automatikus WC- és piszoáröblítők, az Antivandal és a távműködtetésű öblítés** sorozatok tartoznak.

Ezek a nyomólapok főként olyan WC-khez valók, amelyek speciális követelményeket támasztanak, mint például az érintés nélküli kezelés vagy a WC másik részéről történő öblítés.



# Basic


A nyomólapok alapsorozata megfelel a mindennapi használat magas követelményeinek, mint a hosszú élettartam, a tartós szín és az egyszerű karbantartás.

**100 %** kompatibilitás az Alca falsík alatti szerelési rendszerekkel




M278 nyomólap,
AM102/1120 falsík alatti szerelési rendszer,
APZ6 zuhanyfolyóka FLOOR ráccsal









A többi nyomólap családhoz hasonlóan kétmennyiséges öblítéssel vannak felszerelve, aminek köszönhetően nagy mennyiségű víz takarítható meg. A nyomólapok ellenálló műanyagból készültek, így a legjobb választás, ha kiváló ár-érték arányt keres. A teljes kompatibilitásnak köszönhetően minden Alca falsík alatti szerelési rendszerrel használhatók.




# Basic 2



**M270**
Fehér-fényes



**M271**
Króm-fényes



**M272**
Króm-matt




**M278**
Fekete-matt




**M275**
Arany-fényes

A Basic 2 alap nyomólap család az egyszerűség és a funkcionalitás tökéletes kombinációját kínálja. Ez a termékcsalád öt színváltozatban érhető el. A fekete matt nyomólap antibakteriális felületkezelése, amit az ezüstvegyület-tartalom biztosít, higiénikus védelmet nyújt.




alca


# Basic 7



**M70**
Fehér-fényes



**M71**
Króm-fényes



**M72**
Króm-matt



**M75**
Arany-fényes

A nyomólapok első dizájnja, amelyet több mint 20 éve kínálunk, ikonikussá vált a cég portfóliójában. Bár mi az Alcánál folyamatosan új formákkal és anyagokkal rukkolunk elő, az eredeti nyomólapok továbbra is megőrzik népszerűségüket és kedveltségüket a vásárlók körében. Időtálló dizájnjuknak és megbízható működésüknek köszönhetően a piac tartós érdeklődésének örvendő állócsillagává váltak.

# Thin


A Thin elnevezésű nyomólapok lapos profiljuknak köszönhetően csupán 5 mm-re emelkednek ki a burkolatból.

- lapos profil – csak 5 mm-rel a burkolat felett
- kompatibilitás az Alca falsík alatti szerelési rendszerekkel
- kibillenthető nyomólap
- anti-fingerprint
- antibakteriális felületkezelés



M1876 nyomólap,
AM101/1120W falsík alatti szerelési rendszer





A népszerű fehér-matt és fekete-matt kivitelű Thin nyomólapok antibakteriális felülettel rendelkeznek.
A felső átlátszó lakk ezüst nanorészecskéket tartalmaz, amelyek antibakteriális tulajdonságokkal rendelkeznek, és megakadályozzák a nem kívánt mikroorganizmusok terjedését a nyomólap felületén.




alca

# Linka

reddot winner 2024

DESIGN AWARD 2024



**M1876**
Fehér-matt



**M1876-1**
Fehér-matt/króm-fényes



**M1878**
Fekete-matt



**M1878-7**
Fekete-matt/arany-matt


A nyomólapot a modern építészet formái és vonalai ihlették. Már az első pillantásra tökéletesnek és kompromisszumot nem tűrőnek tűnik. A díszlista lekerekített formája azonban lágyítja az összhatást, így a nyomólap barátságos és kiegyensúlyozott benyomást kelt. A Linka nyomólapok ráadásul olyan vékonyak, hogy beleolvadnak a burkolatba.


alca


# Dot.Dot.

reddot winner 2024


DESIGN AWARD 2024



**M1976**
Fehér-matt



**M1976-2**
Fehér-matt/króm-matt



**M1978**
Fekete-matt



**M1978-7**
Fekete-matt/arany-matt

A kör, mint a tökéletesség szimbóluma. Az egyszerűség és a hatékonyság a Dot.Dot. nyomólap két fő jellemzője. A hagyományos kör szimbólum, amelyet a körülölelő elegáns ív hangsúlyoz, a folyó víz történetét hordozza. Ráadásul remekül fog mutatni a fürdőszobában.



alca


# Thin 5




**M570**
Fehér-fényes



**M576**
Fehér-matt



**M571**
Króm-fényes



**M572**
Króm-matt



**M578**
Fekete-matt




**M575**
Arany-fényes

A Thin 5 nyomólapok a színárnyalatok széles választékát kínálják. A tizenegy színváltozat tökéletesen illeszkedik bármely fürdőszobába. A nyomólapok markáns, szögletes formája erős és modern vizuális hatást kelt, ötvözve az eleganciát és a funkcionalitást.


# Thin 5

## Fémes matt felület


Akár elegáns rózsaszín arany felületet, akár káprázatos aranyszínt, finom nikkelt vagy modern gun metal árnyalatot választ, mindegyik szín kiegészíti a fürdőszoba belső terét és kiemeli egyedi stílusát. A felületkezelést úgy tervezték, hogy ellenálljon az ujjlenyomatoknak és a szennyeződéseknek, így könnyen karbantartható és tisztítható. Színben megfelelnek az Individual programnak.




**M57-BR-M**
BRASS-matt




**M57-G-M**
GOLD-matt



**M57-RG-M**
RED GOLD-matt




**M57-N-M**
NICKEL-matt



**M57-GM-M**
GUN METAL-matt




M57-BR-M nyomólap,
AM121/1120 falsík alatti
szerelési rendszer,
APZ10BLACK-BRASS Simple
zuhanyfolyóka




alca

# Thin 6



**M670**
Fehér-fényes



**M676**
Fehér-matt




**M671**
Króm-fényes



**M672**
Króm-matt




**M678**
Fekete-matt



**M675**
Arany-fényes

A teljes Thin termékcsalád hozzáadott értéke a finom felület. A tervezéskor a szatén anyagok inspiráltak bennünket, és az eredmény egy ránézésre és tapintásra egyaránt nagyon kellemes termék lett. Ugyanakkor értékelni fogja a tökéletes kivitelezést és az ideális színpalettát is.



alca

# Thin 7



**M770**
Fehér-fényes/króm-fényes



**M776**
Fehér-matt/króm-fényes



**M771**
Króm-fényes/króm-matt



**M772**
Króm-matt/króm-fényes



**M775**
Fehér-fényes/arany-fényes



**M778**
Fekete-matt/króm-fényes



**M778-5**
Fekete-matt/arany-fényes

A Thin 7 nyomólapok jellemzője az elegáns kerek keret az öblítő mechanizmus körül. Választhat arany vagy króm szegélyt a fehér, króm és fekete nyomólapok színtartományában.

# Flat


A prémium Flat nyomólap termékcsalád nemes anyagokat hoz a fürdőszobákba. A rozsdamentes acélt, a sárgarezet, az alumíniumot vagy a cseh üveget kedveli? Csak választania kell.

- kompatibilitás az Alca falsík alatti szerelési rendszerekkel
- kibillenthető nyomólap
- anti-fingerprint
- antibakteriális felületkezelés



TURN nyomólap,
AM100/1000 falsík alatti szerelési rendszer,
APZ13-DOUBLE9 Fit and Go zuhanyfolyóka
DOUBLE kétoldalas ráccsal





A nemes anyagok a precíz lézertechnológiával kombinálva biztosítják a Flat nyomólapok hosszú élettartamát.
A szerkezet teljesen integrálódik a falba a maximális helytakarékosság érdekében. A nyomólapok minimálisan nyúlnak ki a burkolat fölé, ami elegánssá teszi a WC megjelenését. A kínálatban a formák, anyagok, színek és kivitelek széles választéka megtalálható.



alca

# Ray



**RAY**
Alunox-matt



**RAY-GL1200**
Üveg-fehér




**RAY-GL1204**
Üveg-fekete


A felület alunox szálcsiszolt matt vagy magasfényű edzett üveg kivitelezésű, két színváltozatban – elegáns fekete és időtlen fehér. Az üveg nyomólap az APZ6/APZ16 folyókához tervezett GL1200 vagy GL1204 üvegráccsal kombinálva tökéletes harmóniát teremt.

# Air


reddot award 2014
winner



**AIR**
Alunox-matt



**AIR-INOX**
Rozsdamentes-félmatt




**AIR LIGHT**
Alunox-matt


Az Air térbeli kifejezőerejével tűnik ki. A faltól való 29 mm-es eltolásnak köszönhetően könnyű, légies benyomást kelt. Ebben a termékcsaládban található az Air Light nyomólap is, melynek kellemes, visszafogott háttérvilágítása kiemeli fürdőszobája funkcionális és dizájn elemeit. Elérhető kék, piros, zöld, fehér és szivárvány színben.

# Fun


reddot award 2014
winner




**FUN**
Alunox-matt



**FUN-INOX**
Rozsdamentes-félmatt



**FUN-BRASS**
Sárgaréz



**FUN-WHITE**
Rozsdamentes-fehér
fényes




**FUN-BLACK**
Rozsdamentes-fekete
matt

A legnépszerűbbek a Flat nyomólapok között. Minimalista dizájnjuk és széles színválasztékuk könnyedén illeszkedik bármilyen belső térhez. Minden elemet a részletekre odafigyelve terveztek, a kiváló minőségű anyagok használata biztosítja a hosszú élettartamot és az egyszerű karbantartást.


# Fun

## Individual program


Kiválasztottuk a legkedveltebb árnyalatokat, és tökéletesen összehangoltuk az Individual program valamennyi termékének színeit. Nem kell tehát attól tartania, hogy a nyomólapok, a szifonok, a click-clack leeresztők vagy a sarokszelepek nem illenek egymáshoz vagy az Ön fürdőszobai szerelvényeihez.




**FUN-G-P**
GOLD-fényes



**FUN-RG-P**
RED GOLD-fényes



**FUN-N-P**
NICKEL-fényes



**FUN-GM-P**
GUN METAL-fényes



**FUN-G-B**
GOLD-szálcsiszolt matt



**FUN-RG-B**
RED GOLD-szálcsiszolt matt



**FUN-N-B**
NICKEL-szálcsiszolt matt




**FUN-GM-B**
GUN METAL-szálcsiszolt matt




FUN-RG-B nyomólap,
AM120/1120 falsík alatti szerelési rendszer, APZ1 zuhanyfolyóka LINE ráccsal



# Moon




**MOON**
Alunox-matt



**MOON-WHITE**
Rozsdamentes-fehér fényes




**MOON-BLACK**
Rozsdamentes-fekete matt




**MOON-BRASS**
Sárgaréz


A Moon nyomólapok dizájnja a kerek és szögletes formák kombinálásával jött létre azzal a céllal, hogy tükrözze a lakberendezés új trendjeit. Ez az innovatív megközelítés lehetővé teszi, hogy a nyomólapok illeszkedjenek a különféle stílusú fürdőszobákba és belső terekbe.




# Turn



**TURN**
Alunox-matt




**TURN-INOX**
Rozsdamentes-félmatt



**TURN-WHITE**
Rozsdamentes-fehér fényes



**TURN-BLACK**
Rozsdamentes-fekete matt



**TURN-BRASS**
Sárgaréz

A Flat termékcsaládot a kerek öblítő mechanizmussal ellátott Turn nyomólapok zárják. A körök folyamatosságot, harmóniát, egyensúlyt hoznak a térbe, és képesek azt vizuálisan megnyitni és bővíteni. Háromféle anyagból választhat: alunox, rozsdamentes acél, sárgaréz ujjlenyomat-mentes felületkezeléssel.


# Special

Speciális öblítőgombok érintésmentes érzékelőkkel, távvezérléssel és a rongálással szembeni ellenállással modern és higiénikus megoldást kínálnak minden fürdőszobába vagy helyiségbe.



ASP4-K automata piszoár öblítő, A107S/1120 szerelőkeret piszoárhoz és szenzorhoz





Az érzékelők lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy egy egyszerű kézmozdulattal aktiválják az öblítést, ami minimálisra csökkenti a fizikai érintkezést és magasabb szintű higiéniát biztosít. Ezeket a gombokat úgy tervezték, hogy reagáljanak a jelenlétre, és lehetővé tegyék a zökkenőmentes és hatékony használatot. Ideális választás azok számára, akik a modern technológiát szeretnék kombinálni fürdőszobájuk kényelmével és biztonságával.




alca

# Night Light

LETÖLTHETŐ PROGRAM

Csatlakozás lehetősége
USB-n keresztül PC-hez vagy
épületrendszerek intelligens
vezérléséhez.


**Állítható paraméterek**
a kis és nagy öblítés hossza •
a világítás színei, a világítás intenzitása, a világítás hatótávolsága •
a higiénikus öblítés különböző beállítási lehetőségei •




**NIGHT LIGHT-1 • NIGHT LIGHT-1-SLIM**
Üveg-fekete




**NIGHT LIGHT-2 • NIGHT LIGHT-2-SLIM**
Üveg-fekete




**NIGHT LIGHT-3 • NIGHT LIGHT-3-SLIM**
Üveg-fekete

Bemutatjuk új, érintés nélküli Night Light üveg nyomólapjainkat, a nemzetközi iF Design Award 2018 verseny győztesét a Fürdőszoba szekció Termék kategóriájában. A háromféle dizájnváltozat, valamint a háttérvilágítás és további paraméterek kifinomult beállítási rendszere lehetővé teszi minden fürdőszoba vagy WC egyedi megjelenését.




M370S szenzoros nyomólap,
Ecology AM115/1000E falsík alatti szerelési rendszer

# Szenzoros, piszoár- és egyéb öblítők

A szenzoros program a WC és piszoár érintés nélküli használatára szolgáló termékeket foglalja magában.
A program olyan helyeken használható ki, ahol sok ember gyűlik össze, és teljes mértékben megfelel az EU hatályos higiéniai előírásainak. A szenzorokon beállítható a higiénikus öblítés, amikor a WC-csésze maga öblít minden meghatározott számú használat után, vagy az utolsó öblítéstől számított meghatározott idő elteltével. A szenzoros program egyaránt használható függesztett WC-csészékhez és piszoárokhoz is.

## WC-ÖBLÍTŐK



M370S • M370SB
M370S-SLIM



M371S • M371SB
M371S-SLIM



ASP3
ASP3-B



ASP3-K
ASP3-KB



ASP3-KT
ASP3-KBT

## PISZOÁR ÖBLÍTŐK



ASP4
ASP4-B



ASP4-K
ASP4-KB



ASP4-KT



ATS001



Antivandal M279S-SLIM nyomólap,
AM1101/1200 Slim falsík alatti szerelési rendszer

# Antivandal

Az Antivandal nyomólapok edzett rozsdamentes acélból készülnek, amely ellenáll az ütésnek és a karcolásnak.
A speciális rögzítőmechanizmusok megnehezítik az illetéktelen beavatkozást, így biztosítva a tartós működőképességüket még nehéz körülmények között is.

# Távműködtetésű öblítés

Az innovatív távműködtetésű pneumatikus öblítőrendszer a mozgáskorlátozottak számára jelent megoldást. Kézzel vagy lábbal aktiválható. A kézi vezérlésű gombok a kéz enyhe érintésével aktiválhatók, és optimális magasságban vannak elhelyezve a könnyű hozzáférés érdekében. A lábpedált azok fogják értékelni, akik inkább az érintésmentes megoldást kedvelik. Az öblítés egyszerű rálépéssel aktiválható.

## ANTIVANDAL



M279



M279S • M279SB
M279S-SLIM

## TÁVMŰKÖDTETÉSŰ ÖBLÍTÉS



MPO10



MPO11



MPO12



MPO13

## Basic

### Basic 2



M270



M271



M272



M278



M275

### Basic 7



M70



M71



M72



M75

## Thin


### Thin 5



M570 *



M576 *



M571 *



M572 *



M578 *




M575 *



M57-BR-M *



M57-G-M *



M57-RG-M *



M57-N-M *



M57-GM-M *

### Thin 6



M670 *



M676 *




M671 *



M672 *



M678 *



M675 *

### Thin 7



M770 *



M776 *



M771 *



M772 *



M775 *




M778 *



M778-5 *

### Linka



M1876 *



M1876-1 *



M1878 *



M1878-7 *

### Dot.Dot.



M1976 *



M1976-2 *



M1978 *



M1978-7 *

Flat

Ray



RAY *



RAY-GL1200 *



RAY-GL1204 *

Moon



MOON *



MOON-WHITE *



MOON-BLACK *



MOON-BRASS *

Turn



TURN *



TURN-INOX *



TURN-WHITE *



TURN-BLACK *



TURN-BRASS *

Fun



FUN



FUN-INOX *



FUN-WHITE *



FUN-BLACK *



FUN-BRASS *



FUN-G-P *



FUN-RG-P *



FUN-N-P *



FUN-GM-P *



FUN-G-B *



FUN-RG-B *



FUN-N-B *



FUN-GM-B *

Air



AIR *



AIR-INOX *



AIR LIGHT

* kibillenthető nyomólap

Special

Night Light



NIGHT LIGHT-1
NIGHT LIGHT-1-SLIM



NIGHT LIGHT-2
NIGHT LIGHT-2-SLIM



NIGHT LIGHT-3
NIGHT LIGHT-3-SLIM

Szenzoros



M370S • M370S-SLIM
M370SB



M371S • M371S-SLIM
M371SB



ASP3
ASP3-B



ASP3-K
ASP3-KB



ASP3-KT
ASP3-KBT



ASP4
ASP4-B



ASP4-K
ASP4-KB



ASP4-KT

Antivandal



M279



M279S
M279S-SLIM
M279SB

Távműködtetésű öblítés



MPO10



MPO11



MPO12



MPO13


alca

# Falsík alatti szerelési rendszerek




## Falsík alatti szerelési rendszerek befalazáshoz

A befalazásra szánt WC-rendszerek nedves eljárással a teherhordó falba való befalazásra szolgálnak. Új épületekben és felújításoknál is használatosak.




## Falsík alatti szerelési rendszerek száraz szereléshez

Praktikus és esztétikus megoldást jelentenek olyan fürdőszoba vagy WC terének optimalizálására, ahol gipszkarton válaszfalakat használnak.



## Szerelőkeretek

A szerelőkeretek a fürdőszobai szerelvények biztonságos és stabil felszerelésére szolgálnak. A kereteket úgy tervezték, hogy megkönnyítsék a piszoárok, bidék, mosdókagylók és csapok felszerelését, és egyúttal biztosítsák szilárd rögzítésüket.

# A falsík alatti szerelési rendszerek technológiája

15 év garancia


egyszerű telepítés

25 év garancia
a pótalkatrészekre




- egy darabból álló tartály
- extra gyors feltöltőszelep
- szellőzőrendszer
- WC tabletta adagoló

A teljes egészében Csehországban gyártott falsík alatti szerelési rendszereink és szerelőkereteink széles választéka minden térbe megoldást kínál, legyen szó akár egy kis fürdőszobáról, akár nagy kereskedelmi helyiségekről. Csúcsminőséget és megbízhatóságot kínálunk. Az Alca termékek kifejlesztése során együttműködünk a szerelőkkel, így garantáljuk a maximális kényelmet és a könnyű telepítést.



Falsík alatti szerelési rendszereink szerkezetét gondosan úgy terveztük meg, hogy megbízhatók és könnyen karbantarthatók legyenek. A kulcselemek a feltöltő- és az öblítőszelep, amelyek alapvető szerepet játszanak a WC problémamentes működésében. Az egy darab műanyagból készült tartály tökéletes tömítést biztosít.



**Feltöltőszelep (A160P-3/8")**
Az oldalsó feltöltőszelep rendkívül gyors, csendes, és kivételesen ellenálló a vízben lévő szennyeződésekkel szemben. Speciálisan a 0,05–1,6 MPa nyomástartományra fejlesztették ki, ráadásul 6 év kiterjesztett garanciával. Az összes Alca falsík alatti szerelési rendszer része , külön is megvásárolható univerzális csomagként, kétféle csatlakozási lehetőséggel minden típusú tartályhoz (A160UNI).



**Öblítőszelep (A06)**
Az Alca öblítőszelep a feltöltőszeleppel együtt minden falsík alatti szerelési rendszer kulcseleme. Ez a szelep állítható öblítést kínál nagy és kis vízmennyiséghez is, amivel hatékony és gazdaságos használatot tesz lehetővé. Megbízhatóságának és hosszú élettartamának köszönhetően garantálja WC-je egyenletes teljesítményét és optimális működését.



**WC tabletta adagoló (P169)**
A diszkrét WC-frissítő fertőtleníti a falsík alatti szerelési rendszer WC-csészéjét és tartályát. Minden Alca falsík alatti szerelési rendszernek része (a Slim és WOOD rendszerek kivételével). Hozzáadható régebbi típusú Alca WC-rendszerekhez is, P169 cikkszámmal ellátott tartozékként.

# Rendszer bidé funkcióval ellátott WC csészéhez

Ez a falsík alatti szerelési rendszer arra szolgál, hogy WC-jét előkészítse a bidécsésze csatlakoztatásához. Akár már a projekt során számol vele, akár csak a jövőben tervezi megvásárolni, az AM120 WC-rendszerünk tökéletesen felkészült, ráadásul a legtöbb piacon lévő bidés WC csészével kompatibilis.




**AM120/1120**
Falsík alatti szerelési rendszer toaletthez bidé funkcióval



**P192**
Csatlakozó készlet a toaletthez vagy ülőkéhez, bidé funkcióval



**P193**
Csatlakozólap a toaletthez vagy ülőkéhez, bidé funkcióval

15 év garancia

WC tabletta adagoló

rendszer légelszívó csatlakozóval

**TARTOZÉKOK**

A csatlakozókészlet (P192, P193) a víz csatlakoztatására szolgál, és csak a csésze telepítése során kerül felszerelésre. A WC-rendszer enélkül is használható normál WC csészéhez.

A csatlakozótábla abban az esetben használható, ha a kiválasztott bidés csésze nem rendelkezik a megszokott víz- és villanycsatlakozási lehetőségekkel. További 13 pozíciót tartalmaz, ahol ezek a csatlakozások elhelyezhetők, így az AM120 rendszert univerzális modullá teszi a piacon elérhető legtöbb csésze számára.



TURN nyomólap,
AM120/1120 falsík alatti
szerelési rendszer

# Környezetbarát falsík alatti szerelési rendszerek

Az alacsonyabb vízfogyasztású falsík alatti szerelési rendszerek nemcsak gazdasági előnyökkel járnak, hanem a környezet védelméhez is hozzájárulnak. Csatlakozzon hozzánk a fenntarthatóság felé vezető úton, és válassza energiatakarékos falsík alatti szerelési rendszereinket, amelyek hatékonyságot, megbízhatóságot és környezetbarát működést biztosítanak.




**AM100/1000E**
Falsík alatti szerelési rendszer Ecology befalazáshoz




**AM101/1120E**
Falsík alatti szerelési rendszer Ecology száraz szereléshez (gipszkarton)



**A06E**
Ecology öblítőszelep falsík alatti szerelési rendszerekhez

THE BIG 5 GAIA AWARDS 2014

15 év garancia

ecology

rendszer légelszívó csatlakozóval

• Az Alca környezetbarát falsík alatti szerelési rendszerei gazdaságos öblítést tesznek lehetővé mindössze 2–4 liter vízzel, az öblítés hatékonyságának veszélyeztetése nélkül.

• Az A06E öblítőszeleppel akár a víz 33 %-át megtakaríthatja minden öblítéskor.

• A csökkentett vízfogyasztás kisebb terhelést jelent a környezetre, ami egy lépés a helyes irányba a fenntartható jövő felé.



M1976 nyomólap,
AM100/1000E falsík alatti szerelési
rendszer

# Speciális falsík alatti szerelési rendszerek

Az Alca falsík alatti szerelési rendszerei praktikus megoldást kínálnak kis fürdőszobákba és szűk helyekre. Rugalmasságuknak és egyszerű telepítésüknek köszönhetően kompromisszumok nélkül a lehető legtöbbet hozhatja ki a rendelkezésre álló térből mind kényelemben, mind funkcionalitásban.




### FELÜLRŐL MŰKÖDTETHETŐ

**AM118/850**
Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)




### KIS TEREKBE

**AM1101/1200**
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)




### MEGOLDÁS A HELYISÉG SARKÁBA

**AM101/1120 Sádromodul + M918**
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

15 év garancia

WC tabletta adagoló

felülről működtethető

rendszer légelszívó csatlakozóval

• A csökkentett magasságú rendszereket úgy tervezték, hogy használhatók legyenek például ferde mennyezetű helyeken, vagy ott, ahol alacsonyabb beépítési profil szükséges.

• Kompakt Slim falsík alatti szerelési rendszereink csökkentett beépítési mélységgel rendelkeznek, így nagyon szűk helyeken is elhelyezhetők anélkül, hogy funkcionalitásuk és kényelmük csökkenne.



FUN-WHITE nyomólap,
AM118/850 falsík alatti szerelési rendszer

# Falsík alatti szerelési rendszerek faépületekbe

A biztonságos vízcsatlakozásról a tartály belsejében található sarokszelep gondoskodik. Fokozott védelmet biztosít a ház faszerkezetébe történő esetleges vízszivárgás ellen.




**AM101/1120W**
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)




**AM101/850W**
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

15 év garancia

rendszer légelszívó csatlakozóval

wood faszerkezetekhez

• Az új szerkezeti megoldás lehetővé teszi a tartály előrebillentését. A keretben lévő nyílások segítségével a szerelési rendszer könnyen rögzíthető a faszerkezetbe.



M676 nyomólap,
AM101/1120W falsík alatti szerelési rendszer

# Idősebbek és mozgáskorlátozottak számára

A mozgáskorlátozottak számára készült rendszerek megbízható és kényelmes megoldást kínálnak, amely növeli a hozzáférhetőséget és javítja a felhasználók életminőségét. Rugalmasságuknak és egyszerű telepítésüknek köszönhetően gyorsan hozhat létre mindenki számára biztonságos és kényelmes környezetet.




**AM101/1300H**
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton) – mozgáskorlátozott személyek számára



**A106/1120**
Szerelőkeret kapaszkodóhoz



**AM101/1500L**
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez, állítható magasság – mozgáskorlátozott személyek számára

15 év garancia

• A kereteket a mozgáskorlátozott személyek igényeinek figyelembevételével tervezték, hogy könnyű hozzáférést és kényelmes használatot biztosítsanak nekik.

• A kiváló minőségű anyagok és a robusztus szerkezet stabilitást és biztonságot nyújtanak, ami kulcsfontosságú a mozgásukban korlátozott felhasználók számára.

• A keretek sokféle szaniter berendezéssel kompatibilisek, így univerzálisan használhatók különféle környezetben, az otthonoktól a nyilvános helyekig.



**Akadálymentes program:** AM101/1500L falsík alatti szerelési rendszer, Alca Medic WC, APZ5-SHADE-Spa zuhanyfolyóka, A106/1120 szerelőkeret kapaszkodóhoz, A104A/1120 szerelőkeret mosdóhoz és csaptelephez, A438 helytakarékos szifon

# Speciális keret falikúthoz

Az Alca a szaniter- és tisztítóhelyiségek számára is kínál megoldást a falikút-tartállyal ellátott szerelőkeretek formájában. A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést különálló, megfelelő teherbírású gipszkarton válaszfalhoz vagy a tartófal elé.




**A108F/1100**
Szerelőkeret tartállyal falikúthoz, szennycsővel DN90/110 és csapteleppel




**A108F 5:1 SET**
Szett tartalma: szerelőkeret, falikút ráccsal, zajcsökkentő lemez, nyomólap




**A108F/1500**
Szerelőkeret tartállyal falikúthoz, szennycsővel DN90/110 és csapteleppel

**15** év garancia

• A falikúthoz való speciális keretek kiváló minőségű anyagokból készülnek, amelyek a szaniter- és takarítóhelyiségek igényes körülményei között is garantálják a tartósságot és a megbízhatóságot.

• Az előkészített rögzítési pontok és az intuitív dizájn lehetővé teszik a keret gyors és egyszerű beépítését. Egy ember gond nélkül meg tudja oldani.

• A keretet úgy tervezték, hogy maximális stabilitást biztosítson a falikút számára, ami kulcsfontosságú a biztonságos és hatékony működéshez.



A108F 5:1 SET – szerelőkeretből, falikútból, zajcsökkentő lemezből, rácsból és M270 nyomólapból álló szett; APV140 rozsdamentes acél padlóösszefolyó

# Keretek piszoár beépítéséhez

Szerelőkeret termékcsaládunkban piszoárkeretek is találhatók, amelyek ugyanolyan egyszerű telepítést és magas funkcionalitást kínálnak, mint többi termékünk. Átgondolt kialakításuknak és univerzális felhasználásuknak köszönhetően ideális választást jelentenek minden WC-hez, legyen az étteremben, bevásárlóközpontban vagy otthon.



**A107/1120**
Szerelőkeret piszoárhoz



**A107S/1120**
Szerelőkeret piszoárhoz
és szenzorhoz



**ATS001**
Nyomásöblítő piszoárhoz

15 év garancia

• Kereteink különböző típusú piszoárokkal kompatibilisek, így az otthonoktól a kereskedelmi ingatlanokig széles körben alkalmazhatók.

• A keretek kiváló minőségű anyagokból készülnek, amelyek hosszú élettartamot és a mechanikai sérülésekkel és nedvességgel szemben erős ellenállást biztosítanak.

• Állítható elemek: A keret magassága és mélysége könnyen állítható, ezért pontosan alkalmazkodik az adott beépítési feltételekhez és követelményekhez.

# Szenzoros program

A szenzorok érintésmentes öblítést biztosítanak. A fejlett mozgásérzékelő technológiának köszönhetően az öblítési ciklusok optimalizálva vannak, így költséget takarítanak meg, miközben kímélik a környezetet. Tegye modernebbé szaniter helyiségeit szenzoros programunkkal, és biztosítson minden felhasználó számára tisztaságot, megbízhatóságot és csúcsszínvonalú higiéniát.



hálózati vagy elemes tápellátás

higiénikus öblítés beállításának lehetősége

ASP4 automata öblítő,
A107S/1120 szerelőkeret piszoárhoz és szenzorhoz,
APVN0100 padlóösszefolyó

# Keretek mosdó és csaptelep beépítéséhez

Praktikus és megbízható megoldás minden fürdőszobába. Robusztusságuknak és egyszerű telepítésüknek köszönhetően gyorsan létrehozhat egy funkcionális és hatékony teret a mindennapi higiénia számára. Ezeket a kereteket úgy tervezték, hogy optimális tartást és stabilitást biztosítsanak a mosdó számára.



**A104/1120**
Szerelőkeret mosdóhoz



**A104A/1120**
Szerelőkeret mosdóhoz és csaptelephez



**A117B**
Gipszkarton szerkezetbe beépíthető szerelőkeret csaptelephez

15 év garancia

• A mosdókhoz való szerelőkeretek kiváló minőségű anyagokból készülnek, amelyek hosszú élettartamot és tartósságot garantálnak igényes fürdőszobai körülmények között is.

• Az intuitív kialakításnak és az előkészített szerelési pontoknak köszönhetően a telepítés gyorsan és egy személy által is elvégezhető.

• A keretek ellenállnak a mechanikai sérüléseknek és a nedvességnek.

• A keret magassága és mélysége könnyen állítható, hogy pontosan megfeleljen a beépítési követelményeknek.



MOON-WHITE nyomólap,
AM1115/1000 Slim falsík alatti szerelési
rendszer, WC SOLID WC-csésze,
A400B mosdószifon,
A51BM kádszifon

# Tartozékok falsík alatti szerelési rendszerekhez és keretekhez

Az Alca falsík alatti szerelési rendszerek és szerelőkeretek tartozékainak széles választéka lehetővé teszi funkcióik további bővítését és egyedi igényekhez igazítását. Akár magasabb lábakat keres nem szabványos magasságú beépítéshez, különböző szerelőkészleteket specifikus WC-típusokhoz, akár speciális szennyvízcső könyököket bonyolultabb vízvezetékekhez, az Alcánál mindent megtalál, amire szüksége van.

Komplett tartozékok



**P128**
Ventilátor a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel



**P169**
WC tabletta adagoló



**P115**
Vízáramlás sebességének szabályozója



**M9006**
Szennyvízcső DN90/110 flexibilis



**P192**
Csatlakozó készlet a toaletthez vagy ülőkéhez, bidé funkcióval



**P193**
Csatlakozólap a toaletthez vagy ülőkéhez, bidé funkcióval



**M918**
Sarokrögzítő illesztő



**M9000**
Komplett tartozékok, meghosszabbítás mozgássérült WC-hez



**P118**
Hosszabbított lábak a falsík alatti szerelési rendszerekhez



**M930CR**
Zajcsökkentő lemez függesztett WC-hez és bidéhez tartozékokkal és fedéllel (króm)



**M909**
Összekötő kettős könyök 90° tömítéssel



**M907**
Szűkítő komplett DN90/110

## Falsík alatti szerelési rendszerek / Alap



H = 125 mm

**AM112 Basicmodul**
WC tartály befalazáshoz



H = 125 mm

**AM100/1000 Alcamodul**
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



H = 125 mm

**AM100/850 Alcamodul**
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



H = 125 mm

**AM115/1000 Renovmodul**
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



H = 125 mm

**AM115/1000V Renovmodul**
Falsík alatti szerelési rendszer szellőző előkészítéssel befalazáshoz



H = 125–250 mm

**AM101/1120 Sádromodul**
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



H = 125–250 mm

**AM101/1000 Sádromodul**
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



H = 125–250 mm

**AM101/850 Sádromodul**
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



H = 125–177 mm

**AM102/1120 Jádromodul**
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)



H = 125–177 mm

**AM102/1000 Jádromodul**
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)



H = 125–177 mm

**AM102/850 Jádromodul**
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)



H = 125–250 mm

**AM121/1120 Sádromodul**
Falsík alatti szerelési rendszer integrált funkcióval a csővezetékek higiénikus átöblítésére

## Ecology



H = 125–250 mm

**AM101/1120F Sádromodul**
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



H = 200 mm

**AM116/1120 Solomodul**
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (térbe helyezhető)



H = 125 mm

**AM100/1000E Alcamodul**
Falsík alatti szerelési rendszer Ecology befalazáshoz



H = 125 mm

**AM115/1000E Renovmodul**
Falsík alatti szerelési rendszer Ecology befalazáshoz



H = 125–250 mm

**AM101/1120E Sádromodul**
Falsík alatti szerelési rendszer Ecology száraz szereléshez (gipszkarton)



H = 125–177 mm

**AM102/1120E Jádromodul**
Falsík alatti szerelési rendszer Ecology száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)

## Slim



H = 83 mm

**AM1112 Basicmodul Slim**
WC tartály befalazáshoz



H = 86 mm

**AM1115/1000 Renovmodul Slim**
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



H = 83 mm

**AM1101/1200 Sádromodul Slim**
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

## Üvegszövet hálóval



H = 83 mm

**AM1112P Basicmodul Slim**
WC tartály befalazáshoz



H = 86 mm

**AM1115P/1000 Renovmodul Slim**
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



H = 83 mm

**AM1101P/1200 Sádromodul Slim**
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

## Toaletthez bidé funkcióval



H = 125–250 mm

**AM120/1120 Sádromodul**
Falsík alatti szerelési rendszer toaletthez bidé funkcióval

## Faépületekhez



H = 125–200 mm

**AM101/1120W Sádromodul**
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



H = 125–200 mm

**AM101/850W Sádromodul**
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

## Felső működtetéssel



H = 170 mm

**AM119/850 Renovmodul**
Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



H = 170–250 mm

**AM118/850 Sádromodul**
Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

## Idősebbek és mozgáskorlátozottak számára



H = 200 mm

**AM116/1300H Solomodul**
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (térbe helyezhető) – mozgáskorlátozott személyek számára



H = 125–200 mm

**AM101/1300H Sádromodul**
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton) – mozgáskorlátozott személyek számára



**A106/1120**
Szerelőkeret kapaszkodóhoz



**AM101/1500L Medic Assistant**
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez, állítható magasság – mozgáskorlátozott személyek számára

## Jelmagyarázat

- WC tabletta adagoló
- Rendszer légelszívó csatlakozóval
- Felülről működtethető
- Öblítő rendszer 2/4 l
- Faszerkezetekhez
- Bidéhez és fali WC-hez

## Szaniter kerámia



**WC SOLID**
Fali WC + SLIM WC ülőke SOFT-CLOSE, Duroplast



**WC ALCA**
Fali WC



**WC Alca MEDIC**
Fali WC mozgáskorlátozott személyek számára



**WC RIMFLOW**
Fali WC

## A berendezés szerelőkeretei / Mosogatókhoz



**A104/1120**
Szerelőkeret mosdóhoz



**A104/850**
Szerelőkeret mosdóhoz



**A104A/1120**
Szerelőkeret mosdóhoz és csaptelephez



**A104AVS/1120**
Szerelőkeret függesztett mosdóhoz és csaptelephez beépített szifonnal



**A104B/1120**
Szerelőkeret csaptelephez



**A104PB/1120**
Szerelőkeret falsík alatti csaptelephez



**A117PB**
Gipszkarton szerkezetbe beépíthető szerelőkeret falsík alatti csaptelephez



**A117B**
Gipszkarton szerkezetbe beépíthető szerelőkeret csaptelephez

## Bidéhez, piszoárhoz stb.



**A105/1120**
Szerelőkeret bidéhez



**A105/850**
Szerelőkeret bidéhez



**A105/450**
Szerelőkeret bidéhez



**A106/1120**
Szerelőkeret kapaszkodóhoz



**A107/1120**
Szerelőkeret piszoárhoz



**A107S/1120**
Szerelőkeret piszoárhoz és szenzorhoz



**A108/1300**
Szerelőkeret falikúthoz és csaptelephez




**A108F/1100**
Szerelőkeret tartállyal falikúthoz, szennycsővel DN90/110 és csapteleppel




**A108F 5:1 SET**
Szett tartalma: szerelőkeret, falikút ráccsal, zajcsökkentő lemez, nyomólap




**A108F/1500**
Szerelőkeret tartállyal falikúthoz, szennycsővel DN90/110 és csapteleppel



**A113/1120**
Szerelőkeret fali WC-hez



**A114/1120**
Szerelőkeret falra függesztett WC-hez



**A114S/1120**
Szerelőkeret falra függesztett WC-hez és szenzorhoz

### Magyarázat

Függőlegesen állítható kereszttartók



M57-GM-M nyomólap,
AM121/1120 falsík alatti
szerelési rendszer,
APZ12 zuhanyfolyóka
OPTION kétoldalas ráccsal

alca GROUP

Cseh gyártó • ISO 9001:2015
Edition 1/2025 HU • © Alcadrain s.r.o.
Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására.

alca

Szanitertechnika,
fal rendszerek

Csehország
Alcadrain s.r.o.
Bratislavská 2846
690 02 Břeclav
T: +420 519 821 117 – eladás Csehországban
T: +420 519 821 041 – export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Magyarország
Alcadrain HU Kft.
Fuvaros köz 1.
2900 Komárom
T: +36 34346031
alcadrain@alcadrain.hu
www.alcadrain.hu

FV PLAST

Csőrendszerek, padlófűtés rendszerek és mennyezeti hűtőrendszerek

Csehország
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.com