Schlüter-rendszerek

Erkély- és teraszrétegrendek

A Schlüter-balkonrendszer átfogó termékkínálatot jelent a burkolatok szegélyeinek lezárására szolgáló Schlüter-BARA-profilokkal és a kerámia- és természetes kőburkolatokról, vagy akár a burkolati rétegrendből történő vízelvezetésre szolgáló Schlüter-BARIN-ereszcsatorna elemekkel. A rendszer úgy került kialakításra, hogy illeszkedjék a Schlüter-TROBA drénrendszerhez, a közvetlenül burkolható vízszigetelő, feszültségmentesítő és rétegelválasztó Schlüter-DITRA lemezhez, valamint az innovatív, kapillárisan passzív Schlüter-DITRA-DRAIN többrétegű burkolható drénlemezhez.



Áttekintés az erkély- és terasz-konstrukciókról

Példa: felépítmények 286–289

Vízszigetelés és rétegelválasztás

Schlüter®-DITRA 290
Schlüter®-KERDI 291

Vízelvezető drén lemez

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 291
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 292
Schlüter®-TROBA-PLUS 293
Schlüter®-TROBA-PLUS-G 294
Schlüter®-TROBA 295

Aljzatképző lemez

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN 292

Burkolat alátét rendszerek és a lerakást segítő anyagok

Schlüter®-TROBA-STELZ 297
Schlüter®-TROBA-LEVEL 298–300

Folyókák

Schlüter®-TROBA-LINE-TL 301–302
Schlüter®-TROBA-LINE-TLR 302
Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E 303

Pontszerű vízelvezetés

Schlüter®-KERDI-DRAIN 305–311

Vízorrprofilok

Schlüter®-BARA-RAK 313
Schlüter®-BARA-RAKEG 314
Schlüter®-BARA-RAKE 315
Schlüter®-BARA-RKB 316
Schlüter®-BARA-RKK 317
Schlüter®-BARA-RKKE 318
Schlüter®-BARA-RTC 319
Schlüter®-BARA-RK 320
Schlüter®-BARA-RKL 321
Schlüter®-BARA-RW 322
Schlüter®-BARA-RT 323
Schlüter®-BARA-RWL 324

Lábazattartó profilok

Schlüter®-BARA-ESOT 324

Csatornatartó vízorr profilok

Schlüter®-BARA-RTK 326
Schlüter®-BARA-RTKEG 327
Schlüter®-BARA-RTKE 328
Schlüter®-BARA-RTP 329
Schlüter®-BARA-RKLT 330

Csatorna rendszerek

Schlüter®-BARIN-SR 331
Schlüter®-BARIN-R 332

Tartozékok

Schlüter®-TROBA-ZFK 295
Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E 304
Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H 304
Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E 304
Schlüter®-BARA-HV 333
Schlüter®-BARA-RAP 333
Schlüter®-BARA-RHA 334
Schlüter®-BARA-FAP 334
Schlüter®-BARA-STU 335

Erkélykonstrukció Schlüter®-DITRA burkolható vízszigeteléssel


A Schlüter-DITRA egy burkolható lemezszigetelés csempeburkolatokhoz. A lemeznek a rétegelválasztó funkciója semlegesíti a hőmérséklet változásai által az aljzat és a burkolat között fellépő feszültségeket. Az aljzatból (például friss esztrich) a maradvány nedvességet a Schlüter-DITRA páranyomás-kiegyenlítő funkciója vezeti el. A falaknál és beépített elemeknél a toldásokat és csatlakozásokat Schlüter-KERDI-KEBA szigetelő szalaggal és Schlüter-KERDI-COLL kombinációjával kell szigetelten folytonosítani.



1	Lejtésben kialakított aljzat	–
2	**Schlüter®-BARA-RTKEG**	Oldal 327
3	**Schlüter®-DITRA**	Oldal 157
4	**Schlüter®-KERDI-KEBA**	Oldal 181
	Schlüter®-KERDI-COLL	Oldal 188
5	**Schlüter®-DILEX-EKE**	Oldal 130
	Schlüter®-DILEX-EF	Oldal 130
	Schlüter®-DILEX-EK	Oldal 132
	Schlüter®-DILEX-RF	Oldal 131
6	**Schlüter®-RONDEC**	Oldal 70
	Schlüter®-JOLLY	Oldal 80
	Schlüter®-QUADEC	Oldal 61
7	**Schlüter®-BARIN**	Oldal 331
8	Kerámia burkolólap vagy természetes kőlap	–

Erkélykonstrukció Schlüter®-DITRA-DRAIN burkolható drénlemezzel

A lejtésben kialakított tehereloszto aljzatot a Schlüter-KERDI többrétegű szigetelés védi a behatoló víztől. A KERDI szigetelés és a csempeburkolat közé vékonyágyas habarcsba fektetjük a Schlüter-DITRA-DRAIN kapillárisan passzív többrétegű drénlemezt. Így érjük el, hogy a felső burkolatréteg alulról teljes felületén kiszellőzzék, ezáltal a vékonyágyas habarcs gyorsan és egyenletesen szárad és köt meg. A fellépő feszültségeket a DITRA-DRAIN lemez rétegelválasztó funkciója semlegesíti.



1	Lejtésben kialakított aljzat	–
2	**Schlüter®-BARA-RTKE**	Oldal 328
3	**Schlüter®-KERDI 200**	Oldal 180
4	**Schlüter®-KERDI-KEBA**	Oldal 181
	Schlüter®-KERDI-COLL	Oldal 188
5	**Schlüter®-DITRA-DRAIN 4**	Oldal 291
6	**Schlüter®-DITRA-DRAIN 8**	Oldal 292
7	**Schlüter®-DILEX-EKE**	Oldal 130
	Schlüter®-DILEX-EF	Oldal 130
	Schlüter®-DILEX-EK	Oldal 132
	Schlüter®-DILEX-RF	Oldal 131
8	**Schlüter®-BARIN**	Oldal 331
9	Kerámia burkolólap vagy természetes kőlap	–

Csekély rétegvastagságú burkolati konstrukció a DIN 18531 szerinti szigetelés fölött


Az épületszerkezetet a DIN 18531 szabvány szerinti szigetelés védi. E közé és vékony rétegű Schlüter-BEKOTEC-DRAIN esztrich közé fektetjük drénrétegként a Schlüter-TROBA-PLUS drénlemezt. A Schlüter-DITRA-DRAIN kapillárisan passzív drén- és rétegelválasztó lemez a burkolat alulról történő kiszellőztetéséről gondoskodik, így a vékonyágyas habarcs gyorsan és egyenletesen szárad és köt meg.



1	Lejtésben kialakított aljzat	–
2	Vízszigetelés	–
3	**Schlüter®-BARA-RTK**	Oldal 326
4	**Schlüter®-TROBA-PLUS**	Oldal 293
5	**Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN**	Oldal 292
6	**Schlüter®-KERDI-KEBA**	Oldal 181
	Schlüter®-KERDI-COLL	Oldal 188
7	**Schlüter®-DITRA-DRAIN 4**	Oldal 291
8	**Schlüter®-DILEX-EKE**	Oldal 130
	Schlüter®-DILEX-EF	Oldal 130
	Schlüter®-DILEX-EK	Oldal 132
	Schlüter®-DILEX-RF	Oldal 131
9	**Schlüter®-RONDEC**	Oldal 70
	Schlüter®-JOLLY	Oldal 80
	Schlüter®-QUADEC	Oldal 61
10	**Schlüter®-BARA-RT**	Oldal 329
11	**Schlüter®-BARIN**	Oldal 331
12	Kerámia burkolólap vagy természetes kőlap	–

Csekély rétegvastagságú burkolati konstrukció habarccsal a DIN 18531 szerinti szigetelés fölött


Az épületszerkezetet a DIN 18531 szabvány szerinti szigetelés védi a behatoló víztől. A szigetelés és a teherelosztó réteg közé (esztrich) kerül beépítésre a beszivárgó víz elvezetésére szolgáló Schlüter-TROBA-PLUS 8 A cementes habarcsból készülő teherelosztó réteg vagy azonos frakciójú drénbeton vékony rétegben kerül felhordásra a Schlüter-BEKOTEC-DRAIN rendszerben. A természetes kőlapokat közvetlenül a friss habarcságyba fektetjük.



1	Lejtésben kialakított aljzat	–
2	Vízszigetelés	–
3	**Schlüter®-BARA-RTK**	Oldal 326
4	**Schlüter®-TROBA-PLUS 8G**	Oldal 294
5	**Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN**	Oldal 292
6	**Schlüter®-BARA-RT**	Oldal 323
7	**Schlüter®-BARIN**	Oldal 331
8	**Schlüter®-TROBA-LINE-TL**	Oldal 301
9	Kerámia burkolólap vagy természetes kőlap	–

Burkolati konstrukciók a DIN 18531 szerinti vízszigetelés felett


Az épületszerkezetet a DIN 18531 szabvány szerinti szigetelés védi. A szigetelés és az esztrich közé kerül beépítésre a Schlüter-TROBA-PLUS drénlemez. A Schlüter-DITRA-DRAIN kapillárisan passzív drén- és rétegelválasztó lemez a burkolat alulról történő kiszellőztetéséről gondoskodik, aminek következtében a vékonyágyas csemperagasztó gyorsan és egyenletesen köt meg és a később a fugákon leszivárgó vizet elvezeti.



1	Lejtésben kialakított aljzat	–
2	Vízszigetelés	–
3	**Schlüter®-BARA-RTK**	Oldal 326
4	**Schlüter®-TROBA-PLUS**	Oldal 293
5	**Schlüter®-KERDI-KEBA**	Oldal 181
	Schlüter®-KERDI-COLL	Oldal 188
6	**Schlüter®-DITRA-DRAIN 4**	Oldal 291
	Schlüter®-DITRA-DRAIN 8	Oldal 292
7	**Schlüter®-DILEX-EKE**	Oldal 130
	Schlüter®-DILEX-EF	Oldal 130
	Schlüter®-DILEX-EK	Oldal 132
	Schlüter®-DILEX-RF	Oldal 131
8	**Schlüter®-RONDEC**	Oldal 70
	Schlüter®-JOLLY	Oldal 80
	Schlüter®-QUADEC	Oldal 61
9	**Schlüter®-BARA-RW**	Oldal 322
10	**Schlüter®-BARIN**	Oldal 331
11	Kerámia burkolólap vagy természetes kőlap	–

Vékony-zsalukarikás burkolatfektetés Schlüter® TROBA-PLUS 8G-re


Az ilyen konstrukciós kialakításnál a nyomásálló Schlüter-TROBA-PLUS 8G nagykapacitású drénlemez biztosítja a teherhordó réteget az önhordó járólapokhoz és ez gondoskodik a járólapok közötti nyitott fugákon keresztül behatoló víznek a Schlüter-KERDI 200 termékkel kialakított vízszigetelés feletti gyors elvezetéséről. A Schlüter-TROBA-STELZ-DR rögzítő zsalukarikák arról gondoskodnak, hogy az önhordó lapok alá a vékonyágyas habarcsból egyenletes felfekvési pontokat tudjunk kialakítani. A rögzítő zsalukarikák a vékonyágyas csemperagasztó felhordását követően újra felszedhetők és ismételten felhasználhatók.



1	Lejtésben kialakított aljzat	–
2	**Schlüter®-BARA-RTK**	Oldal 326
3	**Schlüter®-KERDI 200**	Oldal 180
4	**Schlüter®-TROBA-PLUS 8G**	Oldal 294
5	**Schlüter®-TROBA-STELZ-DR**	Oldal 297
6	**Schlüter®-TROBA-LINE-TL**	Oldal 301
7	**Schlüter®-BARA-RT**	Oldal 323
8	**Schlüter®-BARIN**	Oldal 331
9	Burkolólapok	–

Burkolati konstrukció alátétlapokkal és állítható szintező lábakkal


A Schlüter-TROBA-LEVEL változatos módon kombinálható alátétlapok a nagyméretű, önhordó járólapokat teljes felületükön feltámasztják. A helyi kivitelezési követelményeknek megfelelően a felszín vízszintbe, vagy lejtésbe precízen beállítható. A szerkezet gondoskodik a nyitott fugák között behatoló víz gyors elvezetéséről.



1 Lejtésben kialakított aljzat –
2 Szigetelés adott esetben a **Schlüter®-TROBA-PLUS** drénlemez felett –
3 **Schlüter®-BARA-RTK** Oldal 326
4 **Schlüter®-BARA-RWL** Oldal 324
5 **Schlüter®-TROBA-PLUS** Oldal 293
6 **Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30** Oldal 299
7 **Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60** Oldal 299
8 **Schlüter®-KERDI-KEBA** Oldal 181
Schlüter®-KERDI-COLL Oldal 188
9 **Schlüter®-RONDEC** Oldal 70
Schlüter®-JOLLY Oldal 80
Schlüter®-QUADEC Oldal 61
10 **Schlüter®-BARIN** Oldal 331
11 Burkolólapok –

Burkolati konstrukció kavics- vagy kőzúzalék ágyra

Ennél a konstrukciónál az egész felületen elhelyezett Schlüter-TROBA drénlemez védő- és elválasztó réteget alkot a szigetelés felett, és megakadályozza az egyes kavicsoknak a szigetelésbe történő benyomódását. Továbbá megakadályozza a „jégbeton” kialakulását a szigetelésen megfagyó víz esetében, mert a bordák részben perforáltak, amely még gyorsabb és hatékonyabb vízelvezetést tesz lehetővé. Ezen kívül tartósan biztosítja az önhordó járólapok nyitott fugái között behatoló víz gyors elvezetését. A trapéz alakú bordák felületén jelentkező terheket közvetlenül a szigetelt aljzatrétegnek adja át.



1 Lejtésben kialakított aljzat –
2 Vízszigetelés –
3 **Schlüter®-BARA-RKLT** Oldal 330
4 **Schlüter®-TROBA** Oldal 295
5 Kavics- vagy zúzottkő –
6 **Schlüter®-BARIN** Oldal 331
7 **Schlüter®-TROBA-LINE-TL** Oldal 301
8 Burkolólapok –

Csemperagasztóval történő burkolatfektetés
Vízszigetelés és feszültségmentesítés


A szélsőséges időjárási viszonyoknak kitett kültérben, erkélyeken és teraszokon kötőanyaggal lerakott csempeburkolatok vízszigetelése, feszültségmentesítése és rétegelválasztása elemi fontosságú. A Schlüter-DITRA és a Schlüter-DITRA-DRAIN termékekkel a Schlüter-Systems olyan rendszermegoldást kínál, amely lehetővé teszi, hogy a csempeburkolat az aljzattól függetlenül mozogjon és megakadályoza, hogy a konstrukcióban keletkező feszültségek átadásra kerüljenek. Ezek a rendszerek évek óta bizonyítanak a kültérekben az egész világon.




Kép: Ströher GmbH

Feszültségmentesítő burkolható vízszigetelés

Schlüter®-DITRA



A Schlüter-DITRA egy négyzet alakú, ferde falú mélyedésekkel rendelkező, Easyfill-dizájn kialakítású polipropilén lemez, melynek hátoldala tapadóhídként szolgáló fátyolszövettel van kasírozva. Feszültségmentesítő és elválasztó rétegként, mint vízszigetelő és páranyomás kiegyenlítő univerzális alapul szolgál hidegburkolatok alá.
(Termék adatlap 6.1)



Schlüter®-DITRA

polipropilén tekercs

L x B = m²	Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
5,1 x 0,995 = 5	D 5M	**24,97**	22
30,2 x 0,995 = 30	D 30M	**20,70**	6

Szerszám-tipp:
Schlüter-TROWEL 4 x 4 mm fogazatú fogas glettvas – lásd 338. oldal.








Többrétegű burkolható vízszigetelés

Schlüter®-KERDI



Schlüter-KERDI egy közvetlenül burkolható, folyamatos rétegvastagságot biztosító, polietilén vízszigetelő lemez, amelynek a ragasztóba történő betapadás elősegítése érdekében mindkét oldalán fátyolszövettel van kasírozva. Különösen alkalmas a külső terek vízszigetelésére a Schlüter-TROBA-PLUS drénlemez, vagy a Schlüter-DITRA-DRAIN burkolható építőlemez alá.
(Termék adatlap 8.1)



Schlüter®-KERDI 200

polietilén tekercsben

L (m)	m²	szélesség = 1,00 m Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
5	5	KERDI 200 / 5M	**25,77**	75
10	10	KERDI 200 / 10M	**23,27**	50
30	30	KERDI 200	**21,17**	20
		szélesség = 1,50 m		
20	30	KERDI 200 150 / 20M	**21,17**	20
		szélesség = 2,00 m		
15	30	KERDI 200 200 / 15M	**21,17**	20

Schlüter®-KERDI-DS

polietilén párazáró lemez, tekercsben

L (m)	szélesség = 1,00 m Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
30	KERDI-DS	**24,45**	25


Szerszám-tipp:
Schlüter-TROWEL 4 x 4 mm fogazatú fogas glettvas – lásd 338. oldal.

Burkolható feszültségmentesítő drénlemez

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4



A Schlüter-DITRA-DRAIN 4 egy polietilénből készült, formatartó, vékony, burkolható drénlemez, melynek az alsó oldala speciális korongmintás, a felső oldala pedig polipropilén szűrőfátyollal kasírozott, amely egyben tapadóhídként is szolgál. Ezáltal a nagyméretű burkolólapoknak is univerzális alapként szolgál, mivel azonnal kiszellőzteti a csemperagasztót a burkolat alatt. A későbbi, a fugákon leszivárgó csapadékot elvezeti a lejtés irányába. Elválasztó rétegként, és tartósan működő passzív kapillaritású drénrétegként alkalmazható.
(Termék adatlap 6.2)



Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

polietilén tekercsben


L (m)	szélesség = 1,00 m Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
10	DITRA-DRAIN 10M	**26,06**	12
25	DITRA-DRAIN 25M	**23,51**	6

Szerszám-tipp:
Schlüter-TROWEL 6 x 6 mm fogazatú fogas glettvas – lásd 338. oldal.

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU


öntapadó, toldásfedő szalag

L (m)	szélesség = 90 mm Cikkszám	€ / m	P (db)
5	STUV KB 90/ 5M	**8,58**	10
30	STUV KB 90/30M	**7,59**	10




Burkolható feszültségmentesítő drénlemez

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8



A Schlüter-DITRA-DRAIN 8 egy speciális, formatartó, nagy vízelvezető kapacitású, egyik oldalán korongmintás, burkolható polietilén drénlemez. Különlegessége az, hogy mivel alsó oldalán is fátyolszövettel kasírozott, ezért leragasztható az aljzatra, ugyanakkor felső oldala közvetlenül burkolható a rákasírozott speciális szűrőfátyol révén. A Schlüter-DITRA-DRAIN 8 univerzális alap járólapokhoz, feszültségmentesítő és rétegelválasztó, valamint tartósan kapillárisan passzív többrétegű drénlemezként kiszellőztető funkcióval.
(Termék adatlap 6.2)



Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

polietilén tekercsben

L (m)	szélesség = 1,00 m Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
12,5	DITRA-DRAIN 8 12M	**24,97**	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

öntapadó, toldásfedő szalag

L (m)	szélesség = 90 mm Cikkszám	€ / m	P (db)
5	STUV KB 90/ 5M	**8,58**	10
30	STUV KB 90/30M	**7,59**	10


Szerszám-tipp:
Schlüter-TROWEL 4 x 4 mm fogazatú fogas glettvas – lásd 338. oldal.

Aljzatképző lemez

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN



A Schlüter-BEKOTEC-DRAIN egy biztonságos, különösen vékony felépítésű burkolatszerkezeti rendszer, amellyel funkcionális szempontból biztonságos úsztatott esztrichek készíthetők. Ezáltal kültéren repedésmentes burkolatok készíthetők kerámiából és természetes kőből, pl. TROBA-PLUS-szal kombinálva.
(Termék adatlap 9.3)



Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FD

rendszerlemez

120 x 90 cm = 1,08 m² Cikkszám	€ / m²	P (db)
EN 23 FD	**22,47**	20



 A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Jól összeállított kombináció kültérre


Vízelvezetés és rétegelválasztás Schlüter-TROBA-PLUS 8 és -DITRA-DRAIN 8 lemezzel




A hosszú időn keresztül élvezhető kültéri területekhez: a TROBA-PLUS 8 és a DITRA-DRAIN 8 lemezek a megbízható vízelvezetés és a biztonságos rétegelválasztás ideális kombinációját kínálják. Mint kapillárisan passzív vízelvezető drain a vizet a lejtés irányába elvezeti, a feszültségmentesítő-rétegelválasztó funkció pedig semlegesíti az aljzat és a burkolat közötti feszültségeket. Erkélyekhez és teraszokhoz, amelyek hosszú távon is gyönyörűek és funkcionálisak maradnak.

Vízelvezető drén lemez

Schlüter®-TROBA-PLUS



A Schlüter-TROBA-PLUS egy tartós és hatékony, a keletkező vizet biztosan levezető, kétrétegű, a kapillaritást megszakító drénlemez. A csonka kúpként szorosan egymás mellett álló korongok komolyan terhelhetőek és emellett masszív vízáteresztő fátyollal kasírozottak. Ezzel a burkolati rétegrendet teljes felületén alátámasztják és egybefüggő vízelvezető teret hoznak létre, megakadályozva a pangó vizek és víznyomás kialakulását.
(Termék adatlap 7.2)



Schlüter®-TROBA-PLUS 8

polietilén tekercsben

H (mm)	12,5 x 1 m = 12,5 m² Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
8	TROBA-PLUS 8	**21,77**	6

Schlüter®-TROBA-PLUS 12

polietilén tekercsben

H (mm)	10 x 1 m = 10 m² Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
12	TROBA-PLUS 12	**24,04**	6


Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

öntapadó, toldásfedő szalag

L (m)	szélesség = 90 mm Cikkszám	€ / m	P (db)
5	STUV KB 90/ 5M	**8,58**	10
30	STUV KB 90/30M	**7,59**	10

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Schlüter®-TROBA-PLUS-G
Nagykapacitású drénlemez



A balkonoknál és teraszoknál jelentkező csapadéknak a biztonságos elvezetésére szolgál bevált termék:

- **Különösen alkalmas azonos frakciójú drénbetonnal kombinálva, vagy burkolatrögzítő bennmaradó zsalukarikák alá**
- **Kapillárisan passzív felületi drén**
- **Nagy teherbírású: 39 t/m²**
- **A burkolati síkot a csonka gúla alakú korongok megemelik, ezzel összefüggő drénteret hoznak létre**
- **Egybefüggő drénréteg az alulról történő kiszellőztetéshez és a gyors vízelvezetéshez**

Vízelvezető drén lemez

Schlüter®-TROBA-PLUS-G




Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

polietilén tekercsben

H (mm)	12,5 x 1 m = 12,5 m² Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
8	TROBA-PLUS 8G	**25,43**	6

A Schlüter-TROBA-PLUS-G egy tartós és hatékony, a keletkező vizet biztosan levezető, kétrétegű, a kapillaritást megszakító drénlemez. A szorosan egymás mellett álló, csonka kúp alakú korongok komolyan terhelhetőek és masszív vízáteresztő hálóval kasírozottak. A burkolatot vagy a burkolati rétegrendet teljes felületén alátámasztják, és így egybefüggő vízelvezető teret hoznak létre. A Schlüter-TROBA-PLUS 8G különösen alkalmas a drainbetonnal való kombinálásra.
(Termék adatlap 7.2)




Vízelvezető drén lemez

Schlüter®-TROBA



A Schlüter-TROBA ágyazó zúzalék vagy esztrich alatti, szigetelésre helyezett védő-elválasztó és vízelvezető egyrétegű drénlemez. Saját dréncsatornáihoz vezető lyukakkal ellátott, nyomásálló polietilén, csúszásgátló korongmintájú drénlemez. Ha esztrich réteg alatt alkalmazzák, majd arra burkolnak közvetlenül, elválasztó és szigetelő anyagként Schlüter-DITRA építőlemezt kell használni a hidegburkolat alatt.
(Termék adatlap 7.1)



Schlüter®-TROBA-MA

polipropilén lemez

1 x 1 m = 1 m² Cikkszám	€ / m²	PL (db)
TROBA-MA	**19,91**	220

Schlüter®-TROBA-RO

polipropilén tekercs


20 x 1 m = 20 m² Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
TROBA-RO	**19,31**	6

Fugakereszt

Schlüter®-TROBA-ZFK



A Schlüter-TROBA-ZFK fugakeresztek egységes fugaképet biztosítanak a kerámiából, természetes kőből vagy betonlapokból kötőanyag nélkül készülő, kavics- vagy kőzúzalékra – például Schlüter-TROBA-ra szabadon fektetett járólapoknál. A fugaszélesség 3 mm, a keresztek magassága 15 mm. A fugakeresztek egymásba illesztésével 30 mm magasság érhető el.
(Termék adatlap 7.6)



Schlüter®-TROBA-ZFK

fugakereszt (3 mm)

H (mm)	Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
15	TZ FK 3	**20,00**	60

Csomag = 50 darab

Nagyméretű burkolólapok

Felkészülten, rendszerben gondolkodunk

A 2 cm vastagságú, nagyméretű lapok meghódítják az erkélyeket és teraszokat. A Schlüter-Systemsnél megtalálja a megfelelő anyagokat a kültérben történő, kötőanyag nélküli burkoláshoz, például a Schlüter-TROBA-LEVEL (lásd 298. oldaltól), a Schlüter-TROBA-PLUS 8G (lásd 294. oldaltól) és a Schlüter-TROBA-STELZ-DR (lásd 297. oldaltól) és a Schlüter-BARA-RKL (lásd 321. oldal).




© Villeroy & Boch csempék

Alátét gyűrű rendszer

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR



A Schlüter-TROBA-STELZ-MR olyan műanyag zsalugyűrű, amely nagyméretű önhordó burkolólapok (például térkő, gránit) erkélyre vagy teraszra való lerakását segíti. A 25 mm magas műanyaggyűrűt a burkolólapok fugakeresztező pontjain habarcscsal kell kitölteni, majd erre kell helyezni a burkolólap-elemeket.
(Termék adatlap 7.3)




Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

műanyaggyűrű


Cikkszám	€ / db.	PL (db)
TROBA-STELZ	**1,56**	3000

Csomag = 50 darab

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR



A Schlüter-TROBA-STELZ-DR vékony zsalugyűrűk a TROBA-PLUS 8G-ra helyezhetők le, önhordó burkolólapok vékonyágyas ragasztással történő lerakásához. A vékony habarcságy elkészítése után a gyűrűket benn lehet hagyni a helyén, vagy kiszedhetők és újra felhasználhatók.
(Termék adatlap 7.5)



Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

műanyaggyűrű

Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
TROBA-STELZ-DR	**12,54**	100

Csomag = 10 darab

Schlüter®-TROBA-LEVEL

Szabadon lerakott burkolatrendszer – milliméterpontosan és biztonságosan



A Schlüter-TROBA-LEVEL segítségével az önhordó járólapok gyorsan, precízen és biztonságosan lerakhatók az erkélyeken és teraszokon. A különböző rendszer-komponensek egymással jól variálhatók, így szinte minden lejtési viszonyt és építészeti adottságot megbízhatóan ki lehet szintezni. És mindez akár 3 mm beépítési magasságtól!


- **Olyan egyenetlenségeket is ki lehet velük szintezni, mint például a vízszigetelés toldásai**
- **Billegésmentes burkolás milliméter-pontos szintezéssel**
- **Elcsavarodás elleni védelem**
- **Vibrációfékező – megakadályozza az elcsavarodást rázkódás esetén**

Alátét gyűrű rendszer

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10



A Schlüter TROBA-LEVEL-PL 10 egymásra rakható alátétlapok a járólapelemek alátámasztásához – függetlenül azok formájától és vastagságától. Hangcsillapító hatású speciális műanyagból készülnek, melyet közvetlenül a vízszigetelésre lehet lerakni. A 3 mm vastagságú fugatávtartók homogén fugaképet tesznek lehetővé és képesek felvenni a burkolat mozgását. A TROBA-LEVEL-PL 10 akár 200 mm vastagságúra is egymásra sorolható és a termékcsalád más alátét elemeivel kombinálható.
(Termék adatlap 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10

PE-alátétlap Ø 120 mm

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	TL PL 10	**3,30**	100


 A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.


Alátét gyűrű rendszer

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30



A Schlüter TROBA-LEVEL-PLA 30 magasságbeállító adapter az alátétekre fektetett járólapokhoz. 50 mm lerakási magasságtól lehet alkalmazni. Egy vagy több TROBA-LEVEL-PLA 30 adaptert két TROBA-LEVEL-PL 10 járólapalátét közé elhelyezve. A TROBA-LEVEL-PLA 30 akár 300 mm vastagságig egymásra sorolható és a TROBA-LEVEL-PLV 60 csavaros szintező lábbal, valamint a TROBA-LEVEL-LV 3 alátéttel kombinálható.
(Termék adatlap 7.6)





Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30


PE-adapter Ø 120 mm

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
30	TL PLA 30	**4,00**	52

Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1



A Schlüter-TROBA-LEVEL-AP 1 szintező lapkák az eltérő lejtési helyzetben lévő járólapok finom beállítására szolgálnak. Eltérő burkolólap-vastagság, az aljzat egyenetlenségei, vagy enyhe lejtése esetén a lerakandó járólapok sarkainál akár 10 mm magasság is kiegyenlíthető velük.
(Termék adatlap 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1

PE-szintező lapkák, negyedelve


H (mm)	Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
1	TL AP 1	**43,33**	8

Csomag = 250 darab

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60



A Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 olyan csavaros szintező burkolatalátét, amely a beállító gyűrű és két ellentétes irányú menet segítségével 60 - 130 mm között variálható magasság beállítását teszi lehetővé. Mivel a járólap-befogadó tárcsák azonosak (Ø 120 mm), így ezek is egymásra sorolhatók a TROBA-LEVEL-PL 10 alátétekkel és -PLA 30 adapterekkel. Szükség esetén a finombeállításhoz és a lejtés-kiegyenlítéshez használhatók a TROBA-LEVEL-AP 1 szintező lapkák. Két vagy több TROBA-LEVEL-PLV 60 egymásra helyezésével akár 520 mm magasság is elérhető. A szintező burkolatláb felső tárcsája 3 mm vastag fugatávtartó pöckökkel van ellátva és ezen van egy oldalsó fugatávtartó is.
(Termék adatlap 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60

PP-szintező burkolatláb Ø 200 mm


H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60–130	TL PLV 60	**12,81**	48

Alátét gyűrű rendszer

Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3



A Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 tehereloszto lap a TROBA-LEVEL-PL 10, -PLA 30 és -AP 1 alkalmazásakor a teherelosztásra szolgál. A tehereloszto lappal kisebb magasságok is kivitelezhetők. A TROBA-LEVEL-LV 3 szabható és rendelkezik egy 3 mm vastag fugatávtartó pöcökkel.
(Termék adatlap 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3


PP-tehereloszto alátétlap Ø 200 mm

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
3	TL LV 3	**5,32**	100

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70



A Schlüter TROBA-LEVEL-PLA 70 magasságbeállító adapter az alátétekre fektetett járólapokhoz. Ezt a TROBA-LEVEL-PLV 60 szintező burkolatalátét-lábba csavarjuk be.
(Termék adatlap 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70


PP-adapter

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
70	TL PLA 70	**8,13**	30

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6



A Schlüter-TROBA-LEVEL-PLS 6 alátétek gumigranulátumból készülnek és a vízszigetelések védelmére szolgálnak. A Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60, illetve a TROBA-LEVEL-LV 3 alátéteket a Schlüter-TROBA-LEVEL-PLS 6 (6 mm) védő alátét bemetszéseibe kell rögzíteni. PVC-ből készült vízszigeteléseknél a védő alátétet az alumíniumból készült bevonattal lefelé kell lerakni. A TROBA-LEVEL-PL 10 alkalmazása esetén ezeket a korongok közepére kell helyezni.
(Termék adatlap 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6

gumigranulátum védő alátét

H (mm)	Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
6	TL PLS 6	**34,00**	5

Csomag = 10 darab


 A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Folyóka | megerősítés

Schlüter®-TROBA-LINE-TL



A Schlüter-TROBA-LINE-TL egy olyan nemesacél dréncsatorna, mely alacsony csatlakoztatási magasság esetén erkély- és teraszajtó-elemekhez építhető be a vízfelgyülemlés megakadályozása érdekében. Ugyanúgy használható vízelvezető dréncsatornaként is. *(Termék adatlap 7.4)*



Schlüter®-TROBA-LINE-TL

lyukacsos, V2A minőségű nemesacél folyóka, szélessége = 75 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
20	TL2 V2A 75/200	**245,98**	60
40	TL4 V2A 75/200	**292,88**	60
	L = 1,50 m		
20	TL2 V2A 75/150	**189,95**	60
40	TL4 V2A 75/150	**225,17**	60
	L = 1,00 m		
20	TL2 V2A 75/100	**133,95**	60
40	TL4 V2A 75/100	**157,43**	60
	L = 0,75 m		
20	TL2 V2A 75/ 75	**105,93**	60
40	TL4 V2A 75/ 75	**123,53**	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

lyukacsos, V2A minőségű nemesacél folyóka, szélessége = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
20	TL2 V2A 110/200	**289,68**	40
40	TL4 V2A 110/200	**336,57**	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 V2A 110/150	**222,78**	40
40	TL4 V2A 110/150	**257,95**	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 V2A 110/100	**155,82**	40
40	TL4 V2A 110/100	**179,28**	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 V2A 110/ 75	**122,36**	40
40	TL4 V2A 110/ 75	**139,93**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

lyukacsos, V2A minőségű nemesacél folyóka, szélessége = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
20	TL2 V2A 160/200	**354,15**	40
40	TL4 V2A 160/200	**401,05**	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 V2A 160/150	**271,11**	40
40	TL4 V2A 160/150	**306,25**	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 V2A 160/100	**188,05**	40
40	TL4 V2A 160/100	**211,47**	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 V2A 160/ 75	**146,53**	40
40	TL4 V2A 160/ 75	**164,13**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

zárt, V2A minőségű nemesacél folyóka, szélessége = 75 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
20	TLG2 V2A 75/200	**245,98**	60
40	TLG4 V2A 75/200	**292,88**	60
	L = 1,50 m		
20	TLG2 V2A 75/150	**189,95**	60
40	TLG4 V2A 75/150	**225,17**	60
	L = 1,00 m		
20	TLG2 V2A 75/100	**133,95**	60
40	TLG4 V2A 75/100	**157,43**	60
	L = 0,75 m		
20	TLG2 V2A 75/ 75	**105,93**	60
40	TLG4 V2A 75/ 75	**123,53**	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

zárt, V2A minőségű nemesacél folyóka, szélessége = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
20	TLG2 V2A 110/200	**289,68**	40
40	TLG4 V2A 110/200	**336,57**	40
	L = 1,50 m		
20	TLG2 V2A 110/150	**222,78**	40
40	TLG4 V2A 110/150	**257,95**	40
	L = 1,00 m		
20	TLG2 V2A 110/100	**155,82**	40
40	TLG4 V2A 110/100	**179,28**	40
	L = 0,75 m		
20	TLG2 V2A 110/ 75	**122,36**	40
40	TLG4 V2A 110/ 75	**139,93**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG


zárt, V2A minőségű nemesacél folyóka, szélessége = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
20	TLG2 V2A 160/200	**354,15**	40
40	TLG4 V2A 160/200	**401,05**	40
	L = 1,50 m		
20	TLG2 V2A 160/150	**271,11**	40
40	TLG4 V2A 160/150	**306,25**	40
	L = 1,00 m		
20	TLG2 V2A 160/100	**188,05**	40
40	TLG4 V2A 160/100	**211,47**	40
	L = 0,75 m		
20	TLG2 V2A 160/ 75	**146,53**	40
40	TLG4 V2A 160/ 75	**164,13**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

V2A minőségű nemesacél megerősítés a TL-hez és a TLG-hez

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
20	TL2 V / 200	**112,51**	60
40	TL4 V / 200	**140,22**	60
	L = 1,50 m		
20	TL2 V / 150	**84,39**	60
40	TL4 V / 150	**105,15**	60



Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

V2A minőségű nemesacél megerősítés a TL-hez és a TLG-hez

H (mm)	L = 1,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
20	TL2 V / 100	**56,22**	60
40	TL4 V / 100	**70,15**	60
	L = 0,75 m		
20	TL2 V / 75	**42,16**	60
40	TL4 V / 75	**52,56**	60

Tudnivaló:
Minden Schlüter-TROBA-LINE-TL dréncsatorna csomagolása két véglezáró kupakot / összekötő elemet is tartalmaz.


Nagyobb terhelések esetén például gyalogos vagy tolókocsis forgalomnál ésszerű a 110 és 160 mm szélességeknél a Schlüter-TROBA-LINE-TL/V megerősítést is beépíteni (külön kell megrendelni).

Folyóka

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR



A Schlüter-TROBA-LINE-TLR olyan vízelvezető dréncsatorna, melynek alsó része nemesacélból, a felső drénrács pedig horganyzott acélból van, és amely az erkélyek és teraszok alacsony ajtócsatlakozásainál is beépíthető, megakadályozandó a víz felgyülemlését. Ugyancsak alkalmazható erősebben terhelhető nagy felületű vízelvezető dréncsatornaként.
(Termék adatlap 7.4)



Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

lyukacsos folyóka, horganyzott rács, szélessége = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
20	TL2 R 110/200	**301,69**	40
40	TL4 R 110/200	**431,87**	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R 110/150	**250,65**	40
40	TL4 R 110/150	**367,43**	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R 110/100	**161,78**	40
40	TL4 R 110/100	**226,91**	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R 110/ 75	**136,29**	40
40	TL4 R 110/ 75	**194,72**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

lyukacsos folyóka, horganyzott rács, szélessége = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
20	TL2 R 160/200	**366,08**	40
40	TL4 R 160/200	**492,24**	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R 160/150	**304,58**	40
40	TL4 R 160/150	**418,34**	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R 160/100	**194,02**	40
40	TL4 R 160/100	**257,11**	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R 160/ 75	**163,25**	40
40	TL4 R 160/ 75	**220,11**	40

Tudnivaló:
Minden TROBA-LINE-TLR dréncsatorna csomagolása két véglezáró kupakot / összekötő elemet is tartalmaz.
A TROBA-LINE-TLR 1,50 m és 2,00 m szálhosszúság esetén 2-2 darabból áll (2 x 0,75 m, illetve 2 x 1,00 m).

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR

zárt folyóka, horganyzott rács, szélessége = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
40	TLG4 R 110/200	**431,87**	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R 110/150	**299,26**	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R 110/100	**226,91**	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R 110/ 75	**160,56**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR

zárt folyóka, horganyzott rács, szélessége = 160 mm


H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
40	TLG4 R 160/200	**492,24**	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R 160/150	**418,34**	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R 160/100	**257,11**	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R 160/ 75	**220,11**	40

Folyóka

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E



A Schlüter-TROBA-LINE-TLR-E dréncsatorna egy polírozott nemesacélból készült felső drénráccsal, mely az erkélyek és teraszok alacsony ajtócsatlakozásainál is beépíthető, megakadályozandó a víz felgyülemlését. Ugyancsak alkalmazható erősebben terhelhető nagy felületű vízelvezető dréncsatornaként.
(Termék adatlap 7.4)



Tudnivaló:
Minden TROBA-LINE-E dréncsatorna csomagolása két véglezáró kupakot / összekötő elemet is tartalmaz.
A TROBA-LINE-E a 1,50 m illetve 2,00 m szálhosszúság esetén 2-2 darabból áll (2 x 0,75 m illetve 2 x 1,00 m).

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

lyukacsos folyóka, V2A minőségű nemesacél rács, szélessége = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
20	TL2 R EP 110/200	**498,13**	40
40	TL4 R EP 110/200	**643,91**	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R EP 110/150	**428,59**	40
40	TL4 R EP 110/150	**557,20**	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R EP 110/100	**259,95**	40
40	TL4 R EP 110/100	**332,86**	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R EP 110/ 75	**225,21**	40
40	TL4 R EP 110/ 75	**289,50**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

lyukacsos folyóka, V2A minőségű nemesacél rács, szélessége = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
20	TL2 R EP 160/200	**652,56**	40
40	TL4 R EP 160/200	**797,91**	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R EP 160/150	**567,35**	40
40	TL4 R EP 160/150	**689,16**	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R EP 160/100	**337,17**	40
40	TL4 R EP 160/100	**409,80**	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R EP 160/ 75	**294,55**	40
40	TL4 R EP 160/ 75	**355,46**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

zárt folyóka, V2A minőségű nemesacél rács, szélessége = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
40	TLG4 R EP 110/200	**643,91**	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R EP 110/150	**557,20**	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R EP 110/100	**332,86**	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R EP 110/ 75	**289,50**	40


Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

zárt folyóka, V2A minőségű nemesacél rács, szélessége = 160 mm


H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
40	TLG4 R EP 160/200	**797,91**	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R EP 160/150	**689,16**	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R EP 160/100	**409,80**	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R EP 160/ 75	**355,46**	40

Kavicsfogó léc

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E



A Schlüter-TROBA-LINE-TLK-E egy perforált nemesacélból készült kavicsfogó szegély, amelyet a komplett burkolati rétegrend határolására használnak.
(Termék adatlap 7.4)



Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

V2A minőségű nemesacél


L (cm)	Cikkszám	€ / db.	KV (db)
75	TLKE 4070 / 75	**44,41**	40
100	TLKE 4070 / 100	**49,62**	40

Magasság beállító láb

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H



A Schlüter-TROBA-LINE-TL/H olyan magasságbeállító, amely lehetővé teszi, hogy a Schlüter-TROBA-LINE-TL és Schlüter-TROBA-LINE-TLR lyukacsos dréncsatornái 40 mm magasságban variálhatóan kerüljenek beállításra.
(Termék adatlap 7.4)



Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

magasságrögzítés, szélessége = 75 mm

H (mm)	L = 135 mm Cikkszám	€ / szett	KV (készlet)
0–20	TL2 H 75*	**26,05**	40
20–40	TL4 H 75**	**27,86**	40

variálható magasság * 0–20 mm / ** 20–40 mm

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

magasságrögzítés, szélessége = 110 mm

H (mm)	L = 135 mm Cikkszám	€ / szett	KV (készlet)
0–20	TL2 H 110*	**27,77**	40
20–40	TL4 H 110**	**29,60**	40

4 csavaros készlet

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

magasságrögzítés, szélessége = 160 mm


H (mm)	L = 135 mm Cikkszám	€ / szett	KV (készlet)
0–20	TL2 H 160*	**30,32**	40
20–40	TL4 H 160**	**32,14**	40

Vízköpő

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E



A Schlüter-KERDI-DRAIN-SP-E nemesacélból készült vízköpő olyan erkélyek és terasz-felületek vízelvezetésére szolgál, amelyeket mellvéd szegélyez. A nagy ragasztási peremre kerül felragasztásra a Schlüter-KERDI szigetelő madzsetta, aminek következtében biztosított a burkolható szigetelésekhez történő egyszerű és biztonságos csatlakozás.
(Termék adatlap 8.5)




Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

V2A minőségű nemesacél

L (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
25	KD SPE 45/25	**128,85**	10
40	KD SPE 45/40	**136,90**	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN
Pontra lejtetett vízelvezetés kültérben



Vízszintes elvezetésű lefolyó bűzzár nélkül
Padlóösszefolyó készletek DN 50 méretben 306–307

Függőleges elvezetésű lefolyó bűzzár nélkül
Padlóösszefolyó készletek DN 50, DN 70, DN 100 méretben 308–310

Komplett készletek kötőanyag nélküli burkoláshoz kültérben 311

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Vízszintes elvezetésű lefolyó bűzzár nélkül

Pontra lejtetett vízelvezetés kültérben



Rács-/keret készlet

1. nemesacél rács alsó elemmel
2. Magasságrögzítő gyűrű



Padlóösszefolyó készlet

3. Schlüter-KERDI mandzsetta
4. Vékonyágyas feltét
5. befolyó elem
6. Schlüter-TROBA-PLUS 8 drénmandzsetta
7. nemesacél karima
8. padlóösszefolyó alsó elem tömített csatlakozással

Tudnivaló:
A padlóösszefolyó készletet és a rács-/keret készletet külön-külön meg kell rendelni.

A rácsok sajátosságai



Minden padlóösszefolyó rácsa (kivéve KD R10 ED4 verzió) keret-magasság meghosszabbítással rendelkezik így magasságuk a burkolathoz állítható. Ezek a rácsok bűzelzáró nélkül készülnek. Minden rácshoz tartozik szennyfogó szűrő – kivételt képez a KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB és KD R15 ED1 SR.



Rács dizájn



Dizájn 1
CLASSIC



Dizájn 1
CLASSIC
ROUND



Dizájn 2
TRAPEZOID



Dizájn 3
SQUARE



Dizájn 4
TILE

DN 50


Padlóösszefolyó készlet		+	Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
			Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 S	**68,52**
			Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**85,64**
			Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1	**68,52**
			Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 E0B D1 S	**97,30**
			Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	15 x 15	KD R15 ED1 S	**93,42**
			Dizájn 1, nemesacélból csavarokkal (kerek)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**93,42**
			Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2	**124,58**
			Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3	**124,58**
			Dizájn 4, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED4	**68,52**



Cikkszám	€ / db.
KD BH 50 B	**121,73**

DN 50

Padlóösszefolyó készlet		+	Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
			Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 S	**68,52**
			Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**85,64**
			Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1	**68,52**
			Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 E0B D1 S	**97,30**
			Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	15 x 15	KD R15 ED1 S	**93,42**
			Dizájn 1, nemesacélból csavarokkal (kerek)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**93,42**
			Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2	**124,58**
			Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3	**124,58**
			Dizájn 4, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED4	**68,52**



Cikkszám	€ / db.
KD BH 50 MSBB	**237,68**

Tudnivaló: Bitumenes és műanyaglemezhez történő tömített csatlakoztatással.

P = 10 darab

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Függőleges elvezetésű lefolyó bűzzár nélkül

Pontra lejtetett vízelvezetés kültérben



Rács-/keret készlet

1. nemesacél rács alsó elemmel
2. Magasságrögzítő gyűrű



Padlóösszefolyó készlet

3. Schlüter-KERDI mandzsetta
4. Vékonyágyas feltét
5. padlóösszefolyó alsó elem bűzzár nélkül

Tudnivaló:
A padlóösszefolyó készletet és a rács-/keret készletet külön-külön meg kell rendelni.

A rácsok sajátosságai



Minden padlóösszefolyó rácsa (kivéve KD R10 ED4 verzió) keret-magasság meghosszabbítással rendelkezik így magasságuk a burkolathoz állítható. Ezek a rácsok bűzelzáró nélkül készülnek. Minden rácshoz tartozik szennyfogó szűrő – kivételt képez a KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB és KD R15 ED1 SR.



Rács dizájn



Dizájn 1
CLASSIC



Dizájn 1
CLASSIC
ROUND



Dizájn 2
TRAPEZOID




Dizájn 3
SQUARE



Dizájn 4
TILE

DN 50


Padlóösszefolyó készlet		Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
	+	Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 S	**68,52**
		Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**85,64**
		Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1	**68,52**
		Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 E0B D1 S	**97,30**
		Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	15 x 15	KD R15 ED1 S	**93,42**
		Dizájn 1, nemesacélból csavarokkal (kerek)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**93,42**
		Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2	**124,58**
		Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3	**124,58**
		Dizájn 4, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED4	**68,52**



Cikkszám	€ / db.
KD BV 50	**65,38**

DN 70


Padlóösszefolyó készlet		Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
	+	Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 S	**68,52**
		Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**85,64**
		Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1	**68,52**
		Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 E0B D1 S	**97,30**
		Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	15 x 15	KD R15 ED1 S	**93,42**
		Dizájn 1, nemesacélból csavarokkal (kerek)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**93,42**
		Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2	**124,58**
		Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3	**124,58**
		Dizájn 4, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED4	**68,52**



Cikkszám	€ / db.
KD BV 70	**65,38**

DN 100

Padlóösszefolyó készlet		Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
	+	Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 S	**68,52**
		Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**85,64**
		Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1	**68,52**
		Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 E0B D1 S	**97,30**
		Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	15 x 15	KD R15 ED1 S	**93,42**
		Dizájn 1, nemesacélból csavarokkal (kerek)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**93,42**
		Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2	**124,58**
		Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3	**124,58**
		Dizájn 4, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED4	**68,52**



Cikkszám	€ / db.
KD BV 100	**65,38**

P = 10 darab

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Függőleges elvezetésű lefolyó bűzzár nélkül


Pontra lejtetett vízelvezetés kültérben

DN 50

Padlóösszefolyó készlet	+	Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
		Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 S	**68,52**
		Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**85,64**
		Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1	**68,52**
		Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**97,30**
		Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	15 x 15	KD R15 ED1 S	**93,42**
		Dizájn 1, nemesacélból csavarokkal (kerek)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**93,42**
		Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2	**124,58**
		Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3	**124,58**
		Dizájn 4, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED4	**68,52**

Cikkszám	€ / db.
KD BV 50 B	**121,73**

DN 50

Padlóösszefolyó készlet	+	Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
		Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 S	**68,52**
		Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**85,64**
		Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1	**68,52**
		Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**97,30**
		Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	15 x 15	KD R15 ED1 S	**93,42**
		Dizájn 1, nemesacélból csavarokkal (kerek)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**93,42**
		Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2	**124,58**
		Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3	**124,58**
		Dizájn 4, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED4	**68,52**

Cikkszám	€ / db.
KD BV 50 MSBB	**237,68**

P = 10 darab

Tudnivaló: Bitumenes és műanyaglemezhez történő tömített csatlakoztatással.

Rács dizájn


Dizájn 1
CLASSIC


Dizájn 1
CLASSIC
ROUND


Dizájn 2
TRAPEZOID


Dizájn 3
SQUARE



Dizájn 4
TILE

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Komplett készletek kötőanyag nélküli burkoláshoz kültérben

Pontszerű vízelvezetés | vízszintes elvezetéssel

DN 50



A készlet az alábbiakat tartalmazza:


- Padlóösszefolyó készlet
- bitumenes és műanyaglemezhez történő tömített csatlakoztatás
- feltét kötőanyag nélküli burkolatfektetéshez
- rács dizájn 1 (KD R15 ED1 S) nemesacél, csavarokkal

Cikkszám	€ / db.
KD BH 50 ASLVB	**275,40**

P = 10 darab

Pontszerű vízelvezetés | függőleges elvezetéssel

DN 50



A készlet az alábbiakat tartalmazza:

- Padlóösszefolyó készlet
- bitumenes és műanyaglemezhez történő tömített csatlakoztatás
- feltét kötőanyag nélküli burkolatfektetéshez
- rács dizájn 1 (KD R15 ED1 S) nemesacél, csavarokkal

Cikkszám	€ / db.
KD BV 50 ASLVB	**275,40**

P = 10 darab

Schlüter®-BARA

Kültéri egyedi megoldások

A Schlüter-Systems szinte minden kivitelezési helyzetre kínál megfelelő rétegrend-megoldást – nem csak az erkélyeken és a teraszokon. BARA profiljainknál akár 5 sztenderd felületbevonat közül választhat. Vagy – vevőinknek kínált különleges szolgáltatásként – egyedi színekben is választhat felületbevonatot a RAL-Classic 190 színárnyalatából. És ha a tervező különösen kreatív volt és éppen nem derékszögű sarokelem kell, akkor sarok elemeinket egyedi szögben is megrendelheti. Szeretjük a kihívásokat – egyedi, személyre szabott megoldásokat is legyártunk Önnek.




Vízorrprofilok

MyDesign® by Schlüter-Systems

Schlüter®-BARA-RAK



A Schlüter-BARA-RAK egy porszórt bevonatú alumíniumból készült, vízorral ellátott erkély-szegélyprofil. A kész lejtős felület peremére kell felszerelni és ott peremzáróként, valamint vízorként szolgál.
(Termék adatlap 5.5)



Schlüter®-BARA-RAK

színes porszórt bevonatú alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
RAK 50 ...*	**39,62**	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi felületbevonat választható a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.

Sarok | véglezáró kupak | összekötő elem

Schlüter®-BARA-RAK/E 90°

90°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 / RAK 50 ...*	**53,78**	10

Schlüter®-BARA-RAK/E 135°

135°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E135 / RAK 50 ...*	**59,18**	10

Schlüter®-BARA-RAK/I 90°

90°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I90 / RAK 50 ...*	**53,78**	10

Schlüter®-BARA-RT/EK

zárókupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / RT 30 ...*	**3,36**	50

Schlüter®-BARA-RTK/V

összekötő elem

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / RT 30 ...*	**3,45**	50

Egyedivé tehető sarkok rendelhetők
További információk a 341. oldalakon.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RT 30 SB)

AG BW GM PG SB

* Színek: AG - BW - GM - PG - SB

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Tudnivaló:
A Schlüter-BARA-RAK nem a Schlüter-BARIN csatornarendszerhez van tervezve. Azonban Ø 0,7 mm furatokkal ez az alkalmazás is lehetséges.


Vízorrprofilok

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-BARA-RAKEG



A Schlüter-BARA-RAKEG vízorral rendelkező szegélyprofil a lejtésben kialakított kész esztrichre történő alkalmazáshoz. Különösen alkalmas a Schlüter-DITRA burkolható vízszigetelő és feszültségmentesítő lemezzel készülő rétegrend kialakítására. A zárt perem révén a csempeburkolat széle tisztán zárható le.
(Termék adatlap 5.22)



Schlüter®-BARA-RAKEG

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4	RAKEG 4 ...*	**43,19**	40
10	RAKEG 10 ...*	**43,88**	40
15	RAKEG 15 ...*	**47,23**	40
18	RAKEG 18 ...*	**47,50**	40
21	RAKEG 21 ...*	**48,08**	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi felületbevonat választható a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.

Sarok | összekötő elem

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 90°

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4	E90 / RAKEG 4 ...*	**60,29**	10
10	E90 / RAKEG 10 ...*	**60,29**	10
15	E90 / RAKEG 15 ...*	**60,29**	10
18	E90 / RAKEG 18 ...*	**60,29**	10
21	E90 / RAKEG 21 ...*	**60,29**	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 135°

135°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4	E135 / RAKEG 4 ...*	**60,29**	10
10	E135 / RAKEG 10 ...*	**60,29**	10
15	E135 / RAKEG 15 ...*	**60,29**	10
18	E135 / RAKEG 18 ...*	**60,29**	10
21	E135 / RAKEG 21 ...*	**60,29**	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/I 90°

90°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4	I90 / RAKEG 4 ...*	**60,29**	10
10	I90 / RAKEG 10 ...*	**60,29**	10
15	I90 / RAKEG 15 ...*	**60,29**	10
18	I90 / RAKEG 18 ...*	**60,29**	10
21	I90 / RAKEG 21 ...*	**60,29**	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

összekötő elem

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4	V / RTKE 4 ...*	**3,76**	50
10	V / RTKE 10 ...*	**3,76**	50
15	V / RTKE 15 ...*	**3,76**	50
18	V / RTKE 18 ...*	**3,76**	50
21	V / RTKE 21 ...*	**3,76**	50

Egyedivé tehető sarkok rendelhetők
További információk a 341. oldalakon.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RTKE 4 GM)

AG BW GM PG SB

* Színek: AG - BW - GM - PG - SB

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


Vízorrprofilok

MyDesign® by Schlüter-Systems

Schlüter®-BARA-RAKE



A Schlüter-BARA-RAKE vízorral rendelkező szegélyprofil a lejtésben kialakított kész esztrichre történő alkalmazáshoz. A BARA-RAKE profil különösen alkalmas a Schlüter-DITRA-DRAIN burkolható drénkonstrukcióval készülő szerkezetek kialakítására. A lyukacsos perem révén a csempeburkolat széle tisztán zárható le és a burkolható drénlemezből történő vízelvezetés is biztosított.
(Termék adatlap 5.22)



Schlüter®-BARA-RAKE

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	RAKE 10 ...*	**55,17**	40
15	RAKE 15 ...*	**58,46**	40
18	RAKE 18 ...*	**58,72**	40
21	RAKE 21 ...*	**59,33**	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi felületbevonat választható a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.

Sarok | összekötő elem

Schlüter®-BARA-RAKE/E 90°

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	E90 / RAKE 10 ...*	**66,96**	10
15	E90 / RAKE 15 ...*	**66,96**	10
18	E90 / RAKE 18 ...*	**66,96**	10
21	E90 / RAKE 21 ...*	**66,96**	10

Schlüter®-BARA-RAKE/E 135°

135°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	E135 / RAKE 10 ...*	**66,96**	10
15	E135 / RAKE 15 ...*	**66,96**	10
18	E135 / RAKE 18 ...*	**66,96**	10
21	E135 / RAKE 21 ...*	**66,96**	10

Schlüter®-BARA-RAKE/I 90°

90°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	I90 / RAKE 10 ...*	**66,96**	10
15	I90 / RAKE 15 ...*	**66,96**	10
18	I90 / RAKE 18 ...*	**66,96**	10
21	I90 / RAKE 21 ...*	**66,96**	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

összekötő elem

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	V / RTKE 10 ...*	**3,76**	50
15	V / RTKE 15 ...*	**3,76**	50
18	V / RTKE 18 ...*	**3,76**	50
21	V / RTKE 21 ...*	**3,76**	50

Egyedivé tehető sarkok rendelhetők
További információk a 341. oldalakon.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RTKE 10 PG)

GM PG


* Színek: GM - PG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


Vízorrprofilok

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-BARA-RKB



A Schlüter-BARA-RKB egy T-alakú záróprofil különböző bevonatok élzárásához. Az elülső lezárószár előreálló vízorral rendelkezik.
(Termék adatlap 5.18)



Schlüter®-BARA-RKB

színes porszórt bevonatú alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
RKB 3 ...*	**31,48**	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi felületbevonat választható a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.

Sarok | összekötő elem

Schlüter®-BARA-RKB/E 90°

90°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 / RKB 3 ...*	**42,16**	10

Schlüter®-BARA-RKB/E 135°

135°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E135 / RKB 3 ...*	**43,95**	10

Schlüter®-BARA-RKB/I 90°

90°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I90 / RKB 3 ...*	**42,16**	10

Schlüter®-BARA-RKB/V

összekötő elem

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / RKB 3 ...*	**3,92**	50

Egyedivé tehető sarkok rendelhetők
További információk a 341. oldalakon.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RKB 3 GM)

AG BW GM PG SB

* Színek: AG - BW - GM - PG - SB

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


Vízorrprofilok

MyDesign® by Schlüter-Systems

Schlüter®-BARA-RKK



A Schlüter-BARA-RKK T-alakú záróprofil rövid vízorral lejtésben kialakított kész esztrichre történő burkoláshoz. Elsősorban a Schlüter-DITRA burkolható vízszigetelő és feszültségmentesítő lemezzel készülő rétegrend kialakítására. A zárt perem révén a csempeburkolat széle tisztán zárható le.
(Termék adatlap 5.24)



Schlüter®-BARA-RKK

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	RKK 10 ...*	**34,19**	40
15	RKK 15 ...*	**35,50**	40
18	RKK 18 ...*	**36,54**	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi felületbevonat választható a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.

Sarok | összekötő elem

Schlüter®-BARA-RKK/E 90°

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	E90 / RKK 10 ...*	**51,03**	10
15	E90 / RKK 15 ...*	**51,03**	10
18	E90 / RKK 18 ...*	**51,03**	10

Schlüter®-BARA-RKK/E 135°

135°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	E135 / RKK 10 ...*	**51,03**	10
15	E135 / RKK 15 ...*	**51,03**	10
18	E135 / RKK 18 ...*	**51,03**	10

Schlüter®-BARA-RKK/I 90°

90°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	I90 / RKK 10 ...*	**51,03**	10
15	I90 / RKK 15 ...*	**51,03**	10
18	I90 / RKK 18 ...*	**51,03**	10

Schlüter®-BARA-RKK/V

összekötő elem

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	V / RKK 10 ...*	**3,92**	50
15	V / RKK 15 ...*	**3,92**	50
18	V / RKK 18 ...*	**3,92**	50

Egyedivé tehető sarkok rendelhetők
További információk a 341. oldalakon.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RKK 10 SB)

AG BW GM PG SB

* Színek: AG - BW - GM - PG - SB

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


Vízorrprofilok

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-BARA-RKKE



A Schlüter-BARA-RKKE T-alakú záróprofil rövid vízorral lejtésben kialakított kész esztrichre történő burkoláshoz. A BARA-RKKE profil különösen alkalmas a Schlüter-DITRA-DRAIN burkolható drénkonstrukcióval készülő szerkezetek kialakítására. A lyukacsos perem révén a csempeburkolat széle tisztán zárható le és a burkolható drénlemezből történő vízelvezetés is biztosított.
(Termék adatlap 5.24)



Schlüter®-BARA-RKKE

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	RKKE 8 ...*	**43,74**	40
10	RKKE 10 ...*	**44,68**	40
15	RKKE 15 ...*	**46,75**	40
18	RKKE 18 ...*	**48,62**	40
21	RKKE 21 ...*	**51,18**	40
23	RKKE 23 ...*	**52,97**	40

Tudnivaló:
A 21 és 23 mm-es profilmagasságok alkalmassá teszik a Schlüter-DITRA-DRAIN 8-cal történő használatra is.

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi felületbevonat választható a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.

Sarok | összekötő elem

Schlüter®-BARA-RKKE/E 90°

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	E90 / RKKE 8 ...*	**56,47**	10
10	E90 / RKKE 10 ...*	**56,47**	10
15	E90 / RKKE 15 ...*	**56,47**	10
18	E90 / RKKE 18 ...*	**56,47**	10
21	E90 / RKKE 21 ...*	**56,47**	10
23	E90 / RKKE 23 ...*	**56,47**	10

Schlüter®-BARA-RKKE/E 135°

135°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	E135 / RKKE 8 ...*	**56,47**	10
10	E135 / RKKE 10 ...*	**56,47**	10
15	E135 / RKKE 15 ...*	**56,47**	10
18	E135 / RKKE 18 ...*	**56,47**	10
21	E135 / RKKE 21 ...*	**56,47**	10
23	E135 / RKKE 23 ...*	**56,47**	10

Schlüter®-BARA-RKKE/I 90°

90°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	I90 / RKKE 8 ...*	**56,47**	10
10	I90 / RKKE 10 ...*	**56,47**	10
15	I90 / RKKE 15 ...*	**56,47**	10
18	I90 / RKKE 18 ...*	**56,47**	10
21	I90 / RKKE 21 ...*	**56,47**	10
23	I90 / RKKE 23 ...*	**56,47**	10

Schlüter®-BARA-RKK/V

összekötő elem

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	V / RKK 8 ...*	**3,92**	50
10	V / RKK 10 ...*	**3,92**	50
15	V / RKK 15 ...*	**3,92**	50
18	V / RKK 18 ...*	**3,92**	50
21	V / RKK 21 ...*	**3,92**	50
23	V / RKK 23 ...*	**3,92**	50

Egyedivé tehető sarkok rendelhetők
További információk a 341. oldalakon.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RKK 8 PG)

GM PG SB

* Színek: GM - PG - SB

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


Vízorrprofilok

MyDesign® by Schlüter-Systems

Schlüter®-BARA-RTC



A Schlüter-BARA-RTC egy T-alakú színes porszórt bevonatú alumínium záróprofil az erkélyek és teraszok szabad peremének lezárásához. Ideális arra, hogy a Schlüter-TROBA termékcsalád teherelosztó alátétlapjával 20 mm burkolatot lerakjon. A felső szár megóvja a burkolat szélét, míg az alsó szár eltakarja az alátétet és vízorrként szolgál.
(Termék adatlap 5.19)



Schlüter®-BARA-RTC

színes porszórt bevonatú alumínium

H/H1 (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
20/20	RTC 20/20 ...*	**36,51**	40
20/40	RTC 20/40 ...*	**38,63**	40
20/50	RTC 20/50 ...*	**42,86**	40
20/60	RTC 20/60 ...*	**44,45**	40
20/80	RTC 20/80 ...*	**46,57**	40
20/100	RTC 20/100 ...*	**50,80**	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi felületbevonat választható a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.

Sarok | összekötő elem

Schlüter®-BARA-RTC/E 90°

90°-os külső sarok

H/H1 (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
20/20	E90 / RTC 20/20 ...*	**53,90**	10
20/40	E90 / RTC 20/40 ...*	**56,05**	10
20/50	E90 / RTC 20/50 ...*	**57,14**	10
20/60	E90 / RTC 20/60 ...*	**58,20**	10
20/80	E90 / RTC 20/80 ...*	**60,36**	10
20/100	E90 / RTC 20/100 ...*	**62,52**	10

Schlüter®-BARA-RTC/V

összekötő elem

H/H1 (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
20/20	V / RTC 20/20 ...*	**7,55**	50
20/40	V / RTC 20/40 ...*	**7,55**	50
20/50	V / RTC 20/50 ...*	**7,55**	50
20/60	V / RTC 20/60 ...*	**7,55**	50
20/80	V / RTC 20/80 ...*	**7,55**	50
20/100	V / RTC 20/100 ...*	**7,55**	50

Egyedivé tehető sarkok rendelhetők
További információk a 341. oldalakon.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RTC 20/20 BW)


AG BW GM PG SB

* Színek: AG - BW - GM - PG - SB


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Vízorrprofilok

Schlüter®-BARA-RK



A Schlüter-BARA-RK egy T-alakú záróprofil. Az elülső lezárószár előre húzott vízvetőszárral rendelkezik, amely eltakarja a TROBA-drénlemez fugáját.
(Termék adatlap 5.4)



MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi felületbevonat választható a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.

Schlüter®-BARA-RK

színes porszórt bevonatú alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
RK 65 ...*	**34,56**	40

Sarok | összekötő elem

Schlüter®-BARA-RK/E 90°

90°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 / RK 65 ...*	**45,45**	10

Schlüter®-BARA-RK/E 135°

135°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E135 / RK 65 ...*	**50,13**	10

Schlüter®-BARA-RK/I 90°

90°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I90 / RK 65 ...*	**45,45**	10

Schlüter®-BARA-RK/V

összekötő elem

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / RK 65 ...*	**3,92**	50

Egyedivé tehető sarkok rendelhetők
További információk a 341. oldalakon.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RK 65 GM)

BW GM PG SB

* Színek: BW - GM - PG - SB

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


Vízorrprofilok

MyDesign® by Schlüter-Systems

Schlüter®-BARA-RKL



A Schlüter-BARA-RKL egy színes porszórt bevonatú alumíniumból készült rétegrendlezáró, vízorral rendelkező szegélyprofil, amely a rétegrendből való vízelvezetés céljából lyukacsos. Alkalmas nagyméretű burkoló lapokhoz, amelyek vagy kötés nélküli kavics- vagy zúzottkő szórásra, vagy a tartókorongokra kerülnek elhelyezésre.
(Termék adatlap 5.20)



Schlüter®-BARA-RKL

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
30	RKL 30 ...*	**56,32**	40
35	RKL 35 ...*	**59,05**	40
40	RKL 40 ...*	**61,80**	40
50	RKL 50 ...*	**63,42**	40
75	RKL 75 ...*	**66,66**	40

Tudnivaló:
A Schlüter-BARA-RKL 35 és 40 különösen alkalmasak a 2 cm vastag burkolólapokhoz.

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi felületbevonat választható a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.

Sarok | összekötő elem

Schlüter®-BARA-RKL/E 90°

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
30	E90 / RKL 30 ...*	**90,49**	10
35	E90 / RKL 35 ...*	**90,49**	10
40	E90 / RKL 40 ...*	**90,49**	10
50	E90 / RKL 50 ...*	**90,49**	10
75	E90 / RKL 75 ...*	**90,49**	10

Schlüter®-BARA-RKL/E 135°

135°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
30	E135 / RKL 30 ...*	**90,49**	10
35	E135 / RKL 35 ...*	**90,49**	10
40	E135 / RKL 40 ...*	**90,49**	10
50	E135 / RKL 50 ...*	**90,49**	10
75	E135 / RKL 75 ...*	**90,49**	10

Schlüter®-BARA-RKL/I 90°

90°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
30	I90 / RKL 30 ...*	**90,49**	10
35	I90 / RKL 35 ...*	**90,49**	10
40	I90 / RKL 40 ...*	**90,49**	10
50	I90 / RKL 50 ...*	**90,49**	10
75	I90 / RKL 75 ...*	**90,49**	10

Schlüter®-BARA-RKL/V

összekötő elem

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
30	V / RKL 30 ...*	**7,53**	50
35	V / RKL 35 ...*	**7,53**	50
40	V / RKL 40 ...*	**7,53**	50
50	V / RKL 50 ...*	**7,53**	50
75	V / RKL 75 ...*	**7,53**	50

Egyedivé tehető sarkok rendelhetők
További információk a 341. oldalakon.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RKL 30 GM)

AG BW GM PG SB

* Színek: AG - BW - GM - PG - SB


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Vízorrprofilok

Schlüter®-BARA-RW



A Schlüter-BARA-RW egy a rétegrendben sokféle területen alkalmazható L-alkú nemesacél vagy porszórt bevonatú alumínium vízorros záróprofil az erkélyek és teraszok szabad peremének szegélyezésére.
(Termék adatlap 5.3)



Schlüter®-BARA-RW

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
15	RW 15 ...*	**21,61**	40
25	RW 25 ...*	**22,89**	40
30	RW 30 ...*	**23,47**	40
40	RW 40 ...*	**25,28**	40
55	RW 55 ...*	**27,54**	40
75	RW 75 ...*	**30,67**	40
95	RW 95 ...*	**33,80**	40
120	RW 120 ...*	**42,34**	40
150	RW 150 ...*	**47,08**	40

Schlüter®-BARA-RW-E

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
15	RW 15 E	**35,07**	40
25	RW 25 E	**36,45**	40
30	RW 30 E	**38,41**	40
40	RW 40 E	**40,49**	40
55	RW 55 E	**44,51**	40
75	RW 75 E	**50,00**	40
95	RW 95 E	**55,36**	40
120	RW 120 E	**62,17**	40
150	RW 150 E	**70,31**	40

Sarok | összekötő elem

Schlüter®-BARA-RW/E 90°

90°-os külső sarok, színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
15	E90 / RW 15 ...*	**30,44**	10
25	E90 / RW 25 ...*	**31,16**	10
30	E90 / RW 30 ...*	**31,85**	10
40	E90 / RW 40 ...*	**32,57**	10
55	E90 / RW 55 ...*	**34,06**	10
75	E90 / RW 75 ...*	**35,86**	10
95	E90 / RW 95 ...*	**37,71**	10
120	E90 / RW 120 ...*	**51,67**	10
150	E90 / RW 150 ...*	**54,44**	10

Schlüter®-BARA-RW-E/E 90°

90°-os külső sarok, V2A minőségű nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
15	E90 / RW 15 E	**43,54**	10
25	E90 / RW 25 E	**44,48**	10
30	E90 / RW 30 E	**45,81**	10
40	E90 / RW 40 E	**47,25**	10
55	E90 / RW 55 E	**50,02**	10
75	E90 / RW 75 E	**53,75**	10
95	E90 / RW 95 E	**67,16**	10
120	E90 / RW 120 E	**71,70**	10
150	E90 / RW 150 E	**77,24**	10

Schlüter®-BARA-RW/V

összekötő elem, színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
15	V / RW 15 ...*	**6,72**	50
25	V / RW 25 ...*	**6,72**	50
30	V / RW 30 ...*	**6,72**	50
40	V / RW 40 ...*	**6,72**	50
55	V / RW 55 ...*	**6,72**	50
75	V / RW 75 ...*	**8,01**	50
95	V / RW 95 ...*	**8,01**	50
120	V / RW 120 ...*	**8,01**	50
150	V / RW 150 ...*	**8,01**	50

Schlüter®-BARA-RW-E/V

összekötő elem, V2A minőségű nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
15	V / RW 15 E	**8,02**	50
25	V / RW 25 E	**8,02**	50
30	V / RW 30 E	**8,02**	50
40	V / RW 40 E	**8,02**	50
55	V / RW 55 E	**8,02**	50
75	V / RW 75 E	**9,59**	50
95	V / RW 95 E	**9,59**	50
120	V / RW 120 E	**9,59**	50
150	V / RW 150 E	**9,59**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RW 15 PG)

AG BW GM PG SB


* Színek: AG - BW - GM - PG - SB

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


 A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg Íves stancolás lásd 340. oldal

Vízorrprofilok

Schlüter®-BARA-RT



A Schlüter-BARA-RT T-alakú szegélyprofil színes porszórt bevonatú alumínium záróprofil az erkélyek és teraszok szabad peremének szegélyezésére. A felső lezáró szár lefedi a burkolat peremét, az alsó pedig vízorrot képez, vagy éppen letakarja a rétegrendben elhelyezett TROBA-drénlemez miatt kialakult fugát.
(Termék adatlap 5.19)



Schlüter®-BARA-RT

színes porszórt bevonatú alumínium

H/H1 (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9/60	RT 9/60 ...*	**41,65**	40
12/16	RT 12/16 ...*	**36,45**	40
12/65	RT 12/65 ...*	**41,65**	40
20/50	RT 20/50 ...*	**41,65**	40
25/40	RT 25/40 ...*	**41,65**	40
30/35	RT 30/35 ...*	**42,43**	40

Sarok | összekötő elem

Schlüter®-BARA-RT/E 90°

90°-os külső sarok

H/H1 (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
9/60	E90 / RT 9/60 ...*	**46,66**	10
12/16	E90 / RT 12/16 ...*	**42,61**	10
12/65	E90 / RT 12/65 ...*	**46,66**	10
20/50	E90 / RT 20/50 ...*	**46,66**	10
25/40	E90 / RT 25/40 ...*	**46,66**	10
30/35	E90 / RT 30/35 ...*	**46,94**	10

Schlüter®-BARA-RT/V

összekötő elem

H/H1 (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
9/60	V / RT 9/60 ...*	**8,01**	50
12/16	V / RT 12/16 ...*	**6,72**	50
12/65	V / RT 12/65 ...*	**8,01**	50
20/50	V / RT 20/50 ...*	**8,01**	50
25/40	V / RT 25/40 ...*	**8,01**	50
30/35	V / RT 30/35 ...*	**8,01**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RT 9/60 GM)

AG BW GM PG SB

* Színek: AG - BW - GM - PG - SB


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Vízorrprofilok

Schlüter®-BARA-RWL



A Schlüter-BARA-RWL egy vízkivezető lyukakkal ellátott porszórt bevonatú alumínium szegélyprofil az erkélyek és teraszok szegélyezésére. Különösen alkalmas az erkélyeken vagy teraszokon kavicságyba vagy alátétlapokra szabadon lerakott burkolattal kialakított konstrukció lezárására.
(Termék adatlap 5.15)



Schlüter®-BARA-RWL

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
15	RWL 15 ...*	**21,61**	40
25	RWL 25 ...*	**22,89**	40
30	RWL 30 ...*	**23,47**	40
40	RWL 40 ...*	**25,28**	40
55	RWL 55 ...*	**27,54**	40
75	RWL 75 ...*	**30,67**	40
95	RWL 95 ...*	**33,80**	40
120	RWL 120 ...*	**42,34**	40
150	RWL 150 ...*	**47,08**	40

Tudnivaló:
A külső sarkok és az összekötő elemek azonosak a Schlüter-BARA-RW-vel.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: RWL 15 PG)

AG BW GM PG SB

* Színek: AG - BW - GM - PG - SB


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Lábazattartó profil

Schlüter®-BARA-ESOT



A Schlüter-BARA-ESOT egy lábazattartó profil, amely akkor alkalmazható, ha a lábazat burkolólaphoz nem áll rendelkezésre azt megtartani képes alapfelület.
(Termék adatlap 5.1)



Schlüter®-BARA-ESOT

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
60	ESOT 60	**21,00**	60
110	ESOT 110	**27,29**	60

Schlüter®-BARA és Schlüter®-BARIN


Hatékony páros az erkély szélére

A Schlüter-BARA erkélyszegélyprofilok nemcsak tiszta és hosszú élettartamú vízorrot biztosítanak az erkélyek és teraszok számára – hanem egyben a Schlüter-BARIN vízelvezető csatorna rendszerhez szükséges alapul is szolgálnak. Ezért számos BARA profil speciálisan a profilba integrált rögzítősínnel van ellátva, amely lehetővé teszi a BARIN vízelvezető rendszer egyszerű és biztonságos rögzítését. Az eredmény egy funkcionálisan jól átgondolt teljeskörű rendszer, amely vizuálisan vonzó, technikailag pedig lenyűgöző.




Csatornatartó profil

Schlüter®-BARA-RTK



A Schlüter-BARA-RTK vízorral rendelkező szegélyprofil a lejtésben kialakított kész esztrichre történő alkalmazáshoz. A profil sínrendszerébe rögzíthető a Schlüter-BARIN ereszcsatorna-rendszer. A padlólapok túllógással is lerakhatók. Alkalmazható lemezszigetelésekkel folytonosítottan vagy a Schlüter-JOLLY csempeélvédő kombinációjával is.
(Termék adatlap 5.9)



Schlüter®-BARA-RTK

színes porszórt bevonatú alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
RTK 30 ...*	**46,04**	40

Sarok | véglezáró kupak | összekötő elem

Schlüter®-BARA-RTK/E 90°

90°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 / RTK 30 ...*	**58,47**	10

Schlüter®-BARA-RTK/E 135°

135°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E135 / RTK 30 ...*	**64,37**	10

Schlüter®-BARA-RTK/I 90°

90°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I90 / RTK 30 ...*	**58,47**	10

Schlüter®-BARA-RT/EK

zárókupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / RT 30 ...*	**3,36**	50

Schlüter®-BARA-RTK/V

összekötő elem

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / RT 30 ...*	**3,45**	50

Egyedivé tehető sarkok rendelhetők
További információk a 341. oldalakon.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RT 30 SB)

BW GM PG SB

* Színek: BW - GM - PG - SB


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Csatornatartó profil

Schlüter®-BARA-RTKEG



A Schlüter-BARA-RTKEG vízorral rendelkező szegélyprofil a lejtésben kialakított kész esztrichre történő alkalmazáshoz. A profil sínrendszerébe rögzíthető a Schlüter-BARIN ereszcsatorna-rendszer. Különösen alkalmas a Schlüter-DITRA burkolható vízszigetelő és feszültségmentesítő lemezzel készülő rétegrend kialakítására. A zárt perem révén a csempeburkolat széle tisztán zárható le.
(Termék adatlap 5.21)



Schlüter®-BARA-RTKEG

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4	RTKEG 4 ...*	**43,66**	40
10	RTKEG 10 ...*	**44,24**	40
15	RTKEG 15 ...*	**45,02**	40
18	RTKEG 18 ...*	**46,55**	40
21	RTKEG 21 ...*	**47,68**	40

Sarok | összekötő elem

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 90°

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4	E90 / RTKEG 4 ...*	**60,44**	10
10	E90 / RTKEG 10 ...*	**60,44**	10
15	E90 / RTKEG 15 ...*	**60,44**	10
18	E90 / RTKEG 18 ...*	**60,44**	10
21	E90 / RTKEG 21 ...*	**60,44**	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 135°

135°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4	E135 / RTKEG 4 ...*	**60,44**	10
10	E135 / RTKEG 10 ...*	**60,44**	10
15	E135 / RTKEG 15 ...*	**60,44**	10
18	E135 / RTKEG 18 ...*	**60,44**	10
21	E135 / RTKEG 21 ...*	**60,44**	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/I 90°

90°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4	I90 / RTKEG 4 ...*	**60,44**	10
10	I90 / RTKEG 10 ...*	**60,44**	10
15	I90 / RTKEG 15 ...*	**60,44**	10
18	I90 / RTKEG 18 ...*	**60,44**	10
21	I90 / RTKEG 21 ...*	**60,44**	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

összekötő elem

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4	V / RTKE 4 ...*	**3,76**	50
10	V / RTKE 10 ...*	**3,76**	50
15	V / RTKE 15 ...*	**3,76**	50
18	V / RTKE 18 ...*	**3,76**	50
21	V / RTKE 21 ...*	**3,76**	50

Egyedivé tehető sarkok rendelhetők
További információk a 341. oldalakon.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RTKE 4 PG)

GM PG

* Színek: GM - PG


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Csatornatartó profil

Schlüter®-BARA-RTKE



A Schlüter-BARA-RTKE vízorral rendelkező szegélyprofil a lejtésben kialakított kész esztrichre történő alkalmazáshoz. A profil sínrendszerébe rögzíthető a Schlüter-BARIN ereszcsatorna-rendszer. A BARA-RTKE profil különösen alkalmas a Schlüter-DITRA-DRAIN burkolható drénkonstrukcióval készülő szerkezetek kialakítására. A lyukacsos perem révén a csempeburkolat széle tisztán zárható le és a burkolható drénlemezből történő vízelvezetés is biztosított.
(Termék adatlap 5.21)



Schlüter®-BARA-RTKE

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	RTKE 10 ...*	**55,60**	40
15	RTKE 15 ...*	**56,19**	40
18	RTKE 18 ...*	**57,59**	40
21	RTKE 21 ...*	**58,80**	40
23	RTKE 23 ...*	**60,59**	40

Tudnivaló:
A 23 mm-es profilmagasság alkalmassá teszi a Schlüter-DITRA-DRAIN 8-cal történő használatra is.

Sarok | összekötő elem

Schlüter®-BARA-RTKE/E 90°

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	E90 / RTKE 10 ...*	**67,13**	10
15	E90 / RTKE 15 ...*	**67,13**	10
18	E90 / RTKE 18 ...*	**67,13**	10
21	E90 / RTKE 21 ...*	**67,13**	10
23	E90 / RTKE 23 ...*	**67,13**	10

Schlüter®-BARA-RTKE/E 135°

135°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	E135 / RTKE 10 ...*	**67,13**	10
15	E135 / RTKE 15 ...*	**67,13**	10
18	E135 / RTKE 18 ...*	**67,13**	10
21	E135 / RTKE 21 ...*	**67,13**	10
23	E135 / RTKE 23 ...*	**67,13**	10

Schlüter®-BARA-RTKE/I 90°

90°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	I90 / RTKE 10 ...*	**67,13**	10
15	I90 / RTKE 15 ...*	**67,13**	10
18	I90 / RTKE 18 ...*	**67,13**	10
21	I90 / RTKE 21 ...*	**67,13**	10
23	I90 / RTKE 23 ...*	**67,13**	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

összekötő elem

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	V / RTKE 10 ...*	**3,76**	50
15	V / RTKE 15 ...*	**3,76**	50
18	V / RTKE 18 ...*	**3,76**	50
21	V / RTKE 21 ...*	**3,76**	50
23	V / RTKE 23 ...*	**3,76**	50

Egyedivé tehető sarkok rendelhetők
További információk a 341. oldalakon.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RTKE 10 PG)

GM PG

* Színek: GM - PG


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Csatornatartó profil

Schlüter®-BARA-RTP



A Schlüter-BARA-RTP egy, a Schlüter-BARIN csatornarendszer rögzítését lehetővé tevő szegélyprofil, amely utólag szerelhető az erkély vagy terasz peremének szabadon álló homlokfelületére.
(Termék adatlap 5.11)



Schlüter®-BARA-RTP

színes porszórt bevonatú alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
RTP 65 PG	**38,06**	40

Sarok | összekötő elem | csavarok

Schlüter®-BARA-RTP/E 90°

90°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 / RTP 65 PG	**49,14**	10

Schlüter®-BARA-RTP/E 135°

135°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E135 / RTP 65 PG	**54,07**	10

Schlüter®-BARA-RTP/I 90°

90°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I90 / RTP 65 PG	**49,14**	10

Schlüter®-BARA-RTK/V

összekötő elem

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / RT 30 PG	**3,45**	50

Schlüter®-BARA-RTP/S

speciális csavar dűbellel

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
RTPS 540	**10,42**	10

készlet = 10 db.

Kapható színes porszórt bevonatok:

PG

Színek: PG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.




Csatornatartó profil

Schlüter®-BARA-RKLT



A Schlüter-BARA-RKLT egy színes porszúrt bevonatú alumíniumból készült rétegrendlezáró vízorr profil, amely a rétegrendből való vízelvezetés céljából lyukakkal van ellátva. Alkalmas nagyméretű burkoló lapokhoz, amelyek vagy kötés nélküli kavics- vagy zúzottkő szórásra, vagy a tartókorongokra kerülnek elhelyezésre. A Schlüter-BARA-RKLT integrált, T-alakú csatornatartó sínnel rendelkezik, mely a Schlüter-BARIN ereszrendszer rögzítésére szolgál.
(Termék adatlap 5.20)



Schlüter®-BARA-RKLT

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
30	RKLT 30 ...*	**67,24**	40
40	RKLT 40 ...*	**72,75**	40
50	RKLT 50 ...*	**74,39**	40
75	RKLT 75 ...*	**77,56**	40

Sarok | összekötő elem

Schlüter®-BARA-RKLT/E 90°

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
30	E90 / RKLT 30 ...*	**94,49**	10
40	E90 / RKLT 40 ...*	**94,49**	10
50	E90 / RKLT 50 ...*	**94,49**	10
75	E90 / RKLT 75 ...*	**94,49**	10

Schlüter®-BARA-RKLT/E 135°

135°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
30	E135 / RKLT 30 ...*	**94,49**	10
40	E135 / RKLT 40 ...*	**94,49**	10
50	E135 / RKLT 50 ...*	**94,49**	10
75	E135 / RKLT 75 ...*	**94,49**	10

Schlüter®-BARA-RKLT/I 90°

90°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
30	I90 / RKLT 30 ...*	**94,49**	10
40	I90 / RKLT 40 ...*	**94,49**	10
50	I90 / RKLT 50 ...*	**94,49**	10
75	I90 / RKLT 75 ...*	**94,49**	10

Schlüter®-BARA-RKL/V

összekötő elem

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
30	V / RKL 30 ...*	**7,53**	50
40	V / RKL 40 ...*	**7,53**	50
50	V / RKL 50 ...*	**7,53**	50
75	V / RKL 75 ...*	**7,53**	50

Egyedivé tehető sarkok rendelhetők
További információk a 341. oldalakon.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RKL 30 PG)


GM PG SB

* Színek: GM - PG - SB

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


Csatorna-rendszer


Schlüter®-BARIN-SR



A Schlüter-BARIN-SR egy színes porszórt bevonatú alumínium ereszcsatorna-rendszer az erkélyek és teraszok vízelvezetéséhez. A megfelelő Schlüter-BARA profilokhoz csatlakoztathatók, azok sínrendszerébe, az egyes elemekhez tartozó önmetsző csavarokkal és fedőlemezekkel.
(Termék adatlap 10.1)







Tudnivaló:
Anyagtól függően lehet némi színeltérés az egyes rendszerelemeknél.

Schlüter®-BARIN-SR-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

Megnevezés	Cikkszám	€ / szett	KV (készlet)
BARIN csatorna-készlet 2,50 m 1 db. csatorna 2,50 m 1 1 db. takaróprofil 2,50 + 0,50 m 8 1 db. összekötő elem 9 8 db. csavar	BSR4 R 250 ...*	**167,01**	60
BARIN csatorna-készlet 1,50 m 1 db. csatorna 1,50 m 1 1 db. takaróprofil 1,50 m + 0,50 m 8 1 db. összekötő elem 9 4 db. csavar	BSR4 R 150 ...*	**98,65**	60
BARIN véglezáró kupak készlet 2 db. véglezáró kupak 2 2 db. összekötő elem 9	BSR4 E 2 ...*	**34,32**	60
BARIN 90°-os külső sarok készlet 1 db. sarok 3 2 db. összekötő elem 9 1 db. sarok takaróprofil 10	BSR4 EWG 90 ...*	**112,66**	60
BARIN 90°-os külső sarok készlet baloldali kivezetéssel 1 db. sarok 11 2 db. összekötő elem 9 1 db. sarok takaróprofil 10	BSR4 E90 L DN 60 ...*	**143,69**	60
BARIN 90°-os külső sarok készlet jobboldali kivezetéssel 1 db. sarok 12 2 db. összekötő elem 9 1 db. sarok takaróprofil 10	BSR4 E90 R DN 60 ...*	**143,69**	60
BARIN 135°-os külső sarok készlet 1 db. sarok 4 2 db. összekötő elem 9 1 db. sarok takaróprofil 10	BSR4 EWG 135 ...*	**112,66**	60
BARIN 90°-os belső sarok készlet 1 db. sarok 5 2 db. összekötő elem 9	BSR4 IWG 90 ...*	**112,66**	60
BARIN 135°-os belső sarok készlet 1 db. sarok 6 2 db. összekötő elem 9	BSR4 IWG 135 ...*	**112,66**	60
BARIN lefolyó készlet 1 db. 20 cm-es csatorna lefolyó támasztékkal 7 2 db. összekötő elem 9 2 db. csavar	BSR4 A DN 60 ...*	**51,57**	60

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: BSR4 R 250 GM)

BW GM PG SB

* Színek: BW - GM - PG - SB

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Egyedivé tehető sarkok rendelhetők
További információk a 341. oldalakon.

Csatorna-rendszer

Schlüter®-BARIN-R

A Schlüter-BARIN-R a megnevezése a rendszerhez tartozó színes porszórt bevonatú alumíniumból készülő csöveknek, illetve ezek megfelelő idomainak.
(Termék adatlap 10.1)



Az ejtőcsövek standard kivitelben összekötő karmantyúval vannak ellátva. A rádugható karmantyú (8) összekötő elemként is használható két Schlüter-BARIN cső között összekötő karmantyú (toldalék) használata nélkül.



Schlüter-KERDI-DRAIN-SP-E nemesacél vízköpő lásd 304. oldal.

Schlüter®-BARIN-R-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

Megnevezés	Cikkszám	€ / db.	KV (db)
ejtőcső, 1,00 m Ø 60 mm 1	BR 100 DN 60 ...*	**47,29**	60
ejtőcső, 2,50 m Ø 60 mm 1	BR 250 DN 60 ...*	**108,63**	60
40°-os csőív Ø 60 mm 3	BR B40 DN 60 ...*	**54,32**	60
72°-os csőív Ø 60 mm 4	BR B72 DN 60 ...*	**54,32**	60
85°-os csőív Ø 60 mm 5	BR B85 DN 60 ...*	**54,32**	60
72°-os leágazócső Ø 60 mm 6	BR AZ DN 60 ...*	**122,39**	60
rádugható karmantyú 8	BR AM DN 60 ...*	**31,43**	60
25 cm-es vízköpő Ø 50 mm 7 alkalmas a BARIN-SR Ø 50 mm-es lefolyóelemhez	BR SP25 DN 50 ...*	**102,36**	60
40 cm-es vízköpő Ø 50 mm 7 alkalmas a BARIN-SR Ø 50 mm-es lefolyóelemhez	BR SP40 DN 50 ...*	**111,07**	60
csőbilincs-készlet 2 2 db. csőbilincs 100 mm-es rögzítő csavar	BR RS100 DN 60 ...*	**21,80**	60
csőbilincs-készlet 2 2 db. csőbilincs 200 mm-es rögzítő csavar	BR RS200 DN 60 ...*	**23,52**	60
200 mm-es rögzítő csavar csőbilincsekhez	BR SS 200	**5,64**	60

A Schlüter-BARIN-R-SK függőleges cső záróelem arra szolgál, hogy a Ø 60 mm-es Schlüter-BARIN rendszercsövek alapvezetékre való csatlakozását lefedje.
A Schlüter-BARIN-R-AZ olyan leágazás, ami biztosítja a Ø 60 mm-es Schlüter-BARIN rendszercsöveknek a csatlakozását a tető vízelvezetésénél meglévő Ø 110 mm-es (DN 100) ejtőcsöveikhez.

Schlüter®-BARIN-R-Z/-K

horgany / vörösréz

Megnevezés	Cikkszám	€ / db.	KV (db)
horgany függőleges cső záróelem Ø 60 / 116 mm 9	BR SK DN 60 / 116 Z	**8,93**	60
horgany leágazás, 85° Ø 110 / 60 mm (DN 100/60) 10	BR AZ DN 100 / 60 Z	**127,47**	60
vörösréz leágazás, 85° Ø 110 / 60 mm (DN 100/60) 10	BR AZ DN 100 / 60 K	**143,69**	60

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: BR 100 DN 60 GM)

BW GM PG SB


* Színek: BW - GM - PG - SB

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


 A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. köteg/doboz kiszereles: 10 db vagy szett

Tartozék – Öntapadó butilszalag

Schlüter®-BARA-HV



A Schlüter-BARA-HV olyan tapadóhídként szolgáló polietilén ragasztószalag, amely a felső oldalán fátyolszövettel, a hátoldalán pedig öntapadó butilréteggel van ellátva. Alkalmas ragasztható perem kialakítására, hogy a többrégetű Schlüter-KERDI szigetelést biztonságosan folytonosítani lehessen a Schlüter-BARA-RKL vagy -BARA-RKLT vízorrprofilhoz.
(Termék adatlap 5.20)




Schlüter®-BARA-HV

öntapadó tapadóhíd-fátyol


B (mm)	tekercs = 5 m Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
95	HVL 95 / 5M	**8,33**	10

Tartozék – Kiegészítő profil

Schlüter®-BARA-RAP



Schlüter-BARA-RAP egy kiegészítő takaróprofil színes porszórt bevonatú alumíniumból. A Schlüter-BARA-RW profillal összeépítve lezárja az erkélyek és teraszok oldalát. A terasz megfelelő oldalán alkalmazva irányított lefolyást biztosít a csapadéknak vagy felmosóvíznek.
(Termék adatlap 5.17)



Schlüter®-BARA-RAP

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
75	RAP 75 PG	**29,61**	40
86	RAP 90 PG	**30,76**	40
110	RAP 110 PG	**32,31**	40

Schlüter®-BARA-RAP/E 90°

90°-os külső sarok,
színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
75	E90 / RAP 75 PG	**34,51**	10
86	E90 / RAP 90 PG	**35,80**	10
110	E90 / RAP 110 PG	**37,02**	10

Schlüter®-BARA-RAP/V

összekötő elem, színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
75	V / RAP 75 PG	**8,01**	50
86	V / RAP 90 PG	**8,01**	50
110	V / RAP 110 PG	**8,01**	50

Tudnivaló:
A Schlüter-BARA-RW tartóprofilt külön kell megrendelni.

Kapható színes porszórt bevonatok:

PG

Színek: PG


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Tartozék – Kiegészítő profil

Schlüter®-BARA-RHA



A Schlüter-BARA-RHA egy színes porszórt bevonatú alumíniumból készülő, állítható magasságú takaróprofil. Összeépítve a megfelelő BARA-tartóprofilokkal például a BARA-RWL, vagy a BARA-RKL vízorrprofillal, lezárja az erkélyek és a teraszok szabad széleit. Ezzel akár 220 mm magas burkolati rétegrend takarása is megoldható
(Termék adatlap 5.16)



Schlüter®-BARA-RHA

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
50	RHA 50 ...*	**29,02**	40
90	RHA 90 ...*	**31,53**	40

Tudnivaló:
A tartóprofilokat külön kell megrendelni.

Sarok | összekötő elem

Schlüter®-BARA-RHA/E 90°

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
50	E90 / RHA 50 ...*	**15,47**	10
90	E90 / RHA 90 ...*	**15,47**	10

Schlüter®-BARA-RHA/V

összekötő elem

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
50	V / RHA 50 ...*	**9,28**	50
90	V / RHA 90 ...*	**9,28**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: V / RHA 50 SB)

GM PG SB


* Színek: GM - PG - SB
A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Tartozék – szegélyborítás

Schlüter®-BARA-FAP



A Schlüter-BARA-FAP szabadon álló erkélyek homlokfelületének teljes takarására szolgáló profil, amely egyben alsó cseppentő vízorrot is ad az erkélylemeznek, peremnek.
(Termék adatlap 5.23)



Schlüter®-BARA-FAP

színes porszórt bevonatú alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
FAP 165 ...*	**46,15**	40

Schlüter®-BARA-FAP/E 90°

90°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 / FAP 165 ...*	**45,86**	10

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: E90 / FAP 165 GM)

BW GM PG SB


* Színek: BW - GM - PG - SB
A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.



Tudnivaló:
Összekötő elemként a csatlakoztatás takarására a Schlüter-BARA-STU-t ajánljuk.

Tartozék – toldás-átlapolás

Schlüter®-BARA-STU



A Schlüter-BARA-STU név mögött vékony alumínium lemezcsíkok rejlenek, amelyeknek a hosszát lemezvágó ollóval lehet szabályozni, és szilikonnal ráragaszthatók a toldások átfedésére a BARA-profilsorozatnál.

Schlüter®-BARA-STU

toldás-átlapolás

Cikkszám	€ / db.	P (db)
STU 335 ...*	**2,49**	10

Hosszúság = 30 cm
Szélesség = 35 mm
Vastagság = 0,5 mm

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: STU 335 GM)

BW GM PG SB

* Színek: BW - GM - PG - SB

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.