
Schlüter®-KERDI

Fal és padló vízszigetelése; vízelvezetés és fürdőszobai polcok

A Schlüter-KERDI tekercsben kapható, burkolható szigetelő lemez csempeburkolatok alá. A praktikus vágási rácsmintának köszönhetően ennek a terméknek különösen könnyű a méretre vágása és beépítése. A KERDI-t komplett szigetelési rendszerré egészítik ki a szigetelő szalagok, a sarkok és a csőgallérok. A Schlüter-KERDI-COLL szigetelő ragasztóval együtt, amit a toldások és csatlakozások ragasztására használunk, komplett szigetelést kaphatunk rendszermegoldásként. A vízelvezetés a Schlüter-KERDI-DRAIN vagy a Schlüter-KERDI-LINE padlóösszefolyó rendszerrel történik, a tusoló padlószintben történő beállítására a moduláris rendszerű Schlüter-KERDI-SHOWER lejtésképző elemek szolgálnak.





Schlüter®-KERDI

Többrétegű burkolható vízszigetelés 180–182
Tartozékok 183–188

Schlüter®-KERDI-LINE

Elegáns vízelvezetés 189
KERDI-LINE dizájnok 191, 201
Felületi vízelvezetés 192–197
Folyókával történő vízelvezetés 202–215, 218–220
Komplett készletek – padlósíkban kialakított tusolók vonalmenti vízelvezetése 221
Tartozékok 198, 216–217

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Pontra lejtetett vízelvezetés beltérben 231
KERDI-DRAIN dizájnok 233
Pontszerű vízelvezetés 234–243
Vízelvezető készletek 248
Tartozékok 244–247

Schlüter®-KERDI-SHOWER

Lejtéskialakító lemez KERDI-LINE-hoz 222–223
Lejtéskialakító lemez KERDI-DRAIN-hez 250–251
Vízszigetelő készletek 249

Schlüter®-SHOWERPROFILE

Lejtéskialakító ék 224–225
Profilok padlósíkban kialakított zuhanyzókhoz 226–230

Schlüter®-DESIGN-NICHE


Falfülke 253

Schlüter®-SHELF

Lerakópolcok 254–263

Schlüter®-KERDI

Megbízható, többrétegű, burkolható vízszigetelés




A Schlüter-KERDI már több mint 35 éve gondoskodik a csempe- és természetes kőburkolatokkal kombinálva a biztonságos vízszigetelésről. Az áttetsző toldó- és szigetelő szalagokkal, idomokkal, illetve a hozzá való KERDI-COLL sötét tónusú, szigetelő ragasztóval együtt, – amely a toldásoknál, átlapolásoknál keletkező tónusváltás által jelzi a folytonosítás minőségét –, könnyen ellenőrizhető nagy biztonságú rendszert ad. Mindez három szélességben kapható: 100 cm – 150 cm és 200 cm.

Többrétegű burkolható vízszigetelés

Schlüter®-KERDI



Schlüter-KERDI egy közvetlenül burkolható, folyamatos rétegvastagságot biztosító, polietilén vízszigetelő lemez, amelynek a ragasztóba történő betapadás elősegítése érdekében mindkét oldalán fátyolszövettel van kasírozva. Különösen jó gipszkarton vagy vegyes falszerkezeteknél, továbbá zuhany és burkolatok alatti burkolható vízszigetelésként, jó repedésáthidaló tulajdonságának köszönhetően. A Schlüter-KERDI-DS a magas páradiffúziós ellenállása miatt párazáró rétegként is alkalmas csempeburkolattal kombinálva.
(Termék adatlap 8.1)



Schlüter®-KERDI 200

polietilén tekercsben

L (m)	m²	szélesség = 1,00 m Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
5	5	KERDI 200 / 5M	**25,77**	75
10	10	KERDI 200 / 10M	**23,27**	50
30	30	KERDI 200	**21,17**	20
		szélesség = 1,50 m		
20	30	KERDI 200 150 / 20M	**21,17**	20
		szélesség = 2,00 m		
15	30	KERDI 200 200 / 15M	**21,17**	20

Schlüter®-KERDI-DS

polietilén párazáró lemez, tekercsben


L (m)	szélesség = 1,00 m Cikkszám	€ / m²	PL (tekercs)
30	KERDI-DS	**24,45**	25

Szerszám-tipp:
Schlüter-TROWEL 4 x 4 mm fogazatú fogas glettvas – lásd 338. oldal.


 A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Szigetelő szalag

Schlüter®-KERDI-KEBA



A Schlüter-KERDI-KEBA mindkét oldalán tapadóhídként fátyolszövettel kasírozott, polietilén toldó-szigetelő szalag. A toldó-hajlaterősítő szigetelő szalag az általános toldásokhoz, továbbá a lábazatok és nyílászárókhoz történő csatlakozások szigetelésére szolgál.
(Termék adatlap 8.1)



Schlüter®-KERDI-KEBA

polietilén tekercsben

B (mm)	tekercs = 30 m Cikkszám	€ / m	PL (tekercs)
85	KEBA 100 / 85	**2,89**	336
125	KEBA 100 / 125	**4,33**	210
150	KEBA 100 / 150	**4,58**	210
185	KEBA 100 / 185	**5,93**	168
250	KEBA 100 / 250	**7,68**	126

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M

polietilén tekercsben


B (mm)	tekercs = 5 m Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
85	KEBA 100 / 85 / 5M	**4,06**	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	**5,40**	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	**5,81**	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	**7,06**	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	**8,86**	10

Szigetelő szalag

Schlüter®-KERDI-FLEX



A Schlüter-KERDI-FLEX egy teljes szélességében rugalmas és mindkét oldalán tapadóhídként fátyolszövettel kasírozott toldó-hajlaterősítő szalag a dilatációs fugák feletti vízszigeteléséhez.
(Termék adatlap 8.1)



Schlüter®-KERDI-FLEX

polietilén tekercsben

B (mm)	tekercs = 30 m Cikkszám	€ / m	PL (tekercs)
125	FLEX 125 / 30	**7,37**	210
250	FLEX 250 / 30	**13,41**	126


Schlüter®-KERDI-FLEX/5M

polietilén tekercsben

B (mm)	tekercs = 5 m Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
125	FLEX 125 / 5M	**9,59**	10
250	FLEX 250 / 5M	**15,53**	10

Vízszigetelés sarkokhoz

Schlüter®-KERDI-KERECK



A Schlüter-KERDI-KERECK pozitív vagy negatív sarkokhoz előre szabott olyan elemek, amelyek nem derékszögű sarokhajlatok kialakítását is lehetővé teszik.
(Termék adatlap 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERECK/A

beszabott idom külső sarokhoz

Vastagság (mm)	csomag = 5 db Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
0,1	KERECK 5 A	**30,45**	10


Schlüter®-KERDI-KERECK/I

beszabott idom belső sarokhoz

Vastagság (mm)	csomag = 5 db Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
0,1	KERECK 5 I	**26,11**	10

Vízszigetelés sarkokhoz

Schlüter®-KERDI-KERECK-F



A Schlüter-KERDI-KERECK-F készre hegesztett idomok belső és külső sarkok kialakítására szolgálnak.
(Termék adatlap 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERECK-F/A

előregyártott, 90°-os külső sarok

Vastagság (mm)	csomag = 2 db Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
0,1	KERECK / FA2	**24,33**	10
	csomag = 10 db		
0,1	KERECK / FA10	**102,65**	10
	csomag = 50 db		
0,1	KERECK / FA50	**452,63**	10

Schlüter®-KERDI-KERECK-F/I

előregyártott, 90°-os belső sarok

Vastagság (mm)	csomag = 2 db Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
0,1	KERECK / FI2	**20,79**	10
	csomag = 10 db		
0,1	KERECK / FI10	**85,26**	10
	csomag = 50 db		
0,1	KERECK / FI50	**397,99**	10


Schlüter®-KERDI-KERECK-F/I 135°

előregyártott, 135°-os belső sarok


Vastagság (mm)	csomag = 2 db Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
0,1	KERECK 135 FI2	**24,64**	10

Vízszigetelés sarkokhoz


Schlüter®-KERDI-KERS



A Schlüter-KERDI-KERS készre hegesztett szigetelőlemez-idomok a padlószintbe süllyesztett, lejtésben kialakított tusolók sarokrészeinek biztonságos szigetelésére szolgálnak.
(Termék adatlap 8.1)



Schlüter-KERDI-KERS balos



Schlüter-KERDI-KERS jobbos

Schlüter®-KERDI-KERS

előregyártott, balos belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
20	KERS 20 L	**16,76**	10
28	KERS 28 L	**16,76**	10

Schlüter®-KERDI-KERS

előregyártott, jobbos belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
20	KERS 20 R	**16,76**	10
28	KERS 28 R	**16,76**	10

Tudnivaló:
A Schlüter-KERDI-KERS 20 termékek 80–110 cm oldalhosszúságú tusolókhoz készültek.
A Schlüter-KERDI-KERS 28 termékek 110–150 cm oldalhosszúságú tusolókhoz készültek.

Vízszigetelő mandzsetta

Schlüter®-KERDI-MV

A Schlüter-KERDI-MV előregyártott mandzsetta a csőáttöréseknek a DIN 18534 szabvány szerinti vízszigetelésére szolgál. A fátyolszövet nélküli belső zóna lehetővé teszi a mandzsetta különféle csőkereszt-metszeteknél történő alkalmazását (lásd táblázat).
(Termék adatlap 8.1)

Schlüter®-KERDI-MV


mandzsetta fátyolszövet nélküli belső zónával (tartalma: 1 db.)


Ø mm	Csőátmérőhöz (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
9	12–30	KMV 9	**10,79**	10
15	22–40	KMV 15	**10,79**	10
21	30–60	KMV 21	**12,00**	10
35	45–80	KMV 35	**12,81**	10
65	75–140	KMV 65	**16,18**	10
15	22–40	KMV 15 D	**19,35**	10

Schlüter®-KERDI-MV

mandzsetta fátyolszövet nélküli belső zónával (tartalma: 10 db.)

Ø mm	Csőátmérőhöz (mm)	Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
15	22–40	KMV 15/10	**86,63**	10
15	22–40	KMV 15 D/10	**159,10**	10






KMV 9


KMV 15


KMV 21


KMV 35


KMV 65


KMV 15 D*

* tengelyközép távolság: 150 mm

Vízszigetelő mandzsetta

Schlüter®-KERDI-PAS

A Schlüter-KERDI-PAS készletek egy előregyártott mandzsettából és egy speciális műanyaghüvelyből állnak. A mandzsettát a hüvellyel összekötve a szakma szabályai szerint kialakított nyílásba kell behelyezni úgy, hogy a később bekötött csap-meghosszabbítást biztonságosan, a DIN 18534 szabvány előírásainak megfelelően lehessen vízszigetelni.
(Termék adatlap 8.1)

Schlüter®-KERDI-PAS

mandzsettát és beépítési segédanyagot tartalmazó készlet (tartalma: 1 szett)

Ø mm	Csőátmérőhöz (mm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
15	22–40	KMV 15 PAS	**13,16**	10
15	22–40	KMV 15 D PAS	**22,59**	10

Schlüter®-KERDI-PAS

mandzsettát és beépítési segédanyagot tartalmazó készlet (tartalma: 10 szett)

Ø mm	Csőátmérőhöz (mm)	Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
15	22–40	KMV 15 PAS/10	**105,51**	10
15	22–40	KMV 15 D PAS/10	**178,32**	10




KMV 15 PAS


KMV 15 D PAS*

* tengelyközép távolság: 150 mm

Vízszigetelő mandzsetta

Schlüter®-KERDI-KM



Schlüter-KERDI-MV előregyártott mandzsetta a csőáttöréseknek a DIN 18534 szabvány szerinti vízszigeteléséhez.
(Termék adatlap 8.1)

Schlüter®-KERDI-KM

csőkarima Ø = 22 mm a 25 mm-es csőhöz

Vastagság (mm)	csomag = 5 db Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
0,1	KM 5117 / 22	**10,63**	10

Schlüter®-KERDI-CID
Szabványos ajtónyílások

A belső terek vízszigetelésére vonatkozó normák megkövetelik, hogy ezeket a nedves tereket akkor is jól határolhatón vízszigetelni kell, miközben közvetlenül kapcsolódnak nem vízszigetelt egyéb terekhez. Azaz a vizes helyiségekben keletkező használati vízszigetelésnek egy jól lehatárolt átmenetet kell képezni az ajtók és átjárók tengelyében. A Schlüter-KERDI-CID készlet segítségével a különféle irányokba nyíló ajtók átjáró területén kapilláris megszakítást tud kialakítani.
Az előnyök:

- **Rendszerben biztonságos**
- **Bevált nemesacél lezárás**
- **Készlet idomokkal együtt**

DIN 18534



1. számú készlet




2. számú készlet

Leszigetelő készlet

Schlüter®-KERDI-CID




A Schlüter-KERDI-CID készletek segítségével a padlón az ajtók átjáró területeinél a DIN 18534 norma szerinti kapilláris megszakítást tud kialakítani. A készletek az ajtó nyílásiránya (befelé ill. kifelé nyíló ajtó) tekintetében különböznek egymástól. A készletbe tartozik egy Schlüter-SCHIENE-E (sín) felkasírozott KERDI-KEBA szigetelő szalaggal, valamint a megfelelő KERDI-KERECK idomok. A profil a mindenkori ajtó egyedi méretének megfelelően méretre vágható. A komponenseket KERDI-COLL szigetelő ragasztóval kell leragasztani (ez nincs a készletben).
(Termék adatlap 8.11)



Schlüter®-KERDI-CID

SCHIENE-E V4A polietilén szigetelő szalaggal
(1. számú készlet), hossza: 1,15 m

H (mm)	H1 (mm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
10	12	KCID E 110 S1	**77,83**	10
12	14	KCID E 125 S1	**77,83**	10
14	16	KCID E 150 S1	**77,83**	10







A készlet az alábbiakat tartalmazza:
- 1 x Schlüter-SCHIENE-E V4A polietilén szigetelő szalaggal
- 1 x 2 KERDI-KERECK-SD sarkok (jobbos + balos)

Schlüter®-KERDI-CID

SCHIENE-E V4A polietilén szigetelő szalaggal
(2. számú készlet), hossza: 1,15 m

H (mm)	H1 (mm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
10	12	KCID E 110 S2	**80,03**	10
12	14	KCID E 125 S2	**80,03**	10
14	16	KCID E 150 S2	**80,03**	10






A készlet az alábbiakat tartalmazza:
- 1 x Schlüter-SCHIENE-E V4A polietilén szigetelő szalaggal
- 2 x 2 KERDI-KERECK sarok (külső/belső sarok)


Vízszigetelés sarkokhoz

Schlüter®-KERDI-KERECK-SD

előregyártott, 90°-os külső sarok,
ajtó-elemek balos/jobbos

Vastagság (mm)	készlet = 2 db. Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
0,1	KERECK / SD	**30,91**	10






Tudnivaló:
Tanácsok a Schlüter-KERDI-CID beépítéséhez a honlapunkról letölthetők.

Vízszigetelő készlet

Schlüter®-KERDI-TS



A Schlüter-KERDI-TS a beépített elemeknek, mint például a zománcozott acélból, akrilból vagy öntött ásványból készült fürdőkádaknak és tusolótálcáknak a Schlüter-KERDI szigetelő rendszerrel történő (a DIN 18534-1 szerinti) biztonságos csatlakoztatására szolgáló készlet. Tartalmaz egy polietilénből készült, mindkét oldalán fátyolszövettel kasírozott csatlakoztató szigetelő szalagot, egy öntapadó hangszigetelő csíkot, valamint szerelőanyagot.
(Termék adatlap 8.9)



Schlüter®-KERDI-TS

komplett készlet a csatlakoztatás vízszigeteléséhez

L (m)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
2	KE TS / 200	**97,03**	10
2,8	KE TS / 280	**117,26**	10
3,8	KE TS / 380	**138,20**	10

A komplett készlet az alábbiakat tartalmazza:

- 2 / 2,8 / 3,8 m csatlakoztató szigetelő szalag
- 290 ml Schlüter-KERDI-FIX szerelő-ragasztó
- 2 tisztítókendő
- 1 / 2 / 2 szerelősarok



Schlüter®-KERDI-TSB

alapcsomag a csatlakoztatás szigeteléséhez

L (m)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
10	KE TSB / 1000	**224,59**	10

Az alapkészlet az alábbiakat tartalmazza:

- 10 m csatlakoztató szigetelő szalag
- 8 tisztítókendő
- 6 szerelősarok



Vízszigetelő készlet

Schlüter®-KERDI-TS-ZC




A Schlüter-KERDI-TS-ZC egy folytonosító-toldó készlet, amely a beépített elemeknek, mint például a kádaknak és tusolótálcáknak speciális beépítési helyzetekben a Schlüter-KERDI-TS szigetelő rendszerrel történő biztonságos csatlakoztatására szolgál (lásd rajz). Egy szigetelő mandzsettát és egy szerelő sarkot tartalmaz.
(Termék adatlap 8.9)

Schlüter®-KERDI-TS-ZC

folytonosító-toldó készlet

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
KE TS ZC	**13,87**	10



Beépítési példák

A folytonosító-toldó készlet az alábbi komponenseket tartalmazza:


- 1 mindkét oldalán fátyolszövettel kasírozott, polietilén mandzsetta, 120 x 120 mm
- 1 szerelő sarok

Vágás-védelem

Schlüter®-KERDI-CP



A Schlüter-KERDI-CP méretre vágható vágás-védelem a vízszigetelés védelmére szolgál a szilikonnal kitöltött fuga későbbi felújítása során. A meghajlítható profil egyedi igény szerint alkalmazható, és közvetlenül beleragasztható a ragasztóágyba vagy a frissen felvitt Schlüter-KERDI-FIX szerelő-szigetelő ragasztóba.
(Termék adatlap 8.9)



Schlüter®-KERDI-CP

polipropilén vágás-védelem

L (m)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
2	KE CP / 200	**10,84**	10
2,8	KE CP / 280	**14,99**	10
3,8	KE CP / 380	**19,78**	10
10	KE CP / 1000	**43,61**	10





Vízszigetelő ragasztó

Schlüter®-KERDI-COLL-L



A Schlüter-KERDI-COLL-L kétkomponensű vízszigetelő ragasztó, melynek alapja egy oldószermentes akrilát-diszperzió és egy cementes reaktív por. Alkalmas a Schlüter-KERDI-lemezek átfedéseinek ragasztására és vízszigetelésére. A Schlüter-KERDI-COLL-L-lal biztosítani lehet továbbá a Schlüter-KERDI-KEBA toldó-szigetelő szalagoknak a Schlüter-BARA-szegélyprofilokkal történő tömített csatlakoztatásait a megfelelő Schlüter-Systems-féle burkolható, többrétegű lemezszigeteléshez rendszermegoldásként.
(Termék adatlap 8.4)





Schlüter®-KERDI-COLL-L

2-komponensű vízszigetelő ragasztó

Tömeg (kg)	Cikkszám	€ / kg	PL (db)
1,85	KERDI-COLL-L 185	**16,35**	110
4,25	KERDI-COLL-L	**13,46**	72

Szerelő ragasztó

Schlüter®-KERDI-FIX



A Schlüter-KERDI-FIX egy MS-polimer alapú elasztikus ragasztó szereléshez. Alkalmas a Schlüter-KERDI vízszigetelő szalagoknak a nem nedvszívó felületekkel történő szigetelt folytonosításához, továbbá a profilok és Schlüter-KERDI-BOARD szigetelő lemezek összeragasztásához, valamint a Schlüter-KERDI-BOARD szigetelő lemezek csatlakozásainak vízszigeteléséhez is.
(Termék adatlap 8.3)




Schlüter®-KERDI-FIX

MS-polimer

Töltőtömeg (ml)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
290	KERDIFIX / BW	**25,69**	12
290	KERDIFIX / G	**25,69**	12



Schlüter®-KERDI-LINE
Elegáns vízelvezetés



Felületi vízelvezetés

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Lefolyóházak

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 192
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50 193

Vízelvezető profilok

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 194–195
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 196–197

Tartozékok 198

Folyókával történő vízelvezetés

Schlüter®-KERDI-LINE

Lefolyóházak

Schlüter®-KERDI-LINE-F 40 202
Schlüter®-KERDI-LINE-F 50 203
Schlüter®-KERDI-LINE-H 204
Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 205
Schlüter®-KERDI-LINE-V 206–207
Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2 208

Rács- / keret-kombináció

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE 209
Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C 211–213
Schlüter®-KERDI-LINE-D 215

Tartozékok 214, 216–217

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

Lefolyóházak

Schlüter®-KERDI-LINE-G3 218–219

Rács- / keret-kombináció


Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE 209
Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B 211–213
Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3 220

Tartozékok 214, 220

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Rugalmas vízelvezetés egyedi fürdőszoba-megoldásokhoz

A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO vízelvezető profilokon keresztül a használati víz a nagyon lapos kivitelű két részből álló padlóösszefolyóba kerül. Az integrált, rugalmas vízszigetelő mandzsettás lefolyó-adapter és a hullámteres-padlóösszefolyó kombinációja a használati vizet vonalmentén a ház szennyvízhálózatába vezeti. A vízelvezetéshez elengedhetetlen lejtést (2%) lejtéskialakító esztrich-hel alakítsa ki.
A Schlüter-DECO-SG profil az üvegből készült térelválasztó elemeket rögzíti a tervezett pozíciójukban. A Schlüter-KERDI és -DITRA a fal és padló vízszigeteléséről gondoskodnak. A toldások vízszigeteléséhez használjon Schlüter-KERDI-KEBA szigetelő szalagot és Schlüter-KERDI-COLL szigetelő ragasztót!




1	**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H** hullám alakú padlóösszefolyó	Oldal 192–193
2	**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO** vízelvezető profil	Oldal 194–197
3	Lejtéskialakító esztrich	–
4	**Schlüter®-DITRA**	Oldal 157
5	**Schlüter®-KERDI 200**	Oldal 180
6	**Schlüter®-KERDI-KEBA**	Oldal 181
7	**Schlüter®-KERDI-COLL**	Oldal 188
8	**Schlüter®-DECO-SG**	Oldal 229

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Egyedi igények szerint méretre vágható lefolyó profilok

- Decens, karcsú vízelvezető profilok
- Minőségi anyagok: szálcsiszolt nemesacél és TRENDLINE pórszórt bevonatú alumínium
- Igény szerint rövidíthető és beállítható magasságú vízelvezető profilok (120 cm vagy 180 cm)
- A készlet tartalmazza a véglezárókat
- Csekély beépítési magasság
- Fixen integrált bűzzár
- Biztonságos csatlakoztatás a rugalmas KERDI vízszigetelő mandzsettával
- 360°-ban elforgatható padlóösszefolyó alsó elem
- Karbantartást alig igényel mivel öntisztuló
- Nagy elfolyási teljesítmény
- Zajszigetelő elem
- Bevált KERDI-LINE minőség



WAVE dizájn

Kilenc TRENDLINE színben

COVE dizájn

Kapható felületek | színek


MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG


Vonalmenti vízszintes vízelvezetés

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40



A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 komplett készlet a padlósíkba illeszkedő tusolók vonalmenti vízelvezetésére szolgál. Egy integrált, rugalmas KERDI vízszigetelő-mandzsettás padlóösszefolyó adapterből áll. Az adapter gyárilag egy vízszigeteléssel ellátott hullám alakú lefolyóba van víztömören beillesztve, ami biztosítja a különösen alacsony beépítési magasságot. Az adaptert ezen felül egy szorítógyűrű is biztosítja. A KERDI-LINE-VARIO-H 40 univerzálisan használható az padló közepére helyezve, de különösképpen a fal mentén beépítve. A nagy áramlási sebességnek köszönhetően öntisztító hatás valósul meg, ami jelentősen meghosszabbítja a tisztítási időközöket. A készlethez tartozó zajszigetelő elem biztonságosan megakadályozza, hogy a hangok átterjedjenek a szomszédos szerkezeti elemekbe és ezen felül pozícionálási segítségként is szolgál a közvetlen fali beépítésnél.
(Termék adatlap 8.10)





A készlet komponensei:

1 védőfedél a beépítéshez
2 víz-kontrolláló csonk
3 sarok-vízszigetelés (felmenő oldalfalhoz)
4 folyóka-adapter rugalmas vízszigetelő mandzsettával
5 szorító gyűrű
6 tömítés
7 padlóösszefolyó alsó elem DN 40 bűzelzáróval
8 zajszigetelő elem
9 adapter DN 40/50

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40

vonalmenti vízszintes vízelvezető készlet hullámvonalú lefolyóval; a lefolyó vízszintes DN 40

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
KL VR H40 G5	**238,13**	10

Tudnivaló:
Csak a Schlüter-KERDI-LINE-VARIO vízelvezető profilokkal kombinálható.

Műszaki adatok:


Lefolyó	DN 40
Elfolyási teljesítmény	0,5 l/s
Elöntési küszöbmagasság	25 mm
Beépítési magasság	65 mm


Vonalmenti vízszintes vízelvezetés

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50



A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 50 komplett készlet a padlósíkba illeszkedő tusolók vonalmenti vízelvezetésére szolgál. Egyfelől tartalmaz egy integrált, rugalmas KERDI vízszigetelő-mandzsettás padlóösszefolyó adaptert, továbbá a helyi követelményeknek megfelelően egy méretre vágható és vízszintesen 360°-ban elforgatható, hullámvonalú, integrált bűzelzárós padlóösszefolyót. A lefolyó a mellékelt rögzítő készlettel rögzíthető a padlóban. A KERDI-LINE-VARIO-H 50 univerzálisan használható az padló közepére helyezve, de különösképpen a fal mentén beépítve. A nagy áramlási sebességnek köszönhetően öntisztító hatás valósul meg, ami jelentősen meghosszabbítja a tisztítási időközöket. A készlethez tartozó zajszigetelő elem biztonságosan megakadályozza, hogy a hangok átterjedjenek a szomszédos szerkezeti elemekbe és ezen felül pozícionálási segítségként is szolgál a közvetlen fali beépítésnél. *(Termék adatlap 8.10)*





A készlet komponensei:

1 védőfedél a beépítéshez
2 víz-kontrolláló csonk
3 sarok-vízszigetelés (felmenő oldalfalhoz)
4 méretre vágható folyóka-adapter, rugalmas vízszigetelő mandzsettával
5 szorító gyűrű
6 tömítés
7 padlóösszefolyó alsó elem DN 50 bűzelzáróval
8 zajszigetelő elem

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50

vonalmenti vízszintes vízelvezető készlet hullámvonalú lefolyóval; a lefolyó vízszintes DN 50

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
KL VR H50 A G5	**255,14**	10


Tudnivaló:
Csak a Schlüter-KERDI-LINE-VARIO vízelvezető profilokkal kombinálható.

Műszaki adatok:


Lefolyó	DN 50
Elfolyási teljesítmény	0,8 l/s
Elöntési küszöbmagasság	50 mm
Beépítési magasság	89 mm

Vízelvezető profil

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE



A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE egy igény szerint méretre vágható, W-alakú vízelvezető profil a Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H padlóösszefolyóhoz. V4A minőségű szálcsiszolt nemesacélból (ipari nyersanyag-száma 1.4404 = AISI 316L), valamint kiváló minőségű, porszórt felületbevonatú alumíniumból készül. A vízelvezetés középpontra lejtetve történik, egy csupán 140 mm hosszú lefolyónyíláson át. A lefolyónyílást egy kivehető takaróelem elegánsan elfedi. A profilt két véglezáróval szállítjuk és azt a kivitelezés során a vékonyágyas csemperagasztóval aládolgozva a hidegburkolat vastagságának megfelelően lehet beállítani.
(Termék adatlap 8.10)



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 34


vízelvezető profil, WAVE dizájn (D10), színes porszórt bevonatú alumínium

L (cm)	H = 8 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
120	KL VR D10 ...* 120	**217,23**	10
180	KL VR D10 ...* 180	**243,79**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 34

vízelvezető profil, WAVE dizájn, (D 10) strukturált felületbevonatú alumíniumból

L (cm)	H = 8 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
120	KL VR D10 ...** 120	**223,80**	10
180	KL VR D10 ...** 180	**249,47**	10



Alkalmas 6–15 mm közötti burkolat-vastagságokhoz
(a DITRA vagy a DITRA-HEAT alkalmazásával)
és 6–12 mm burkolat-vastagságokhoz (a DITRA-HEAT-DUO alkalmazásával).

A KL VR DSE 14 kerethosszabbító elemmel alkalmas akár 25 mm burkolat-vastagsághoz (a DITRA vagy a DITRA-HEAT alkalmazásával) és akár 22 mm burkolat-vastagsághoz (a DITRA-HEAT-DUO alkalmazásával), lásd a 198. oldalt.

i Csak a Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H padlóösszefolyóval kombinálható. A készlet két véglezárót tartalmaz.

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: KL VR D10 TSOB 120)

* Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Kapható felületek | színek


MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42

vízelvezető profil, WAVE dizájn (D 10), V4A minőségű szálcsiszolt nemesacélból

L (cm)	H = 10 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
120	KL VR1 D10 EB 120	**323,18**	10
180	KL VR1 D10 EB 180	**362,86**	10



Alkalmas 8–18 mm közötti burkolat-vastagságokhoz
(a DITRA vagy a DITRA-HEAT alkalmazásával) és 8–15 mm burkolat-vastagságokhoz
(a DITRA-HEAT-DUO alkalmazásával).


A KL VR DSE 23 kerethosszabbító elemmel alkalmas akár 28 mm burkolat-vastagsághoz
(a DITRA vagy a DITRA-HEAT alkalmazásával) és akár 25 mm burkolat-vastagsághoz
(a DITRA-HEAT-DUO alkalmazásával), lásd a 198. oldalt.

A nemesacélból készült KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 profilon kerekes-székkel is lehet közlekedni.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42

vízelvezető profil, WAVE dizájn (D10), színes porszórt bevonatú alumínium

L (cm)	H = 8 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
120	KL VR1 D10 ...* 120	**226,79**	10
180	KL VR1 D10 ...* 180	**255,14**	10



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42

vízelvezető profil, WAVE dizájn, (D 10) strukturált felületbevonatú alumíniumból

L (cm)	H = 8 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
120	KL VR1 D10 ...** 120	**232,46**	10
180	KL VR1 D10 ...** 180	**260,81**	10

Alkalmas 6–15 mm közötti burkolat-vastagságokhoz
(a DITRA vagy a DITRA-HEAT alkalmazásával) és 6–12 mm burkolat-vastagságokhoz
(a DITRA-HEAT-DUO alkalmazásával).

A KL VR DSE 23 kerethosszabbító elemmel alkalmas akár 25 mm burkolat-vastagsághoz
(a DITRA vagy a DITRA-HEAT alkalmazásával) és akár 22 mm burkolat-vastagsághoz
(a DITRA-HEAT-DUO alkalmazásával), lásd a 198. oldalt.

A KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 profilok opcionálisan felszerelhetők KL VR S 23 hajszűrővel, lásd a 198. oldalt.

Csak a Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H padlóösszefolyóval kombinálható. A készlet két véglezárót tartalmaz.

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: KL VR1 D10 TSI 120)

* Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG


Kapható felületek | színek

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


Vízelvezető profil

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE



A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE egy igény szerint méretre vágható, vízelvezető vápaprofil a Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H padlóösszefolyóhoz. V4A minőségű szálcsiszolt nemesacélból (ipari nyersanyagszáma 1.4404 = AISI 316L), valamint kiváló minőségű, porszórt felületbevonatú alumíniumból készül. A vízelvezetés középpontra lejtetve történik, egy csupán 140 mm hosszú lefolyónyíláson át. A lefolyónyílást a COVE 34-nél egy kivehető takaróelem elegánsan elfedi. A profilt két véglezáróval szállítjuk és azt a kivitelezés során a vékonyágyas csemperagasztóval aládolgozva a hidegburkolat vastagságának megfelelően lehet beállítani. A profilon kerekes-székkel is lehet közlekedni.
(Termék adatlap 8.10)






Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26

vízelvezető profil, COVE dizájn (D 9), V4A minőségű szálcsiszolt nemesacélból


L (cm)	H = 7 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
120	KL VR D9 EB 120	**257,08**	10
180	KL VR D9 EB 180	**300,50**	10



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26

vízelvezető profil, COVE dizájn (D9), színes porszórt bevonatú alumínium

L (cm)	H = 8 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
120	KL VR D9 ...* 120	**190,90**	10
180	KL VR D9 ...* 180	**215,45**	10



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26

vízelvezető profil, COVE dizájn (D 9), strukturált felületbevonatú alumíniumból

L (cm)	H = 8 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
120	KL VR D9 ...** 120	**197,48**	10
180	KL VR D9 ...** 180	**221,12**	10



Alkalmas 6–15 mm közötti burkolat-vastagságokhoz
(a DITRA vagy a DITRA-HEAT alkalmazásával) és 6–12 mm burkolat-vastagságokhoz
(a DITRA-HEAT-DUO alkalmazásával).

A KL VR DSE 14 kerethosszabbító elemmel alkalmas akár 25 mm burkolat-vastagsághoz
(a DITRA vagy a DITRA-HEAT alkalmazásával) és akár 22 mm burkolat-vastagsághoz
(a DITRA-HEAT-DUO alkalmazásával), lásd a 198. oldalt.

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: KL VR D9 TSSG 180)

* Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

i

Csak a Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H padlóösszefolyóval kombinálható. A készlet két véglezárót tartalmaz.

Kapható felületek | színek


MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 34

vízelvezető profil, COVE dizájn (D 9), V4A minőségű szálcsiszolt nemesacélból


L (cm)	H = 7 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
120	KL VR1 D9 EB 120	**281,83**	10
180	KL VR1 D9 EB 180	**323,90**	10



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 34

vízelvezető profil, COVE dizájn (D9), színes porszórt bevonatú alumínium

L (cm)	H = 8 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
120	KL VR1 D9 ...* 120	**204,01**	10
180	KL VR1 D9 ...* 180	**230,30**	10



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 34

vízelvezető profil, COVE dizájn (D 9), strukturált felületbevonatú alumíniumból

L (cm)	H = 8 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
120	KL VR1 D9 ...** 120	**209,27**	10
180	KL VR1 D9 ...** 180	**235,55**	10

Alkalmas 6–15 mm közötti burkolat-vastagságokhoz
(a DITRA vagy a DITRA-HEAT alkalmazásával) és 6–12 mm burkolat-vastagságokhoz
(a DITRA-HEAT-DUO alkalmazásával).

A KL VR DSE 14 kerethosszabbító elemmel alkalmas akár 25 mm burkolat-vastagsághoz
(a DITRA vagy a DITRA-HEAT alkalmazásával) és akár 22 mm burkolat-vastagsághoz
(a DITRA-HEAT-DUO alkalmazásával), lásd a 198. oldalt.

A KERDI-LINE-VARIO COVE 34 profilok opcionálisan felszerelhetők KL VR S 14 hajszűrővel, lásd a 198. oldalt.

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: KL VR1 D9 TSG 180)

* Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Kapható felületek | színek

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Hosszabbítás

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE



KL VR DSE 14

A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-DSE keret-meghosszabbító készlet lehetővé teszi a megfelelő vízelvezető profilok alkalmazását 10 mm-nél vastagabb burkolatoknál.
(Termék adatlap 8.10)



KL VR DSE 23

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE

hosszabbítás a KERDI-LINE-VARIO-hoz

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KL VR DSE 14	**17,58**	10

Tudnivaló:
A KL VR DSE 14 hosszabbítás kombinálható a COVE és a WAVE 34 vízelvezető profilsorozatokkal.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE

hosszabbítás a KERDI-LINE-VARIO-hoz

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
KL VR DSE 23	**20,41**	10

Tudnivaló:
A KL VR DSE 23 hosszabbítás kombinálható a WAVE 42 vízelvezető profilsorozattal.


Hajfelfogó szűrő

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S



KL VR S 23

A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-S egy hajfelfogó szűrő, amely opcionálisan kapható a WAVE 42 és COVE 34 sorozatú profilokhoz. A tulajdonképpeni funkciója mellet a leejtett apróbb tárgyakat, például az ékszereket, megóvja attól, hogy eltűnjenek a lefolyóban.
(Termék adatlap 8.10)



KL VR S 14

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S

hajfelfogó szűrő a KERDI-LINE-VARIO WAVE 42-höz

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KL VR S 23	**15,88**	10


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S 14 ✪

hajfelfogó szűrő a KERDI-LINE-VARIO COVE 34-hez

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KL VR S 14	**16,30**	10

Schlüter®-KERDI-LINE
Átgondolt komplett rendszer

A Schlüter-KERDI-LINE vonalmenti vízelvezetés a vizet a választásunk szerint vízszintesen vagy függőlegesen elvezeti a ház csatornarendszerébe. A Schlüter-KERDI-SHOWER lejtéskialakító vízszigetelt felületű lemezek megoldják a szabványos lejtés kialakítást a zuhanyzó területén. A Schlüter-SHOWERPROFILE profilok a zuhanyzó nyitott peremterületén gondoskodnak a kiöntés elleni biztonságos védelemről. A Schlüter-DECO-SG profil az üvegből készült térelválasztó elemeket rögzíti a tervezett pozíciójukban. A Schlüter-KERDI és -DITRA a fal és padló vízszigetelésére nyújtanak megoldást. A toldások vízszigeteléséhez használjon Schlüter-KERDI-KEBA toldó-szigetelő szalagot és Schlüter-KERDI-COLL szigetelő ragasztót!



1 **Schlüter®-KERDI-LINE** folyókák	Oldal 202–208, 218–219
2 **Schlüter®-KERDI-LINE** rács- és keretkombinációk	Oldal 209–215
3 **Schlüter®-KERDI-SHOWER**	Oldal 222–223
4 **Schlüter®-DITRA**	Oldal 157
5 **Schlüter®-KERDI 200**	Oldal 180
6 **Schlüter®-KERDI-KEBA**	Oldal 181
7 **Schlüter®-SHOWERPROFILE-R**	Oldal 226
8 **Schlüter®-SHOWERPROFILE-S**	Oldal 224–225
9 **Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK**	Oldal 227–228
10 **Schlüter®-DECO-SG**	Oldal 229



Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

Elegáns dizájnú fedlapok kontúr-keretben



FLORAL dizájn

CURVE dizájn

PURE dizájn

Schlüter®-KERDI-LINE

A fogadó keretek klasszikusai



Dizájn A: SOLID

Dizájn B: SQUARE

Dizájn C: FRAMED TILE


Dizájn D: TILE (keret nélkül)


Vonalmenti vízszintes vízelvezetés

Schlüter®-KERDI-LINE-F 40




A Schlüter-KERDI-LINE-F 40 a padlószintbe illeszkedő tusolók vonalmenti vízelvezetésére szolgáló komplett készlet vízszintes hullám alakú lefolyóval és integrált bűzzárral. Univerzálisan használható az aljzat középére helyezve, vagy fal mentén beépítve. Alacsony, csupán 60 mm-es beépítési magassága révén különösen alkalmas felújításoknál és korszerűsítéseknél történő beépítésre. A körbe futó széles peremre gyárilag Schlüter-KERDI szigetelő mandzsetta van ráragasztva. Ez a folyóka biztonságos csatlakoztatását szolgálja a környező területen lévő burkolható szigetelésekhez.
(Termék adatlap 8.7)





A készlet komponensei:


1 sarokszigetelés (oldalsó falcsatlakozáshoz)
2 folyókatest szigetelő mandzsettával és folyókatartóval
3 szigetelő gumigyűrű
4 padlóösszefolyó alsó elem bűzelzáróval




Schlüter®-KERDI-LINE-F 40

V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet integrált bűzelzáróval, DN 40-es vízszintes vízelvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	55	KLF 40 GE 50	**316,05**	10
60	65	KLF 40 GE 60	**328,85**	10
70	75	KLF 40 GE 70	**341,66**	10
80	85	KLF 40 GE 80	**354,43**	10
90	95	KLF 40 GE 90	**368,08**	10
100	105	KLF 40 GE 100	**381,64**	10
110	115	KLF 40 GE 110	**392,06**	10
120	125	KLF 40 GE 120	**404,07**	10



Schlüter-KERDI mandzsetta, síkban fekvő középre történő beépítéshez



Schlüter-KERDI mandzsetta, felállítva a fal mentén történő beépítéshez


Műszaki adatok:

Lefolyó	DN 40
Elfolyási teljesítmény	0,45 l/s
Elöntési küszöbmagasság	25 mm
Beépítési magasság	60 mm
Fedél szélessége kerettel együtt	74 mm


Tudnivaló:
A megfelelő rács- és keretkombinációkat vagy burkolható fedlapokat a 209–215. oldalakon találják meg.


Vonalmenti vízszintes vízelvezetés

Schlüter®-KERDI-LINE-F 50




A Schlüter-KERDI-LINE-F 50 a padlószintbe illeszkedő tusolók vonalmenti vízelvezetésére szolgáló komplett készlet vízszintes hullám alakú lefolyóval és integrált bűzzárral. Univerzálisan használható az aljzat közepére helyezve, vagy a falak mentén is. DIN EN 1253 szabvány szerinti ≥ 0,8 l/s vízelvezetési kapacitással és a bűzzáró egység magasságának megfelelő 50 mm-es vízzárási magassággal rendelkezik. A burkolható vízszigeteléshez való biztos csatlakoztatáshoz a folyókatest nemesacél peremén gyárilag felragasztott szigetelő mandzsetta van Schlüter-KERDI-ből.
(Termék adatlap 8.7)





A készlet komponensei:


1 sarokszigetelés (oldalsó falcsatlakozáshoz)
2 folyókatest szigetelő mandzsettával és folyókatartóval
3 padlóösszefolyó alsó elem DN 50 bűzelzáróval, szorítógyűrűvel és tömítéssel
4 zajszigetelő elem




Schlüter®-KERDI-LINE-F 50

V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet integrált bűzelzáróval, DN 50-es vízszintes vízelvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	55	KLF 50 GE 50	**344,93**	10
60	65	KLF 50 GE 60	**361,10**	10
70	75	KLF 50 GE 70	**371,88**	10
80	85	KLF 50 GE 80	**388,04**	10
90	95	KLF 50 GE 90	**404,21**	10
100	105	KLF 50 GE 100	**414,99**	10
110	115	KLF 50 GE 110	**431,16**	10
120	125	KLF 50 GE 120	**441,93**	10
130	135	KLF 50 GE 130	**587,45**	10
140	145	KLF 50 GE 140	**603,62**	10
150	155	KLF 50 GE 150	**619,79**	10
160	165	KLF 50 GE 160	**641,35**	10
170	175	KLF 50 GE 170	**662,91**	10
180	185	KLF 50 GE 180	**673,69**	10



Schlüter-KERDI mandzsetta, síkban fekvő középre történő beépítéshez



Schlüter-KERDI mandzsetta, felállítva a fal mentén történő beépítéshez

Műszaki adatok:

Lefolyó	DN 50
Elfolyási teljesítmény	0,8 l/s
Elöntési küszöbmagasság	50 mm
Beépítési magasság	97 mm
Fedél szélessége kerettel együtt	74 mm


Tudnivaló:
A megfelelő rács- és keretkombinációkat vagy burkolható fedlapokat a 209–215. oldalakon találják meg.


Vonalmenti vízszintes vízelvezetés

Schlüter®-KERDI-LINE-H




A Schlüter-KERDI-LINE-H egy padlóba süllyesztett vonalmenti folyóka készlet, épített zuhanyokhoz, oldalsó-vízszintes vízelvezetéssel. Univerzálisan használható az aljzat közepére helyezve, vagy a falak mentén is. A körbe futó széles peremre gyárilag Schlüter-KERDI szigetelő mandzsetta van ráragasztva. Ez a folyóka biztonságos csatlakoztatását szolgálja a burkolható szigeteléshez, úgy a padlónál, mint a felmenő falazatoknál.
(Termék adatlap 8.7)





A készlet komponensei:

1 sarokszigetelés (oldalsó falcsatlakozáshoz)
2 kétrészes bűzelzáró
3 folyókatest szigetelő mandzsettával
4 padlóösszefolyó alsó elem
5 lefolyócső
6 folyókatartó
7 méretváltó összekötőelem DN 40-ről DN 50-re (csak a KERDI-LINE-H 40-hez)



Műszaki adatok:

Lefolyó	DN 40	DN 50
Elfolyási teljesítmény	0,5 l/s	0,6 l/s
Elöntési küszöbmagasság	25 mm	30 mm
Beépítési magasság	78 mm	97 mm
Fedél szélessége kerettel együtt	74 mm	74 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet bűzelzáróval, DN 40-es vízszintes vízelvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	55	KLH 40 GE 50	**316,05**	10
60	65	KLH 40 GE 60	**328,85**	10
70	75	KLH 40 GE 70	**341,66**	10
80	85	KLH 40 GE 80	**354,43**	10
90	95	KLH 40 GE 90	**368,08**	10
100	105	KLH 40 GE 100	**381,64**	10
110	115	KLH 40 GE 110	**392,06**	10
120	125	KLH 40 GE 120	**404,07**	10
130	135	KLH 40 GE 130	**535,20**	10
140	145	KLH 40 GE 140	**549,33**	10
150	155	KLH 40 GE 150	**565,79**	10
160	165	KLH 40 GE 160	**586,04**	10
170	175	KLH 40 GE 170	**604,01**	10
180	185	KLH 40 GE 180	**624,64**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet bűzelzáróval, DN 50-es vízszintes vízelvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	55	KLH 50 GE 50	**316,05**	10
60	65	KLH 50 GE 60	**328,85**	10
70	75	KLH 50 GE 70	**341,66**	10
80	85	KLH 50 GE 80	**354,43**	10
90	95	KLH 50 GE 90	**368,08**	10
100	105	KLH 50 GE 100	**381,64**	10
110	115	KLH 50 GE 110	**392,06**	10
120	125	KLH 50 GE 120	**404,07**	10
130	135	KLH 50 GE 130	**535,20**	10
140	145	KLH 50 GE 140	**549,33**	10
150	155	KLH 50 GE 150	**565,79**	10
160	165	KLH 50 GE 160	**586,04**	10
170	175	KLH 50 GE 170	**604,01**	10
180	185	KLH 50 GE 180	**624,64**	10


Tudnivaló:
A megfelelő rács- és keretkombinációkat vagy burkolható fedlapokat a 209–215. oldalakon találják meg.


Vonalmenti vízszintes vízelvezetés

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2



A Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2 egy komplett, padlóba süllyesztett vonalmenti folyóka-készlet, épített zuhanyokhoz, oldalsó-vízszintes vízelvezetéssel. Univerzálisan használható az aljzat közepére helyezve, vagy a falak mentén is. DIN EN 1253 szabvány szerinti ≥ 0,8 l/s vízelvezetési kapacitással és a bűzzáró egység magasságának megfelelő 50 mm-es vízzárási magassággal rendelkezik. A burkolható vízszigeteléshez való biztos csatlakoztatáshoz a folyókatest nemesacél peremén gyárilag felragasztott szigetelő mandzsetta van Schlüter-KERDI-ből.
(Termék adatlap 8.7)





A készlet komponensei:

1 sarok-vízszigetelés (felmenő oldalfalhoz)
2 folyókatest szigetelő mandzsettával és folyókatartóval
3 kétrészes bűzelzáró
4 adapter
5 padlóösszefolyó alsó elem

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2


V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet bűzelzáróval, DN 50-es vízszintes vízelvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	55	KLH 50 G2E 50	**396,47**	10
60	65	KLH 50 G2E 60	**410,88**	10
70	75	KLH 50 G2E 70	**425,31**	10
80	85	KLH 50 G2E 80	**432,51**	10
90	95	KLH 50 G2E 90	**446,94**	10
100	105	KLH 50 G2E 100	**461,37**	10
110	115	KLH 50 G2E 110	**468,57**	10
120	125	KLH 50 G2E 120	**482,98**	10
130	135	KLH 50 G2E 130	**612,73**	10
140	145	KLH 50 G2E 140	**627,14**	10
150	155	KLH 50 G2E 150	**641,57**	10
160	165	KLH 50 G2E 160	**663,17**	10
170	175	KLH 50 G2E 170	**677,61**	10
180	185	KLH 50 G2E 180	**699,22**	10

Műszaki adatok:


Lefolyó	DN 50
Elfolyási teljesítmény	0,8 l/s
Elöntési küszöbmagasság	50 mm
Beépítési magasság	120 mm
Fedél szélessége kerettel együtt	74 mm

Tudnivaló:
A megfelelő rács- és keretkombinációkat vagy burkolható fedlapokat a 209–215. oldalakon találják meg.





Vonalmenti függőleges vízelvezetés

Schlüter®-KERDI-LINE-V



A Schlüter-KERDI-LINE-V komplett készlet a padlósíkba illeszkedő tusolók vonali vízelvezetésére szolgál függőleges lefolyással. Univerzálisan használható az aljzat közepére helyezve, vagy a falak mentén is. A körbe futó széles peremre gyárilag Schlüter-KERDI szigetelő mandzsetta van ráragasztva. Ez a folyóka biztonságos csatlakoztatását szolgálja a burkolható szigeteléshez, úgy a padlónál, mint a felmenő falazatoknál.
(Termék adatlap 8.7)






Schlüter®-KERDI-LINE-V

V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet bűzelzáróval, DN 50-es függőleges vízelvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	55	KLV 50 GE 50	**316,05**	10
60	65	KLV 50 GE 60	**328,85**	10
70	75	KLV 50 GE 70	**341,66**	10
80	85	KLV 50 GE 80	**354,43**	10
90	95	KLV 50 GE 90	**368,08**	10
100	105	KLV 50 GE 100	**381,64**	10
110	115	KLV 50 GE 110	**392,06**	10
120	125	KLV 50 GE 120	**404,07**	10
130	135	KLV 50 GE 130	**535,20**	10
140	145	KLV 50 GE 140	**549,33**	10
150	155	KLV 50 GE 150	**565,79**	10
160	165	KLV 50 GE 160	**586,04**	10
170	175	KLV 50 GE 170	**604,01**	10
180	185	KLV 50 GE 180	**624,64**	10




Schlüter®-KERDI-LINE-VS

V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet szifonnal, DN 50-es függőleges vízelvezetéssel


L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	55	KLV 50 GSE 50	**316,05**	10
60	65	KLV 50 GSE 60	**328,85**	10
70	75	KLV 50 GSE 70	**341,66**	10
80	85	KLV 50 GSE 80	**354,43**	10
90	95	KLV 50 GSE 90	**368,08**	10
100	105	KLV 50 GSE 100	**381,64**	10
110	115	KLV 50 GSE 110	**392,06**	10
120	125	KLV 50 GSE 120	**404,07**	10
130	135	KLV 50 GSE 130	**535,20**	10
140	145	KLV 50 GSE 140	**549,33**	10
150	155	KLV 50 GSE 150	**565,79**	10
160	165	KLV 50 GSE 160	**586,04**	10
170	175	KLV 50 GSE 170	**604,01**	10
180	185	KLV 50 GSE 180	**624,64**	10

A készlet komponensei:

1 sarokszigetelés (oldalsó falcsatlakozáshoz)
2 folyókatest szigetelő mandzsettával
3 folyókatartó
4 lefolyócső DN 50 (L = 250 mm)
5 csőszifon
6 kétrészes bűzelzáró
7 padlóösszefolyó alsó elem




Tudnivaló:
A megfelelő rács- és keretkombinációkat vagy burkolható fedlapokat a 209–215. oldalakon találják meg.



A készlet komponensei:


1 sarokszigetelés (oldalsó falcsatlakozáshoz)
2 folyókatest szigetelő mandzsettával
3 folyókatartó
4 lefolyócső DN 50 (L = 250 mm)
5 csőszifon




Schlüter®-KERDI-LINE-VOS

V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet szifonnal, decentrális vízelvezetéssel, függőleges DN 50 lefolyóval

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
70	75	KLVO 50 GSE 70	**405,60**	10
80	85	KLVO 50 GSE 80	**418,23**	10
90	95	KLVO 50 GSE 90	**435,82**	10
100	105	KLVO 50 GSE 100	**451,47**	10
110	115	KLVO 50 GSE 110	**461,04**	10
120	125	KLVO 50 GSE 120	**474,06**	10



Schlüter-KERDI mandzsetta, síkban fekvő középre történő beépítéshez



Schlüter-KERDI mandzsetta, felállítva a fal mentén történő beépítéshez

Műszaki adatok:

	-V	-VS/-VOS
Lefolyó	DN 50	DN 50
Elfolyási teljesítmény	0,8 l/s	1,0 l/s
Elöntési küszöbmagasság	30 mm	50 mm
Beépítési magasság	24 mm	24 mm
Fedél szélessége kerettel együtt	74 mm	74 mm


Tudnivaló:
A megfelelő rács- és keretkombinációkat a 209–214. oldalakon találják meg. A Schlüter-KERDI-LINE-D nem kombinálható a decentrális függőleges Schlüter-KERDI-LINE-VOS vízelvezetéssel.


Vonalmenti függőleges vízelvezetés

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2




A Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2 komplett készlet a padlósíkba illeszkedő tusolók vonali vízelvezetésére szolgál függőleges lefolyással. Univerzálisan használható az aljzat középére helyezve, vagy fal mentén beépítve. DIN EN 1253 szabvány szerinti ≥ 0,8 l/s vízelvezetési kapacitással és a bűzzáró egység magasságának megfelelő 50 mm-es vízzárási magassággal rendelkezik. A burkolható vízszigeteléshez való biztos csatlakoztatáshoz a folyókatest nemesacél peremén gyárilag felragasztott szigetelő mandzsetta van Schlüter-KERDI-ből.
(Termék adatlap 8.7)





A készlet komponensei:

1 sarokszigetelés (oldalsó falcsatlakozáshoz)
2 folyókatest szigetelő mandzsettával
3 folyókatartó
4 lefolyócső
5 kétrészes bűzelzáró
6 adapter
7 padlóösszefolyó alsó elem



Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet bűzelzáróval, DN 50-es függőleges vízelvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	55	KLV 50 G2E 50	**396,47**	10
60	65	KLV 50 G2E 60	**410,88**	10
70	75	KLV 50 G2E 70	**425,31**	10
80	85	KLV 50 G2E 80	**432,51**	10
90	95	KLV 50 G2E 90	**446,94**	10
100	105	KLV 50 G2E 100	**461,37**	10
110	115	KLV 50 G2E 110	**468,57**	10
120	125	KLV 50 G2E 120	**482,98**	10
130	135	KLV 50 G2E 130	**612,73**	10
140	145	KLV 50 G2E 140	**627,14**	10
150	155	KLV 50 G2E 150	**641,57**	10
160	165	KLV 50 G2E 160	**663,17**	10
170	175	KLV 50 G2E 170	**677,61**	10
180	185	KLV 50 G2E 180	**699,22**	10


Műszaki adatok:

Lefolyó	DN 50
Elfolyási teljesítmény	1,0 l/s
Elöntési küszöbmagasság	50 mm
Beépítési magasság	48 mm
Fedél szélessége kerettel együtt	74 mm


Tudnivaló:
A megfelelő rács- és keretkombinációkat vagy burkolható fedlapokat a 209–215. oldalakon találják meg.


Rács- / keret-kombináció


Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE




A Schlüter-KERDI-LINE kontúr-keretek szálcsiszolt nemesacélból, formatervezett fedlappal készülnek, amelyek illeszkednek a Schlüter-KERDI-LINE folyókatestekhez. A karcsú kontúr-keret magassága fokozatmentesen állítható 6–18 mm között a burkolóanyag magasságának megfelelően. A fedlapok FLORAL, CURVE és PURE dizájnváltozatokban kaphatók.
(Termék adatlap 8.7)









Schlüter®-KERDI-LINE-IF-E

FLORAL dizájn: 23 mm-es keret,
V4A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

L (cm)	H = 23 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLIFE 23 EB 50	**371,21**	10
60	KLIFE 23 EB 60	**385,23**	10
70	KLIFE 23 EB 70	**399,23**	10
80	KLIFE 23 EB 80	**427,25**	10
90	KLIFE 23 EB 90	**455,26**	10
100	KLIFE 23 EB 100	**483,27**	10
110	KLIFE 23 EB 110	**511,31**	10
120	KLIFE 23 EB 120	**539,31**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-F

CURVE dizájn: 23 mm-es keret,
V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél

L (cm)	H = 23 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLIFF 23 EB 50	**357,21**	10
60	KLIFF 23 EB 60	**371,21**	10
70	KLIFF 23 EB 70	**385,23**	10
80	KLIFF 23 EB 80	**406,26**	10
90	KLIFF 23 EB 90	**427,25**	10
100	KLIFF 23 EB 100	**448,27**	10
110	KLIFF 23 EB 110	**469,27**	10
120	KLIFF 23 EB 120	**490,29**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-G

PURE dizájn: 23 mm-es keret,
V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél


L (cm)	H = 23 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLIFG 23 EB 50	**399,23**	10
60	KLIFG 23 EB 60	**413,25**	10
70	KLIFG 23 EB 70	**427,25**	10
80	KLIFG 23 EB 80	**448,27**	10
90	KLIFG 23 EB 90	**469,27**	10
100	KLIFG 23 EB 100	**490,29**	10
110	KLIFG 23 EB 110	**511,31**	10
120	KLIFG 23 EB 120	**539,31**	10

Tudnivaló:
H = 23 mm, 6 - 18 mm közötti burkolatvastagsághoz
A fedlapok és a keretek nem kombinálhatók a Schlüter-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D termékekkel.



COLONIAL


Rács- / keret-kombináció


Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C




A Schlüter-KERDI-LINE választhatóan szálcsiszolt nemesacélból, vagy magasfényű, polírozott, vagy porszórt bevonatú nemesacélból készült fogadó keret klasszikus fedlappal, amely illeszkedik a Schlüter-KERDI-LINE folyókatestekhez. A fogadó keret magassága fokozatmentesen állítható 3–25 mm között a hidegburkolat vastagságához igazodóan. A fedlapok SOLID (A), SQUARE (B) és FRAMED TILE (C) dizájnváltozatokban kaphatók.
(Termék adatlap 8.7)









Schlüter®-KERDI-LINE-A

SOLID dizájn: 19 mm-es keret,
V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLA 19 EB 50	**258,43**	10
60	KLA 19 EB 60	**265,34**	10
70	KLA 19 EB 70	**272,05**	10
80	KLA 19 EB 80	**278,91**	10
90	KLA 19 EB 90	**285,67**	10
100	KLA 19 EB 100	**292,37**	10
110	KLA 19 EB 110	**299,54**	10
120	KLA 19 EB 120	**306,46**	10
130	KLA 19 EB 130	**436,18**	10
140	KLA 19 EB 140	**456,07**	10
150	KLA 19 EB 150	**471,75**	10
160	KLA 19 EB 160	**496,96**	10
170	KLA 19 EB 170	**517,62**	10
180	KLA 19 EB 180	**535,20**	10

Tudnivaló:
H = 19 mm a 3–15 mm közötti burkolatvastagsághoz

Schlüter®-KERDI-LINE-B

SQUARE dizájn: 19 mm-es keret,
V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLB 19 EB 50	**258,43**	10
60	KLB 19 EB 60	**265,34**	10
70	KLB 19 EB 70	**272,05**	10
80	KLB 19 EB 80	**278,91**	10
90	KLB 19 EB 90	**285,67**	10
100	KLB 19 EB 100	**292,37**	10
110	KLB 19 EB 110	**299,54**	10
120	KLB 19 EB 120	**306,46**	10
130	KLB 19 EB 130	**436,18**	10
140	KLB 19 EB 140	**456,07**	10
150	KLB 19 EB 150	**471,75**	10
160	KLB 19 EB 160	**496,96**	10
170	KLB 19 EB 170	**517,62**	10
180	KLB 19 EB 180	**535,20**	10

i

A Schlüter-KERDI-LINE-A/-B/-C egyéni gravírozással is kapható.
További információk a 32. oldatól találhatók.


Schlüter®-KERDI-LINE-C

FRAMED TILE dizájn: 19 mm-es keret,
V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLCA 19 EB 50	**258,43**	10
60	KLCA 19 EB 60	**265,34**	10
70	KLCA 19 EB 70	**272,05**	10
80	KLCA 19 EB 80	**278,91**	10
90	KLCA 19 EB 90	**285,67**	10
100	KLCA 19 EB 100	**292,37**	10
110	KLCA 19 EB 110	**299,54**	10
120	KLCA 19 EB 120	**306,46**	10
130	KLCA 19 EB 130	**436,18**	10
140	KLCA 19 EB 140	**456,07**	10
150	KLCA 19 EB 150	**471,75**	10
160	KLCA 19 EB 160	**496,96**	10
170	KLCA 19 EB 170	**517,62**	10
180	KLCA 19 EB 180	**535,20**	10

Tudnivaló:
A beleburkolható fedlap (C dizájn) legfeljebb 15 mm csempevastagságig használható


Rács- / keret-kombináció



Schlüter®-KERDI-LINE-A

SOLID dizájn: 30 mm-es keret,
V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél

L (cm)	H = 30 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLA 30 EB 50	**266,46**	10
60	KLA 30 EB 60	**272,85**	10
70	KLA 30 EB 70	**279,72**	10
80	KLA 30 EB 80	**287,88**	10
90	KLA 30 EB 90	**293,65**	10
100	KLA 30 EB 100	**300,84**	10
110	KLA 30 EB 110	**307,88**	10
120	KLA 30 EB 120	**313,64**	10




Schlüter®-KERDI-LINE-B

SQUARE dizájn: 30 mm-es keret,
V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél

L (cm)	H = 30 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLB 30 EB 50	**266,46**	10
60	KLB 30 EB 60	**272,85**	10
70	KLB 30 EB 70	**279,72**	10
80	KLB 30 EB 80	**287,88**	10
90	KLB 30 EB 90	**293,65**	10
100	KLB 30 EB 100	**300,84**	10
110	KLB 30 EB 110	**307,88**	10
120	KLB 30 EB 120	**313,64**	10

Tudnivaló:
H = 30 mm a 13 - 25 mm közötti burkolatvastagsághoz




Schlüter®-KERDI-LINE-A

SOLID dizájn: 19 mm-es keret,
V4A minőségű magasfényű, polírozott nemesacél

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLA 19 EP 50	**280,41**	10
60	KLA 19 EP 60	**287,88**	10
70	KLA 19 EP 70	**295,14**	10
80	KLA 19 EP 80	**302,62**	10
90	KLA 19 EP 90	**309,94**	10
100	KLA 19 EP 100	**317,23**	10
110	KLA 19 EP 110	**325,01**	10
120	KLA 19 EP 120	**332,50**	10

Tudnivaló:
H = 19 mm a 3 - 15 mm közötti burkolatvastagsághoz




Schlüter®-KERDI-LINE-B

SQUARE dizájn: 19 mm-es keret,
V4A minőségű magasfényű, polírozott nemesacél

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLB 19 EP 50	**280,41**	10
60	KLB 19 EP 60	**287,88**	10
70	KLB 19 EP 70	**295,14**	10
80	KLB 19 EP 80	**302,62**	10
90	KLB 19 EP 90	**309,94**	10
100	KLB 19 EP 100	**317,23**	10
110	KLB 19 EP 110	**325,01**	10
120	KLB 19 EP 120	**332,50**	10

i
A magas fényre polírozott nemesacél jól illik a krómfelületekhez




Schlüter®-KERDI-LINE-C

FRAMED TILE dizájn: 19 mm-es keret,
V4A minőségű magasfényű, polírozott nemesacél

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLCA 19 EP 50	**270,05**	10
60	KLCA 19 EP 60	**277,28**	10
70	KLCA 19 EP 70	**284,27**	10
80	KLCA 19 EP 80	**291,47**	10
90	KLCA 19 EP 90	**298,50**	10
100	KLCA 19 EP 100	**305,53**	10
110	KLCA 19 EP 110	**313,04**	10
120	KLCA 19 EP 120	**320,22**	10

Tudnivaló:
A beleburkolható fedlap (C dizájn) legfeljebb 15 mm csempevastagságig használható



Schlüter®-KERDI-LINE-A

SOLID dizájn: 19 mm-es keret,
V4A minőségű, színes felületbevonatú nemesacél


L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLA 19 ...* 50	**335,97**	10
60	KLA 19 ...* 60	**344,94**	10
70	KLA 19 ...* 70	**353,65**	10
80	KLA 19 ...* 80	**362,59**	10
90	KLA 19 ...* 90	**371,36**	10
100	KLA 19 ...* 100	**380,09**	10
110	KLA 19 ...* 110	**389,40**	10
120	KLA 19 ...* 120	**398,40**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-A ✪

SOLID dizájn. 19 mm-es keret,
V4A minőségű nemesacél strukturált bevonattal

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLA 19 ...** 50	**344,03**	10
60	KLA 19 ...** 60	**353,21**	10
70	KLA 19 ...** 70	**362,14**	10
80	KLA 19 ...** 80	**371,30**	10
90	KLA 19 ...** 90	**380,28**	10
100	KLA 19 ...** 100	**389,21**	10
110	KLA 19 ...** 110	**398,74**	10
120	KLA 19 ...** 120	**407,87**	10

Tudnivaló:
H = 19 mm a 3–15 mm közötti burkolatvastagsághoz



Schlüter®-KERDI-LINE-B

SQUARE dizájn: 19 mm-es keret,
V4A minőségű, színes felületbevonatú nemesacél

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLB 19 ...* 50	**335,97**	10
60	KLB 19 ...* 60	**344,94**	10
70	KLB 19 ...* 70	**353,65**	10
80	KLB 19 ...* 80	**362,59**	10
90	KLB 19 ...* 90	**371,36**	10
100	KLB 19 ...* 100	**380,09**	10
110	KLB 19 ...* 110	**389,40**	10
120	KLB 19 ...* 120	**398,40**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B ✪


SQUARE dizájn. 19 mm-es keret,
V4A minőségű nemesacél strukturált bevonattal

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLB 19 ...** 50	**344,03**	10
60	KLB 19 ...** 60	**353,21**	10
70	KLB 19 ...** 70	**362,14**	10
80	KLB 19 ...** 80	**371,30**	10
90	KLB 19 ...** 90	**380,28**	10
100	KLB 19 ...** 100	**389,21**	10
110	KLB 19 ...** 110	**398,74**	10
120	KLB 19 ...** 120	**407,87**	10

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: KLCA 19 TSOB 50)

* Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG



Schlüter®-KERDI-LINE-C

FRAMED TILE dizájn: 19 mm-es keret,
V4A minőségű, színes felületbevonatú nemesacél

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLCA 19 ...* 50	**335,97**	10
60	KLCA 19 ...* 60	**344,94**	10
70	KLCA 19 ...* 70	**353,65**	10
80	KLCA 19 ...* 80	**362,59**	10
90	KLCA 19 ...* 90	**371,36**	10
100	KLCA 19 ...* 100	**380,09**	10
110	KLCA 19 ...* 110	**389,40**	10
120	KLCA 19 ...* 120	**398,40**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C ✪

FRAMED TILE dizájn. 19 mm-es keret,
V4A minőségű nemesacél strukturált bevonattal

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLCA 19 ...** 50	**344,03**	10
60	KLCA 19 ...** 60	**353,21**	10
70	KLCA 19 ...** 70	**362,14**	10
80	KLCA 19 ...** 80	**371,30**	10
90	KLCA 19 ...** 90	**380,28**	10
100	KLCA 19 ...** 100	**389,21**	10
110	KLCA 19 ...** 110	**398,74**	10
120	KLCA 19 ...** 120	**407,87**	10

Tudnivaló:
A beleburkolható fedlap (C dizájn) legfeljebb 15 mm csempevastagságig használható

i
Már TRENDLINE színekben is kaphatók!

Kapható felületek | színek

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Tartozékok

Schlüter®-KERDI-LINE-FC



A Schlüter-KERDI-LINE-FC olyan nemesacélból készült elem, amely biztosítja a keret-/rács-egységek optikai csatlakoztatását olyankor, amikor több KERDI-LINE vonalmenti folyókát alkalmaznak egymáshoz sorolva, akár kontúr keretben, akár fogadó keretben. *(Termék adatlap 8.7)*



Schlüter®-KERDI-LINE-FC

V4A minőségű,
szálcsiszolt nemesacél keretösszekötő elem

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / KL EB 35	**15,18**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

V4A minőségű, magasfényű,
polírozott nemesacél keretösszekötő elem

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / KL EP 35	**15,96**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

keret összekötő elem,
V4A minőségű, színes felületbevonatú nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
✪ V / KL ...* 35	**19,73**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC ✪

keret összekötő elem V4A minőségű
nemesacél strukturált felületbevonattal

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / KL ...** 35	**20,21**	10

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: V / KL TSOB 35)

* Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Már TRENDLINE színekben is kaphatók!


Kapható felületek | színek

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Burkolható fedlap

Schlüter®-KERDI-LINE-D



A Schlüter-KERDI-LINE-D egy keret nélküli folyókafedél, mely illeszkedik a Schlüter-KERDI-LINE folyókatesthez. A burkolható fedlap fátyolszövettel kasírozott a burkolólap csemperagasztóval történő rögzítéséhez. Előnye, hogy mivel keret nélküli résfolyókát képez, így minden burkolatvastagsághoz megfelel.
(Termék adatlap 8.7)



Schlüter®-KERDI-LINE-D

TILE dizájn (keret nélkül): V4A minőségű nemesacél

L (cm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
49	KLD E 50	**106,42**	10
59	KLD E 60	**112,45**	10
69	KLD E 70	**120,42**	10
79	KLD E 80	**127,59**	10
89	KLD E 90	**134,42**	10
99	KLD E 100	**142,82**	10
109	KLD E 110	**151,20**	10
119	KLD E 120	**158,04**	10
129	KLD E 130	**232,90**	10
139	KLD E 140	**239,99**	10
149	KLD E 150	**250,47**	10
159	KLD E 160	**262,22**	10
169	KLD E 170	**272,43**	10
179	KLD E 180	**294,37**	10




Tudnivaló:
A kiválasztott burkolattartó hosszának meg kell egyeznie a folyóka hosszával.
A Schlüter-KERDI-LINE-D nem kombinálható a decentrális függőleges Schlüter-KERDI-LINE-VOS vízelvezetéssel.

Tűzterjedést gátló betét

Schlüter®-KERDI-LINE-BS



A Schlüter-KERDI-LINE-BS hatóságilag engedélyezett, szorító gyűrűs tűzvédelmi betéttel rendelkezik, amely a KLV 50 G2 nemesacélból készült, függőleges vonali vízelvezetéssel kombinálva megakadályozza, hogy a tűz az emeletek között tovább terjedjen.
(Termék adatlap 8.7)



Schlüter®-KERDI-LINE-BS

szorító gyűrűs tűzvédelmi betét

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KL BS	**176,51**	10

Tűzterjedést gátló betét

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS



A Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS áttörésszigetelés tűzvédelmi funkcióval. A habarccsal való kitöltés alternatívájaként a KD BAV 50 GVB függőleges padlólefolyó-készlettel, vagy a KLV 50 G2 nemesacélból készült vízszintes vonalmenti folyókával együtt arra szolgál, hogy meggátolja a (Ø 160 mm) pontszerű áttörés mentén a tűz tovaterjedését és megakadályozza a hanghidak keletkezését. Csak a KD BS-sel, illetve KL BS-sel kombinációban minősül engedélyezett tűzvédelemnek.
(Termék adatlap 8.2)


Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

áttörésszigetelés tűzvédelmi funkcióval

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KD ZBS	**181,38**	10

Száraz bűzzár

Schlüter®-KERDI-LINE-GTO



A Schlüter-KERDI-LINE-GTO egy száraz bűzzár szilikonból készült csappantyúval. A ritkán használt lefolyórendszereknél (például üdülőkben) a szokásos bűzelzárók helyett alkalmazható, megakadályozza a vizes bűzzár kiszáradása által okozott bűz keletkezését. A legalább 0,4 l/s lefolyóteljesítmény mellett akár tartósan is helyettesítheti a szokásos bűzelzárót.
(Termék adatlap 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

száraz bűzzár

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KL GTO	**34,07**	10

Tudnivaló:
Nem alkalmas a Schlüter-KERDI-LINE-F/-VS/-VOS termékhez.

Száraz bűzzár

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM



A Schlüter-KERDI-LINE-GTM egy szilikonból készült száraz csappantyú a Schlüter-KERDI-DRAIN-R10 GT és a Schlüter-KERDI-LINE-GTO pótlására / cseréjére.
(Termék adatlap 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

száraz csere-csappantyú


Cikkszám	€ / db.	P (db)
KL GTM	**18,39**	10

Zajcsökkentő lemez

Schlüter®-KERDI-LINE-SR



A Schlüter-KERDI-LINE-SR egy speciális kuszáltszálas technológiával készült, zajcsökkentő tulajdonságokkal rendelkező hangszigetelő lemez. Szakszerű beépítés esetén a bevizsgált rendszer elemei a Schlüter-KERDI-LINE és KERDI-LINE-SR termékekkel eleget tesznek az idevágó szabványoknak a tusolókra vonatkozó zajcsökkentéssel kapcsolatos követelményeinek.
(Termék adatlap 8.7)



Schlüter®-KERDI-LINE-SR

PES-Vlies lemezes áru (tartalma: 1 lemez)

Vastagság (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	KL SR 250	**24,20**	5

Schlüter®-KERDI-LINE-SR

PES-Vlies lemezes áru (tartalma: 4 lemez)

Vastagság (mm)	Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
10	KL SR 1000	**81,50**	5

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

toldásfedő szalag

38 mm x 50 m Cikkszám	€ / db.	P (db)
DS KB 38	**17,77**	10

Az egyes lemezek mérete: 0,5 m x 0,5 m = 0,25 m^2






Tudnivaló:
A bevizsgált rendszerelemeket a Tervezési alapok dokumentumunkban találja.


A lefolyó a brit piacra készült!
Külső átmérő: 43 mm


Vonalmenti vízszintes vízelvezetés

Schlüter®-KERDI-LINE-G3



A Schlüter-KERDI-LINE-G3 egy nemesacélból készült alacsony szerkezeti magasságú vonalmenti vízelvezetés. Ez a vízelvezetés kapható központi, oldalra elhúzott és dupla lefolyóval és alkalmas középre, illetve szélre történő beépítésre. Mint minden Schlüter vonalmenti vízelvezetésnél, úgy ez is gyárilag el van látva egy előreszerelt Schlüter-KERDI vízszigetelő mandzsettával a többrétegű burkolható vízszigeteléshez történő biztonságos csatlakoztatáshoz.






Schlüter®-KERDI-LINE-G3

középpontos vonalmenti vízelvezetés V4A minőségű nemesacélból

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	55	KL F 43 G3E 50	**365,33**	10
60	65	KL F 43 G3E 60	**378,86**	10
70	75	KL F 43 G3E 70	**392,38**	10
80	85	KL F 43 G3E 80	**405,92**	10
90	95	KL F 43 G3E 90	**419,46**	10
100	105	KL F 43 G3E 100	**432,99**	10
110	115	KL F 43 G3E 110	**446,53**	10
120	125	KL F 43 G3E 120	**460,05**	10



Schlüter®-KERDI-LINE-G3

balra elhúzott vízelvezetés V4A minőségű nemesacélból


L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
70	75	KL FOL 43 G3E 70	**432,99**	10
80	85	KL FOL 43 G3E 80	**446,53**	10
90	95	KL FOL 43 G3E 90	**460,05**	10
100	105	KL FOL 43 G3E 100	**473,58**	10
110	115	KL FOL 43 G3E 110	**487,11**	10
120	125	KL FOL 43 G3E 120	**500,64**	10

A készlet komponensei:


1 sarok-vízszigetelés (felmenő oldalfalhoz)
2 folyókatest vízszigetelő mandzsettával
3 bűzzár
4 EPDM tömítés
5 padlóösszefolyó alsó elem
6 folyókatartó

Műszaki adatok:

Lefolyó	BS 40 (43 mm külső átmérő)
Elfolyási teljesítmény	0,45 l/s (egyedi lefolyó) 0,8 l/s (dupla lefolyó)
Elöntési küszöbmagasság	50 mm
Beépítési magasság	78 mm
Fedél szélessége kerettel együtt	74 mm




 A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.



Schlüter®-KERDI-LINE-G3

jobbra elhúzott vízelvezetés V4A minőségű nemesacélból

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
70	75	KL FOR 43 G3E 70	**432,99**	10
80	85	KL FOR 43 G3E 80	**446,53**	10
90	95	KL FOR 43 G3E 90	**460,05**	10
100	105	KL FOR 43 G3E 100	**473,58**	10
110	115	KL FOR 43 G3E 110	**487,11**	10
120	125	KL FOR 43 G3E 120	**500,64**	10



Schlüter®-KERDI-LINE-G3

kétoldalra elhúzott (dupla) vízelvezetés V4A minőségű nemesacélból

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
100	105	KL F2O 43 G3E 100	**568,30**	10
110	115	KL F2O 43 G3E 110	**581,82**	10
120	125	KL F2O 43 G3E 120	**595,35**	10

A készlet komponensei:

1 sarok-vízszigetelés (felmenő oldalfalhoz)
2 folyókatest vízszigetelő mandzsettával
3 bűzzár
4 EPDM tömítés
5 padlóösszefolyó alsó elem
6 folyókatartó

Műszaki adatok:

Lefolyó	BS 40 (43 mm külső átmérő)
Elfolyási teljesítmény	0,45 l/s (egyedi lefolyó) 0,8 l/s (dupla lefolyó)
Elöntési küszöbmagasság	50 mm
Beépítési magasság	78 mm
Fedél szélessége kerettel együtt	74 mm


i

A Schlüter-KERDI-LINE-G3 csak az Dizájn A, Dizájn B és KERDI-LINE-STYLE rács és keretkombinációkkal használható.


Burkolható fedlap

A folyókafedél kizárólag a brit piacra készült!

Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3



A Schlüter-KERDI-LINE-D-G3 olyan keret nélküli folyókafedél, amely illeszkedik a Schlüter-KERDI-LINE-G3 folyókatesthez. A burkolható fedlap fátyolszövettel kasírozott a burkolólap csemperagasztóval történő rögzítéséhez. Előnye, hogy mivel keret nélküli résfolyókát képez, így minden burkolatvastagsághoz megfelel.



Tudnivaló:
A kiválasztott burkolattartó hosszának meg kell egyeznie a folyóka hosszával.

Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3

TILE dizájn (keret nélkül): V4A minőségű nemesacél

L (cm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
49	KLD G3E 50	**106,42**	10
59	KLD G3E 60	**112,45**	10
69	KLD G3E 70	**120,42**	10
79	KLD G3E 80	**127,59**	10
89	KLD G3E 90	**134,42**	10
99	KLD G3E 100	**142,82**	10
109	KLD G3E 110	**151,20**	10
119	KLD G3E 120	**158,04**	10



Szerelési tartozékok

A szerelési anyagok kifejezetten a brit piacra készülnek!

Schlüter®-KERDI-LINE-F-G3



A Schlüter-KERDI-LINE-F-G3 Timber Accessory egy tartozék-készlet a Schlüter-KERDI-LINE-G3 folyókáknak fafödémbe a Schlüter-KERDI-SHOWER-LTS (KSLT 1365 / 2000 S) lejtéskialakító lemez alkalmazásával történő beépítéséhez.

Schlüter®-KERDI-LINE-F-G3

szerelési tartozékok a Schlüter-KERDI-LINE-G3 vonalmenti vízelvezetéshez

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
KL F 43 G3 TA	**53,90**	10


Komplett készlet

Schlüter®-KERDI-LINE-A készletek



A Schlüter-KERDI-LINE-A komplett készletek a padlószintbe süllyesztett tusolók vonalmenti vízelvezetésére szolgál horizontális lefolyóval. Univerzálisan használható az aljzat közepére helyezve, vagy a falak mentén is. A körbe futó széles peremre gyárilag Schlüter-KERDI szigetelő mandzsetta van ráragasztva. Ezzel a folyókatest biztonságosan csatlakoztatható a burkolható szigeteléshez úgy a padlóban, mint a felmenő falazatoknál. A készlet tartalmazza folyókatest hosszúságához igazodó, a burkolólap magasságához állítható, elegáns, szálcsiszolt nemesacél Schlüter-KERDI-LINE-A fedlapot.
(Termék adatlap 8.7)





A készlet komponensei:

1 rács-/keret-kombináció SOLID típusú formatervezett ráccsal
2 sarokszigetelés (oldalsó falcsatlakozáshoz)
3 kétrészes bűzelzáró
4 folyókatest szigetelő mandzsettával
5 padlóösszefolyó alsó elem
6 lefolyócső
7 folyókatartó
8 méretváltó összekötőelem DN 40-ről DN 50-re

Schlüter®-KERDI-LINE-A készlet


V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet bűzelzáróval, DN 40-es vízszintes vízelvezetéssel, SOLID dizájnos fedlappal, 19 mm-es kerettel, V4A minőségű szálcsiszolt nemesacélból


L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
80	85	KLA 19 EB 80 S1	**603,35**	10
90	95	KLA 19 EB 90 S1	**619,95**	10


Tudnivaló:
H = 19 mm a 3 - 15 mm közötti burkolatvastagsághoz

Műszaki adatok:

Lefolyó	DN 40
Elfolyási teljesítmény	0,5 l/s
Elöntési küszöbmagasság	25 mm
Beépítési magasság	78 mm
Fedél szélessége kerettel együtt	74 mm








Lejtéskialakító lemez

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT




A Schlüter-KERDI-SHOWER-LT lejtéskialakító lemez nyomásálló polisztirolból készül gyárilag rákasírozott Schlüter-KERDI vízszigeteléssel. A padlószintbe süllyesztett tusolókban megfelelő lejtés alakítható ki vele a középre elhelyezett Schlüter-KERDI-LINE vonalmenti épített zuhany folyókához. A lejtéskialakító lemezt az alatta kialakított kiegyenlítő rétegre a vízelvezető folyóka mindkét oldalához be kell építeni. Függőleges vízelvezetés esetén a lejtéskialakító lemez közvetlenül lefektethető a megfelelő aljzatra. Az előre megadott vágási hornyok alapján a lemezt snitzer pengekéssel egyedi méretre lehet vágni.
(Termék adatlap 8.8)



Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT

lejtéskialakító lemez vonalmenti folyókához, középre helyezett verzió

L x B (cm)	H (mm)	Lejtés (%)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
100 x 100	32	2	KSLT 1000	**195,52**	10
122 x 122	34	2	KSLT 1220	**229,22**	10
139 x 139	36	2	KSLT 1395	**276,43**	10




Tudnivaló:
A Schlüter-KERDI-SHOWER-LT jól alkalmazható a Schlüter-KERDI-LINE-H és -KERDI-LINE-V-hez. Nem alkalmas viszont a Schlüter-KERDI-LINE-F-hez.

Lejtéskialakító lemez

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS




A Schlüter-KERDI-SHOWER-LTS lejtéskialakító lemez nyomásálló polisztirolból készül gyárilag rákasírozott Schlüter-KERDI vízszigeteléssel. A padlószintbe illeszkedő tusolókban megfelelő lejtés alakítható ki vele a Schlüter-KERDI-LINE fal mellé elhelyezett vonalmenti vízelvezető folyókához. A lejtéskialakító lemezt az alatta kialakított kiegyenlítő rétegre a vízelvezető folyókához vezetve kell lerakni. Függőleges vízelvezetés esetén a lejtéskialakító lemez közvetlenül lefektethető a megfelelő alapra. Az előre megadott vágási hornyok alapján a lemezt snitzer pengekéssel egyedi méretre lehet vágni.
(Termék adatlap 8.8)



Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS


lejtéskialakító lemez a vonalmenti folyókához, négyzet alakú fali változat



L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Lejtés (%)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
100 x 100	42	22	2	KSLT 1000 S	**195,52**	10
122 x 122	46	22	2	KSLT 1220 S	**229,22**	10
139 x 139	50	22	2	KSLT 1395 S	**276,43**	10

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

lejtéskialakító lemez a vonalmenti folyókához – fali változat – rövid oldal




L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Lejtés (%)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
139 x 91	50	22	2	KSLT 915 / 1395 S	**222,49**	10
183 x 91	58	22	2	KSLT 915 / 1830 S	**289,91**	10
193 x 96	60	22	2	KSLT 965 / 1930 S	**303,39**	10
200 x 136	39	13	1,25	KSLT 1365 / 2000 S*	**316,88**	10

* Jól alkalmazható a Schlüter-KERDI-LINE-H-hoz – nem alkalmas a Schlüter-KERDI-LINE-F és KERDI-LINE-V termékekhez.
Lejtéskialakító lemez 1,25% lejtéssel. Nem kombinálható a Schlüter-SHOWERPROFILE-SPSC-el.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

lejtéskialakító lemez a vonalmenti folyókához – fali változat – hosszú oldal



L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Lejtés (%)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
96 x 193	41	22	2	KSLT 1930 / 965 S	**303,39**	10


Tudnivaló:
A Schlüter-KERDI-LINE-LTS (a KSLT 1365 / 2000 S* kivételével) jól alkalmazható a Schlüter-KERDI-LINE-H és -KERDI-LINE-V-hez. Nem alkalmas viszont a Schlüter-KERDI-LINE-F-hez.

Lejtéskialakító ékprofil

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S



A Schlüter-SHOWERPROFILE-S egy szálcsiszolt vagy porszórt felületbevonattal ellátott nemesacélból készült lejtéskialakító, lapos ékprofil, amely a padlószintbe illeszkedő tusolók oldalainak biztonságos elburkolására szolgál 1,25% vagy 2% lejtéssel. A profil hátoldalán fátyolréteg található a csempe-ragasztóba való rögzüléshez. A padlóoldali fogadásra szolgál a rendszer részét képező, kemény PVC-ből készülő tartóprofil különböző magassági méretekben U-alakú fogadó-nút-tal. A kellő magasság kialakításához a túlnyúló lejtéskialakító éket az alacsony és/vagy a magas oldalon igény szerint beszabjuk. A lejtéskialakító ék balról vagy jobbról használható a padozat-csatlakozásnál, vagy a válaszfal csempeburkolata alatt.
(Termék adatlap 14.1)



Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50

PVC-tartóprofil lejtéskialakító ékkel (2%-os lejtés), V4A minőségű, szálcsiszolt nemesacél, H1 = 6 mm


H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
5	SPSA 50 EB/200	**118,32**	40
	L = 1,60 m		
5	SPSA 50 EB/160	**82,50**	40
	L = 1,20 m		
5	SPSA 50 EB/120	**60,17**	40

Az SPS 50 a 6–9 mm közötti csempevastagságokhoz alkalmazható


Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50

PVC-tartóprofil lejtéskialakító ékkel (2%-os lejtés), V4A minőségű nemesacél színes bevonattal, H1 = 6 mm


H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
5	SPSA 50 ...*/200	**148,22**	40
5	SPSA 50 ...**/200	**150,90**	40
	L = 1,60 m		
5	SPSA 50 ...*/160	**104,56**	40
5	SPSA 50 ...**/160	**107,79**	40
	L = 1,20 m		
5	SPSA 50 ...*/120	**76,54**	40
5	SPSA 50 ...**/120	**78,69**	40



SPS 50
H = tartóprofil magassága



lejtéskialakító ék 120 cm: H2 = 30 mm, H1 = 6 mm
lejtéskialakító ék 160 cm: H2 = 38 mm, H1 = 6 mm
lejtéskialakító ék 200 cm: H2 = 46 mm, H1 = 6 mm




Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPSC 50 ✪

PVC-tartóprofil lejtéskialakító ékkel (1,25%-os lejtés), V4A minőségű, szálcsiszolt nemesacél, H1 = 6 mm


H (mm)	L = 2,49 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
5	SPSC 50 EB/249	**145,64**	40

Az SPS 50 a 6–15 mm közötti csempevastagságokhoz alkalmazható




SPSC 50
H = tartóprofil magassága





Lejtéskialakító ék 249 cm: H2 = 37,13 mm, H1 = 6 mm



Tudnivaló:
Alkalmas a 223. oldalon található KERDI-SHOWER-LTS KSLT 1365 / 2000 S* lejtéskialakító lemezhez.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100

PVC-tartóprofil lejtéskialakító ékkel (2%-os lejtés), V4A minőségű, szálcsiszolt nemesacél, H1 = 10 mm


H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
10	SPSB 100 EB/200	**125,56**	40
	L = 1,60 m		
10	SPSB 100 EB/160	**84,49**	40
	L = 1,20 m		
10	SPSB 100 EB/120	**64,50**	40

Az SPS 100 a 10–18 mm közötti csempevastagságokhoz alkalmazható


Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100

PVC-tartóprofil lejtéskialakító ékkel (2%-os lejtés), V4A minőségű nemesacél színes bevonattal, H1 = 10 mm


H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
10	SPSB 100 ...*/200	**156,30**	40
10	SPSB 100 ...**/200	**161,68**	40
	L = 1,60 m		
10	SPSB 100 ...*/160	**106,72**	40
10	SPSB 100 ...**/160	**109,94**	40
	L = 1,20 m		
10	SPSB 100 ...*/120	**84,08**	40
10	SPSB 100 ...**/120	**86,23**	40



SPS 100
H = tartóprofil magassága



lejtéskialakító ék 120 cm: H2 = 34 mm, H1 = 10 mm
lejtéskialakító ék 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm
lejtéskialakító ék 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm



Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125

PVC-tartóprofil lejtéskialakító ékkel (2%-os lejtés), V4A minőségű, szálcsiszolt nemesacél, H1 = 10 mm


H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
12,5	SPSB 125 EB/200	**125,56**	40
	L = 1,60 m		
12,5	SPSB 125 EB/160	**84,49**	40
	L = 1,20 m		
12,5	SPSB 125 EB/120	**64,50**	40

Az SPS 125 a 12,5–20 mm közötti csempevastagságokhoz alkalmazható


Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125

PVC-tartóprofil lejtéskialakító ékkel (2%-os lejtés), V4A minőségű nemesacél színes bevonattal, H1 = 10 mm


H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
12,5	SPSB 125 ...*/200	**156,30**	40
12,5	SPSB 125 ...**/200	**161,68**	40
	L = 1,60 m		
12,5	SPSB 125 ...*/160	**106,72**	40
12,5	SPSB 125 ...**/160	**109,94**	40
	L = 1,20 m		
12,5	SPSB 125 ...*/120	**84,08**	40
12,5	SPSB 125 ...**/120	**86,23**	40



SPS 125
H = tartóprofil magassága



lejtéskialakító ék 120 cm: H2 = 34 mm, H1 = 10 mm
lejtéskialakító ék 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm
lejtéskialakító ék 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm



A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: SPSB 125 MGS/200)

* Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Tudnivaló:
A nagyobb csempevastagságokhoz magasabb tartóprofillal rendelkező lejtéskialakító ékek is rendelhetők 15, 18 vagy akár 22 mm vastagságban is.

Kapható felületek | színek

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Falcsatlakozó profil

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R



A Schlüter-SHOWERPROFILE-R kétrészes falcsatlakozó profil a lejtés miatt csupaszon maradó falszakasz burkolására a vonalmenti vízelvezetésnél. A profil porszórt felületbevonattal vagy szálcsiszolt nemesacél változatokban kapható. A hátoldalán fátyolréteg található a csemperagasztóval történő rögzítéshez. Fésűs felépítése révén a Schlüter-SHOWERPROFILE-R 23–45 mm közötti magasságban (két kivitelben) fokozatmentesen állítható.
(Termék adatlap 14.1)



i Újdonság 2 méteres hosszúságban!

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

2-részes falcsatlakozó profil,
V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
✪ 23–35	SPRA 23 EB/200	**104,11**	40
✪ 33–45	SPRA 33 EB/200	**114,63**	40
	L = 1,40 m		
23–35	SPRA 23 EB/140	**83,14**	40
33–45	SPRA 33 EB/140	**91,14**	40
	L = 1,00 m		
23–35	SPRA 23 EB/100	**67,13**	40
33–45	SPRA 33 EB/100	**73,52**	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

2-részes falcsatlakozó profil,
V4A minőségű nemesacél színes felületbevonattal

H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
✪ 23–35	SPRA 23 ...*/200	**133,55**	40
✪ 33–35	SPRA 33 ...*/200	**145,12**	40
	L = 1,40 m		
23–35	SPRA 23 ...*/140	**104,56**	40
33–45	SPRA 33 ...*/140	**113,18**	40
	L = 1,00 m		
23–35	SPRA 23 ...*/100	**84,61**	40
33–45	SPRA 33 ...*/100	**94,32**	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

2-részes falcsatlakozó profil,
V4A minőségű nemesacél, strukturált bevonattal


H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€ / db.	KV (db)
✪ 23–35	SPRA 23 ...**/200	**137,76**	40
✪ 33–45	SPRA 33 ...**/200	**148,28**	40
	L = 1,40 m		
23–35	SPRA 23 ...***/140	**107,79**	40
33–45	SPRA 33 ...***/140	**116,41**	40
	L = 1,00 m		
23–35	SPRA 23 ...***/100	**87,32**	40
33–45	SPRA 33 ...***/100	**97,01**	40

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: SPRA 23 TSDA/200)

* Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek: TSBG - TSDA - TSI

*** Felületek/színek: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG



Kapható felületek | színek

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Kiöntésgátló profil

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS



A Schlüter-SHOWERPROFILE-WS egy eloxált alumíniumból készülő, kétrészes profil a padlószintbe illeszkedő tusolóknál az elöntés elleni védelemhez. A tartóprofilt a csempézés során rögzítjük a ragasztóágyba. Az elöntés elleni védelem választható domború vagy rugalmas műanyagpengével készült kivitelben. Mindkét változat lehetővé teszi a kerekes-székes közlekedést.
(Termék adatlap 14.2)



Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

natúr, matt, eloxált alumínium tartóprofil

L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
SPWS 19 AE / 300	**26,00**	40
L = 2,50 m		
SPWS 19 AE	**26,00**	40
L = 1,00 m		
SPWS 19 AE / 100	**27,10**	40

Penge betét

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL

rugalmas penge betét


L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
SPWSL 30 T / 300	**16,18**	40
L = 2,50 m		
SPWSL 30 T	**16,18**	40
L = 1,00 m		
SPWSL 30 T / 100	**16,18**	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC


domború betét

L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
SPWSC 16 GS / 300	**13,38**	40
L = 2,50 m		
SPWSC 16 GS	**13,38**	40
L = 1,00 m		
SPWSC 16 GS / 100	**13,38**	40





SHOWERPROFILE-WS + -WSL




SHOWERPROFILE-WS + -WSC

Kiöntésgátló profil

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK



A Schlüter-SHOWERPROFILE-WSK egy eloxált alumíniumból készülő, kétrészes profil a padlószintbe illeszkedő tusolóknál az elöntés elleni védelemhez. A tartóprofilt utólag ragasztjuk fel a kész burkolatra. Az elöntés elleni védelem választható domború vagy rugalmas műanyagpengével készült kivitelben. Mindkét változat lehetővé teszi a kerekes-székes közlekedést.
(Termék adatlap 14.2)



Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

natúr, matt, eloxált alumínium tartóprofil


L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
SPWSK 52 AE / 300	**30,45**	40
L = 2,50 m		
SPWSK 52 AE	**30,45**	40
L = 1,00 m		
SPWSK 52 AE / 100	**31,53**	40

Penge betét | véglezáró kupak

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL

rugalmas penge betét

L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
SPWSL 30 T / 300	**16,18**	40
L = 2,50 m		
SPWSL 30 T	**16,18**	40
L = 1,00 m		
SPWSL 30 T / 100	**16,18**	40




SHOWERPROFILE-WSK + -WSL

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

domború betét

L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
SPWSC 16 GS / 300	**13,38**	40
L = 2,50 m		
SPWSC 16 GS	**13,38**	40
L = 1,00 m		
SPWSC 16 GS / 100	**13,38**	40




SHOWERPROFILE-WSK + -WSC



Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK/EK

zárókupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
EK / SPWSK 52 AE	**4,23**	50



SHOWERPROFILE-WSK/EK


Tartóprofil

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-DECO-SG



A Schlüter-DECO-SG egy dekorációs profil a csempeburkolatok árnyékfugáinak kialakításához. Az Ön választása szerint 12 mm, illetve 15 mm széles árnyékfugát képez. Ez az árnyékfugaprofil ideálisan alkalmas a padló- és falburkolatok síkjába süllyesztett üvegpanelek fogadására és rögzítésére.
(Termék adatlap 2.16)



Schlüter®-DECO-SG-EB

V4A minőségű, szálcsiszolt nemesacél, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SG 80 EB 12	**54,12**	120
10	SG 100 EB 12	**56,84**	120
11	SG 110 EB 12	**59,53**	120
12,5	SG 125 EB 12	**62,23**	120

Schlüter®-DECO-SG-EB

V4A minőségű, szálcsiszolt nemesacél, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SG 80 EB 15	**58,18**	120
10	SG 100 EB 15	**60,89**	120
11	SG 110 EB 15	**63,60**	120
12,5	SG 125 EB 15	**66,31**	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

natúr, matt, eloxált alumínium, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SG 80 AE 12	**19,35**	120
10	SG 100 AE 12	**19,85**	120
11	SG 110 AE 12	**20,31**	120
12,5	SG 125 AE 12	**20,85**	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

natúr, matt, eloxált alumínium, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SG 80 AE 15	**22,38**	120
10	SG 100 AE 15	**22,72**	120
11	SG 110 AE 15	**23,51**	120
12,5	SG 125 AE 15	**24,03**	120



Schlüter®-DECO-SG-AC

színes porszórt bevonatú alumínium, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SG 80 ...* 12	**22,64**	120
10	SG 100 ...* 12	**23,18**	120
11	SG 110 ...* 12	**23,72**	120
12,5	SG 125 ...* 12	**24,25**	120

Schlüter®-DECO-SG-AC

színes porszórt bevonatú alumínium, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SG 80 ...* 15	**26,40**	120
10	SG 100 ...* 15	**26,95**	120
11	SG 110 ...* 15	**27,49**	120
12,5	SG 125 ...* 15	**28,02**	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi felületbevonat választható a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.

Schlüter®-DECO-SG-TS

strukturált felületbevonatú alumínium, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SG 80 ...** 12	**27,18**	120
10	SG 100 ...** 12	**27,82**	120
11	SG 110 ...** 12	**28,46**	120
12,5	SG 125 ...** 12	**29,10**	120

Schlüter®-DECO-SG-TS

strukturált felületbevonatú alumínium, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SG 80 ...** 15	**31,69**	120
10	SG 100 ...** 15	**32,35**	120
11	SG 110 ...** 15	**32,99**	120
12,5	SG 125 ...** 15	**33,63**	120

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: SG 80 TSOB 15)

* Színek: MBW - MGS


** Színek:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Kapható felületek | színek


MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Tartóprofil



Vakolt falakhoz csatlakozó sarkok kialakításához



Schlüter®-DECO-SGC-AE

natúr, matt, eloxált alumínium, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SGC 80 AE 12	**20,92**	120
10	SGC 100 AE 12	**21,40**	120
11	SGC 110 AE 12	**21,95**	120
12,5	SGC 125 AE 12	**22,49**	120

Schlüter®-DECO-SGC-AE

natúr, matt, eloxált alumínium, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SGC 80 AE 15	**24,20**	120
10	SGC 100 AE 15	**24,50**	120
11	SGC 110 AE 15	**25,36**	120
12,5	SGC 125 AE 15	**25,91**	120



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Pontra lejtetett vízelvezetés beltérben



Vízszintes elvezetésű lefolyó bűzzárral

Padlóösszefolyó készletek DN 40/50, DN 50, DN 50/70 méretben 234–237

Függőleges elvezetésű lefolyó bűzzárral

Padlóösszefolyó készletek DN 50, DN 70, DN 100 méretben 238–243


Tartozékok 244–247

Komplett készletek 248–249

i

A kültérben alkalmazható KERDI-DRAIN padlóösszefolyókat az „Erkélyek és teraszok” fejezetben találja a 305. oldaltól.





1	Schlüter®-KERDI-DRAIN lefolyó alsó elem	Oldal 234–243
2	Schlüter®-KERDI-LINE rács-/keret készletek	Oldal 234–243
3	Schlüter®-KERDI-SHOWER	Oldal 222–223
4	Schlüter®-DITRA	Oldal 157
5	Schlüter®-KERDI 200	Oldal 180
6	Schlüter®-KERDI-KEBA	Oldal 181
7	Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK	Oldal 227–228
8	Schlüter®-DECO-SG	Oldal 229
9	Schlüter®-DILEX-RF	Oldal 131

A következő oldalak bemutatják az összes lehetséges rács-/keret-kombinációt, amelyek sokoldalúan variálhatók az adott szigetelési/vízelvezetési vagy rétegrendbeli igények szerint. Azt követően pedig a készre szerelt, vagy készletként csomagolt változatokat mutatjuk be.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Padlósíkba illeszkedő tusolók pontra lejtetett vízelvezetéssel

A Schlüter-KERDI-DRAIN olyan pontszerű vízelvezetés, amely a vizet a választásunk szerint vízszintesen vagy függőlegesen vezeti el a ház csatornarendszerébe. A Schlüter-KERDI-SHOWER lejtéskialakító vízszigetelt felületű lemezek megoldják a szabványos lejtés kialakítást a zuhanyzó területén. A Schlüter-SHOWERPROFILE profilok a zuhanyzó nyitott peremterületén gondoskodnak a kiöntés elleni biztonságos védelemről. A Schlüter-DECO-SG profil az üvegből készült térelválasztó elemeket rögzíti a tervezett pozíciójukban. A Schlüter-KERDI és -DITRA a fal és padló vízszigetelésére nyújtanak megoldást. A toldások vízszigeteléséhez használjon Schlüter-KERDI-KEBA toldó-szigetelő szalagot és Schlüter-KERDI-COLL szigetelő ragasztót!
(termékadatlap 8.2)

Robusztus és a gyakorlatban bevált: klasszikus termékeink



Dizájn 1: CLASSIC




Dizájn 1: CLASSIC




Dizájn 1: CLASSIC ROUND



Dizájn 2: TRAPEZOID



Dizájn 3: SQUARE



Dizájn 4: TILE


Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE



Dizájn 5: FLORAL



Dizájn 6: CURVE



Dizájn 7: PURE

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Vízszintes elvezetésű lefolyó bűzzárral

Pontra lejtetett vízelvezetés beltérben



Rács-/keret készlet

1. Nemesacél rács alsó elemmel, szigetelő gumigyűrűvel és beépített bűzzárral



Padlóösszefolyó készlet

2. Schlüter-KERDI mandzsetta
3. Vékonyágyas feltét
4. Padlóösszefolyó alsó elem nyers betonban
5. Méretváltó összekötőelem DN 40-ről DN 50-re

Tudnivaló:
A padlóösszefolyó készletet és a rács-/keret készletet külön-külön meg kell rendelni.

Speciális rácsok – bűzzáras rács-/keret készlet



Csak KERDI-DRAIN-BASE:
A rácsok bűzelzáróval és gumibordás szigetelőgyűrűvel vannak ellátva.


Rács dizájn



Dizájn 1
CLASSIC



Dizájn 2
TRAPEZOID



Dizájn 3
SQUARE



Dizájn 4
TILE



Dizájn 5
FLORAL



Dizájn 6
CURVE




Dizájn 7
PURE

Bűzzáras rács-/keret készlet

DN 40/50

Elfolyási teljesítmény: 0,4 l/s, Minimális konstrukciós magasság: 75 (70) mm, Elöntési küszöbmagasság: 30 mm

Padlóösszefolyó készlet	
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE	



Cikkszám	€ / db.
KD BH 40	**77,86**

+

Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	**80,17**
Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	**97,30**
Dizájn 1, magasfényű, polírozott nemesacél csavarokkal	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	**85,96**
Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1 GV	**80,17**
Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	**109,00**
Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2 GV	**136,26**
Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3 GV	**136,26**
Dizájn 3, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD R10 …* D3 GV	**168,78**
Dizájn 3, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD R10 …** D3 GV	**174,04**
Dizájn 4, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED4 GV	**80,17**
Dizájn 4, nemesacél színes MGS bevonattal ✪	10 x 10	KD R10 MGS D4 GV	**114,89**
Dizájn 5, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	**134,26**
Dizájn 5, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D5 GV	**165,10**
Dizájn 5, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D5 GV	**170,36**
Dizájn 6, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	**134,26**
Dizájn 6, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D6 GV	**165,10**
Dizájn 6, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D6 GV	**170,36**
Dizájn 7, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	**136,97**
Dizájn 7, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D7 GV	**168,78**
Dizájn 7, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D7 GV	**174,04**

P = 10 darab

i Már TRENDLINE színekben is kaphatók!

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: KD R10 MBW D3 GV)

Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Kapható felületek | színek

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Schlüter®-KERDI-DRAIN


Vízszintes elvezetésű lefolyó bűzzárral

Bűzzáras padlólefolyó készlet

DN 50

Elfolyási teljesítmény: 0,6 l/s, Minimális konstrukciós magasság: 97 mm, Elöntési küszöbmagasság: 30 mm

Padlóösszefolyó készlet



Cikkszám	€ / db.
KD BH 50 GV	**116,80**

+ Rács-/keret készlet

Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 S	**68,52**
Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**85,64**
Dizájn 1, magasfényű, polírozott nemesacél csavarokkal	10 x 10	KD R10 EPD1 S	**73,44**
Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1	**68,52**
Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**97,30**
Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	15 x 15	KD R15 ED1 S	**93,42**
Dizájn 1, nemesacélból csavarokkal (kerek)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**93,42**
Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2	**124,58**
Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3	**124,58**
Dizájn 3, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD R10 …* D3	**156,17**
Dizájn 3, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD R10 …** D3	**161,42**
Dizájn 4, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED4	**68,52**
Dizájn 4, nemesacél színes MGS bevonattal ✪	10 x 10	KD R10 MGS D4	**99,90**
Dizájn 5, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D5	**121,97**
Dizájn 5, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D5	**152,48**
Dizájn 5, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D5	**157,75**
Dizájn 6, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D6	**121,97**
Dizájn 6, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D6	**152,48**
Dizájn 6, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D6	**157,75**
Dizájn 7, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D7	**124,71**
Dizájn 7, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D7	**156,17**
Dizájn 7, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D7	**161,42**

P = 10 darab

i Már TRENDLINE színekben is kaphatók!

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: KD R10 MBW D3)

Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Kapható felületek | színek

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Bűzzáras padlólefolyó készlet

DN 50/70

Elfolyási teljesítmény: 0,8 l/s, Minimális konstrukciós magasság: 115 mm, Elöntési küszöbmagasság: 50 mm

Padlóösszefolyó készlet	+	Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
		Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	15 x 15	KD R15 ED1 SB	**83,34**

P = 10 darab



Cikkszám	€ / db.
KD BH 5070 GVB	**125,21**

Speciális rácsok – bűzzáras padlólefolyó készletben



A rácsok (kivéve Dizájn 4 verzió) keret-magasság meghosszabbítással rendelkeznek így magasságuk a burkolathoz állítható. Ezek a rácsok bűzzár nélkül készülnek, a bűzzár a padlóösszefolyó készletbe van beépítve.
Minden rácshoz tartozik szennyfogó szűrő – kivételt képez a KD R10 ED4, KD R10 MGS D4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB és KD R15 ED1 SR.



Rács dizájn




Dizájn 1 CLASSIC



Dizájn 1 CLASSIC ROUND



Dizájn 2 TRAPEZOID



Dizájn 3 SQUARE



Dizájn 4 TILE



Dizájn 5 FLORAL



Dizájn 6 CURVE



Dizájn 7 PURE

Schlüter®-KERDI-DRAIN


Függőleges elvezetésű lefolyó bűzzárral

Pontra lejtetett vízelvezetés beltérben



Rács-/keret készlet

1. nemesacél rács alsó elemmel
2. Magasságrögzítő gyűrű



Padlóösszefolyó készlet

3. Kétrészes bűzzár
4. Schlüter-KERDI mandzsetta
5. Vékonyágyas padlóösszefolyó

Tudnivaló:
A padlóösszefolyó készletet és a rács-/keret készletet külön-külön meg kell rendelni.

Speciális rácsok – bűzzáras padlólefolyó készletben



A rácsok (kivéve Dizájn 4 verzió) keret-magasság meghosszabbítással rendelkeznek így magasságuk a burkolathoz állítható. Ezek a rácsok bűzzár nélkül készülnek, a bűzzár a padlóösszefolyó készletbe van beépítve.
Minden rácshoz tartozik szennyfogó szűrő – kivételt képez a KD R10 ED4, KD R10 MGS D4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB és KD R15 ED1 SR.



Rács dizájn



Dizájn 1 CLASSIC



Dizájn 1 CLASSIC ROUND



Dizájn 2 TRAPEZOID



Dizájn 3 SQUARE



Dizájn 4 TILE



Dizájn 5 FLORAL



Dizájn 6 CURVE




Dizájn 7 PURE

Bűzzáras padlólefolyó készlet

DN 50

Elfolyási teljesítmény: 0,6 l/s, Elöntési küszöbmagasság: 40 mm

Padlóösszefolyó készlet + **Rács-/keret készlet**



Cikkszám	€ / db.
KD BV 50 GV	**87,18**

Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 S	**68,52**
Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**85,64**
Dizájn 1, magasfényű, polírozott nemesacél csavarokkal	10 x 10	KD R10 EPD1 S	**73,44**
Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1	**68,52**
Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**97,30**
Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	15 x 15	KD R15 ED1 S	**93,42**
Dizájn 1, nemesacélból csavarokkal (kerek)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**93,42**
Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2	**124,58**
Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3	**124,58**
Dizájn 3, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD R10 …* D3	**156,17**
Dizájn 3, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD R10 …** D3	**161,42**
Dizájn 4, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED4	**68,52**
Dizájn 4, nemesacél színes MGS bevonattal ✪	10 x 10	KD R10 MGS D4	**99,90**
Dizájn 5, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D5	**121,97**
Dizájn 5, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D5	**152,48**
Dizájn 5, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D5	**157,75**
Dizájn 6, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D6	**121,97**
Dizájn 6, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D6	**152,48**
Dizájn 6, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D6	**157,75**
Dizájn 7, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D7	**124,71**
Dizájn 7, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D7	**156,17**
Dizájn 7, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D7	**161,42**

P = 10 darab

i Már TRENDLINE színekben is kaphatók!

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: KD R10 MBW D3)

Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Kapható felületek | színek

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


Schlüter®-KERDI-DRAIN

Függőleges elvezetésű lefolyó bűzzárral

Bűzzáras padlólefolyó készlet

DN 50

Elfolyási teljesítmény: 0,6 l/s, Elöntési küszöbmagasság: 30 mm

Padlóösszefolyó készlet		+ Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
		Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 S	**68,52**
		Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**85,64**
		Dizájn 1, magasfényű, polírozott nemesacél csavarokkal	10 x 10	KD R10 EPD1 S	**73,44**
		Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1	**68,52**
		Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**97,30**
		Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2	**124,58**
		Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3	**124,58**
		Dizájn 3, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD R10 …* D3	**156,17**
		Dizájn 3, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD R10 …** D3	**161,42**
Cikkszám	**€ / db.**	Dizájn 4, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED4	**68,52**
KD BV 50 GVB	**125,21**	Dizájn 4, nemesacél színes MGS bevonattal ✪	10 x 10	KD R10 MGS D4	**99,90**
		Dizájn 5, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D5	**121,97**
		Dizájn 5, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D5	**152,48**
		Dizájn 5, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D5	**157,75**
		Dizájn 6, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D6	**121,97**
		Dizájn 6, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D6	**152,48**
		Dizájn 6, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D6	**157,75**
		Dizájn 7, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D7	**124,71**
		Dizájn 7, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D7	**156,17**
		Dizájn 7, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D7	**161,42**



DN 50

Elfolyási teljesítmény: 1,8 l/s, Elöntési küszöbmagasság: 50 mm

Padlóösszefolyó készlet		+ Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
		Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	15 x 15	KD R15 ED1 SB	**83,34**
Cikkszám	**€ / db.**				
KD BAV 50 GVB	**133,12**				


P = 10 darab

Bűzzáras rács-/keret készlet

DN 50

Elfolyási teljesítmény: 0,6 l/s, Elöntési küszöbmagasság: 30 mm

Padlóösszefolyó készlet



Cikkszám	€ / db.
KD BV 50	**65,38**

Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	**80,17**
Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	**97,30**
Dizájn 1, magasfényű, polírozott nemesacél csavarokkal	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	**85,96**
Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1 GV	**80,17**
Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	**109,00**
Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2 GV	**136,26**
Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3 GV	**136,26**
Dizájn 3, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD R10 …* D3 GV	**168,78**
Dizájn 3, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD R10 …** D3 GV	**174,04**
Dizájn 4, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED4 GV	**80,17**
Dizájn 4, nemesacél színes MGS bevonattal ✪	10 x 10	KD R10 MGS D4 GV	**114,89**
Dizájn 5, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	**134,26**
Dizájn 5, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D5 GV	**165,10**
Dizájn 5, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D5 GV	**170,36**
Dizájn 6, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	**134,26**
Dizájn 6, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D6 GV	**165,10**
Dizájn 6, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D6 GV	**170,36**
Dizájn 7, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	**136,97**
Dizájn 7, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D7 GV	**168,78**
Dizájn 7, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D7 GV	**174,04**

P = 10 darab

i Már TRENDLINE színekben is kaphatók!

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: KD R10 MBW D3)

Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Kapható felületek | színek

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Függőleges elvezetésű lefolyó bűzzárral

Bűzzáras rács-/keret készlet

DN 70

Elfolyási teljesítmény: 0,6 l/s, Elöntési küszöbmagasság: 30 mm

Padlóösszefolyó készlet



Cikkszám	€ / db.
KD BV 70	**65,38**



+ Rács-/keret készlet

Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	**80,17**
Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	**97,30**
Dizájn 1, magasfényű, polírozott nemesacél csavarokkal	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	**85,96**
Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1 GV	**80,17**
Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	**109,00**
Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2 GV	**136,26**
Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3 GV	**136,26**
Dizájn 3, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD R10 …* D3 GV	**168,78**
Dizájn 3, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD R10 …** D3 GV	**174,04**
Dizájn 4, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED4 GV	**80,17**
Dizájn 4, nemesacél színes MGS bevonattal ✪	10 x 10	KD R10 MGS D4 GV	**114,89**
Dizájn 5, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	**134,26**
Dizájn 5, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D5 GV	**165,10**
Dizájn 5, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D5 GV	**170,36**
Dizájn 6, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	**134,26**
Dizájn 6, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D6 GV	**165,10**
Dizájn 6, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D6 GV	**170,36**
Dizájn 7, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	**136,97**
Dizájn 7, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D7 GV	**168,78**
Dizájn 7, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D7 GV	**174,04**

P = 10 darab

Speciális rácsok – bűzzár a rács-/keret készletben




A rácsok bűzelzáróval és gumibordás szigetelőgyűrűvel vannak ellátva.

Rács dizájn


Dizájn 1
CLASSIC


Dizájn 2
TRAPEZOID


Dizájn 3
SQUARE


Dizájn 4
TILE


Dizájn 5
FLORAL


Dizájn 6
CURVE


Dizájn 7
PURE


A kültérben alkalmazható KERDI-DRAIN padlóösszefolyókat az „Erkélyek és teraszok” fejezetben találja a 305. oldaltól.

Bűzzáras rács-/keret készlet

DN 100

Elfolyási teljesítmény: 0,6 l/s, Elöntési küszöbmagasság: 30 mm

Padlóösszefolyó készlet



Cikkszám	€ / db.
KD BV 100	**65,38**

+ Rács-/keret készlet

Rács-/keret készlet	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	**80,17**
Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	**97,30**
Dizájn 1, magasfényű, polírozott nemesacél csavarokkal	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	**85,96**
Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED1 GV	**80,17**
Dizájn 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	**109,00**
Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED2 GV	**136,26**
Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD R10 ED3 GV	**136,26**
Dizájn 3, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD R10 …* D3 GV	**168,78**
Dizájn 3, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD R10 …** D3 GV	**174,04**
Dizájn 4, nemesacél	10 x 10	KD R10 ED4 GV	**80,17**
Dizájn 4, nemesacél színes MGS bevonattal ✪	10 x 10	KD R10 MGS D4 GV	**114,89**
Dizájn 5, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	**134,26**
Dizájn 5, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D5 GV	**165,10**
Dizájn 5, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D5 GV	**170,36**
Dizájn 6, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	**134,26**
Dizájn 6, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D6 GV	**165,10**
Dizájn 6, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D6 GV	**170,36**
Dizájn 7, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	**136,97**
Dizájn 7, nemesacél színes bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D7 GV	**168,78**
Dizájn 7, nemesacél strukturált bevonattal ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D7 GV	**174,04**

P = 10 darab

Már TRENDLINE színekben is kaphatók!

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: KD R10 MBW D3 GV)

Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG


Kapható felületek | színek

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Vízszigetelő mandzsetta

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10



KD 10 M



KD 10 MO 900 1800

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

KERDI-mandzsetta (d = 17,5 cm)

L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
45 x 45	KD 10 M	**7,44**	10
90 x 90	KD 10 M 900	**30,08**	10
100 x 100	KD 10 M 1000	**33,50**	10
120 x 120	KD 10 M 1200	**41,40**	10
150 x 150	KD 10 M 1500	**55,90**	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

KERDI-mandzsetta, decentrális vízelvezetés

L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
180 x 90	KD 10 MO 900 1800	**51,42**	10

Padlóösszefolyó

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE



A Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE egy padlóösszefolyó alsó elem, amelyet kombinálni lehet a KD BV 100 feltéttel és a gumibordás szigetelőgyűrűvel és bűzelzáróval ellátott rács-/keret-készlettel.
(Termék adatlap 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

padlóösszefolyó alsó elem

DN (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
40	KD 10 BH 40/50	**42,81**	10

Száraz bűzzár

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT



A Schlüter-KERDI-DRAIN-R 10 GT egy száraz bűzzár szilikonból készült csappantyúval, mely alkalmas minden 10 x 10 cm rács-/keret-készlethez. A ritkán használt lefolyórendszereknél (például üdülőkben) a szokásos bűzelzárók helyett alkalmazható, megakadályozza a vizes bűzzár kiszáradása által okozott bűz keletkezését. A legalább 0,4 l/s lefolyóteljesítmény mellett akár tartósan is helyettesítheti a szokásos bűzelzárót.
(Termék adatlap 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT

száraz bűzzár

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KD R10 GT	**36,82**	10

Száraz bűzzár

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM



A Schlüter-KERDI-LINE-GTM egy szilikonból készült száraz csappantyú a Schlüter-KERDI-DRAIN-R10 GT és a Schlüter-KERDI-LINE-GTO pótlására / cseréjére.
(Termék adatlap 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

száraz csere-csappantyú

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KL GTM	**18,39**	10

Tűzterjedést gátló betét

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS



A Schlüter-KERDI-DRAIN-BS egy engedéllyel rendelkező tűzterjedést gátló alkonstrukció, ami a KD BAV 50 GVB függőleges padlóösszefolyóval megakadályozza az egyes szintek között a tűz továbbterjedését.
(Termék adatlap 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

tűzterjedést gátló betét

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KD BS	**152,19**	10

Tűzterjedést gátló betét

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS



A Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS áttörésszigetelés tűzvédelmi funkcióval. A habarccsal való kitöltés alternatívájaként a KD BAV 50 GVB függőleges padlólefolyó-készlettel, vagy a KLV 50 G2 nemesacélból készült vízszintes vonalmenti folyókával együtt arra szolgál, hogy meggátolja a (Ø 160 mm) pontszerű áttörés mentén a tűz tovaterjedését és megakadályozza a hanghidak keletkezését. Csak a KD BS-sel, illetve KL BS-sel kombinációban minősül engedélyezett tűzvédelemnek.
(Termék adatlap 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

áttörésszigetelés tűzvédelmi funkcióval

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KD ZBS	**181,38**	10

Szennyfogó szűrő

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF



A Schlüter-KERDI-DRAIN-KD 10 SF egy szennyfogó szűrő, ami a padlólefolyók rendszeres tisztítását könnyíti meg.
(Termék adatlap 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

pótalkatrész: szennyfogó szűrő

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KD 10 SF	**13,27**	10

Rács és keret felújításokhoz

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R/-RL

A Schlüter-KERDI-DRAIN-R/-RL olyan rácsok kerettel, amelyek felújításoknál építhetők be a meglévő padlóösszefolyók fölé a padlóburkolatba.
(Termék adatlap 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R

rács és keret felújításokhoz 15 x 15 cm

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KD 15 R	**103,70**	10



Felújításoknál a meglévő padlóösszefolyók fölé a padlóburkolatba beépíthető lefolyórács.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-RL

rács és keret felújításhoz lyukkal 15 x 15 cm

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KD 15 RL	**103,70**	10



Felújításoknál a meglévő, függőlegesen átmenő lefolyócsőhöz csatlakozó padlóösszefolyók fölé a padlóburkolatba beépíthető lefolyórács.

Vízelvezető rács (keret nélkül)

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Rendelhetők keret nélküli rácsok meglévő szerkezethez pótlásként vagy cseréként.
(Termék adatlap 8.2)

Tudnivaló:
A fedlapok csak a saját keret-dizájnon belül variálhatók.

Schlüter®-KERDI-DRAIN rácsok

pótalkatrész: rácsok standard kerethez

Leírás	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD GR 10 E D1 S	**45,15**
Dizájn 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	10 x 10	KD GR 10 V4A D1 S	**62,27**
Dizájn 1, magasfényű, polírozott nemesacél csavarokkal	10 x 10	KD GR 10 EP D1 S	**49,90**
Dizájn 1, nemesacél	10 x 10	KD GR 10 E D1	**45,15**
Dizájn 2, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD GR 10 E D2	**101,23**
Dizájn 3, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD GR 10 E D3	**101,23**
Dizájn 4, nemesacél	10 x 10	KD GR 10 E D4	**45,15**
Dizájn 1, nemesacél, csavarokkal	15 x 15	KD GR 15 E D1 S	**70,08**
Dizájn 1, nemesacélból csavarokkal, kerek	15 x 15	KD GR 15 E D1 SR	**70,08**

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE rácsok

pótalkatrész: rácsok kontúr-kerethez

Leírás	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
Dizájn 5, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD GIF 10 EB D5	**101,56**
Dizájn 6, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD GIF 10 EB D6	**101,56**
Dizájn 7, szálcsiszolt nemesacél	10 x 10	KD GIF 10 EB D7	**104,27**

L x B (cm) megfelel a keret méretének

P = 10 darab

Rács dizájn


Dizájn 1
CLASSIC


Dizájn 1
CLASSIC
ROUND


Dizájn 2
TRAPEZOID


Dizájn 3
SQUARE


Dizájn 4
TILE


Dizájn 5
FLORAL


Dizájn 6
CURVE


Dizájn 7
PURE

Schlüter®-KERDI-DRAIN rácsok

pótalkatrész: rácsok standard kerethez

Leírás	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
Dizájn 3, nemesacél színes bevonattal	10 x 10	KD GR 10 …* D3	**126,19**
Dizájn 3, nemesacél strukturált bevonattal	10 x 10	KD GR 10 …** D3	**131,45**

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE rácsok

pótalkatrész: rácsok kontúr-kerethez

Leírás	L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.
Dizájn 5, nemesacél színes bevonattal	10 x 10	KD GIF 10 …* D5	**126,19**
Dizájn 5, nemesacél strukturált bevonattal	10 x 10	KD GIF 10 …** D5	**131,45**
Dizájn 6, nemesacél színes bevonattal	10 x 10	KD GIF 10 …* D6	**126,19**
Dizájn 6, nemesacél strukturált bevonattal	10 x 10	KD GIF 10 …** D6	**131,45**
Dizájn 7, nemesacél színes bevonattal	10 x 10	KD GIF 10 …* D7	**126,19**
Dizájn 7, nemesacél strukturált bevonattal	10 x 10	KD GIF 10 …** D7	**131,45**

L x B (cm) megfelel a keret méretének P = 10 darab

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: KD GIF 10 TSI D5)

Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Tudnivaló:
A fedlapok csak a saját keret-dizájnon belül variálhatók.



Rács dizájn

Kilenc TRENDLINE színben


Dizájn 3
SQUARE


Dizájn 5
FLORAL


Dizájn 6
CURVE


Dizájn 7
PURE

Kapható felületek | színek




A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


Beltéri pontszerű vízelvezető készlet


Schlüter®-KERDI-DRAIN készletek



A Schlüter-KERDI-DRAIN készletek olyan komplett bűzelzárós padlóösszefolyók, amelyeket könnyen lehet szigetelten folytonosítani a beltéri burkolható vízszigetelő rendszerekhez, például a Schlüter-KERDI burkolható lemezszigeteléshez, vagy egyéb más többrétegű szigetelő rendszerekhez. 3 változatban kaphatók.
(Termék adatlap 8.2)


KD 10H 40 GV ED1 S


KD 10V 50 GV ED1 S


KD 10V 50 GV ED3

Schlüter®-KERDI-DRAIN készlet

vízelvezető készlet vízszintes vízelvezetéssel

Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
KD 10 H40 GV ED1 S	**147,29**	10

vízelvezető készlet függőleges vízelvezetéssel

Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
KD 10 V50 GV ED1 S	**145,18**	10
KD 10 V50 GV ED3	**189,37**	10

A KD 10 H40 GV ED1 S az alábbiakat tartalmazza:
- vízszintes elvezetésű vékonyágyas feltét Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE DN 40/50 padlóösszefolyó (vízelvezető képessége: 0,4 l/s), minimális konstrukciós magasság: 75 (70) mm
- rács-/keret-kombináció CLASSIC jelölésű formatervezett nemesacél ráccsal, csavarokkal, 10 x 10 cm méretben
- rács bűzelzárással és szigetelő gumigyűrűvel



A KD 10 V50 GV ED1 S az alábbiakat tartalmazza:
- függőleges elvezetésű vékonyágyas feltét Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 padlóösszefolyó (vízelvezetési teljesítménye: 0,6 l/s)
- integrált bűzelzáró
- rács-/keret-kombináció CLASSIC jelölésű formatervezett nemesacél ráccsal, csavarokkal, 10 x 10 cm méretben
- beleértve a kerettoldót, a magassági rögzítőt és a szennyfogó szűrőt



A KD 10 V50 GV ED3 az alábbiakat tartalmazza:
- függőleges elvezetésű vékonyágyas feltét Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 padlóösszefolyó (vízelvezetési teljesítménye: 0,6 l/s)
- integrált bűzelzáró
- rács-/keret-kombináció SQUARE jelölésű szálcsiszolt nemesacél ráccsal, 10 x 10 cm méretben
- beleértve a kerettoldót, a magassági rögzítőt és a szennyfogó szűrőt



Beltéri pontszerű vízelvezető készlet

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB



A Schlüter-KERDI-SHOWER-SK egy vízszigetelő készlet a padlósíkba beépített tusolókhoz. Tartalmazza a Schlüter-KERDI burkolható lemezszigetelést a tusolóterület falfelületeinek szigeteléshez, valamint az ehhez tartozó idomokat a belső sarokhoz és a csőáttörésekhez. A készlet részét képezi továbbá egy Schlüter-KERDI-KEBA toldó-szigetelő szalag a lemezcsatlakozások és a padló-fal csatlakozások vízszigeteléséhez, továbbá egy Schlüter-KERDI-COLL szigetelő-tömítő ragasztó a szalagok és idomok összeragasztásához. A Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB szigetelő készlet ezen felül tartalmaz még egy Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE padlóösszefolyót. A Schlüter-KERDI-SHOWER-SK használható hagyományos módon kialakított padlósíkba beépített tusolókhoz vagy a Schlüter-KERDI-SHOWER-LT, -LTS, -T, -TS és -TT lejtés és aljzatképző lemezekkel kombinálva.
(Termék adatlap 8.6)

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK

épített zuhany szigetelő készlet

L x B (cm)	Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5	**227,24**	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10	**396,37**	9

A Schlüter-KERDI-SHOWER-SK (KSS 5) az alábbiakat tartalmazza:
- 1 db. Schlüter-KERDI 200, 1 m x 5 m
- 2 db. Schlüter-KERDI-KERECK-F/I
- 1 db. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
- 1 db. Schlüter-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
- 2 db. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm

A Schlüter-KERDI-SHOWER-SK (KSS 10) az alábbiakat tartalmazza:
- 1 db. Schlüter-KERDI 200, 1 m x 10 m
- 2 db. Schlüter-KERDI-KERECK-F/I
- 1 db. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
- 1 db. Schlüter-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
- 2 db. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB

komplett épített zuhany szigetelő készlet padlóösszefolyóval

L x B (cm)	Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5 KD10 EH 40	**386,71**	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10 KD10 EH 40	**557,33**	9

A Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 5 KD10 EH 40) az alábbiakat tartalmazza:
- 1 db. Schlüter-KERDI 200, 1 m x 5 m
- 2 db. Schlüter-KERDI-KERECK-F/I
- 1 db. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
- 1 db. Schlüter-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
- 2 db. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm
- 1 db. Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE készlet az alábbiakból áll:
  „KD BH 40" padlóösszefolyó-készlet és
  „KD R10 ED1 SGV" rács-/keret-készlet


A Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 10 KD10 EH 40) az alábbiakat tartalmazza:
- 1 db. Schlüter-KERDI 200, 1 m x 10 m
- 2 db. Schlüter-KERDI-KERECK-F/I
- 1 db. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
- 1 db. Schlüter-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
- 2 db. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm
- 1 db. Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE készlet az alábbiakból áll:
  „KD BH 40" padlóösszefolyó-készlet és
  „KD R10 ED1 SGV" rács-/keret-készlet


Lejtéskialakító lemez

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T



A Schlüter-KERDI-SHOWER-T lejtéskialakító lemez nyomásálló polisztirolból készül gyárilag rákasírozott Schlüter-KERDI vízszigeteléssel. A padlószintbe süllyesztett tusolókban megfelelő lejtés alakítható ki vele a középre elhelyezett pontszerű vízelevezéshez. Elő van készítve a hozzávaló Schlüter-KERDI-DRAIN padlóösszefolyó fogadására. A KERDI-DRAIN pontszerű padlóösszefolyónak előkészített lejtéskialakító lemezt a kiegyenlítő rétegre kell beépíteni. Az előre megadott vágási hornyok alapján a lemezt snizter pengekéssel egyedi méretre lehet vágni, miközben ügyelni kell arra, hogy az oldalviszonyok azonosak maradjanak.
(Termék adatlap 8.6)





Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

lejtéskialakító lemez pontra lejtetett vízelvezetéshez


L x B (cm)	H (mm)	Lejtés (%)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
152 x 152	30	2	KST 1525	**283,16**	10
183 x 183	32	2	KST 1830	**303,39**	10
152 x 96	29	2	KST 965 / 1525	**229,22**	10
152 x 122	28	2	KST 1220 / 1525	**235,97**	10
183 x 122	32	2	KST 1220 / 1830	**256,19**	10


Lejtéskialakító lemez

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS



A Schlüter-KERDI-SHOWER-TS lejtéskialakító lemez nyomásálló polisztirolból készül gyárilag rákasírozott Schlüter-KERDI vízszigeteléssel. A padlószintbe süllyesztett tusolókban megfelelő lejtés alakítható ki vele a decentrális vízelvezetéshez. Elő van készítve a hozzávaló Schlüter-KERDI-DRAIN padlóösszefolyó fogadására. A KERDI-DRAIN pontszerű padlóösszefolyónak előkészített lejtéskialakító lemezt a kiegyenlítő rétegre kell beépíteni. Az előre megadott vágási hornyok alapján a lemezt snizter pengekéssel egyedi méretre lehet vágni, miközben ügyelni kell arra, hogy az oldalviszonyok azonosak maradjanak.
(Termék adatlap 8.6)





Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS

lejtéskialakító lemez a decentrális vízelvezetéshez


L x B (cm)	H (mm)	Lejtés (%)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
152 x 96	28	1	KST 965 / 1525 S	**209,00**	10

Lejtéskialakító lemez

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT




A Schlüter-KERDI-SHOWER-TT lejtéskialakító lemez nyomásálló polisztirolból készül gyárilag rákasírozott Schlüter-KERDI vízszigeteléssel. A padlószintbe süllyesztett tusolókban megfelelő lejtés alakítható ki vele a centrális vagy a decentrális vízelvezetéshez. Elő van készítve a hozzávaló Schlüter-KERDI-DRAIN padlóösszefolyó fogadására. A KERDI-DRAIN pontszerű padlóösszefolyónak előkészített lejtéskialakító lemezt a kiegyenlítő rétegre kell beépíteni. Az előre megadott vágási hornyok alapján a lemezt snizter pengekéssel egyedi méretre lehet vágni, miközben ügyelni kell arra, hogy az oldalviszonyok azonosak maradjanak.
(Termék adatlap 8.6)




Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT

lejtéskialakító lemez pontra lejtetett vízelvezetéshez

L x B (cm)	H (mm)	Lejtés (%)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
91 x 91	22	2	KST 915 BF	**148,32**	10
101 x 101	23	2	KST 1015 BF	**161,80**	10
122 x 122	25	2	KST 1220 BF	**209,00**	10
96 x 81	23	2	KST 965 / 810 BF	**235,97**	10
122 x 91	25	2	KST 915 / 1220 BF	**249,45**	10






Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT

lejtéskialakító lemez a decentrális vízelvezetéshez

L x B (cm)	H (mm)	Lejtés (%)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
96 x 96	26	2	KST 965 NA / BF	**235,97**	10



Schlüter®-DESIGN-NICHE

Divatos és egyéni kialakítás dizájnnal



- Funkcionalitás, variálhatóság és dizájn egy rendszerben
- Magas minőségű, porszórt felületbevonatok TRENDLINE-színekben
- Állítható keretek: Illeszthető a burkolatkiosztásba, vagy akár attól eltérő dizájnt is választhat
- Bármilyen vastagságú burkolathoz használható
- Három különböző méret
- Függőleges vagy vízszintes beépítés
- Könnyű a súlya
- Könnyen beépíthető
- Mindenféle falhoz alkalmas

Falfülke


Schlüter®-DESIGN-NICHE




A Schlüter-DESIGN-NICHE porszórt bevonatú alumíniumból előregyártott falfülkék beállítható magasságú kerettel olyan falfülkék kialakításához, melyek bármiféle fali lerakófelületként szolgának. A készlethez tartozó KERDI-szigetelő mandzsettával biztonságos vízszigetelés alakítható ki. A téglalap alakú falfülkék három különböző méretben és számos TRENDLINE színben kaphatók és tetszés szerint beépíthetők fekvő vagy álló helyzetben is. Minden falfülkét eloxált alumíniumból készült állítható kerettel, előregyártott KERDI szigetelő mandzsettával és KERDI-FIX szigetelő ragasztóval együtt szállítunk.
(Termék adatlap 17.2)

i Mostantól további színekben is kaphatók.

A falfülkék méretei







Schlüter®-DESIGN-NICHE

falfülke készlet

	B x H x T (mm)	Anyag	Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
A	298 x 298 x 91,5	Színes porszórt bevonatú alumínium	DN 1 ...*	**341,77**	20
		Strukturált felületbevonatú alumínium	DN 1 ...**	**352,29**	20
B	598 x 298 x 91,5	Színes porszórt bevonatú alumínium	DN 2 ...*	**457,45**	20
		Strukturált felületbevonatú alumínium	DN 2 ...**	**467,96**	20
C	1198 x 298 x 91,5	Színes porszórt bevonatú alumínium	DN 3 ...*	**567,86**	10
		Strukturált felületbevonatú alumínium	DN 3 ...**	**578,39**	10

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: DN 1 MGS)

* Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Kapható felületek | színek

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Lerakópolc


Schlüter®-SHELF-E-S1



Schlüter-SHELF-E-S1 háromszög alakú lerakópolcok a sarkokba történő beépítéshez. Rendelhetők FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE dizájnváltozatokban, szálcsiszolt nemesacélból, vagy magas minőségű TRENDLINE porszórt bevonatú alumíniumból. A lerakópolcok csempézéskor beépíthetők a burkolatkiosztásba, vagy – a csupán 2 mm vastag rögzítő száraknak köszönhetően – utólag is felszerelhetők a csempézett fal fugáiba. A SHELF-E-S1 termékek alkalmasak tusolókban lerakópolcként történő elhelyezésre, de például konyhába is beépíthetők a csempézett falfelületbe.
(Termék adatlap 17.1)




i Utólag is beépíthető



Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

FLORAL dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból


Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D5 EB	**116,45**	10



Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

CURVE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból


Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D6 EB	**109,60**	10



Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

PURE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból


Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D7 EB	**115,01**	10



Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

SQUARE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D3 EB	**115,01**	10




Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

WAVE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D10 EB	**115,01**	10

MyDesign by Schlüter-Systems



Schlüter®-SHELF-E-S1-AC


FLORAL dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D5 ...*	**85,31**	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

FLORAL dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D5 ...**	**93,31**	10



Schlüter®-SHELF-E-S1-AC


SQUARE dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D3 ...*	**87,55**	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

SQUARE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D3 ...**	**94,13**	10



Schlüter®-SHELF-E-S1-AC


CURVE dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D6 ...*	**78,65**	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

CURVE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D6 ...**	**86,63**	10



Schlüter®-SHELF-E-S1-AC


WAVE dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D10 ...*	**87,55**	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

WAVE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D10 ...**	**94,13**	10



Schlüter®-SHELF-E-S1-AC

PURE dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D7 ...*	**87,55**	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

PURE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D7 ...**	**94,13**	10

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi felületbevonat választható a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: SE S1 D10 TSC)

* Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Kapható felületek | színek

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Lerakópolc


Schlüter®-SHELF-E-S2



Schlüter-SHELF-E-S2 ötszög alakú lerakópolcok a sarkokba történő beépítéshez. Rendelhetők FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE dizájnváltozatokban, szálcsiszolt nemesacélból, vagy magas minőségű TRENDLINE porszórt bevonatú alumíniumból. A lerakópolcok csempézéskor beépíthetők a burkolatkiosztásba, vagy – a csupán 2 mm vastag rögzítő száraknak köszönhetően – utólag is felszerelhetők a csempézett fal fugáiba. A SHELF-E-S2 termékek alkalmasak tusolókban lerakópolcként történő elhelyezésre, de például konyhába is beépíthetők a csempézett falfelületbe.
(Termék adatlap 17.1)




i Utólag is beépíthető



Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

FLORAL dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból


Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D5 EB	**123,30**	10



Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

CURVE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból


Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D6 EB	**116,45**	10



Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

PURE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból


Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D7 EB	**121,76**	10



Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

SQUARE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D3 EB	**121,76**	10




Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

WAVE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D10 EB	**121,76**	10

MyDesign by Schlüter-Systems



Schlüter®-SHELF-E-S2-AC


FLORAL dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D5 ...*	**88,64**	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

FLORAL dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D5 ...**	**96,64**	10



Schlüter®-SHELF-E-S2-AC


CURVE dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D6 ...*	**83,31**	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

CURVE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D6 ...**	**91,32**	10



Schlüter®-SHELF-E-S2-AC


PURE dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D7 ...*	**88,87**	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

PURE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D7 ...**	**96,76**	10



Schlüter®-SHELF-E-S2-AC


SQUARE dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D3 ...*	**88,87**	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

SQUARE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D3 ...**	**96,76**	10



Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

WAVE dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D10 ...*	**88,87**	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

WAVE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D10 ...**	**96,76**	10

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi felületbevonat választható a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: SE S2 D10 TSC)

* Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Kapható felületek | színek

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Lerakópolc


Schlüter®-SHELF-E-S3



Schlüter-SHELF-E-S3 négyszögletes larakópolcok aszimetrikus élhosszakkal sarkokba történő beépítéshez. Rendelhetők FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE dizájnváltozatokban, szálcsiszolt nemesacélból, vagy magas minőségű TRENDLINE porszórt bevonatú alumíniumból. A lerakópolcok csempézéskor beépíthetők a burkolatkiosztásba, vagy – a csupán 2 mm vastag rögzítő száraknak köszönhetően – utólag is felszerelhetők a csempézett fal fugáiba. A SHELF-E-S3 termékek alkalmasak tusolókban lerakópolcként történő elhelyezésre, de például konyhába is beépíthetők a csempézett falfelületbe.
(Termék adatlap 17.1)



Utólag is beépíthető




FLORAL

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

FLORAL dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D5 EB	**130,16**	10




CURVE

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

CURVE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D6 EB	**123,30**	10




PURE

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

PURE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D7 EB	**128,54**	10




SQUARE

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

SQUARE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D3 EB	**128,54**	10




WAVE

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

WAVE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D10 EB	**128,54**	10

MyDesign by Schlüter-Systems



FLORAL

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC


FLORAL dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D5 ...*	**91,98**	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

FLORAL dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D5 ...**	**99,98**	10



CURVE

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC


CURVE dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D6 ...*	**85,31**	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

CURVE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D6 ...**	**93,31**	10



PURE

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC


PURE dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D7 ...*	**92,16**	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

PURE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D7 ...**	**98,75**	10



SQUARE

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC


SQUARE dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D3 ...*	**92,16**	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

SQUARE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D3 ...**	**98,75**	10



WAVE

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

WAVE dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D10 ...*	**92,16**	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

WAVE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D10 ...**	**98,75**	10

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi felületbevonat választható a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: SE S3 D10 TSC)

* Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Kapható felületek | színek

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Lerakópolc


Schlüter®-SHELF-N



Schlüter-SHELF-N téglalap alakú lerakók a Schlüter-KERDI-BOARD-dal előregyártott falfülkékhez. Rendelhetők FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE dizájnváltozatokban, szálcsiszolt nemesacélból, vagy magas minőségű TRENDLINE porszórt bevonatú alumíniumból. A beépítésnél és a csempézés során tökéletesen illeszkednek a Schlüter-KERDI-BOARD-dal kialakított falfülkékbe.
(Termék adatlap 17.1)



i Schlüter-KERDI-BOARD falfülkékhez




FLORAL

Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

FLORAL dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D5 EB	**121,25**	10




CURVE

Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

CURVE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D6 EB	**113,02**	10




PURE

Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

PURE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D7 EB	**121,76**	10




SQUARE

Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

SQUARE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D3 EB	**121,76**	10



WAVE


Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

WAVE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D10 EB	**121,76**	10

Tudnivaló:
A Schlüter-KERDI-BOARD-N falfülkék a 272–277. oldalakon találhatók.

MyDesign by Schlüter-Systems



FLORAL

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC


FLORAL dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D5 ...*	**85,31**	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

FLORAL dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D5 ...**	**93,31**	10



CURVE

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC


CURVE dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D6 ...*	**73,32**	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

CURVE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D6 ...**	**79,99**	10



PURE

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC


PURE dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D7 ...*	**87,55**	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

PURE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D7 ...**	**94,13**	10



SQUARE

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC


SQUARE dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D3 ...*	**87,55**	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

SQUARE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D3 ...**	**94,13**	10



WAVE

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC

WAVE dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D10 ...*	**87,55**	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

WAVE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D10 ...**	**94,13**	10

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi felületbevonat választható a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: SN S1 D10 TSC)

* Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Kapható felületek | színek

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.


Lerakópolc

Schlüter®-SHELF-W



Schlüter-SHELF-W téglalap alakú, falsíkba rögzíthető, konzolos lerakópolcok. Rendelhetők FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE dizájnváltozatokban, szálcsiszolt nemesacélból, vagy magas minőségű TRENDLINE porszórt bevonatú alumíniumból. A trapéz formájú áttörésekkel ellátott rögzítőszárakkal a csempézés során a burkolatkiosztásba integráljuk őket. Alkalmasak tusolókban lerakópolcként történő elhelyezésre, de például konyhába is beépíthetők a csempézett falfelületbe.
(Termék adatlap 17.1)






Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

FLORAL dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból


Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D5 EB	**164,40**	10



Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

CURVE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból


Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D6 EB	**150,70**	10



Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

PURE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból


Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D7 EB	**169,14**	10



Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

SQUARE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D3 EB	**169,14**	10




Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

WAVE dizájnú lerakópolc szálcsiszolt nemesacélból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D10 EB	**169,14**	10

MyDesign by Schlüter-Systems



FLORAL

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC


FLORAL dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D5 ...*	**123,30**	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS

FLORAL dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D5 ...**	**131,30**	10



CURVE

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC


CURVE dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D6 ...*	**109,96**	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS

CURVE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D6 ...**	**117,98**	10



PURE

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC


PURE dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D7 ...*	**125,08**	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS

PURE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D7 ...**	**131,65**	10



SQUARE

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC


SQUARE dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D3 ...*	**125,08**	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS

SQUARE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D3 ...**	**131,65**	10



WAVE

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC

WAVE dizájnú polc,
színes porszórt bevonatú alumínium

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D10 ...*	**125,08**	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS

WAVE dizájnú lerakópolc
strukturált felületbevonatú alumíniumból

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D10 ...**	**131,65**	10

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi felületbevonat választható a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: SW S1 D10 TSC)

* Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Kapható felületek | színek

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.