Schlüter-profilok
Sarkok és élek

Az élvédelem nem ízlés kérdése. A szép és igényes szakipari munkával készített csempeburkolatok túl értékesek ahhoz, hogy elhanyagoljuk a védelmüket. A Schlüter-Systems élvédő profiljaival megbízhatóan tartóssá teheti a munkája eredményét. A formák, színek és felület-kialakítások sokfélesége révén pedig teljes mértékben szabadjára engedheti kreativitását.





Záróprofilok

Schlüter®-QUADEC 54–62
Schlüter®-RONDEC 63–73
Schlüter®-JOLLY 74–81
Schlüter®-FINEC 82–86
Schlüter®-DECO 87–88
Schlüter®-INDEC 88
Schlüter®-RONDEC-STEP 98–99
Schlüter®-SCHIENE-STEP 100–101

Sarokprofilok

Schlüter®-ECK 89–90

Hajlatprofilok

Schlüter®-ECK-KHK 91

Bordűr profilok

Schlüter®-DESIGNLINE 92

Dekorációs profilok

Schlüter®-QUADEC-FS 93

Tartóprofilok

Schlüter®-DECO-SG 94

Lábazat profilok

Schlüter®-DESIGNBASE 95–97

Fénykép: Schlüter®-FINEC-SQ (lásd a 83. oldalt)

Schlüter®-QUADEC


Tetszetős és strapabíró élvédelem

A krómozott vagy nemesacél szerelvények tökéletes kiegészítője: a Schlüter-QUADEC számos változatának köszönhetően – például nemesacél, alumínium vagy krómozott sárgaréz – rendkívül mutatós és megbízható védelmet biztosít a csempeéleknek.




Záróprofil

Schlüter®-QUADEC-MC



A Schlüter-QUADEC-MC magas minőségű, krómozott sárgaréz záróprofil a külső falsarkokhoz és a csempeburkolatok lezárásához. A profil látható felülete derékszögű külső sarkot képez.
(Termék adatlap 2.10)



Schlüter®-QUADEC-MC

krómozott sárgaréz

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	Q 60 MC	**36,63**	120
8	Q 80 MC	**38,72**	120
10	Q 100 MC	**40,36**	120
11	Q 110 MC	**41,54**	120
12,5	Q 125 MC	**42,60**	120
15	Q 150 MC	**44,89**	120

Sarok

Schlüter®-QUADEC-MC/EV

90°-os külső/belső sarok, krómozott tömör sárgaréz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / Q 60 MC	**21,05**	50
8	EV / Q 80 MC	**21,56**	50
10	EV / Q 100 MC	**23,25**	50
11	EV / Q 110 MC	**23,58**	50
12,5	EV / Q 125 MC	**23,80**	50
15	EV / Q 150 MC	**24,72**	50

Schlüter®-QUADEC-MC/ED

90°-os külső/belső sarok, imitáció, fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ED / Q 60 MC	**4,82**	50
8	ED / Q 80 MC	**4,82**	50
10	ED / Q 100 MC	**4,82**	50
11	ED / Q 110 MC	**4,82**	50
12,5	ED / Q 125 MC	**4,82**	50
15	ED / Q 150 MC	**4,82**	50




A variálható sarok belső és külső saroknál egyaránt használható.

Záróprofil

Schlüter®-QUADEC-E



A Schlüter-QUADEC-E magas minőségű nemesacél záróprofil a külső falsarkok csempeburkolatához, ami jó élvédelmet biztosít. A profil látható felülete derékszögben zárja le a csempeburkolattal ellátott külső sarkot.
(Termék adatlap 2.10)



Schlüter®-QUADEC-E

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 E	**14,10**	120
6 ③	Q 60 E	**15,04**	120
7 ③	Q 70 E	**15,63**	120
8 ③	Q 80 E	**16,22**	120
9 ③	Q 90 E	**17,03**	120
10 ③	Q 100 E	**17,36**	120
11 ③	Q 110 E	**17,76**	120
12,5 ③	Q 125 E	**18,42**	120
14 ③	Q 140 E	**19,07**	120
15 ③	Q 150 E	**19,61**	120

Schlüter®-QUADEC-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
–	–	–	–
6 ③	Q 60 EB	**19,75**	120
7	Q 70 EB	**20,38**	120
8 ③	Q 80 EB	**21,27**	120
9	Q 90 EB	**22,15**	120
10 ③	Q 100 EB	**22,81**	120
11 ③	Q 110 EB	**23,70**	120
12,5 ③	Q 125 EB	**24,21**	120
14	Q 140 EB	**25,46**	120
15 ③	Q 150 EB	**25,84**	120

Schlüter®-QUADEC-EP

V2A minőségű, (kézzel) polírozott nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
–	–	–	–
6	Q 60 EP	**27,41**	120
–	–	–	–
8	Q 80 EP	**28,54**	120
–	–	–	–
10	Q 100 EP	**29,69**	120
–	–	–	–
12,5	Q 125 EP	**31,99**	120
–	–	–	–
15	Q 150 EP	**34,25**	120

Schlüter®-QUADEC-E V4A

V4A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	Q 60 E / V4A	**16,75**	120
8	Q 80 E / V4A	**18,04**	120
10	Q 100 E / V4A	**19,33**	120
12,5	Q 125 E / V4A	**20,44**	120

Tudnivaló:
A 14/15 mm magas Schlüter-QUADEC-E/-EB profilok nem kaphatók rádiuszos stancolással.
A 15 mm magas Schlüter-QUADEC-EP profilok nem kaphatók rádiuszos stancolással.

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például Q 60 E/300).

Sarok | véglezáró kupak | összekötő elem

Schlüter®-QUADEC-E/EV


90°-os külső/belső sarok,
V2A minőségű tömör nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	EV / Q 45 E	**24,55**	50
6	EV / Q 60 E	**25,06**	50
7	EV / Q 70 E	**25,39**	50
8	EV / Q 80 E	**25,73**	50
9	EV / Q 90 E	**27,28**	50
10	EV / Q 100 E	**27,81**	50
11	EV / Q 110 E	**28,11**	50
12,5	EV / Q 125 E	**28,42**	50
14	EV / Q 140 E	**28,94**	50
15	EV / Q 150 E	**29,13**	50

Schlüter®-QUADEC-E/ED

90°-os külső/belső sarok,
imitáció, fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	ED / Q 45 E	**4,89**	50
6	ED / Q 60 E	**4,89**	50
7	ED / Q 70 E	**4,89**	50
8	ED / Q 80 E	**4,89**	50
9	ED / Q 90 E	**4,89**	50
10	ED / Q 100 E	**4,89**	50
11	ED / Q 110 E	**4,89**	50
12,5	ED / Q 125 E	**4,89**	50
14	ED / Q 140 E	**4,89**	50
15	ED / Q 150 E	**4,89**	50



Schlüter®-QUADEC-EB/EV

90°-os külső/belső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt tömör nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / Q 60 EB	**29,15**	50
7	EV / Q 70 EB	**29,50**	50
8	EV / Q 80 EB	**29,88**	50
9	EV / Q 90 EB	**30,92**	50
10	EV / Q 100 EB	**32,28**	50
11	EV / Q 110 EB	**32,48**	50
12,5	EV / Q 125 EB	**32,98**	50
14	EV / Q 140 EB	**33,21**	50
15	EV / Q 150 EB	**33,76**	50

Schlüter®-QUADEC-EB/ED

90°-os külső/belső sarok, szálcsiszolt,
imitáció, fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ED / Q 60 EB	**7,14**	50
7	ED / Q 70 EB	**7,14**	50
8	ED / Q 80 EB	**7,14**	50
9	ED / Q 90 EB	**7,14**	50
10	ED / Q 100 EB	**7,14**	50
11	ED / Q 110 EB	**7,14**	50
12,5	ED / Q 125 EB	**7,14**	50
14	ED / Q 140 EB	**7,14**	50
15	ED / Q 150 EB	**7,14**	50




A variálható sarok belső és külső saroknál egyaránt használható.

Schlüter®-QUADEC-EB/EK*

véglezáró kupak,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EK / Q 60 EB	**2,49**	50
7	EK / Q 70 EB	**2,49**	50
8	EK / Q 80 EB	**2,49**	50
9	EK / Q 90 EB	**2,49**	50
10	EK / Q 100 EB	**2,49**	50
11	EK / Q 110 EB	**2,49**	50
12,5	EK / Q 125 EB	**2,49**	50
14	EK / Q 140 EB	**2,49**	50
15	EK / Q 150 EB	**2,49**	50



Schlüter-QUADEC-EB/EK

* A V2A minőség használható a Schlüter-QUADEC-E-hez.

Schlüter®-QUADEC-EP/EV

90°-os külső/belső sarok,
V2A minőségű, polírozott, tömör nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / Q 60 EP	**27,79**	50
8	EV / Q 80 EP	**29,47**	50
10	EV / Q 100 EP	**31,57**	50
12,5	EV / Q 125 EP	**34,25**	50
15	EV / Q 150 EP	**38,05**	50

Schlüter®-QUADEC-EP/ED

90°-os külső/belső sarok,
imitáció, polírozott, fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ED / Q 60 EP	**4,96**	50
8	ED / Q 80 EP	**4,96**	50
10	ED / Q 100 EP	**4,96**	50
12,5	ED / Q 125 EP	**4,96**	50
15	ED / Q 150 EP	**4,96**	50

Schlüter®-QUADEC-EV V4A


90°-os külső/belső sarok,
V4A minőségű, tömör nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / Q 60 E/V4A	**27,88**	50
8	EV / Q 80 E/V4A	**28,59**	50
10	EV / Q 100 E/V4A	**30,91**	50
12,5	EV / Q 125 E/V4A	**31,58**	50

Schlüter®-RONDEC-E/V

összekötő elem nemesacél profilokhoz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	V / RO 60 E	**2,46**	50
8	V / RO 80 E	**2,46**	50
10	V / RO 100 E	**2,46**	50
11	V / RO 110 E	**2,46**	50
12,5	V / RO 125 E	**2,46**	50




Alkalmazható a Schlüter-RONDEC és -QUADEC termékekhez.

Záróprofil

Schlüter®-QUADEC-TS



A Schlüter-QUADEC-TS egy magas minőségű, speciális strukturált felületbevonatú alumínium záróprofil a külső falsarkokhoz és a csempeburkolatok lezárásához. A profil látható felülete derékszögű külső sarkot képez. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 2.10)



Schlüter®-QUADEC-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 ...*	**8,07**	120
6	Q 60 ...*	**8,56**	120
8	Q 80 ...*	**9,58**	120
10	Q 100 ...*	**10,49**	120
11	Q 110 ...*	**11,74**	120
12,5	Q 125 ...*	**13,11**	120

Schlüter®-QUADEC-TS

alumínium strukturált felület

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 ...**	**15,65**	120
6	Q 60 ...**	**16,32**	120
8	Q 80 ...**	**17,71**	120
10	Q 100 ...**	**19,05**	120
11	Q 110 ...**	**19,74**	120
12,5	Q 125 ...**	**20,75**	120

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például Q 60 TSI/300).

Sarok | összekötő elem

Schlüter®-QUADEC-AC/ED

90°-os külső sarok a QUADEC-MBW/-MGS-hez, fém-nyomóöntvény imitáció

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	ED / Q 45 ...*	**4,82**	50
6	ED / Q 60 ...*	**4,82**	50
8	ED / Q 80 ...*	**4,82**	50
10	ED / Q 100 ...*	**4,82**	50
11	ED / Q 110 ...*	**4,82**	50
12,5	ED / Q 125 ...*	**4,82**	50

Schlüter®-QUADEC-AC/EV

90°-os külső/belső sarok a QUADEC-MBW/-MGS-hez, tömör alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	EV / Q 45 ...*	**12,93**	50
6	EV / Q 60 ...*	**12,93**	50
8	EV / Q 80 ...*	**12,93**	50
10	EV / Q 100 ...*	**12,93**	50
11	EV / Q 110 ...*	**12,93**	50
12,5	EV / Q 125 ...*	**12,93**	50

Schlüter®-QUADEC-TS/EV

90°-os külső/belső sarok, strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	EV / Q 45 ...**	**12,93**	50
6	EV / Q 60 ...**	**12,93**	50
8	EV / Q 80 ...**	**12,93**	50
10	EV / Q 100 ...**	**12,93**	50
11	EV / Q 110 ...**	**12,93**	50
12,5	EV / Q 125 ...**	**12,93**	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

összekötő elem alumínium profilokhoz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	V / RO 60	**1,31**	50
8	V / RO 80	**1,31**	50
10	V / RO 100	**1,31**	50
11	V / RO 110	**1,31**	50
12,5	V / RO 125	**1,31**	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

összekötő elem alumínium profilokhoz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	V / Q 60	**1,31**	50



Schlüter-RONDEC-A/V a Schlüter-RONDEC és a -QUADEC termékekhez. Kivéve az H = 6 mm méretet, ehhez rendelkezésre áll külön RONDEC- illetve QUADEC-összekötő elem.

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: EV / Q 45 TSSG)

* Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Kapható felületek | színek

MBW MGS TSB TSBG TSC TSDA TSG TSI TSLA TSOB TSR TSSG


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Záróprofil

Schlüter®-QUADEC-A



A Schlüter-QUADEC-A magas minőségű eloxált alumíniumból készülő záróprofil a külső falsarkokhoz és a csempeburkolatok lezárásához. A profil látható felülete derékszögű külső sarkot képez. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 2.10)



Schlüter®-QUADEC-AE

natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 AE	**6,90**	120
6 ③	Q 60 AE	**7,17**	120
8 ③	Q 80 AE	**7,75**	120
10 ③	Q 100 AE	**8,47**	120
11 ③	Q 110 AE	**8,79**	120
12,5 ③	Q 125 AE	**9,06**	120

Schlüter®-QUADEC-ACG

polírozott krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 ACG	**15,52**	120
6 ③	Q 60 ACG	**16,30**	120
8 ③	Q 80 ACG	**17,13**	120
10 ③	Q 100 ACG	**18,20**	120
11 ③	Q 110 ACG	**19,05**	120
12,5 ③	Q 125 ACG	**20,26**	120

Schlüter®-QUADEC-ACGB

szálcsiszolt krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 ACGB	**15,84**	120
6	Q 60 ACGB	**16,57**	120
8	Q 80 ACGB	**18,55**	120
10	Q 100 ACGB	**19,56**	120
11	Q 110 ACGB	**20,00**	120
12,5	Q 125 ACGB	**20,48**	120

Schlüter®-QUADEC-AT

matt titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 AT	**7,24**	120
6	Q 60 AT	**7,57**	120
8	Q 80 AT	**8,27**	120
10	Q 100 AT	**8,97**	120
11	Q 110 AT	**9,39**	120
12,5	Q 125 AT	**9,89**	120

Schlüter®-QUADEC-ATG

polírozott titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 ATG	**15,52**	120
6	Q 60 ATG	**16,30**	120
8	Q 80 ATG	**17,13**	120
10	Q 100 ATG	**18,20**	120
11	Q 110 ATG	**19,05**	120
12,5	Q 125 ATG	**20,26**	120

Schlüter®-QUADEC-ATGB

szálcsiszolt titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 ATGB	**15,84**	120
6	Q 60 ATGB	**16,57**	120
8	Q 80 ATGB	**18,55**	120
10	Q 100 ATGB	**19,56**	120
11	Q 110 ATGB	**20,00**	120
12,5	Q 125 ATGB	**20,48**	120

Sarok | összekötő elem

Schlüter®-QUADEC-A/EV

90°-os külső/belső sarok, tömör alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	EV / Q 45 ...*	**8,79**	50
6	EV / Q 60 ...*	**8,97**	50
8	EV / Q 80 ...*	**9,36**	50
10	EV / Q 100 ...*	**9,73**	50
11	EV / Q 110 ...*	**9,97**	50
12,5	EV / Q 125 ...*	**10,14**	50

Schlüter®-QUADEC-A/ED

90°-os külső sarok, alumínium-imitáció

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	ED / Q 45 ...*	**4,82**	50
6	ED / Q 60 ...*	**4,82**	50
8	ED / Q 80 ...*	**4,82**	50
10	ED / Q 100 ...*	**4,82**	50
11	ED / Q 110 ...*	**4,82**	50
12,5	ED / Q 125 ...*	**4,82**	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

összekötő elem alumínium profilokhoz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
–	–	–	–
6	V / RO 60	**1,31**	50
8	V / RO 80	**1,31**	50
10	V / RO 100	**1,31**	50
11	V / RO 110	**1,31**	50
12,5	V / RO 125	**1,31**	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

összekötő elem alumínium profilokhoz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	V / Q 60	**1,31**	50



Schlüter-RONDEC-A/V a Schlüter-RONDEC és a -QUADEC termékekhez. Kivéve az H = 6 mm méretet, ehhez rendelkezésre áll külön RONDEC- illetve QUADEC-összekötő elem.

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület megadásával (például ED / Q 45 ACGB)

* Felületek: ACG - ACGB - AE - AT - ATG - ATGB

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például Q 60 AE/300).

Schlüter-profilok

Aktuális trend: fekete a fürdőszobában

A fekete divatos lett a fürdőszobában, és úgy tűnik, hogy ez a trend még sokáig így is marad. A bársonyos matt grafit fekete (MGS) színű profilokkal, polcokkal és a vízelvezető megoldásokkal Ön tökéletesen illeszkedik a trendhez. Választhatja a szín-a-színben kialakítást, vagy bizonyos helyeket, elemeket tudatosan kihangsúlyozhat, engedje egyszerűen szárnyalni a fantáziáját.


- **Egyedi hangsúlyok kialakítása**
- **Tökéletes kiegészítése az aktuális dizájn trendeknek**
- **Összehangolt színkialakítás a tusolókban**




Záróprofil

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-QUADEC-AC



A Schlüter-QUADEC-AC magas minőségű, színes porszórt bevonatú alumínium záróprofil a külső falsarkokhoz és a csempeburkolatok lezárásához. A profil látható felülete derékszögű külső sarkot képez. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 2.10)



Schlüter®-QUADEC-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	Q 45 ...*	**8,07**	120
6 ③	Q 60 ...**	**8,56**	120
8 ③	Q 80 ...**	**9,58**	120
10 ③	Q 100 ...**	**10,49**	120
11 ③	Q 110 ...**	**11,74**	120
12,5 ③	Q 125 ...**	**13,11**	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi nyomtatással látható el, vagy választhat a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például Q 60 BW/300).

Sarok | összekötő elem

Schlüter®-QUADEC-AC/ED


90°-os külső sarok, imitáció, fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	ED / Q 45 ...*	**4,82**	50
6	ED / Q 60 ...**	**4,82**	50
8	ED / Q 80 ...**	**4,82**	50
10	ED / Q 100 ...**	**4,82**	50
11	ED / Q 110 ...**	**4,82**	50
12,5	ED / Q 125 ...**	**4,82**	50

Schlüter®-QUADEC-AC/EV

90°-os külső/belső sarok a QUADEC-MBW/-MGS-hez, tömör alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	EV / Q 45 ...***	**12,93**	50
6	EV / Q 60 ...***	**12,93**	50
8	EV / Q 80 ...***	**12,93**	50
10	EV / Q 100 ...***	**12,93**	50
11	EV / Q 110 ...***	**12,93**	50
12,5	EV / Q 125 ...***	**12,93**	50



Schlüter®-RONDEC-A/V

összekötő elem alumínium profilokhoz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	V / RO 60	**1,31**	50
8	V / RO 80	**1,31**	50
10	V / RO 100	**1,31**	50
11	V / RO 110	**1,31**	50
12,5	V / RO 125	**1,31**	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

összekötő elem alumínium profilokhoz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	V / Q 60	**1,31**	50




Schlüter-RONDEC-A/V a Schlüter-RONDEC és a -QUADEC termékekhez. Kivéve az H = 6 mm méretet, ehhez rendelkezésre áll külön RONDEC- illetve QUADEC-összekötő elem.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: EV / Q 45 MBW)

BW G GS MBW MGS PG PW QG VG W

* Színek: BW - G - MBW - MGS - PG - PW - QG - VG - W
** Színek: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W
*** Színek: MBW - MGS
Színek L = 3,00 m: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W
A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.




Záróprofil

Schlüter®-QUADEC-PQ



A Schlüter-QUADEC-PQ színes PVC-ből készülő záróprofil a külső falsarkokhoz és csempeburkolatok lezárásához. A profil látható felülete derékszögű külső sarkot képez. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 2.10)



Schlüter®-QUADEC-PQ

színes PVC


H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	PQ 60 ...*	**3,18**	240
8	PQ 80 ...*	**3,33**	240
10	PQ 100 ...*	**3,54**	240
11	PQ 110 ...*	**3,72**	240
12,5	PQ 125 ...*	**3,82**	240

Sarok

Schlüter®-QUADEC-PQ/E

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	E / PQ 60 ...*	**1,98**	50
8	E / PQ 80 ...*	**1,98**	50
10	E / PQ 100 ...*	**1,98**	50
11	E / PQ 110 ...*	**1,98**	50
12,5	E / PQ 125 ...*	**1,98**	50



A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: E / PQ 60 PG)

BH BW GS PG SP W

* Színek: BH - BW - GS - PG - SP - W

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Schlüter®-RONDEC
A negyedkör négyszögesítése

A Schlüter-RONDEC révén egy olyan klasszikus termék van a kínálatunkban, amely még 2026-ban is megállja a helyét. Mivel a negyedkör keresztmetszetű élek lágy vonalai nemcsak a szemet gyönyörködtetik, de különösen kellemes tapintásúak is. Ezzel ideális megoldásként szolgál olyan szaniter helyiségekben, mint például ebben az óvodában. Ha különösen színes megjelenésre vágyik, akár 190 RAL Classic színárnyalat közül is kiválaszthatja a számára legmegfelelőbbet, például a csaptelephez illő színt. A MyDesign by Schlüter-Systems segítségével ez egyszerűen kivitelezhető.




MyDesign Schlüter®-RONDEC-AC

Záróprofil

Schlüter®-RONDEC-MC



A Schlüter-RONDEC-MC egy szimmetrikusan lekerekített, krómozott rézfelületű profil a külső falsarkokhoz, illetve a burkolatok lezárásához. *(Termék adatlap 2.1)*



Schlüter®-RONDEC-MC

krómozott sárgaréz

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 MC	**34,89**	120
8	RO 80 MC	**36,86**	120
10	RO 100 MC	**38,44**	120
11	RO 110 MC	**39,28**	120
12,5	RO 125 MC	**40,55**	120

Sarok

Schlüter®-RONDEC-MC/EV

90°-os külső sarok, krómozott tömör sárgaréz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / RO 60 MC	**17,89**	50
8	EV / RO 80 MC	**18,69**	50
10	EV / RO 100 MC	**19,48**	50
11	EV / RO 110 MC	**19,73**	50
12,5	EV / RO 125 MC	**20,26**	50

Schlüter®-RONDEC-MC/ED

90°-os külső sarok, imitáció, fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ED / RO 60 MC	**3,88**	50
8	ED / RO 80 MC	**3,88**	50
10	ED / RO 100 MC	**3,88**	50
11	ED / RO 110 MC	**3,88**	50
12,5	ED / RO 125 MC	**3,88**	50



Schlüter®-RONDEC-MC/IV

90°-os belső sarok, krómozott tömör sárgaréz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	IV / RO 60 MC	**17,89**	50
8	IV / RO 80 MC	**18,69**	50
10	IV / RO 100 MC	**19,48**	50
11	IV / RO 110 MC	**19,73**	50
12,5	IV / RO 125 MC	**20,26**	50

Schlüter®-RONDEC-MC/ID

90°-os belső sarok, imitáció, fém nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ID / RO 60 MC	**3,88**	50
8	ID / RO 80 MC	**3,88**	50
10	ID / RO 100 MC	**3,88**	50
11	ID / RO 110 MC	**3,88**	50
12,5	ID / RO 125 MC	**3,88**	50






A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

Záróprofil

Schlüter®-RONDEC-E



A Schlüter-RONDEC-E egy szimmetrikusan lekerekített nemesacél profil külső falsarkokhoz és burkolat-lezárásokhoz, különböző felület-megoldásokkal.
(Termék adatlap 2.1)



Schlüter®-RONDEC-E

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	RO 45 E	**14,73**	120
6 ③	RO 60 E	**15,04**	120
7	RO 70 E	**15,76**	120
8 ③	RO 80 E	**16,22**	120
9	RO 90 E	**16,89**	120
10 ③	RO 100 E	**17,36**	120
11 ③	RO 110 E	**18,04**	120
12,5 ③	RO 125 E	**18,42**	120
15	RO 150 E	**20,26**	120
	L = 1,00 m		
6	RO 60 E/100	**15,67**	120
8	RO 80 E/100	**16,84**	120
10	RO 100 E/100	**18,02**	120
12,5	RO 125 E/100	**19,08**	120

Schlüter®-RONDEC-E V4A

V4A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 E/V4A	**16,98**	120
8	RO 80 E/V4A	**18,26**	120
10	RO 100 E/V4A	**19,56**	120
12,5	RO 125 E/V4A	**20,87**	120

Schlüter®-RONDEC-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
–	–	–	–
6	RO 60 EB	**19,75**	120
7	RO 70 EB	**20,62**	120
8	RO 80 EB	**21,27**	120
9	RO 90 EB	**22,05**	120
10	RO 100 EB	**22,81**	120
11	RO 110 EB	**23,46**	120
12,5	RO 125 EB	**24,21**	120
15	RO 150 EB	**26,63**	120

Schlüter®-RONDEC-EP

V2A minőségű, (kézzel) polírozott nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
–	–	–	–
6	RO 60 EP	**28,95**	120
–	–	–	–
8	RO 80 EP	**30,08**	120
–	–	–	–
10	RO 100 EP	**31,30**	120
–	–	–	–
12,5	RO 125 EP	**32,49**	120
15	RO 150 EP	**33,99**	120

Tudnivaló:
Gyártástechnológiai okokból a L = 1,00 m hosszúságú termékeket nem lehet speciális stancolással ellátni.
A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például RO 60 E/300).

Sarok | véglezáró kupak | összekötő elem

Schlüter®-RONDEC-E/EV

90°-os külső sarok, V2A minőségű nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	EV / RO 45 E	**25,06**	50
6	EV / RO 60 E	**25,06**	50
7	EV / RO 70 E	**25,73**	50
8	EV / RO 80 E	**25,73**	50
9	EV / RO 90 E	**27,81**	50
10	EV / RO 100 E	**27,81**	50
11	EV / RO 110 E	**28,42**	50
12,5	EV / RO 125 E	**28,42**	50
15	EV / RO 150 E	**35,61**	50

Schlüter®-RONDEC-E/ED

90°-os külső sarok, imitáció, fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	ED / RO 45 E	**3,94**	50
6	ED / RO 60 E	**3,94**	50
7	ED / RO 70 E	**3,94**	50
8	ED / RO 80 E	**3,94**	50
9	ED / RO 90 E	**3,94**	50
10	ED / RO 100 E	**3,94**	50
11	ED / RO 110 E	**3,94**	50
12,5	ED / RO 125 E	**3,94**	50
15	ED / RO 150 E	**3,94**	50

Schlüter®-RONDEC-E/ID

90°-os belső sarok, imitáció, fém nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	ID / RO 45 E	**3,94**	50
6	ID / RO 60 E	**3,94**	50
7	ID / RO 70 E	**3,94**	50
8	ID / RO 80 E	**3,94**	50
9	ID / RO 90 E	**3,94**	50
10	ID / RO 100 E	**3,94**	50
11	ID / RO 110 E	**3,94**	50
12,5	ID / RO 125 E	**3,94**	50
15	ID / RO 150 E	**3,94**	50

Sarok | véglezáró kupak | összekötő elem

Schlüter®-RONDEC-EB/EV

90°-os külső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt, tömör nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / RO 60 EB	**29,15**	50
7	EV / RO 70 EB	**29,60**	50
8	EV / RO 80 EB	**29,88**	50
9	EV / RO 90 EB	**31,73**	50
10	EV / RO 100 EB	**32,28**	50
11	EV / RO 110 EB	**32,48**	50
12,5	EV / RO 125 EB	**32,98**	50
15	EV / RO 150 EB	**41,42**	50

Schlüter®-RONDEC-EB/ED

90°-os külső sarok,
imitáció, szálcsiszolt fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ED / RO 60 EB	**6,22**	50
7	ED / RO 70 EB	**6,22**	50
8	ED / RO 80 EB	**6,22**	50
9	ED / RO 90 EB	**6,22**	50
10	ED / RO 100 EB	**6,22**	50
11	ED / RO 110 EB	**6,22**	50
12,5	ED / RO 125 EB	**6,22**	50
15	ED / RO 150 EB	**6,22**	50

Schlüter®-RONDEC-EB/ID


90°-os belső sarok,
imitáció, szálcsiszolt fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ID / RO 60 EB	**6,22**	50
7	ID / RO 70 EB	**6,22**	50
8	ID / RO 80 EB	**6,22**	50
9	ID / RO 90 EB	**6,22**	50
10	ID / RO 100 EB	**6,22**	50
11	ID / RO 110 EB	**6,22**	50
12,5	ID / RO 125 EB	**6,22**	50
15	ID / RO 150 EB	**6,22**	50

Schlüter®-RONDEC-EB/EK*

véglezáró kupak,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	EK / RO 45 EB	**2,49**	50
6	EK / RO 60 EB	**2,49**	50
7	EK / RO 70 EB	**2,49**	50
8	EK / RO 80 EB	**2,49**	50
9	EK / RO 90 EB	**2,49**	50
10	EK / RO 100 EB	**2,49**	50
11	EK / RO 110 EB	**2,49**	50
12,5	EK / RO 125 EB	**2,49**	50
15	EK / RO 150 EB	**2,49**	50



Schlüter-RONDEC-EB/EK

* Alkalmazható a Schlüter-RONDEC-E és -EB termékekhez.

Schlüter®-RONDEC-EP/EV

90°-os külső sarok,
V2A minőségű, polírozott, tömör nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / RO 60 EP	**29,52**	50
8	EV / RO 80 EP	**30,27**	50
10	EV / RO 100 EP	**32,68**	50
12,5	EV / RO 125 EP	**33,40**	50
15	EV / RO 150 EP	**41,93**	50

Schlüter®-RONDEC-EP/ED

90°-os külső sarok,
imitáció, polírozott fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ED / RO 60 EP	**4,00**	50
8	ED / RO 80 EP	**4,00**	50
10	ED / RO 100 EP	**4,00**	50
12,5	ED / RO 125 EP	**4,00**	50
15	ED / RO 150 EP	**4,00**	50

Schlüter®-RONDEC-EP/ID

90°-os belső sarok,
imitáció, polírozott fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ID / RO 60 EP	**4,00**	50
8	ID / RO 80 EP	**4,00**	50
10	ID / RO 100 EP	**4,00**	50
12,5	ID / RO 125 EP	**4,00**	50
15	ID / RO 150 EP	**4,00**	50

Schlüter®-RONDEC-E V4A/EV

90°-os külső sarok, V4A minőségű nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / RO 60 E/V4A	**27,88**	50
8	EV / RO 80 E/V4A	**28,56**	50
10	EV / RO 100 E/V4A	**30,88**	50
12,5	EV / RO 125 E/V4A	**31,57**	50






Schlüter®-RONDEC-E/V

összekötő elem nemesacél profilokhoz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	V / RO 60 E	**2,46**	50
8	V / RO 80 E	**2,46**	50
10	V / RO 100 E	**2,46**	50
11	V / RO 110 E	**2,46**	50
12,5	V / RO 125 E	**2,46**	50




Alkalmazható a Schlüter-RONDEC és -QUADEC termékekhez.

Záróprofil

Schlüter®-RONDEC-TS



Schlüter-RONDEC-TS egy szimmetrikusan lekerekített, speciális strukturált felületbevonatú alumíniumprofil, fugatávtartó orral a falak külső sarkaihoz és burkolat-szegélyzárásokhoz. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 2.1)



Schlüter®-RONDEC-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 ...*	**8,19**	120
8	RO 80 ...*	**9,12**	120
10	RO 100 ...*	**10,02**	120
11	RO 110 ...*	**11,30**	120
12,5	RO 125 ...*	**12,49**	120

Schlüter®-RONDEC-TS

alumínium strukturált felület

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 ...**	**15,65**	120
8	RO 80 ...**	**16,66**	120
10	RO 100 ...**	**17,71**	120
11	RO 110 ...**	**18,38**	120
12,5	RO 125 ...**	**19,41**	120

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300”
(például RO 60 TSI/300).

Sarok

Schlüter®-RONDEC-AC/ED

90°-os külső sarok a RONDEC-MBW/-MGS-hez, fém-nyomóöntvény imitáció

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ED / RO 60 ...*	**3,88**	50
8	ED / RO 80 ...*	**3,88**	50
10	ED / RO 100 ...*	**3,88**	50
11	ED / RO 110 ...*	**3,88**	50
12,5	ED / RO 125 ...*	**3,88**	50

Schlüter®-RONDEC-TS/EV

90°-os külső sarok, strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / RO 60 ...**	**12,93**	50
8	EV / RO 80 ...**	**12,93**	50
10	EV / RO 100 ...**	**12,93**	50
11	EV / RO 110 ...**	**12,93**	50
12,5	EV / RO 125 ...**	**12,93**	50



Schlüter®-RONDEC-AC/ID

90°-os belső sarok a RONDEC-MBW/-MGS-hez, fém-nyomóöntvény imitáció

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ID / RO 60 ...*	**3,88**	50
8	ID / RO 80 ...*	**3,88**	50
10	ID / RO 100 ...*	**3,88**	50
11	ID / RO 110 ...*	**3,88**	50
12,5	ID / RO 125 ...*	**3,88**	50

Schlüter®-RONDEC-TS/IV

90°-os belső sarok, strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	IV / RO 60 ...**	**12,93**	50
8	IV / RO 80 ...**	**12,93**	50
10	IV / RO 100 ...**	**12,93**	50
11	IV / RO 110 ...**	**12,93**	50
12,5	IV / RO 125 ...**	**12,93**	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

összekötő elem alumínium profilokhoz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	V / RO 60	**1,31**	50
8	V / RO 80	**1,31**	50
10	V / RO 100	**1,31**	50
11	V / RO 110	**1,31**	50
12,5	V / RO 125	**1,31**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: IV / RO 60 TSC)

* Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Kapható felületek | színek

MBW MGS TSB TSBG TSC TSDA TSG TSI TSLA TSOB TSR TSSG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg Íves stancolás lásd 340. oldal 3 m-es szálban is kapható

Záróprofil

Schlüter®-RONDEC-A



A Schlüter-RONDEC-A egy szimmetrikusan lekerekített, különböző eloxált felületekkel kínált alumíniumprofil, fugatávtartó orral a külső falsarkokhoz és burkolat-lezárásokhoz. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 2.1)



Schlüter®-RONDEC-AE

natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6 ③	RO 60 AE	**6,86**	120
8 ③	RO 80 AE	**7,43**	120
9	RO 90 AE	**7,75**	120
10 ③	RO 100 AE	**8,11**	120
11 ③	RO 110 AE	**8,35**	120
12,5 ③	RO 125 AE	**8,65**	120
15	RO 150 AE	**9,20**	120

Schlüter®-RONDEC-ACG

polírozott krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6 ③	RO 60 ACG	**15,55**	120
8 ③	RO 80 ACG	**16,32**	120
9	RO 90 ACG	**16,80**	120
10 ③	RO 100 ACG	**17,30**	120
11 ③	RO 110 ACG	**18,30**	120
12,5 ③	RO 125 ACG	**19,29**	120
15	RO 150 ACG	**20,08**	120

Schlüter®-RONDEC-ACGB

szálcsiszolt krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 ACGB	**15,78**	120
8	RO 80 ACGB	**17,71**	120
9	RO 90 ACGB	**18,17**	120
10	RO 100 ACGB	**18,63**	120
11	RO 110 ACGB	**19,04**	120
12,5	RO 125 ACGB	**19,51**	120
15	RO 150 ACGB	**20,38**	120

Schlüter®-RONDEC-AM

matt sárgaréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 AM	**7,21**	120
8	RO 80 AM	**7,88**	120
10	RO 100 AM	**8,51**	120
12,5	RO 125 AM	**9,42**	120

Schlüter®-RONDEC-AMG

polírozott sárgaréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 AMG	**15,55**	120
8	RO 80 AMG	**16,32**	120
10	RO 100 AMG	**17,30**	120
12,5	RO 125 AMG	**19,29**	120

Schlüter®-RONDEC-AMGB

szálcsiszolt sárgaréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 AMGB	**15,78**	120
8	RO 80 AMGB	**17,71**	120
10	RO 100 AMGB	**18,63**	120
12,5	RO 125 AMGB	**19,51**	120

Schlüter®-RONDEC-AK

matt vörösréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 AK	**7,21**	120
8	RO 80 AK	**7,88**	120
10	RO 100 AK	**8,51**	120
12,5	RO 125 AK	**9,42**	120

Schlüter®-RONDEC-AKG

polírozott vörösréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 AKG	**15,55**	120
8	RO 80 AKG	**16,32**	120
10	RO 100 AKG	**17,30**	120
12,5	RO 125 AKG	**19,29**	120

Schlüter®-RONDEC-AKGB

szálcsiszolt vörösréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 AKGB	**15,78**	120
8	RO 80 AKGB	**17,71**	120
10	RO 100 AKGB	**18,63**	120
12,5	RO 125 AKGB	**19,51**	120

Schlüter®-RONDEC-AT

matt titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 AT	**7,21**	120
8	RO 80 AT	**7,88**	120
10	RO 100 AT	**8,51**	120
12,5	RO 125 AT	**9,42**	120

Schlüter®-RONDEC-ATG

polírozott titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 ATG	**15,55**	120
8	RO 80 ATG	**16,32**	120
10	RO 100 ATG	**17,30**	120
12,5	RO 125 ATG	**19,29**	120

Schlüter®-RONDEC-ATGB

szálcsiszolt titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 ATGB	**15,78**	120
8	RO 80 ATGB	**17,71**	120
10	RO 100 ATGB	**18,63**	120
12,5	RO 125 ATGB	**19,51**	120

Tudnivaló:
A 15 mm magas Schlüter-RONDEC-A profilok nem kaphatók rádiuszos stancolással.
A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például RO 60 AE/300).

Schlüter®-RONDEC-AGSB

grafit-fekete, szálcsiszolt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 AGSB	**15,78**	120
8	RO 80 AGSB	**17,71**	120
10	RO 100 AGSB	**18,63**	120
12,5	RO 125 AGSB	**19,51**	120



Sarok | összekötő elem

Schlüter®-RONDEC-A/EV

90°-os külső sarok, tömör alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / RO 60 ...*	**8,97**	50
8	EV / RO 80 ...*	**9,36**	50
9	EV / RO 90 ...**	**9,56**	50
10	EV / RO 100 ...*	**9,73**	50
11	EV / RO 110 ...**	**9,88**	50
12,5	EV / RO 125 ...*	**10,14**	50
15	EV / RO 150 ...**	**10,48**	50

Schlüter®-RONDEC-A/ED

90°-os külső sarok, imitáció, fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ED / RO 60 ...***	**3,88**	50
8	ED / RO 80 ...***	**3,88**	50
9	ED / RO 90 ...**	**3,88**	50
10	ED / RO 100 ...***	**3,88**	50
11	ED / RO 110 ...**	**3,88**	50
12,5	ED / RO 125 ...***	**3,88**	50
15	ED / RO 150 ...**	**3,88**	50





Schlüter®-RONDEC-A/IV


90°-os belső sarok, tömör alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	IV / RO 60 ...*	**8,97**	50
8	IV / RO 80 ...*	**9,36**	50
9	IV / RO 90 ...**	**9,56**	50
10	IV / RO 100 ...*	**9,73**	50
11	IV / RO 110 ...**	**9,88**	50
12,5	IV / RO 125 ...*	**10,14**	50
15	IV / RO 150 ...**	**10,48**	50

Schlüter®-RONDEC-A/ID

90°-os belső sarok, imitáció, fém nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ID / RO 60 ...***	**3,88**	50
8	ID / RO 80 ...***	**3,88**	50
9	ID / RO 90 ...**	**3,88**	50
10	ID / RO 100 ...***	**3,88**	50
11	ID / RO 110 ...**	**3,88**	50
12,5	ID / RO 125 ...***	**3,88**	50
15	ID / RO 150 ...**	**3,88**	50






Schlüter®-RONDEC-A/V

összekötő elem alumínium profilokhoz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	V / RO 60	**1,31**	50
8	V / RO 80	**1,31**	50
10	V / RO 100	**1,31**	50
11	V / RO 110	**1,31**	50
12,5	V / RO 125	**1,31**	50



A Schlüter-RONDEC-A/V összekötő elem 6–12,5 mm méretben használható a Schlüter-RONDEC és -QUADEC termékekhez.



A cikkszámot ki kell egészíteni a felület megadásával (például ID / RO 60 AT)

* Felületek: ACG - ACGB - AE - AGSB - AK - AKG - AKGB - AM - AMG - AMGB - AT - ATG - ATGB

** Felületek: ACG - ACGB - AE

*** Felületek: ACG - ACGB - AE - AT - ATG - ATGB

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


Záróprofil

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-RONDEC-AC



A Schlüter-RONDEC-AC egy szimmetrikusan lekerekített alumíniumprofil, fugatávtartó orral a falak külső sarkaihoz és burkolat-szegély-zárásokhoz. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 2.1)



Schlüter®-RONDEC-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	RO 60 ...*	**8,19**	120
8	RO 80 ...*	**9,12**	120
10	RO 100 ...*	**10,02**	120
11	RO 110 ...**	**11,30**	120
12,5	RO 125 ...*	**12,49**	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi nyomtatással látható el, vagy választhat a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például RO 60 BW/300).

Sarok | összekötő elem

Schlüter®-RONDEC-AC/ED

90°-os külső sarok, imitáció, fém-nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ED / RO 60 ...*	**3,88**	50
8	ED / RO 80 ...*	**3,88**	50
10	ED / RO 100 ...*	**3,88**	50
11	ED / RO 110 ...**	**3,88**	50
12,5	ED / RO 125 ...*	**3,88**	50

Schlüter®-RONDEC-AC/ID

90°-os belső sarok, imitáció, fém nyomóöntvény

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	ID / RO 60 ...*	**3,88**	50
8	ID / RO 80 ...*	**3,88**	50
10	ID / RO 100 ...*	**3,88**	50
11	ID / RO 110 ...**	**3,88**	50
12,5	ID / RO 125 ...*	**3,88**	50





Schlüter®-RONDEC-A/V

összekötő elem alumínium profilokhoz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	V / RO 60	**1,31**	50
8	V / RO 80	**1,31**	50
10	V / RO 100	**1,31**	50
11	V / RO 110	**1,31**	50
12,5	V / RO 125	**1,31**	50



A Schlüter-RONDEC-A/V összekötő elem 6–12,5 mm méretben használható a Schlüter-RONDEC és -QUADEC termékekhez.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: ID / RO 60 GM)

BH BW G GM GS HB HG MBW MGS PG W

* Színek L = 2,50 m: BH - BW - G - GM - GS - HB - HG - MBW - MGS - PG - W

** Színek L = 2,50 m: BH - BW - MBW - MGS - PG - W

Színek L = 3,00 m: BW - MBW - MGS - PG - W

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

 A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg Íves stancolás lásd 340. oldal 3 m-es szálban is kapható


Záróprofil

MyDesign® by Schlüter-Systems

Schlüter®-RONDEC-DB



A Schlüter-RONDEC-DB egy fali és lábazati lezáró profil, amely a hangsúlyosan előreálló profil íve által dekoratívvá teszi a lezárást.
(Termék adatlap 2.5)



Schlüter®-RONDEC-DB-A

alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
DB 14 A	**9,12**	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AE

natúr, matt, eloxált alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
DB 14 AE	**12,26**	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AM

matt sárgaréz-bevonatú, eloxált alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
DB 14 AM	**12,26**	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
DB 14 ...*	**14,19**	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi felületbevonat választható a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: DB 14 MBW)

BW MBW MGS

* Színek: BW - MBW - MGS


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Záróprofil

Schlüter®-RONDEC-PRO



A Schlüter-RONDEC-PRO egy dekoratív, szimmetrikusan kerekített, színes PVC profil a falburkolatok külső sarkaihoz, illetve lábazati és falburkolatok lezárására, amely óvja a burkolat éleit a mechanikus károsodástól. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 2.1)



Schlüter®-RONDEC-PRO


színes PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	PRO 60 ...*	**3,23**	240
8	PRO 80 ...*	**3,39**	240
10	PRO 100 ...*	**3,66**	240
11	PRO 110 ...**	**3,79**	240
12,5	PRO 125 ...**	**3,89**	240

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például PRO 60 BW/300).

Sarok





Schlüter®-RONDEC-PRO/E

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	E / PRO 60 ...*	**2,05**	50
8	E / PRO 80 ...*	**2,05**	50
10	E / PRO 100 ...*	**2,05**	50
11	E / PRO 110 ...**	**2,05**	50
12,5	E / PRO 125 ...**	**2,05**	50

Schlüter®-RONDEC-PRO/I

90°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	I / PRO 60 ...*	**2,05**	50
8	I / PRO 80 ...*	**2,05**	50
10	I / PRO 100 ...*	**2,05**	50
11	I / PRO 110 ...**	**2,05**	50
12,5	I / PRO 125 ...**	**2,05**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: I / PRO 60 CA)

AP BH BW CA G GS HB HG NB PG SP W

* Színek L = 2,50 m: AP - BH - BW - CA - G - GS - HB - HG - NB - PG - SP - W

** Színek L = 2,50 m: BW - GS - PG - SP - W

Színek L = 3,00 m: BW - PG - W


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Záróprofil

Schlüter®-RONDEC-PRG



A Schlüter-RONDEC-PRG egy dekoratív, szimmetrikusan kerekített, színes PVC profil a falburkolatok külső sarkaihoz, illetve lábazati és falburkolatok lezárására, amely óvja a burkolat éleit a mechanikus károsodástól. *(Termék adatlap 2.1)*



Schlüter®-RONDEC-PRG


színes PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6 ❸	PRG 60 ...*	**3,23**	240
8 ❸	PRG 80 ...*	**3,39**	240
10 ❸	PRG 100 ...*	**3,66**	120
12,5 ❸	PRG 125 ...*	**3,89**	120

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például PRG 60 BW/300).

Sarok





Schlüter®-RONDEC-PRG/E

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	E / PRG 60 ...*	**2,05**	50
8	E / PRG 80 ...*	**2,05**	50
10	E / PRG 100 ...*	**2,05**	50
12,5	E / PRG 125 ...*	**2,05**	50

Schlüter®-RONDEC-PRG/I

90°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	I / PRG 60 ...*	**2,05**	50
8	I / PRG 80 ...*	**2,05**	50
10	I / PRG 100 ...*	**2,05**	50
12,5	I / PRG 125 ...*	**2,05**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: I / PRG 60 BW)

BW PG W

* Színek: BW - PG - W

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Schlüter®-JOLLY

Újragondoltuk a klasszikusokat

A falburkolatokhoz készülő JOLLY élvédő profilok a gyártási programunk klasszikusai közé tartoznak. A még gyorsabb munkavégzés és a még szebb végeredmény érdekében újragondoltok a JOLLY-termékeket. Az eredmény:

- **90°-os szögekhez kialakított geometria**
- **Sarokmegoldások pattintós csatlakozással**
- **Nincs többé szükség gérvágásra**
- **Sarkok tömör anyagból**
- **A sarkok a jobb- és a baloldalon is alkalmazhatók**




Záróprofil

Schlüter®-JOLLY



A Schlüter-JOLLY egy dekoratív, fémből készült élvédő profil a falburkolatok külső sarkaihoz, illetve lábazati és falburkolatok lezárására. A 90°-os lezáró szára megvédi a burkolatot a mechanikus sérülésektől. A kétoldali fugatávtartó gondoskodik a burkolólapok közötti egyenletes fugaszélességről. A profil befelé ferde geometriája révén a fugaanyag még tartósabban rögzül. Az egymásba dugható sarokelemek innovatív megoldása révén letisztult és dekoratív sarkok alakíthatók ki. *(Termék adatlap 2.3)*



Schlüter®-JOLLY-MC

krómozott sárgaréz

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 MC	**30,10**	120
8	J 80 MC	**30,73**	120
10	J 100 MC	**31,34**	120
11	J 110 MC	**31,95**	120
12,5	J 125 MC	**32,57**	120

Schlüter®-JOLLY-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 EB	**17,96**	120
8	J 80 EB	**18,32**	120
10	J 100 EB	**18,67**	120
11	J 110 EB	**19,03**	120
12,5	J 125 EB	**19,40**	120

Schlüter®-JOLLY-AE

natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 AE	**5,83**	120
8	J 80 AE	**6,08**	120
10	J 100 AE	**6,45**	120
11	J 110 AE	**6,76**	120
12,5	J 125 AE	**7,19**	120

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például J 60 AE/300).

Sarok | összekötő elem

Schlüter®-JOLLY-MC/EV

90°-os külső sarok, krómozott tömör sárgaréz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / J 60 MC	**19,05**	50
8	EV / J 80 MC	**19,05**	50
10	EV / J 100 MC	**19,05**	50
11	EV / J 110 MC	**19,05**	50
12,5	EV / J 125 MC	**19,05**	50

Schlüter®-JOLLY-EB/EV

90°-os külső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt, tömör nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / J 60 EB	**25,73**	50
8	EV / J 80 EB	**25,73**	50
10	EV / J 100 EB	**25,73**	50
11	EV / J 110 EB	**25,73**	50
12,5	EV / J 125 EB	**25,73**	50

Schlüter®-JOLLY-AE/EV


90°-os külső sarok, natúr, matt, eloxált alumínium


H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / J 60 AE	**15,35**	50
8	EV / J 80 AE	**15,35**	50
10	EV / J 100 AE	**15,35**	50
11	EV / J 110 AE	**15,35**	50
12,5	EV / J 125 AE	**15,35**	50

Schlüter®-JOLLY/V

összekötő elem a JOLLY-profilokhoz (4 darab)

Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
V / JPP 4	**3,29**	50







Az összekötő stiftek a sarok szállítási terjedelmébe beletartoznak!


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Záróprofil

Schlüter®-JOLLY-TS



A Schlüter-JOLLY-TS egy dekoratív élvédő profil a falburkolatok külső sarkaihoz, illetve lábazati és falburkolatok lezárására. A 90°-os lezáró szára megvédi a burkolatot a mechanikus sérülésektől. Alumíniumból készül speciális strukturált bevonattal és textúrával. A kétoldali fugatávtartó gondoskodik a burkolólapok közötti egyenletes fugaszélességről. A profil befelé ferde geometriája révén a fugaanyag még tartósabban rögzül. Az egymásba dugható sarokelemek innovatív megoldása révén letisztult és dekoratív sarok alakíthatók ki.
(Termék adatlap 2.3)



Az összekötő stiftek a sarkok szállítási terjedelmébe beletartoznak!

Schlüter®-JOLLY-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 ...*	**7,19**	120
8	J 80 ...*	**7,62**	120
10	J 100 ...*	**8,23**	120
11	J 110 ...*	**8,54**	120
12,5	J 125 ...*	**8,91**	120
14	J 140 ...*	**9,16**	120
16	J 160 ...*	**9,53**	120
21	J 210 ...*	**9,95**	120

Schlüter®-JOLLY-TS

alumínium strukturált felület

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 ...**	**13,83**	120
8	J 80 ...**	**14,74**	120
10	J 100 ...**	**15,05**	120
11	J 110 ...**	**15,35**	120
12,5	J 125 ...**	**15,97**	120
14	J 140 ...***	**16,58**	120
16	J 160 ...***	**17,20**	120
21	J 210 ...***	**17,81**	120

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például J 60 TSI/300).

Sarok | összekötő elem

Schlüter®-JOLLY-AC/EV

90°-os külső sarok a JOLLY-MBW/-MGS-hez, színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / J 60 ...*	**14,74**	50
8	EV / J 80 ...*	**14,74**	50
10	EV / J 100 ...*	**14,74**	50
11	EV / J 110 ...*	**14,74**	50
12,5	EV / J 125 ...*	**14,74**	50
14	EV / J 140 ...*	**17,62**	50
16	EV / J 160 ...*	**17,62**	50
21	EV / J 210 ...*	**17,62**	50

Schlüter®-JOLLY-TS/EV

90°-os külső sarok, strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / J 60 ...**	**15,35**	50
8	EV / J 80 ...**	**15,35**	50
10	EV / J 100 ...**	**15,35**	50
11	EV / J 110 ...**	**15,35**	50
12,5	EV / J 125 ...**	**15,35**	50
14	EV / J 140 ...***	**17,81**	50
16	EV / J 160 ...***	**17,81**	50
21	EV / J 210 ...***	**17,81**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: EV / J 60 TSBG)

* Felületek/színek, L = 2,50 m: MBW - MGS

** Felületek/színek, L = 2,50 m: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG


*** Felületek/színek, L = 2,50 m: TSI - TSOB - TSSG

Felületek/színek, L = 3,00 m: MBW - MGS - TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Schlüter®-JOLLY/V

összekötő elem a JOLLY-profilokhoz (4 darab)

Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
V / JPP 4	**3,29**	50



Kapható felületek | színek




A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Schlüter®-JOLLY

Profil kialakítása derékszögben – előnyök:

- **Profil fali alkalmazásokhoz 90°-os geometriával**
- **Bevált fugatávtartó**
- **2 fugakamra: megbízható és tartós élvédelem**
- **Befogadó csatorna profilhoz- és sarok-összekötőhöz**
- **Innovatív klikkes sarokcsatlakozás**
- **Egyszerű sarokkiépítés gérbe vágás nélkül**
- **Tiszta és szimmetrikus él- és sarokkialakítás**
- **Dugaszolható összekötő elem minden profilhoz és sarokhoz**
- **Sarkok tömör anyagból**
- **A sarkok univerzálisan alkalmazhatók jobbosként és balosként is**
- **A sarok elem alkalmazható mind 2 él, mind pedig 3 él találkozásánál is**
- **Sarokkialakítás opcionálisan idommal vagy anélkül is**
- **Sarokkialakítás Schlüter-QUADEC profilokkal is megvalósítható**




Záróprofil

Schlüter®-JOLLY-A



A Schlüter-JOLLY-A egy eloxált alumíniumból készült, dekoratív élvédő profil a falburkolatok külső sarkaihoz, illetve lábazati és falburkolatok lezárására. A 90°-os lezáró szára megvédi a burkolatot a mechanikus sérülésektől. A kétoldali fugatávtartó gondoskodik a burkolólapok közötti egyenletes fugaszélességről. A profil befelé ferde geometriája révén a fugaanyag még tartósabban rögzül. Az egymásba dugható sarokelemek innovatív megoldása révén letisztult és dekoratív sarkok alakíthatók ki. *(Termék adatlap 2.3)*



Schlüter®-JOLLY-ACG

polírozott krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6 ③	J 60 ACG	**13,83**	120
8 ③	J 80 ACG	**14,74**	120
10 ③	J 100 ACG	**15,05**	120
11 ③	J 110 ACG	**15,35**	120
12,5 ③	J 125 ACG	**15,66**	120

Schlüter®-JOLLY-ACGB

szálcsiszolt krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 ACGB	**13,83**	120
8	J 80 ACGB	**14,74**	120
10	J 100 ACGB	**15,05**	120
11	J 110 ACGB	**15,35**	120
12,5	J 125 ACGB	**15,66**	120

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300“ (például J 60 ACG/300).

Schlüter®-JOLLY-AM

matt sárgaréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 AM	**11,62**	120
8	J 80 AM	**11,98**	120
10	J 100 AM	**12,29**	120
11	J 110 AM	**12,60**	120
12,5	J 125 AM	**12,90**	120

Schlüter®-JOLLY-AMG

polírozott sárgaréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 AMG	**13,83**	120
8	J 80 AMG	**14,74**	120
10	J 100 AMG	**15,05**	120
11	J 110 AMG	**15,35**	120
12,5	J 125 AMG	**15,66**	120

Schlüter®-JOLLY-AMGB

szálcsiszolt sárgaréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 AMGB	**13,83**	120
8	J 80 AMGB	**14,74**	120
10	J 100 AMGB	**15,05**	120
11	J 110 AMGB	**15,35**	120
12,5	J 125 AMGB	**15,66**	120

Schlüter®-JOLLY-AK

matt vörösréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 AK	**11,62**	120
8	J 80 AK	**11,98**	120
10	J 100 AK	**12,29**	120
11	J 110 AK	**12,60**	120
12,5	J 125 AK	**12,90**	120

Schlüter®-JOLLY-AKG

polírozott vörösréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 AKG	**13,83**	120
8	J 80 AKG	**14,74**	120
10	J 100 AKG	**15,05**	120
11	J 110 AKG	**15,35**	120
12,5	J 125 AKG	**15,66**	120

Schlüter®-JOLLY-AKGB

szálcsiszolt vörösréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 AKGB	**13,83**	120
8	J 80 AKGB	**14,74**	120
10	J 100 AKGB	**15,05**	120
11	J 110 AKGB	**15,35**	120
12,5	J 125 AKGB	**15,66**	120

Schlüter®-JOLLY-AT

matt titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 AT	**11,62**	120
8	J 80 AT	**11,98**	120
10	J 100 AT	**12,29**	120
11	J 110 AT	**12,60**	120
12,5	J 125 AT	**12,90**	120

Schlüter®-JOLLY-ATG

polírozott titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 ATG	**13,83**	120
8	J 80 ATG	**14,74**	120
10	J 100 ATG	**15,05**	120
11	J 110 ATG	**15,35**	120
12,5	J 125 ATG	**15,66**	120

Schlüter®-JOLLY-ATGB

szálcsiszolt titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 ATGB	**13,83**	120
8	J 80 ATGB	**14,74**	120
10	J 100 ATGB	**15,05**	120
11	J 110 ATGB	**15,35**	120
12,5	J 125 ATGB	**15,66**	120

Schlüter®-JOLLY-ABGB

antik bronzszínű, szálcsiszolt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 ABGB	**13,83**	120
8	J 80 ABGB	**14,74**	120
10	J 100 ABGB	**15,05**	120
11	J 110 ABGB	**15,35**	120
12,5	J 125 ABGB	**15,66**	120

Schlüter®-JOLLY-AGRB

grafitszínű, szálcsiszolt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 AGRB	**13,83**	120
8	J 80 AGRB	**14,74**	120
10	J 100 AGRB	**15,05**	120
11	J 110 AGRB	**15,35**	120
12,5	J 125 AGRB	**15,66**	120

Schlüter®-JOLLY-AGSG

fekete színű, polírozott, eloxált alumínium


H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 AGSG	**13,83**	120
8	J 80 AGSG	**14,74**	120
10	J 100 AGSG	**15,05**	120
11	J 110 AGSG	**15,35**	120
12,5	J 125 AGSG	**15,66**	120


Sarok | összekötő elem

Schlüter®-JOLLY-A/EV

90°-os külső sarok, tömör alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / J 60 ...*	**16,58**	50
8	EV / J 80 ...*	**16,58**	50
10	EV / J 100 ...*	**16,58**	50
11	EV / J 110 ...*	**16,58**	50
12,5	EV / J 125 ...*	**16,58**	50






i Az összekötő stiftek a sarkok szállítási terjedelmébe beletartoznak!

Schlüter®-JOLLY/V

összekötő elem a JOLLY-profilokhoz (4 darab)

Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
V / JPP 4	**3,29**	50





A cikkszámot ki kell egészíteni a felület megadásával (például EV / J 60 ACG)

* Felületek: ABGB - ACG - ACGB - AGRB - AGSG - AK - AKG - AKGB - AM - AMG - AMGB - AT - ATG - ATGB

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


Záróprofil

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-JOLLY-AC



A Schlüter-JOLLY-AC egy porszórt bevonatú alumíniumból készült, dekoratív élvédő profil a falburkolatok külső sarkaihoz, illetve lábazati és falburkolatok lezárására. A 90°-os lezáró szára megvédi a burkolatot a mechanikus sérülésektől. A kétoldali fugatávtartó gondoskodik a burkolólapok közötti egyenletes fugaszélességről. A profil befelé ferde geometriája révén a fugaanyag még tartósabban rögzül. Az egymásba dugható sarokelemek innovatív megoldása révén letisztult és dekoratív sarkok alakíthatók ki.
(Termék adatlap 2.3)



Schlüter®-JOLLY-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	J 60 ...*	**7,19**	120
8	J 80 ...*	**7,62**	120
10	J 100 ...*	**8,23**	120
11	J 110 ...*	**8,54**	120
12,5	J 125 ...*	**8,91**	120
14	J 140 ...**	**9,16**	120
16	J 160 ...**	**9,53**	120
21	J 210 ...**	**9,95**	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi nyomtatással látható el, vagy választhat a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például J 60 BW/300).


Sarok | összekötő elem

Schlüter®-JOLLY-AC/EV


90°-os külső sarok,
színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	EV / J 60 ...*	**14,74**	50
8	EV / J 80 ...*	**14,74**	50
10	EV / J 100 ...*	**14,74**	50
11	EV / J 110 ...*	**14,74**	50
12,5	EV / J 125 ...*	**14,74**	50
14	EV / J 140 ...**	**17,62**	50
16	EV / J 160 ...**	**17,62**	50
21	EV / J 210 ...**	**17,62**	50





Az összekötő stiftek a sarok szállítási terjedelmébe beletartoznak!



A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: EV / J 60 MBW)

BW G GM GS MBW MGS PG SB W

* Színek L = 2,50 m: BW - G - GM - GS - MBW - MGS - PG - SB - W
** Színek L = 2,50 m: BW - MBW - MGS
Színek L = 3,00 m: BW - GS - MBW - MGS - PG - W
A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Schlüter®-JOLLY/V

összekötő elem a JOLLY-profilokhoz (4 darab)

Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
V / JPP 4	**3,29**	50






Záróprofil

Schlüter®-JOLLY-P



A Schlüter-JOLLY-P egy dekoratív, színes PVC-ből készült élvédőprofil a falburkolatok külső sarkaihoz, illetve lábazati és falburkolatok lezárására, amely óvja a burkolat éleit a mechanikus károsodástól. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 2.3)



Schlüter®-JOLLY-P

színes PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	...* 45	**3,00**	240
6 ❸	...** 60	**3,00**	240
8 ❸	...** 80	**3,23**	240
10 ❸	...** 100	**3,39**	240
11 ❸	...** 110	**3,72**	240
12,5 ❸	...*** 125	**4,20**	240

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például BW 60/300).

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: W 45)

BH BW GS HG PG SP W

* Színek L = 2,50 m: BW - HG - W

** Színek L = 2,50 m: BH - BW - GS - HG - PG - SP - W

*** Színek L = 2,50 m: BW - HG - PG - W

Színek L = 3,00 m: BW - PG - W

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Schlüter®-FINEC
Kifinomultság az élvédelemben

A kevesebb sokszor több. E mottó szellemében a Schlüter-FINEC elegáns, karcsú élvédő-megoldásokat kínál az esztétikus falsarkok kialakításához. A Schlüter-FINEC összekapcsolja a magas anyagminőséget a minimalista dizájnnal. Az alábbi kivitelben kapható:

- **Nemesacél**
- **Eloxált alumínium**
- **Strukturált bevonatú alumínium**
- **Színes porszórt bevonatú alumínium**
- **A Schlüter-FINEC-E, -TS és -A sarok készletként is kapható**




Záróprofil

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-FINEC-SQ



A Schlüter-FINEC-SQ egy magas minőségű, eloxált, színes vagy strukturált felületbevonattal ellátott alumíniumból készült záróprofil a csempével burkolt külső élekhez. A profil megvédi a burkolat szélét a mechanikai sérülésektől és elegáns, karcsú, négyszögletes sarokmegoldást eredményez.
(Termék adatlap 2.17)



Schlüter®-FINEC-SQ-AE

natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
11	F SQ 110 AE	**7,77**	120
12,5	F SQ 125 AE	**8,38**	120
15	F SQ 150 AE	**8,97**	120

Schlüter®-FINEC-SQ-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
11	F SQ 110 ...*	**10,18**	120
12,5	F SQ 125 ...*	**10,77**	120
15	F SQ 150 ...*	**11,37**	120

Schlüter®-FINEC-SQ-TS

alumínium strukturált felület

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
11	F SQ 110 ...**	**17,36**	120
12,5	F SQ 125 ...**	**17,77**	120
15	F SQ 150 ...**	**18,14**	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi felületbevonat választható a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.

Sarok

Schlüter®-QUADEC-A/EV

90°-os külső/belső sarok, tömör alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	EV / Q 45 AE	**8,79**	50

Schlüter®-QUADEC-A/ED

90°-os külső sarok, alumínium-imitáció

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	ED / Q 45 AE	**4,82**	50

Schlüter®-QUADEC-AC/EV

90°-os külső/belső sarok a QUADEC-MBW/-MGS-hez, tömör alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	EV / Q 45 ...*	**12,93**	50

Schlüter®-QUADEC-AC/ED

90°-os külső sarok a QUADEC-MBW/-MGS-hez, fém-nyomóöntvény imitáció

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	ED / Q 45 ...*	**4,82**	50

Schlüter®-QUADEC-TS/EV

90°-os külső/belső sarok, strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
4,5	EV / Q 45 ...**	**12,93**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: EV / Q 45 TSBG)

* Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Kapható felületek | színek

MBW MGS TSB TSBG TSC TSDA TSG TSI TSLA TSOB TSR TSSG


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Záróprofil

Schlüter®-FINEC-E



A Schlüter-FINEC-E egy magas minőségű nemesacélból készült záróprofil a csempével, üvegmozaikkal burkolt, vagy vakolt/simított felületű külső élekhez. A profil megvédi a burkolat szélét a mechanikai sérülésektől és elegáns, karcsú sarokmegoldást eredményez. A nemesacélból készült FINEC-E alkalmas a lépcsőknél is a csempe- vagy más burkolat-rendszerek keskeny éleinek védelmére. *(Termék adatlap 2.17)*



Schlüter®-FINEC-E

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	F 45 E	**11,36**	120
7	F 70 E	**13,41**	120
9	F 90 E	**14,03**	120
11	F 110 E	**14,93**	120
12,5	F 125 E	**15,38**	120



Sarokkialakító készlet

Schlüter®-FINEC-E/ES

sarokkialakító készlet, V2A minőségű nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
4,5	ES / F 45 E	**39,36**	50
7	ES / F 70 E	**39,36**	50
9	ES / F 90 E	**39,36**	50
11	ES / F 110 E	**39,36**	50
12,5	ES / F 125 E	**39,36**	50



Tudnivaló:
A sarokkialakító készlet három részből áll, mindegyik hosszúsága 10 cm.




Záróprofil

Schlüter®-FINEC-TS



A Schlüter-FINEC-TS egy magas minőségű, strukturált felületbevonattal ellátott alumíniumból készült záróprofil a csempével, üvegmozaikkal burkolt, vagy vakolt/simított felületű külső élekhez. A profil megvédi a burkolat szélét a mechanikai sérülésektől és elegáns, karcsú sarokmegoldást eredményez.
(Termék adatlap 2.17)



Schlüter®-FINEC-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
2,5	F 25 ...*	**7,43**	120
4,5	F 45 ...**	**7,69**	120
7	F 70 ...**	**8,11**	120
9	F 90 ...**	**8,23**	120
11	F 110 ...**	**8,36**	120
12,5	F 125 ...**	**8,62**	120

Schlüter®-FINEC-TS

alumínium strukturált felület

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	F 45 ...***	**15,52**	120
7	F 70 ...***	**16,65**	120
9	F 90 ...***	**16,92**	120
11	F 110 ...***	**18,00**	120
12,5	F 125 ...***	**18,80**	120

Sarokkialakító készlet

Schlüter®-FINEC-AC/ES

sarokkialakító készlet,
színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
2,5	ES / F 25 ...*	**21,26**	50
4,5	ES / F 45 ...**	**21,26**	50
7	ES / F 70 ...**	**21,26**	50
9	ES / F 90 ...**	**21,26**	50
11	ES / F 110 ...**	**21,26**	50
12,5	ES / F 125 ...**	**21,26**	50



Schlüter®-FINEC-TS/ES

sarok-készlet, strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
4,5	ES / F 45 ...***	**25,98**	50
7	ES / F 70 ...***	**25,98**	50
9	ES / F 90 ...***	**25,98**	50
11	ES / F 110 ...***	**25,98**	50
12,5	ES / F 125 ...***	**25,98**	50

Tudnivaló:
A sarokkialakító készlet három részből áll, mindegyik hosszúsága 10 cm.

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: ES / F 45 TSSG)

* Felületek/színek: MBW

** Felületek/színek: MBW - MGS

*** Felületek/színek: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Kapható felületek | színek

MBW MGS TSB TSBG TSC TSDA TSG TSI TSLA TSOB TSR TSSG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


Záróprofil

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-FINEC-A



A Schlüter-FINEC-A egy magas minőségű eloxált vagy felületbevonattal ellátott alumíniumból készülő záróprofil a csempével, üvegmozaikkal burkolt, vagy vakolt/simított felületű külső élekhez. A profil megvédi a burkolat szélét a mechanikai sérülésektől és elegáns, karcsú sarokmegoldást eredményez.
(Termék adatlap 2.17)



Schlüter®-FINEC-AE

natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
2,5	F 25 AE	**6,90**	120
4,5	F 45 AE	**6,97**	120
7	F 70 AE	**7,29**	120
9	F 90 AE	**7,69**	120
11	F 110 AE	**8,30**	120
12,5	F 125 AE	**8,56**	120



Schlüter®-FINEC-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
2,5	F 25 ...*	**7,43**	120
4,5	F 45 ...**	**7,69**	120
7	F 70 ...**	**8,11**	120
9	F 90 ...**	**8,23**	120
11	F 110 ...**	**8,36**	120
12,5	F 125 ...**	**8,62**	120

Sarokkialakító készlet

Schlüter®-FINEC-AE/ES

sarokkialakító készlet, natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
2,5	ES / F 25 AE	**21,26**	50
4,5	ES / F 45 AE	**21,26**	50
7	ES / F 70 AE	**21,26**	50
9	ES / F 90 AE	**21,26**	50
11	ES / F 110 AE	**21,26**	50
12,5	ES / F 125 AE	**21,26**	50



Schlüter®-FINEC-AC/ES

sarokkialakító készlet,
színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
2,5	ES / F 25 ...*	**21,26**	50
4,5	ES / F 45 ...**	**21,26**	50
7	ES / F 70 ...**	**21,26**	50
9	ES / F 90 ...**	**21,26**	50
11	ES / F 110 ...**	**21,26**	50
12,5	ES / F 125 ...**	**21,26**	50

Tudnivaló:
A sarokkialakító készlet három részből áll, mindegyik hosszúsága 10 cm.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: ES / F 25 MBW)

MBW MGS

* Színek: MBW

** Színek: MBW - MGS

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi felületbevonat választható a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.

Záróprofil

Schlüter®-DECO



A Schlüter-DECO egy 6 mm széles látható felületű profil a csempeburkolatok dekoratív fugakialakításához. A Schlüter-DECO-M és -MC használható külső falsarkok záróprofil-jaként is. A Schlüter-DECO alumíniumból, sárgarézből és nemesacélból készül és a hidegburkolatok egyedivé tételére is kiválóan alkalmas.
(Termék adatlap 1.6)



Schlüter®-DECO-E

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	E 100 D	**17,86**	120
11	E 110 D	**18,13**	120
12,5	E 125 D	**18,53**	120
16	E 160 D	**19,44**	120
21	E 210 D	**20,67**	120

Schlüter®-DECO-MC

krómozott sárgaréz

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9	MC 90 D	**40,75**	120
11	MC 110 D	**41,96**	120
12,5	MC 125 D	**42,75**	120

Schlüter®-DECO-M

sárgaréz

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9	M 90 D	**18,59**	120
11	M 110 D	**19,39**	120
12,5	M 125 D	**20,48**	120

Schlüter®-DECO-A

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	A 80 D	**7,16**	120
10	A 100 D	**7,62**	120
12,5	A 125 D	**8,20**	120

Schlüter®-DECO-AE

natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AE 80 D	**9,42**	120
10	AE 100 D	**10,16**	120
12,5	AE 125 D	**10,87**	120

Schlüter®-DECO-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	...* 80 D	**11,21**	120
10	...* 100 D	**12,12**	120
12,5	...* 125 D	**13,04**	120

Sarok

Schlüter®-DECO-MC/EV

90°-os külső sarok, krómozott tömör sárgaréz

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
9	EV / MC 90 D	**22,56**	50
11	EV / MC 110 D	**22,56**	50
12,5	EV / MC 125 D	**22,56**	50



Schlüter-DECO-MC/EV

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi felületbevonat választható a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.



A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: MGS 80 D)

BW MBW MGS

* Színek: BW - MBW - MGS


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Záróprofil

Schlüter®-DECO-DE



A Schlüter-DECO-DE nemesacélból készült magas minőségű záróprofil csempeburkolatú külső falsarkok 135°-os lezárásához, mely kiváló élvédelmet biztosít.
(Termék adatlap 2.14)



Schlüter®-DECO-DE-E-S

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	DE 80 ES	**18,48**	120
10	DE 100 ES	**19,07**	120
11	DE 110 ES	**19,55**	120
12,5	DE 125 ES	**20,19**	120

Schlüter®-DECO-DE-EB-S

szálcsiszolt nemesacél V2A


H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	DE 80 EBS	**23,62**	120
10	DE 100 EBS	**24,38**	120
11	DE 110 EBS	**24,93**	120
12,5	DE 125 EBS	**25,78**	120

Záróprofil

Schlüter®-INDEC



A Schlüter-INDEC magas minőségű eloxált alumíniumból készülő záróprofil a külső falsarkokhoz és a csempeburkolatok lezárásához. A profil látható felülete egy negatív visszaugró díszhornyot képez.
(Termék adatlap 2.12)



Schlüter®-INDEC-AE

natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	IN 80 AE	**11,37**	120
10	IN 100 AE	**11,90**	120
11	IN 110 AE	**13,72**	120
12,5	IN 125 AE	**14,17**	120

Schlüter®-INDEC-ACG

polírozott krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	IN 80 ACG	**20,09**	120
10	IN 100 ACG	**20,68**	120
11	IN 110 ACG	**21,70**	120
12,5	IN 125 ACG	**22,65**	120



Sarok

Schlüter®-INDEC/EV

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	ED / IN 80 ...*	**5,14**	50
10	ED / IN 100 ...*	**5,14**	50
11	ED / IN 110 ...*	**5,14**	50
12,5	ED / IN 125 ...*	**5,14**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület megadásával (például ED / IN 80 AE)


* Felületek: ACG - AE

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

Schlüter sarokprofilok

Biztonságos megoldás falsarkokhoz és szegélyekhez



A következő oldalakon speciális profilok találhatók a falburkolatokhoz:


- **Szegélyvédelem magánlakásokban és középületekben**
- **Szegélyvédelem külső és belső sarkoknál**
- **Szegélyvédelem és dekoráció a munkalapoknál és mosdópultoknál**
- **Dekorációs és bordűr-profilok a burkolatoknál**

Sarokprofil

Schlüter®-ECK-E



A Schlüter-ECK-E két különböző hajlásszöggel készülő, előre beépítendő nemesacél sarokprofil, mely stabil szegélyvédelmet nyújt. A kistancolt rögzítőlábak stabilan beágyazódnak a csemperagasztóba.
(Termék adatlap 2.6)



Schlüter®-ECK-E

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	E37 V2A 60/300	**38,45**	60
8	E37 V2A 80/300	**39,93**	60
11	E37 V2A 110/300	**41,59**	60
	L = 2,50 m		
6	E37 V2A 60/250	**38,45**	60
8	E37 V2A 80/250	**39,93**	60
11	E37 V2A 110/250	**41,59**	60
	L = 2,00 m		
6	E37 V2A 60/200	**38,45**	60
8	E37 V2A 80/200	**39,93**	60
11	E37 V2A 110/200	**41,59**	60
	L = 1,50 m		
6	E37 V2A 60/150	**38,45**	60
8	E37 V2A 80/150	**39,93**	60
11	E37 V2A 110/150	**41,59**	60

Schlüter®-ECK-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

H (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	E37 V2A EB 60/300	**49,98**	60
8	E37 V2A EB 80/300	**51,90**	60
11	E37 V2A EB 110/300	**54,09**	60
	L = 2,50 m		
6	E37 V2A EB 60/250	**49,98**	60
8	E37 V2A EB 80/250	**51,90**	60
11	E37 V2A EB 110/250	**54,09**	60
	L = 2,00 m		
6	E37 V2A EB 60/200	**49,98**	60
8	E37 V2A EB 80/200	**51,90**	60
11	E37 V2A EB 110/200	**54,09**	60
	L = 1,50 m		
6	E37 V2A EB 60/150	**49,98**	60
8	E37 V2A EB 80/150	**51,90**	60
11	E37 V2A EB 110/150	**54,09**	60

Schlüter®-ECK-E V4A

V4A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	E37 V4A 80/300	**43,92**	60
11	E37 V4A 110/300	**45,78**	60
	L = 2,50 m		
8	E37 V4A 80/250	**43,92**	60
11	E37 V4A 110/250	**45,78**	60
	L = 2,00 m		
8	E37 V4A 80/200	**43,92**	60
11	E37 V4A 110/200	**45,78**	60
	L = 1,50 m		
8	E37 V4A 80/150	**43,92**	60
11	E37 V4A 110/150	**45,78**	60


A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

Sarokprofil

Schlüter®-ECK-K



A Schlüter-ECK-K nemesacélból, két különböző hajlásszöggel készülő, utólag felragasztható sarokprofil a csempézett vagy más burkolattal ellátott külső sarkokhoz.
(Termék adatlap 2.7)



Schlüter®-ECK-K-E

V2A minőségű nemesacél

B (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
15	K15 V2A/300	**26,57**	60
32	K32 V2A/300	**38,75**	60
50	K50 V2A/300	**49,90**	60
	L = 2,50 m		
15	K15 V2A/250	**26,57**	60
32	K32 V2A/250	**38,75**	60
50	K50 V2A/250	**49,90**	60
	L = 2,00 m		
15	K15 V2A/200	**26,57**	60
32	K32 V2A/200	**38,75**	60
50	K50 V2A/200	**49,90**	60
	L = 1,50 m		
15	K15 V2A/150	**26,57**	60
32	K32 V2A/150	**38,75**	60
50	K50 V2A/150	**49,90**	60

Schlüter®-ECK-K-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

B (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
15	K15 V2A EB/300	**34,53**	60
32	K32 V2A EB/300	**50,41**	60
50	K50 V2A EB/300	**64,81**	60
	L = 2,50 m		
15	K15 V2A EB/250	**34,53**	60
32	K32 V2A EB/250	**50,41**	60
50	K50 V2A EB/250	**64,81**	60
	L = 2,00 m		
15	K15 V2A EB/200	**34,53**	60
32	K32 V2A EB/200	**50,41**	60
50	K50 V2A EB/200	**64,81**	60
	L = 1,50 m		
15	K15 V2A EB/150	**34,53**	60
32	K32 V2A EB/150	**50,41**	60
50	K50 V2A EB/150	**64,81**	60

Schlüter®-ECK-K-E V4A

V4A minőségű nemesacél

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
32	K32 V4A/250	**42,64**	60
	L = 2,00 m		
32	K32 V4A/200	**42,64**	60
	L = 1,50 m		
32	K32 V4A/150	**42,64**	60

Schlüter®-ECK-K-E-S

135°-os, V2A minőségű nemesacél

B (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
32	K32 ES/300	**37,90**	60
	L = 2,50 m		
32	K32 ES	**37,90**	60
	L = 2,00 m		
32	K32 ES/200	**37,90**	60
	L = 1,50 m		
32	K32 ES/150	**37,90**	60


A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

Hajlatprofil

Schlüter®-ECK-KHK



A Schlüter-ECK-KHK nemesacélból készült, utólag felragasztható vápaként kialakított sarokprofil a csempézett vagy más burkolattal ellátott belső sarokokhoz.
(Termék adatlap 2.7)



Schlüter®-ECK-KHK-E

V2A minőségű nemesacél

B (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
15	KHK15 E/300	**26,57**	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 E	**26,57**	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 E/200	**26,57**	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 E/150	**26,57**	60

Schlüter®-ECK-KHK-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

B (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
15	KHK15 EB/300	**34,53**	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 EB	**34,53**	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 EB/200	**34,53**	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 EB/150	**34,53**	60

Sarok | összekötő elem

Schlüter®-ECK-KHK-E/E

90°-os külső sarok, V2A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / KHK15 E	**8,80**	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/E

90°-os külső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / KHK15 EB	**9,68**	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/I


90°-os belső sarok, V2A minőségű nemesacél


Cikkszám	€ / db.	P (db)
I/2 KHK15 E	**8,80**	50
I/3 KHK15 E	**8,80**	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/I

90°-os belső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I/2 KHK15 EB	**9,68**	50
I/3 KHK15 EB	**9,68**	50


I2 = 2 csatlakozó felület


I3 = 3 csatlakozó felület

Schlüter®-ECK-KHK-E/V

összekötő elem, V2A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / KHK15 E	**8,80**	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/V

összekötő elem,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / KHK15 EB	**9,68**	50


E / KHK I/2 KHK I/3 KHK V / KHK


Bordürprofil

MyDesign® by Schlüter-Systems

Schlüter®-DESIGNLINE



A Schlüter-DESIGNLINE egy olyan bordűrprofil, mellyel a falburkolatok optikailag még tetszetősebbé tehetők. A profilsorozat kiválóan kombinálható a külső falsarokhoz készült megfelelő Schlüter-RONDEC, -QUADEC vagy JOLLY profilokkal.
(Termék adatlap 2.2)



Schlüter®-DESIGNLINE-MC

krómozott sárgaréz

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
DL 625 MC	**38,56**	120

Schlüter®-DESIGNLINE-E

polírozott, V2A minőségű nemesacél

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
DL 625 E	**27,41**	120

Schlüter®-DESIGNLINE-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
DL 625 EB	**31,57**	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AME

matt, eloxált alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
DL 625 ...*	**13,49**	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AGE

polírozott, eloxált alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
DL 625 ...**	**24,90**	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AGBE

szálcsiszolt, eloxált alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
DL 625 ...***	**26,19**	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
DL 625 ...****	**15,62**	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi nyomtatással látható el, vagy választhat a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: DL 625 MBW)


* Felületek/színek: AE - AK - AM - AT
** Felületek/színek: ACG - AKG - AMG - ATG
*** Felületek/színek: ACGB - AKGB - AMGB - ATGB
**** Felületek/színek: BW - MBW - MGS
A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Tudnivaló:
A Schlüter-DESIGNLINE-hoz minden RONDEC-, QUADEC- ls JOLLY profil illik a megfelelő felületmegoldást tartalmazó cikkszámmal.


 A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

Dekorációs profil

Schlüter®-QUADEC-FS



A Schlüter-QUADEC-FS egy dekoratív profil, amely bordűr vagy egyedi, ornamentikus dísz-csíkok befoglalására alkalmas.
(Termék adatlap 2.11)



Schlüter®-QUADEC-FS

matt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	QF 8/50 ...*	**46,50**	120

Sarok

Schlüter®-QUADEC-FS/E

90°-os külső / belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	EV / QF 8/50 ...*	**32,58**	50



A variálható sarok belső és külső saroknál egyaránt használható.

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület megadásával (például EV / QF 8/50 AT)

* Felületek: AE - AT

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


Tartóprofil

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-DECO-SG



A Schlüter-DECO-SG egy dekorációs profil a csempeburkolatok árnyékfugáinak kialakításához. Az Ön választása szerint 12 mm, illetve 15 mm széles árnyékfugát képez. Ez az árnyékfugaprofil ideálisan alkalmas a padló- és falburkolatok síkjába süllyesztett üvegpanelek fogadására és rögzítésére.
(Termék adatlap 2.16)



Schlüter®-DECO-SG-EB

V4A minőségű, szálcsiszolt nemesacél, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SG 80 EB 12	**54,12**	120
10	SG 100 EB 12	**56,84**	120
11	SG 110 EB 12	**59,53**	120
12,5	SG 125 EB 12	**62,23**	120

Schlüter®-DECO-SG-EB

V4A minőségű, szálcsiszolt nemesacél, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SG 80 EB 15	**58,18**	120
10	SG 100 EB 15	**60,89**	120
11	SG 110 EB 15	**63,60**	120
12,5	SG 125 EB 15	**66,31**	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

natúr, matt, eloxált alumínium, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SG 80 AE 12	**19,35**	120
10	SG 100 AE 12	**19,85**	120
11	SG 110 AE 12	**20,31**	120
12,5	SG 125 AE 12	**20,85**	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

natúr, matt, eloxált alumínium, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SG 80 AE 15	**22,38**	120
10	SG 100 AE 15	**22,72**	120
11	SG 110 AE 15	**23,51**	120
12,5	SG 125 AE 15	**24,03**	120

Schlüter®-DECO-SG-AC

színes porszórt bevonatú alumínium, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SG 80 ...* 12	**22,64**	120
10	SG 100 ...* 12	**23,18**	120
11	SG 110 ...* 12	**23,72**	120
12,5	SG 125 ...* 12	**24,25**	120

Schlüter®-DECO-SG-AC

színes porszórt bevonatú alumínium, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SG 80 ...* 15	**26,40**	120
10	SG 100 ...* 15	**26,95**	120
11	SG 110 ...* 15	**27,49**	120
12,5	SG 125 ...* 15	**28,02**	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi felületbevonat választható a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.

Schlüter®-DECO-SG-TS

strukturált felületbevonatú alumínium, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SG 80 ...** 12	**27,18**	120
10	SG 100 ...** 12	**27,82**	120
11	SG 110 ...** 12	**28,46**	120
12,5	SG 125 ...** 12	**29,10**	120

Schlüter®-DECO-SG-TS

strukturált felületbevonatú alumínium, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SG 80 ...** 15	**31,69**	120
10	SG 100 ...** 15	**32,35**	120
11	SG 110 ...** 15	**32,99**	120
12,5	SG 125 ...** 15	**33,63**	120



A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: SG 80 TSOB 15)

* Színek: MBW - MGS

** Színek: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Kapható felületek | színek

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Lábazati profil

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-E



A Schlüter-DESIGNBASE-SL-E egy magas minőségű nemesacél profil, mellyel a nagyobb igénybevételnek kitett lábazatot lehet gyorsan kialakítani. A profilt rögzítsük egy erre alkalmas ragasztóval a falra. A szintén nemesacélból készült összekötő elemek révén egyszerű és gyors a kivitelezés. Opcionálisan a profilt egy tartozékként megvásárolható szigetelő tömítéssel is elláthatjuk, ami megakadályozza a nedvesség aláfolyását és csökkenti a lépészaj tovaterjedését.
(Termék adatlap 16.2)



Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
110	DB SL 110 EB	**48,71**	60
160	DB SL 160 EB	**60,89**	60

Sarok | véglezáró kupak | összekötő elem| szigetelő tömítés

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/E 90°

90°-os külső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
110	E 90 / DB SL 110 EB	**47,35**	50
160	E 90 / DB SL 160 EB	**50,07**	50





Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/I 90°

90°-os belső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél


H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
110	I 90 / DB SL 110 EB	**47,35**	50
160	I 90 / DB SL 160 EB	**50,07**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/EK

balos véglezáró kupak,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
110	EL / DB SL 110 EB	**33,81**	50
160	EL / DB SL 160 EB	**35,18**	50





Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/EK

jobbos véglezáró kupak,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél


H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
110	ER / DB SL 110 EB	**33,81**	50
160	ER / DB SL 160 EB	**35,18**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/V

összekötő elem,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
110	V / DB SL 110 EB	**20,30**	50
160	V / DB SL 160 EB	**21,64**	50





Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ZS

szigetelő tömítés

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
DB ZS LLE	**6,10**	60

Szín:
DB ZS LLE = világos szürke




Lábazati profil

MyDesign® by Schlüter-Systems

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-A



A Schlüter-DESIGNBASE-SL-A egy magas minőségű porszórt, vagy eloxált alumíniumprofil, mely elegáns lábazat gyors kialakítására szolgál. A profilt egyszerűen rögzítsük az erre alkalmas ragasztóval a falra. Opcionálisan a profilt egy tartozékként megvásárolható szigetelő tömítéssel is elláthatjuk, ami megakadályozza a nedvesség aláfolyását és csökkenti a lépészaj tovaterjedését.
(Termék adatlap 16.2)



Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE

natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
60	DB SL 60 AE	**15,25**	60
80	DB SL 80 AE	**19,40**	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB

szálcsiszolt nemesacél-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
60	DB SL 60 AEEB	**26,33**	60
80	DB SL 80 AEEB	**33,97**	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
60	DB SL 60 MBW	**20,10**	60
80	DB SL 80 MBW	**24,96**	60

Sarok | véglezáró kupak | összekötő elem| szigetelő tömítés

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/ED

90°-os külső sarok, natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	ED / DB SL 60 AE	**13,86**	50
80	ED / DB SL 80 AE	**13,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/ED

90°-os külső sarok, szálcsiszolt nemesacél-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	ED / DB SL 60 AEEB	**13,86**	50
80	ED / DB SL 80 AEEB	**13,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/ED

90°-os külső sarok, színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	ED / DB SL 60 MBW	**13,86**	50
80	ED / DB SL 80 MBW	**13,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/ID

90°-os belső sarok, natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	ID / DB SL 60 AE	**13,86**	50
80	ID / DB SL 80 AE	**13,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/ID

90°-os belső sarok, nemesacél-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	ID / DB SL 60 AEEB	**13,86**	50
80	ID / DB SL 80 AEEB	**13,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/ID

90°-os belső sarok, színes porszórt alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	ID / DB SL 60 MBW	**13,86**	50
80	ID / DB SL 80 MBW	**13,86**	50

Tudnivaló:
Az alábbi belső sarkok felülete gyártástechnológiai okokból nem szálcsiszolt: ID / DB SL 60 AEEB und ID / DB SL 80 AEEB.

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/EK

balos véglezáró kupak, natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	EL / DB SL 60 AE	**13,86**	50
80	EL / DB SL 80 AE	**13,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/EK

balos véglezáró kupak, szálcsiszolt nemesacélacél bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	EL / DB SL 60 AEEB	**13,86**	50
80	EL / DB SL 80 AEEB	**13,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/EK

balos véglezáró kupak, színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	EL / DB SL 60 MBW	**13,86**	50
80	EL / DB SL 80 MBW	**13,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/EK

jobbos véglezáró kupak, natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	ER / DB SL 60 AE	**13,86**	50
80	ER / DB SL 80 AE	**13,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/EK

jobbos véglezáró kupak, szálcsiszolt nemesacélacél bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	ER / DB SL 60 AEEB	**13,86**	50
80	ER / DB SL 80 AEEB	**13,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/EK

jobbos véglezáró kupak, színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	ER / DB SL 60 MBW	**13,86**	50
80	ER / DB SL 80 MBW	**13,86**	50

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/V

összekötő elem, natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	V / DB SL 60 AE	**13,86**	50
80	V / DB SL 80 AE	**13,86**	50

Kapható színes porszórt bevonatok:

MBW

Színek: MBW

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ZS


szigetelő tömítés

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
DB ZS LL	**5,48**	60
DB ZS LL 3/LG	**6,79**	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/V

szálcsiszolt nemesacél bevonatú, eloxált alumínium összekötő elem

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	V / DB SL 60 AEEB	**13,86**	50
80	V / DB SL 80 AEEB	**13,86**	50



V / DB SL EL / DB SL ER / DB SL ID / DB SL ED / DB SL


Színek:
DB ZS LL = világos szürke
DB ZS LL 3/LG = világos szürke

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/V

összekötő elem, színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
60	V / DB SL 60 MBW	**13,86**	50
80	V / DB SL 80 MBW	**13,86**	50

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi nyomtatással látható el, vagy választhat a RAL-Classic színskála 190 színéből.
További információk a 16. oldaltól.



DB ZS LL DB ZS LL 3/LG

Tudnivaló:
A DB ZS LL 3/LG egy új, megnövelt szélességű szigetelő tömítés az új építésű ingatlanoknál az esztrich megsűllyedésének felvételéhez.




Tudnivaló:
A Schlüter-DESIGNBASE-SL-A bizonyos feltételek teljesülése esetén a Schlüter-RUMA hajlítógéppel ívben hajlítható. Szükség esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
LED-világításos lábazat készítése Schlüter-DESIGNBASE-QD-vel, lásd az LT árlistát.


Záróprofil

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-RONDEC-STEP



A Schlüter-RONDEC-STEP egy fugatávtartó orral rendelkező szegélyprofil a munkalapokhoz vagy olyan lerakó felületekhez, amelyeket kerámiával burkolnak. A profil felső éle lekerített.
(Termék adatlap 2.8)



Schlüter®-RONDEC-STEP-AE

natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	RS 80 AE 39	**28,89**	60
10	RS 100 AE 39	**29,52**	60
12,5	RS 125 AE 39	**30,11**	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-ACGB

szálcsiszolt krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	RS 80 ACGB 39	**35,69**	60
10	RS 100 ACGB 39	**36,28**	60
12,5	RS 125 ACGB 39	**36,83**	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	RS 80 ...* 39	**32,02**	60
10	RS 100 ...* 39	**33,07**	60
12,5	RS 125 ...* 39	**34,13**	60

Sarok

Schlüter®-RONDEC-STEP/E 90°


90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	E90 RS 80 ...** 39	**32,37**	50
10	E90 RS 100 ...** 39	**32,37**	50
12,5	E90 RS 125 ...** 39	**32,37**	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/E 135°

135°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	E135 RS 80 ...** 39	**32,37**	50
10	E135 RS 100 ...** 39	**32,37**	50
12,5	E135 RS 125 ...** 39	**32,37**	50



MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi nyomtatással látható el.
További információk a 26. oldaltól.

Schlüter®-RONDEC-STEP-AC/E 90°

90°-os külső sarok, tömör alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	E90 RS 80 ...* 39	**31,22**	50
10	E90 RS 100 ...* 39	**31,22**	50
12,5	E90 RS 125 ...* 39	**31,22**	50

Schlüter®-RONDEC-STEP-AC/E 135°

135°-os külső sarok, tömör alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	E135 RS 80 ...* 39	**31,22**	50
10	E135 RS 100 ...* 39	**31,22**	50
12,5	E135 RS 125 ...* 39	**31,22**	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/I 90°

90°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	I90 RS 80 ...** 39	**32,37**	50
10	I90 RS 100 ...** 39	**32,37**	50
12,5	I90 RS 125 ...** 39	**32,37**	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/I 135°

135°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	I135 RS 80 ...** 39	**32,37**	50
10	I135 RS 100 ...** 39	**32,37**	50
12,5	I135 RS 125 ...** 39	**32,37**	50



Schlüter®-RONDEC-STEP-AC/I 90°

90°-os belső sarok, tömör alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	I90 RS 80 ...* 39	**31,22**	50
10	I90 RS 100 ...* 39	**31,22**	50
12,5	I90 RS 125 ...* 39	**31,22**	50

Schlüter®-RONDEC-STEP-AC/I 135°

135°-os belső sarok, tömör alumínium

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	I135 RS 80 ...* 39	**31,22**	50
10	I135 RS 100 ...* 39	**31,22**	50
12,5	I135 RS 125 ...* 39	**31,22**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: I135 RS 80 MBW 39)

BW MBW MGS

* Felületek/színek: BW - MBW - MGS
** Felületek/színek: ACGB - AE
A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

Záróprofil

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT



A Schlüter-RONDEC-STEP-CT egy fugatávtartó orral rendelkező szegélyprofil a munkalapokhoz vagy olyan lerakó felületekhez, amelyeket kerámiával burkolnak. A profilok közötti horonyban az alkalmazott felső burkolat szintén megjeleníthető vagy más dekoratív elemek is elhelyezhetők benne.
(Termék adatlap 2.8)



Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-AE

natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	RC 80 AE 39	**47,44**	60
10	RC 100 AE 39	**48,51**	60
12,5	RC 125 AE 39	**49,49**	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-ACGB

szálcsiszolt krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	RC 80 ACGB 39	**51,42**	60
10	RC 100 ACGB 39	**52,45**	60
12,5	RC 125 ACGB 39	**53,44**	60

Sarok

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 90°

90°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	E90 RC 80 ...* 39	**32,37**	10
10	E90 RC 100 ...* 39	**32,37**	10
12,5	E90 RC 125 ...* 39	**32,37**	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 135°

135°-os külső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	E135 RC 80 ...* 39	**32,37**	10
10	E135 RC 100 ...* 39	**32,37**	10
12,5	E135 RC 125 ...* 39	**32,37**	10



Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 90°

90°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	I90 RC 80 ...* 39	**32,37**	10
10	I90 RC 100 ...* 39	**32,37**	10
12,5	I90 RC 125 ...* 39	**32,37**	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 135°

135°-os belső sarok

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
8	I135 RC 80 ...* 39	**32,37**	10
10	I135 RC 100 ...* 39	**32,37**	10
12,5	I135 RC 125 ...* 39	**32,37**	10



A cikkszámot ki kell egészíteni a felület megadásával (például I135 RC 80 AE 39)

* Felületek: ACGB - AE

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Záróprofil | sarok | összekötő elem

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB



A Schlüter-SCHIENE-STEP-EB egy szálcsiszolt nemesacélból készült, magas minőségű záróprofil. Variálható geometriájának köszönhetően ez a profil különféle területeken alkalmazható, így például a munkalapoknál, lépcsőfokoknál vagy lezárásként olyan felújításoknál, ahol „csempe a csempére” kerül. *(Termék adatlap 2.15)*


Profilmagasság H1 = 11 mm



Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél, H1 = 11 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	SS 60 EB 11	**39,36**	60
12,5	SS 125 EB 11	**40,43**	60



Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V


összekötő elem,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	V / SS 60 EB 11	**15,75**	50
12,5	V / SS 125 EB 11	**15,75**	50



V / SS EB


Profilmagasság H1 = 30 mm



Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél, H1 = 30 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9	SS 90 EB 30	**44,01**	60
11	SS 110 EB 30	**45,10**	60
12,5	SS 125 EB 30	**46,13**	60



Tudnivaló:
A 90°-os külső sarok véglezáróként is használható.

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 90°

90°-os külső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél


H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
9	E90 / SS 90 EB 30	**17,89**	50
11	E90 / SS 110 EB 30	**17,89**	50
12,5	E90 / SS 125 EB 30	**17,89**	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V

összekötő elem,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
9	V / SS 90 EB 30	**15,75**	50
11	V / SS 110 EB 30	**15,75**	50
12,5	V / SS 125 EB 30	**15,75**	50


Profilmagasság H1 = 39 mm



Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél, H1 = 39 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	SS 60 EB 39	**52,95**	60
9	SS 90 EB 39	**55,08**	60
11	SS 110 EB 39	**56,17**	60
12,5	SS 125 EB 39	**57,96**	60



Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 90°


90°-os külső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	E90 / SS 60 EB 39	**17,89**	50
9	E90 / SS 90 EB 39	**17,89**	50
11	E90 / SS 110 EB 39	**17,89**	50
12,5	E90 / SS 125 EB 39	**17,89**	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/I 90°

90°-os belső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	I90 / SS 60 EB 39	**17,89**	50
9	I90 / SS 90 EB 39	**17,89**	50
11	I90 / SS 110 EB 39	**17,89**	50
12,5	I90 / SS 125 EB 39	**17,89**	50



Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 135°

135°-os külső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	E135 / SS 60 EB 39	**17,89**	50
9	E135 / SS 90 EB 39	**17,89**	50
11	E135 / SS 110 EB 39	**17,89**	50
12,5	E135 / SS 125 EB 39	**17,89**	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/I 135°

135°-os belső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	I135 / SS 60 EB 39	**17,89**	50
9	I135 / SS 90 EB 39	**17,89**	50
11	I135 / SS 110 EB 39	**17,89**	50
12,5	I135 / SS 125 EB 39	**17,89**	50


Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V

összekötő elem,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél


H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
6	V / SS 60 EB 39	**15,75**	50
9	V / SS 90 EB 39	**15,75**	50
11	V / SS 110 EB 39	**15,75**	50
12,5	V / SS 125 EB 39	**15,75**	50

Záróprofil

Schlüter®-SCHIENE-STEP



A Schlüter-SCHIENE-STEP egy fugatávtartó orral rendelkező szegélyprofil a munkalapokhoz vagy olyan lerakó felületekhez, amelyeket kerámiával burkolnak.
(Termék adatlap 2.15)



Schlüter®-SCHIENE-STEP-AE

matt, eloxált alumínium, H1 = 30 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SS 80 AE 30	**28,09**	60
10	SS 100 AE 30	**28,56**	60
12,5	SS 125 AE 30	**29,41**	60
15	SS 150 AE 30	**30,18**	60

Schlüter®-SCHIENE-STEP-AE

matt, eloxált alumínium, H1 = 39 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	SS 80 AE 39	**28,87**	60
10	SS 100 AE 39	**29,29**	60
12,5	SS 125 AE 39	**30,18**	60
15	SS 150 AE 39	**30,67**	60