Schlüter-profilok

Dilatációs, szegély- és csatlakozófugák

A Schlüter-DILEX sorozat profiljai karbantartásmentes és a funkciónak megfelelő megoldást kínálnak az összes releváns burkolólap dilatációs fugáira. Kínálatunk számos profiltípust tartalmaz a szerkezeti fugákhoz, az aljzatfugákhoz és hidegburkolati dilatációs, perem- és csatlakozófugákhoz. Az összes profil beépítésére a burkolat kialakítása során kerül sor. DILEX-profiljaink a burkolat későbbi mechanikai, vagy vegyi terhelésének megfelelően különböző anyagkivitelben készülnek, miközben mindez a legvékonyabb, szinte láthatatlan felülettel párosúl.



Dilatációs fugaprofilok

Schlüter®-DILEX-EDP 116
Schlüter®-DILEX-KS 117
Schlüter®-DILEX-EKSB 118
Schlüter®-DILEX-AKWS 118
Schlüter®-DILEX-BWB 119
Schlüter®-DILEX-BWS 119
Schlüter®-DILEX-F 121
Schlüter®-DILEX-EMP 144

Feszültségmentesítő és díszítő profilok

Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9 122

Szerkezeti dilatációs profilok

Schlüter®-DILEX-STF 122
Schlüter®-DILEX-BT 123
Schlüter®-DILEX-BTO 123
Schlüter®-DILEX-BTS 124
Schlüter®-DILEX-KSBT 124–125
Schlüter®-DILEX-BT/MT 126
Schlüter®-DILEX-BT/OT 126
Schlüter®-RENO-VT 126
Schlüter®-DILEX-BT/VTS 126

Csatlakozó profilok

Schlüter®-DILEX-KSA 128
Schlüter®-DILEX-BWA 129
Schlüter®-DILEX-AS 129

Dilatációs profilok sarkokhoz

Schlüter®-DILEX-EF 130
Schlüter®-DILEX-EKE 130

Fugaprofilok szegélyekhez

Schlüter®-DILEX-RF 131
Schlüter®-DILEX-EK 132

Hajlatprofilok

Schlüter®-DILEX-HK 133
Schlüter®-DILEX-HKW 134
Schlüter®-ECK-KHK 135
Schlüter®-DILEX-HKS 136
Schlüter®-DILEX-EHK 137
Schlüter®-DILEX-HKU 138–139
Schlüter®-DILEX-AHK-TS 140
Schlüter®-DILEX-AHK 141–142
Schlüter®-DILEX-AHKA 142–143


Tágulási fugaprofilok

Schlüter®-DILEX-MP 144
Schlüter®-DILEX-MOP 145
Schlüter®-DILEX-DFP 145

Fotó: Schlüter-DILEX-F (lásd 121. oldal)

Schlüter®-DILEX

Profilok dilatációs vagy mezőhatároló fugák kialakítására



A burkolatokat a szakma szabályainak megfelelően mezőkre kell osztani. Ez a Schlüter-DILEX profilokkal így történik:


- **Hosszú távon sem igényelnek karbantartást**
- **Közvetlenül a csempeburkolat készítésekor kerülnek beépítésre**
- **Időjárás- és hőmérsékletállóak**
- **Kül- és beltérben egyaránt alkalmazhatók**

Dilatációs fugaprofil

Schlüter®-DILEX-EDP



A Schlüter-DILEX-EDP olyan nemesacélból készült dilatációs fugaprofil, amely a nútféderes csatlakozása révén képes a vízszintes irányú mozgások felvételére.
(Termék adatlap 4.16)



Schlüter®-DILEX-EDP

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	EDP 100	**42,90**	40
11	EDP 110	**43,33**	40
12,5	EDP 125	**44,05**	40
16	EDP 160	**45,67**	40
21	EDP 210	**47,89**	40


 A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

Dilatációs fugaprofil

Schlüter®-DILEX-KS



A Schlüter-DILEX-KS a hidegburkolat élét is védő szegélyvédővel ellátott, alumínium vagy nemesacél oldalsó rögzítőszárból és cserélhető, rugalmas műanyag tágulási zónából álló dilatációs profil.
(Termék adatlap 4.8)



Schlüter®-DILEX-AKSN

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AKSN 80 ...*	**22,32**	40
10	AKSN 100 ...*	**23,05**	40
11	AKSN 110 ...*	**23,42**	40
12,5	AKSN 125 ...*	**23,82**	40
14	AKSN 140 ...*	**24,90**	40
16	AKSN 160 ...*	**26,70**	40
✪ 21	AKSN 210 ...*	**27,71**	40

i
További magassági méretekben kapható!

Schlüter®-DILEX-EKSN

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	EKSN 80 ...*	**45,17**	40
10	EKSN 100 ...*	**45,67**	40
11	EKSN 110 ...*	**46,13**	40
12,5	EKSN 125 ...*	**47,14**	40
14	EKSN 140 ...*	**47,95**	40
16	EKSN 160 ...*	**49,29**	40
18,5	EKSN 185 ...*	**50,52**	40
21	EKSN 210 ...*	**51,83**	40
25	EKSN 250 ...*	**54,32**	40
30	EKSN 300 ...*	**56,72**	40

Schlüter®-DILEX-EKSN V4A

V4A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	EKSN 80 ...* / V4A	**49,66**	40
10	EKSN 100 ...* / V4A	**50,28**	40
11	EKSN 110 ...* / V4A	**50,90**	40
12,5	EKSN 125 ...* / V4A	**51,83**	40
14	EKSN 140 ...* / V4A	**52,75**	40
16	EKSN 160 ...* / V4A	**54,20**	40
✪ 21	EKSN 210 ...* / V4A	**56,52**	40

Tartozékok

Schlüter®-DILEX-KS/EL

pótalkatrész: betét


L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
KSE / ...*	**5,21**	40


KS/EL

Schlüter®-DILEX-KS/K

keresztbetét (150 x 150 mm)

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KS EK / ...*	**23,46**	50





A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: KS EK / PG)


C DA FG G GS HB PG SG

* Színek: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.









Dilatációs fugaprofil

Schlüter®-DILEX-EKSB



A Schlüter-DILEX-EKSB egy szegélyvédelemmel ellátott dilatációs profil különböző padlófelületi rétegekhez és egyéb, vékony padlóburkolatokhoz. Van egy nemesacélból készült oldalsó rögzítő szára, ami egy fixen hozzá rögzített, nem cserélhető, rugalmas műanyagból készült tágulási zónát képez.
(Termék adatlap 4.8)



Schlüter®-DILEX-EKSB

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
2,5	EKSB 25 ...*	**34,60**	40
4,5	EKSB 45 ...*	**36,20**	40
6	EKSB 60 ...*	**37,68**	40

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: EKSB 25 PG)

C DA FG G GS HB PG SG

* Színek: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


i Négy új szín (C, DA , FG és SG)!

Dilatációs fugaprofil

Schlüter®-DILEX-AKWS



A Schlüter-DILEX-AKWS alumínium oldalsó rögzítőszárakból és rugalmas műanyagból készült dilatációs zónából álló dilatációs profil.
(Termék adatlap 4.18)



Schlüter®-DILEX-AKWS

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	AKWS 100 ...*	**21,87**	60
11	AKWS 110 ...*	**22,09**	60
12,5	AKWS 125 ...*	**22,53**	60
14	AKWS 140 ...*	**22,92**	60
16	AKWS 160 ...*	**23,20**	60
21	AKWS 210 ...*	**24,03**	60

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: AKWS 100 PG)

C DA FG G GS HB PG SG


* Színek: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


i Négy új szín (C, DA , FG és SG)!

Dilatációs fugaprofil

Schlüter®-DILEX-BWB



A Schlüter-DILEX-BWB egy kemény PVC-ből készült oldalsó rögzítőszárakkal rendelkező dilatációs fugaprofil. A felső dilatációs zóna rugalmas műanyagból áll és ez képezi a 10 mm széles látszódó felületet.
(Termék adatlap 4.6)



Schlüter®-DILEX-BWB

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	BWB 60 ...*	**7,81**	60
8	BWB 80 ...**	**7,94**	60
10	BWB 100 ...**	**8,12**	60
12,5	BWB 125 ...**	**8,44**	60
15	BWB 150 ...***	**9,67**	60
20	BWB 200 ...***	**10,39**	60

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: BWB 60 G)

BW C DA FG G GS HB PG SG SP

* Színek: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG
** Színek: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP
*** Színek: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG
A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


i Új színek a 15 mm-es és 20 mm-es magassági méreteknél!

Dilatációs fugaprofil

Schlüter®-DILEX-BWS



A Schlüter-DILEX-BWS egy kemény PVC-ből készült oldalsó rögzítőszárakkal rendelkező dilatációs fugaprofil. A dilatációs zóna rugalmas műanyagból áll és ez képezi az 5 mm széles látszódó felületet.
(Termék adatlap 4.7)



Schlüter®-DILEX-BWS

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	BWS 45 ...*	**7,20**	120
6	BWS 60 ...**	**7,20**	120
8	BWS 80 ...*	**7,20**	120
9	BWS 90 ...*	**7,62**	120
10	BWS 100 ...*	**7,62**	120
11	BWS 110 ...*	**7,62**	120
12,5	BWS 125 ...*	**7,62**	120

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: BWS 45 HB)

BW C DA FG G GS HB PG SG SP

* Színek: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP
** Színek: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG
A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Schlüter®-DILEX-F

Elegánsan vékony dilatációs fuga

A Schlüter-DILEX-F szinte láthatatlan dilatációs fugaprofil a gyalogos forgalomnak kitett objektumokba. Rendkívül vékony kivitele ellenére kompenzálja a burkolatokban előforduló szokásos dilatációkat. A rendszer olyan dilatációs fugát kínál, amely megjelenésében alig tér el a cementes fugáktól. Ezzel a megoldással mostantól a műszakilag szükséges fugákat esztétikailag szinte észrevétlenül lehet elhelyezni.
A DILEX-F a Schlüter-DILEX-FCS profilból és a Schlüter-DILEX-FIS betétből áll, amely tekercsben 10 különböző színben kapható. A rendszer a decens megjelenése mellett további előnyöket is kínál: a betét szennytaszító felülete okán a fugát különösen könnyű tisztítani, az integrált nylonszál pedig megakadályozza a betét megnyúlását; a termékkel együtt szállított szerelési segédeszközzel egyszerűen és gyorsan be lehet helyezni a betétet a profilba. Így alakíthat ki vékony dilatációs fugát.



- **Ez az első dilatációs fugaprofil cementes fugakitöltés nélkül**
- **Összefüggő vékony fugakép**
- **Összefüggő betét – végtelen hatású megjelenéssel (tekercses áru)**
- **Platinahálós szilikonbetét szennytaszító technológiával**
- **A megnyúlás elleni védelemnek köszönhetően a betét hossza nem változik**
- **Fugaprofil védőszalaggal**
- **Alkalmazási területek:**
  - **lakások**
  - **irodák**
  - **autószalonok**
  - **üzlethelyiségek**


  (teherforgalom és bevásárlókocsi-forgalom nélkül)

Dilatációs fugaprofil

Schlüter®-DILEX-FCS




A Schlüter-DILEX-FCS olyan dilatációs mozgásokat felvevő profil, melynek kemény PVC-ből készülnek az oldalsó részei és egy kb. 3,5 mm keskeny dilatációs fugát képez, élvédelem és cementes kötés nélkül. Az integrált védőszalagot a burkolat elkészülte után távolítsa el, hogy belehelyezhesse a Schlüter-DILEX-FIS betétet.
(Termék adatlap 4.23)



Schlüter®-DILEX-FCS

PVC/CPE tartóprofil

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9	FCS 90	**5,00**	120
10	FCS 100	**5,00**	120
11	FCS 110	**5,00**	120
12,5	FCS 125	**5,00**	120




Betét

Schlüter®-DILEX-FIS



A Schlüter-DILEX-FIS egy tekercsben árult, platinahálós szilikon betét kb. 3,5 mm keskeny látszódó felületű dilatációs fugák kialakításához. Az alább felsorolt, kedvelt fugaszínekben kapható. A betét a vele együtt szállított segédeszközzel egyenletesen és gyorsan beszorítható a Schlüter-DILEX-FCS tartóprofilba. A betét megnyúlását egy a betétbe integrált merevítő megoldás akadályozza meg.
(Termék adatlap 4.23)



Schlüter®-DILEX-FIS

betét

L (m)	Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
30	FIS 300 ...*	**7,89**	10



Tudnivaló:
A beépítési segédeszköz a szállítási terjedelem részét képezi.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: FIS 300 C)

BW C DA FG G GS HB PG SG SP

* Színek: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


Tudnivaló:
Tanácsok a Schlüter-DILEX-F beépítéséhez a honlapunkról letölthetők.

Feszültségmentesítő és díszítő profil

Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9



A Schlüter-DILEX-EZ 6 és 9 olyan speciális feszültségmentesítő és díszítő profil dekoratív fugák kialakításához, amely elsősorban fali beépítésre való, de kiegészítő feszültségmentesítő funkciója is van a vékony ágyazatra csempéből és természetes kőből készült járólapokból lerakott burkolatoknál.
(Termék adatlap 4.1)



Schlüter®-DILEX-EZ 6

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	EZ C/CG 6	**5,42**	120
6	EZ M/G 6	**5,42**	120

Schlüter®-DILEX-EZ 9


PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9	EZ C/CG 9	**5,94**	120
9	EZ M/G 9	**5,94**	120


C/CG = krómbetét / citrus-sárga
M/G = sárgarézbetét / szürke

Szerkezeti dilatációs profil

Schlüter®-DILEX-STF



A Schlüter-DILEX-STF egy alumíniumból készült szerkezeti dilatációs profil oldalsó csuklós rögzítőszárakkal és egymásba csúszó középső résszel. Ezáltal háromdimenziós mozgásokat is képes kiegyenlíteni. A profil mechanikusan van rögzítve az aljzathoz vagy szerkezethez, így fokozott igénybevételre is alkalmas.
(Termék adatlap 4.24)



Schlüter®-DILEX-STF-A ✪

alumínium


H (mm)	B (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
22	40	ASTF 2240 / 300	**159,47**	40
22	50	ASTF 2250 / 300	**167,57**	40
40	40	ASTF 4040 / 300	**182,35**	40
40	50	ASTF 4050 / 300	**191,95**	40
52	40	ASTF 5240 / 300	**189,35**	40
52	50	ASTF 5250 / 300	**198,94**	40

Szerkezeti dilatációs profil

Schlüter®-DILEX-BT



A Schlüter-DILEX-BT egy alumíniumból készült szerkezeti dilatációs profil oldalsó csuklós rögzítőszárakkal és egymásba csúszó középső résszel. Az egymásba csúszó középső részek csuklós csatlakozása révén képes áthidalni a háromdimenziós mozgásokat is.
(Termék adatlap 4.20)



Schlüter®-DILEX-BT-A

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	ABT 80	**43,26**	40
10	ABT 100	**43,87**	40
✪ 11	ABT 110	**44,40**	40
12,5	ABT 125	**44,92**	40
15	ABT 150	**45,38**	40
17,5	ABT 175	**46,04**	40
20	ABT 200	**47,45**	40

Schlüter®-DILEX-BT-AE

natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AEBT 80	**60,86**	40
10	AEBT 100	**61,88**	40
✪ 11	AEBT 110	**62,47**	40
12,5	AEBT 125	**63,05**	40
15	AEBT 150	**64,08**	40
17,5	AEBT 175	**65,36**	40
20	AEBT 200	**68,65**	40




Szerkezeti dilatációs profil

Schlüter®-DILEX-BTO



A Schlüter-DILEX-BTO egy alumíniumból készült épületelemeket elválasztó dilatációs profil a padló és a fal közötti átmenetekhez. Az egymásba csúszó középső részek csuklós csatlakozása révén képes áthidalni a háromdimenziós mozgásokat is.
(Termék adatlap 4.20)



Schlüter®-DILEX-BTO-A

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	ABT 80/0 125	**44,37**	40
10	ABT 100/0 125	**44,70**	40
12,5	ABT 125/0 125	**45,14**	40
15	ABT 150/0 125	**45,38**	40
17,5	ABT 175/0 125	**45,71**	40
20	ABT 200/0 125	**46,47**	40

Schlüter®-DILEX-BTO-AE

natúr, matt, eloxált alumínium


H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AEBT 80/0 125	**62,82**	40
10	AEBT 100/0 125	**63,26**	40
12,5	AEBT 125/0 125	**63,88**	40
15	AEBT 150/0 125	**64,37**	40
17,5	AEBT 175/0 125	**65,06**	40
20	AEBT 200/0 125	**66,70**	40

Szerkezeti dilatációs profil

Schlüter®-DILEX-BTS



A Schlüter-DILEX-BTS egy alumíniumból készült, épületelemeket elválasztó fugaprofil, amely alkalmas a már kész burkolatokra való utólagos beépítésre felülragasztással vagy csavarozással. Az egymásba csúszó középső részek csuklós csatlakozása révén képes áthidalni a háromdimenziós mozgásokat is.
(Termék adatlap 4.20)



Schlüter®-DILEX-BTS-A

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	ABTS 100	**44,92**	60

Schlüter®-DILEX-BTS-AE

natúr, matt, eloxált alumínium


H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	AEBTS 100	**63,05**	60

Szerkezeti dilatációs profil

Schlüter®-DILEX-KSBT



A Schlüter-DILEX-KSBT egy szegélyvédővel ellátott, alumínium vagy nemesacél oldalsó rögzítőszárral rendelkező épületszerkezetek dilatációi felett alkalmazott fugaprofil, amely 20 vagy 30 mm széles, rugalmas műanyag dilatációs zónával rendelkezik.
(Termék adatlap 4.19)



Schlüter®-DILEX-AKSBT 20

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AKS 80 BT 20 ...*	**24,65**	40
10	AKS 100 BT 20 ...*	**25,35**	40
11	AKS 110 BT 20 ...*	**25,67**	40
12,5	AKS 125 BT 20 ...*	**26,14**	40
14	AKS 140 BT 20 ...*	**27,21**	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	KS V2A 80 BT 20 ...*	**47,53**	40
10	KS V2A 100 BT 20 ...*	**48,04**	40
11	KS V2A 110 BT 20 ...*	**49,01**	40
12,5	KS V2A 125 BT 20 ...*	**49,46**	40
14	KS V2A 140 BT 20 ...*	**50,34**	40
16	KS V2A 160 BT 20 ...*	**51,67**	40
18,5	KS V2A 185 BT 20 ...*	**52,86**	40
21	KS V2A 210 BT 20 ...*	**54,22**	40
25	KS V2A 250 BT 20 ...*	**56,72**	40
30	KS V2A 300 BT 20 ...*	**59,04**	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20 V4A

V4A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	KS V4A 80 BT 20 ...*	**52,30**	40
10	KS V4A 100 BT 20 ...*	**52,86**	40
11	KS V4A 110 BT 20 ...*	**53,64**	40
12,5	KS V4A 125 BT 20 ...*	**54,42**	40
14	KS V4A 140 BT 20 ...*	**55,35**	40
16	KS V4A 160 BT 20 ...*	**56,82**	40

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: KS V4A 80 BT 20 GS)

C DA FG G GS HB SG

* Színek: C - DA - FG - G - GS - HB - SG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

 A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

Schlüter®-DILEX-AKSBT 30

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AKS 80 BT 30 ...*	**26,98**	40
10	AKS 100 BT 30 ...*	**27,65**	40
11	AKS 110 BT 30 ...*	**28,19**	40
12,5	AKS 125 BT 30 ...*	**28,44**	40
14	AKS 140 BT 30 ...*	**29,56**	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	KS V2A 80 BT 30 ...*	**49,95**	40
10	KS V2A 100 BT 30 ...*	**50,41**	40
11	KS V2A 110 BT 30 ...*	**51,30**	40
12,5	KS V2A 125 BT 30 ...*	**51,83**	40
14	KS V2A 140 BT 30 ...*	**52,69**	40
16	KS V2A 160 BT 30 ...*	**54,03**	40
18,5	KS V2A 185 BT 30 ...*	**55,25**	40
21	KS V2A 210 BT 30 ...*	**56,61**	40
25	KS V2A 250 BT 30 ...*	**59,04**	40
30	KS V2A 300 BT 30 ...*	**61,42**	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30 V4A

V4A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	KS V4A 80 BT 30 ...*	**54,91**	40
10	KS V4A 100 BT 30 ...*	**55,46**	40
11	KS V4A 110 BT 30 ...*	**56,22**	40
12,5	KS V4A 125 BT 30 ...*	**57,04**	40
14	KS V4A 140 BT 30 ...*	**57,96**	40
16	KS V4A 160 BT 30 ...*	**59,44**	40

Tartozék a KSBT 20 termékhez

Schlüter®-DILEX-KSBT 20/K

keresztbetét (200 x 200 mm)

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KSG 20 K / ...*	**24,66**	50



Schlüter®-DILEX-KSBT 20/EL

pótalkatrész: betét

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
KSG 20 ...*	**8,54**	40

Tartozék a KSBT 30 termékhez

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/K

keresztbetét (200 x 200 mm)

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KSG 30 K / ...*	**25,34**	50



Schlüter®-DILEX-KSBT 30/VE


betét: V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
KSBT VE	**20,34**	40

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/EL

pótalkatrész: betét

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
KSG 30 ...*	**10,02**	40





A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: KSG 30 GS)

C DA FG G GS HB SG

* Színek: C - DA - FG - G - GS - HB - SG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Szerkezeti dilatációs profil

Schlüter®-DILEX-BT/MT

A Schlüter-DILEX-BT/MT az épületelemeket elválasztó fuga középső része és tetszés szerint minden méretben kombinálható Schlüter-DILEX-BT/OT-vel vagy -RENO-VT-vel.
(Termék adatlap 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/MT


alumínium középső rész

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
37,5	ABT 30 MT	**23,65**	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/MT

matt, eloxált alumínium középső rész

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
37,5	AEBT 30 MT	**34,75**	60



Schlüter®-DILEX-BT/OT

A Schlüter-DILEX-BT/OT a fali épületszerkezeti dilatációs fuga elem tartóprofilja, ami tetszés szerint kombinálható Schlüter-DILEX-BT/MT-vel, továbbá -RENO-VT-vel bármely méretben.
(Termék adatlap 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/OT


alumínium fali tartóprofil

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
12,5	ABTO 125	**8,89**	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/OT

matt, eloxált alumínium fali tartóprofil

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
12,5	AEBTO 125	**12,32**	60



Schlüter®-RENO-VT

A Schlüter-RENO-VT a padlóban lévő épületszerkezeti dilatációs fuga elem tartóprofilja, ami tetszés szerint kombinálható Schlüter-DILEX-BT/MT-vel, továbbá -BT/OT-vel.
(Termék adatlap 1.7)

Schlüter®-RENO-AVT


tartóprofil a padlóhoz alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AVT 80	**8,01**	60
10	AVT 100	**8,45**	60
12,5	AVT 125	**8,89**	60
15	AVT 150	**9,12**	60
17,5	AVT 175	**9,52**	60
20	AVT 200	**10,22**	60

Schlüter®-RENO-AEVT

tartóprofil a padlóhoz matt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AEVT 80	**10,71**	60
10	AEVT 100	**11,24**	60
12,5	AEVT 125	**11,80**	60
15	AEVT 150	**12,46**	60
17,5	AEVT 175	**13,01**	60
20	AEVT 200	**14,74**	60



Tudnivaló:
A VT-profilt a Schlüter-RENO-V terméknél is alkalmazzuk variálható tartóprofilként (lásd 47. oldal).

Schlüter®-DILEX-BT/VTS

A Schlüter-DILEX-BT/VTS az épületek épületszerkezeti dilatációs fugáinak felújítására szolgáló tartóprofil, amely kombinálható a Schlüter-DILEX-BT/MT termékcsalád tagjaival.
(Termék adatlap 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/VTS


alumínium tartóprofil padló-felújításokhoz

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	AVTS 100	**8,89**	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/VTS

matt, eloxált alumínium tartóprofil padló-felújításokhoz

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	AEVTS 100	**11,80**	60



Schlüter szegély- és csatlakozó fugaprofilok
Letisztult megoldás

A szegély- és csatlakozó fugák korrekt kialakítása igényes feladat. Végső soron az a fontos, hogy a burkolatban a feszültségek keletkezését megakadályozzuk és a hanghidakat elkerüljük. Ehhez a Schlüter-Systems megfelelő profilokat kínál Önnek:

- **Többféle alapanyagból készülnek**
- **Különböző dilatációs megoldásokat nyújtanak**
- **Cserélhető dilatációs zónákkal**
- **Vápával vagy anélkül**
- **Hosszú távú használatra készült és nem igényel karbantartást**




Csatlakozó profil

Schlüter®-DILEX-KSA



A Schlüter-DILEX-KSA egy szegélyvédővel ellátott, alumínium vagy nemesacél oldalsó rögzítőszárral rendelkező csatlakozó profil, ami rugalmas műanyagból készülő, cserélhető tágulási zónával csatlakozik. Burkolt felületeknek fix épületelemekhez, például nyílászárókhoz való csatlakoztatására szolgál. *(Termék adatlap 4.8)*



Schlüter®-DILEX-AKSA

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AKSA 80 ...*	**13,35**	40
10	AKSA 100 ...*	**13,83**	40
11	AKSA 110 ...*	**14,05**	40
12,5	AKSA 125 ...*	**14,31**	40
14	AKSA 140 ...*	**14,98**	40

Schlüter®-DILEX-EKSA

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	EKSA 80 ...*	**27,10**	40
10	EKSA 100 ...*	**27,40**	40
11	EKSA 110 ...*	**27,83**	40
12,5	EKSA 125 ...*	**28,28**	40
14	EKSA 140 ...*	**28,80**	40
16	EKSA 160 ...*	**29,57**	40
18,5	EKSA 185 ...*	**30,28**	40
21	EKSA 210 ...*	**31,10**	40
25	EKSA 250 ...*	**32,61**	40
30	EKSA 300 ...*	**34,02**	40

Schlüter®-DILEX-EKSA V4A

V4A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	EKSA 80 ...* / V4A	**29,85**	40
10	EKSA 100 ...* / V4A	**30,16**	40
11	EKSA 110 ...* / V4A	**30,67**	40
12,5	EKSA 125 ...* / V4A	**31,10**	40
14	EKSA 140 ...* / V4A	**31,65**	40
16	EKSA 160 ...* / V4A	**32,53**	40

Tartozékok

Schlüter®-DILEX-KSA/EL

pótalkatrész: betét

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
KSAE / ...*	**5,21**	40



KS/EL

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: KSAE / GS)

G GS HB PG

* Színek: G - GS - HB - PG


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Csatlakozó profil

Schlüter®-DILEX-BWA



A Schlüter-DILEX-BWA egy rugalmas műanyag csatlakozó profil a burkolólapok meglévő burkolati felületéhez vagy beépített elemekhez, például ajtókeretekhez és ablak elemekhez való csatlakoztatásához.
(Termék adatlap 4.9)



Schlüter®-DILEX-BWA

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	BWA 45 ...*	**7,13**	120
6	BWA 60 ...*	**7,20**	120
8	BWA 80 ...*	**7,27**	120
10	BWA 100 ...*	**7,45**	120
12,5	BWA 125 ...*	**7,71**	120

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: BWA 45 G)

BW C DA FG G GS HB PG SG

* Színek: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Csatlakozó profil

Schlüter®-DILEX-AS



A Schlüter-DILEX-AS egy rugalmas csatlakoztató profil beépített elemekhez, mint például kádak és tusolótálcák, ajtó- és ablakkeretek.
(Termék adatlap 4.10)



Schlüter®-DILEX-AS

PVC

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
AS 20 BW	**10,46**	90

Sarok | véglezáró kupak

Schlüter®-DILEX-AS/I

90°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I / AS 20 BW	**1,59**	10

Schlüter®-DILEX-AS/EK

zárókupak

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
EK / AS 20 BW	**3,15**	10


készlet = 1 x balos, 1 x jobbos

Fugaprofil sarkokhoz

Schlüter®-DILEX-EF



A Schlüter-DILEX-EF egy kemény / lágy műanyagból készült, rugalmas, egyrészes sarokprofil, amely a falak belső sarkainál vagy a padló és a fal csatlakozásánál, nem úsztatott burkolat-szerkezeteknél használható.
(Termék adatlap 4.13)



Schlüter®-DILEX-EF

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	EF 80 ...*	**7,79**	60
10	EF 100 ...*	**7,79**	60
12,5	EF 125 ...*	**7,79**	60
15	EF 150 ...*	**7,79**	60

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: EF 80 G)

BW G HB PG SP

* Színek: BW - G - HB - PG - SP


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Fugaprofil sarkokhoz

Schlüter®-DILEX-EKE



A Schlüter-DILEX-EKE egy kemény / lágy műanyagból készült, rugalmas, egyrészes sarokprofil, mely a falak belső sarkainál vagy a padló és a fal csatlakozásánál használható. A profilnak integrált csempekamrája van és nem úsztatott burkolati rétegrend esetében lehet alkalmazni.
(Termék adatlap 4.13)



Schlüter®-DILEX-EKE

PVC / CPE, O = mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	EKE U 8 / O 7 ...*	**7,79**	60
9	EKE U 9 / O 8 ...*	**7,79**	60
11	EKE U 11 / O 10 ...*	**7,79**	60
13	EKE U 13 / O 12 ...*	**7,79**	60
15	EKE U 15 / O 14 ...*	**7,79**	60

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: EKE U 8 / O 7 G)

BW G GS HB PG SP

* Színek: BW - G - GS - HB - PG - SP


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Fugaprofil szegélyekhez

Schlüter®-DILEX-RF



A Schlüter-DILEX-RF egy kemény / lágy műanyagból készült, kétrészes profil nútféderes megoldással, ami tartósan rugalmas és karbantartásmentes szegélyfugákat eredményez a padló és a fal, illetve a lábazat csatlakozásánál.
(Termék adatlap 4.14)



Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 8 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	RF U 100 / O 80 ...*	**13,35**	60
12,5	RF U 125 / O 80 ...*	**13,35**	60
15	RF U 150 / O 80 ...*	**13,35**	60
18	RF U 180 / O 80 ...*	**13,35**	60
22	RF U 220 / O 80 ...*	**13,35**	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 10 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	RF U 100 / O 100 ...*	**13,35**	60
12,5	RF U 125 / O 100 ...*	**13,35**	60
15	RF U 150 / O 100 ...*	**13,35**	60
18	RF U 180 / O 100 ...*	**13,35**	60
22	RF U 220 / O 100 ...*	**13,35**	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 12,5 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	RF U 100 / O 125 ...*	**13,35**	60
12,5	RF U 125 / O 125 ...*	**13,35**	60
15	RF U 150 / O 125 ...*	**13,35**	60
18	RF U 180 / O 125 ...*	**13,35**	60
22	RF U 220 / O 125 ...*	**13,35**	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 15 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	RF U 100 / O 150 ...*	**13,35**	60
12,5	RF U 125 / O 150 ...*	**13,35**	60
15	RF U 150 / O 150 ...*	**13,35**	60
18	RF U 180 / O 150 ...*	**13,35**	60
22	RF U 220 / O 150 ...*	**13,35**	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 18 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	RF U 100 / O 180 ...*	**13,35**	60
12,5	RF U 125 / O 180 ...*	**13,35**	60
15	RF U 150 / O 180 ...*	**13,35**	60
18	RF U 180 / O 180 ...*	**13,35**	60
22	RF U 220 / O 180 ...*	**13,35**	60

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: RF U 100 / O 180 PG)

G PG

* Színek: G - PG


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Fugaprofil szegélyekhez

Schlüter®-DILEX-EK



A Schlüter-DILEX-EK egy kemény / lágy műanyagból készült, kétrészes profil nútféderes megoldással és integrált csempekamrával. A tartósan rugalmas és karbantartásmentes szegélyfugák kialakítására szolgál, fal- és padló-csatlakozásként, illetve lábazati csatlakozásként.
(Termék adatlap 4.14)



Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	EK U 8 / O 7 ...*	**13,35**	60
11	EK U 11 / O 7 ...*	**13,35**	60
15	EK U 15 / O 7 ...**	**13,35**	60

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 10 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	EK U 8 / O 10 ...*	**13,35**	60
11	EK U 11 / O 10 ...*	**13,35**	60
15	EK U 15 / O 10 ...**	**13,35**	60

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 14 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	EK U 8 / O 14 G	**13,35**	60
11	EK U 11 / O 14 G	**13,35**	60
15	EK U 15 / O 14 G	**13,35**	60

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: EK U 8 / O 10 G)

BW G GS HB PG

* Színek: BW - G - GS - HB - PG

** Színek: G


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Hajlatprofil

Schlüter®-DILEX-HK



A Schlüter-DILEX-HK egy kemény PVC-ből készült vápaprofil lágy műanyagból készült vápával és integrált csempekamrával a fal és a padló csatlakoztatásához. A profil speciális higiénés és takarítással kapcsolatos igényeket elégít ki, mint például az élelmiszeriparban, vagy a nagyüzemi konyháknál.
(Termék adatlap 4.11)



Schlüter®-DILEX-HK

PVC / CPE, O = 9 mm

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
HK U12 / 09 ...*	**14,40**	60

Sarok | véglezáró kupak | összekötő elem

Schlüter®-DILEX-HK/E


90°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
A / HK / ...*	**4,56**	50

Schlüter®-DILEX-HK/I

90°-os belső sarok

Kimenetek	Cikkszám	€ / db.	P (db)
2	I / HK 2 R18 / ...*	**4,56**	50
3	I / HK 3 R18 / ...*	**4,56**	50


I2 = 2 csatlakozó felület


I3 = 3 csatlakozó felület

Schlüter®-DILEX-HK/EK

zárókupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
ER / HK / G	**3,42**	50
EL / HK / G	**3,42**	50

ER = jobbos / EL = balos

Schlüter®-DILEX-HK/V

összekötő elem

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / HK	**1,91**	50


A / HK · I / HK 2 · I / HK 3 · ER / HK · EL / HK · V / HK

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: I / HK 2 R18 / HB)


BW G HB

* Színek: BW - G - HB


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Hajlatprofil

Schlüter®-DILEX-HKW



A Schlüter-DILEX-HKW egy kemény műanyagból készült sarokprofil, mely a falak belső sarkainak és a fal-padló csatlakozásoknak a kialakításához használható akkor, ha csak kismértékű dilatáció lép fel.
(Termék adatlap 4.12)



Schlüter®-DILEX-HKW

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
7	HKW U 7 / 0 7 ...*	**10,04**	60
9	HKW U 9 / 0 9 ...*	**10,04**	60
11	HKW U 11 / 0 11 ...*	**10,04**	60

Sarok | véglezáró kupak

Schlüter®-DILEX-HKW/E


90°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
A / HKW / ...*	**4,56**	50

Schlüter®-DILEX-HKW/I

90°-os belső sarok

Kimenetek	Cikkszám	€ / db.	P (db)
2	I / HKW 2 R18 / ...*	**4,56**	50
3	I / HKW 3 R18 / ...*	**4,56**	50



I2 = 2 csatlakozó felület


I3 = 3 csatlakozó felület

Schlüter®-DILEX-HKW/EK

zárókupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / HKW / G	**3,42**	50


A / HKW | I / HKW 2 | I / HKW 3 | E / HKW

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: I / HKW 2 R18 / G)

BW G HB PG

* Színek: BW - G - HB - PG


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Hajlatprofil

Schlüter®-ECK-KHK



A Schlüter-ECK-KHK nemesacélból készült, utólag felragasztható vápaként kialakított sarokprofil a csempézett vagy más burkolattal ellátott belső sarkokhoz.
(Termék adatlap 2.7)



Schlüter®-ECK-KHK-E

V2A minőségű nemesacél

B (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
15	KHK15 E/300	**26,57**	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 E	**26,57**	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 E/200	**26,57**	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 E/150	**26,57**	60

Schlüter®-ECK-KHK-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

B (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
15	KHK15 EB/300	**34,53**	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 EB	**34,53**	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 EB/200	**34,53**	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 EB/150	**34,53**	60

Sarok | összekötő elem

Schlüter®-ECK-KHK-E/E

90°-os külső sarok, V2A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / KHK15 E	**8,80**	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/E

90°-os külső sarok, V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / KHK15 EB	**9,68**	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/I


90°-os belső sarok, V2A minőségű nemesacél


Cikkszám	€ / db.	P (db)
I/2 KHK15 E	**8,80**	50
I/3 KHK15 E	**8,80**	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/I

90°-os belső sarok, V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I/2 KHK15 EB	**9,68**	50
I/3 KHK15 EB	**9,68**	50


I2 = 2 csatlakozó felület


I3 = 3 csatlakozó felület

Schlüter®-ECK-KHK-E/V


összekötő elem, V2A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / KHK15 E	**8,80**	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/V

összekötő elem, V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / KHK15 EB	**9,68**	50



E / KHK I/2 KHK I/3 KHK V / KHK

Hajlatprofil

Schlüter®-DILEX-HKS



A Schlüter-DILEX-HKS a nemesacél sarokprofil és a rugalmas dilatációs fugaprofil kombinációja a burkolt padló- és falcsatlakozások kialakításához.
(Termék adatlap 4.15)



Schlüter®-DILEX-HKS-E

V2A minőségű nemesacél, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	HKS V2A U 8 / O 7 ...*	**55,88**	40
10	HKS V2A U 10 / O 7 ...*	**56,50**	40
12,5	HKS V2A U 12 / O 7 ...*	**57,23**	40
14	HKS V2A U 14 / O 7 ...*	**57,51**	40
16	HKS V2A U 16 / O 7 ...*	**57,93**	40
18	HKS V2A U 18 / O 7 ...*	**58,47**	40
21	HKS V2A U 21 / O 7 ...*	**59,04**	40
25	HKS V2A U 25 / O 7 ...*	**60,10**	40
30	HKS V2A U 30 / O 7 ...*	**60,83**	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E

V2A minőségű nemesacél, O = 9 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	HKS V2A U 8 / O 9 ...*	**55,88**	40
10	HKS V2A U 10 / O 9 ...*	**56,50**	40
12,5	HKS V2A U 12 / O 9 ...*	**57,23**	40
14	HKS V2A U 14 / O 9 ...*	**57,51**	40
16	HKS V2A U 16 / O 9 ...*	**57,93**	40
18	HKS V2A U 18 / O 9 ...*	**58,47**	40
21	HKS V2A U 21 / O 9 ...*	**59,04**	40
25	HKS V2A U 25 / O 9 ...*	**60,10**	40
30	HKS V2A U 30 / O 9 ...*	**60,83**	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E

V2A minőségű nemesacél, O = 11 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	HKS V2A U 8 / O 11 ...*	**55,88**	40
10	HKS V2A U 10 / O 11 ...*	**56,50**	40
12,5	HKS V2A U 12 / O 11 ...*	**57,23**	40
14	HKS V2A U 14 / O 11 ...*	**57,51**	40
16	HKS V2A U 16 / O 11 ...*	**57,93**	40
18	HKS V2A U 18 / O 11 ...*	**58,47**	40
21	HKS V2A U 21 / O 11 ...*	**59,04**	40
25	HKS V2A U 25 / O 11 ...*	**60,10**	40
30	HKS V2A U 30 / O 11 ...*	**60,83**	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

V4A minőségű nemesacél, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	HKS V4A U 8 / O 7 ...*	**61,46**	40
10	HKS V4A U 10 / O 7 ...*	**62,14**	40
12,5	HKS V4A U 12 / O 7 ...*	**62,95**	40
14	HKS V4A U 14 / O 7 ...*	**63,29**	40
16	HKS V4A U 16 / O 7 ...*	**63,72**	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

V4A minőségű nemesacél, O = 9 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	HKS V4A U 8 / O 9 ...*	**61,46**	40
10	HKS V4A U 10 / O 9 ...*	**62,14**	40
12,5	HKS V4A U 12 / O 9 ...*	**62,95**	40
14	HKS V4A U 14 / O 9 ...*	**63,29**	40
16	HKS V4A U 16 / O 9 ...*	**63,72**	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

V4A minőségű nemesacél, O = 11 mm

U (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	HKS V4A U 8 / O 11 ...*	**61,46**	40
10	HKS V4A U 10 / O 11 ...*	**62,14**	40
12,5	HKS V4A U 12 / O 11 ...*	**62,95**	40
14	HKS V4A U 14 / O 11 ...*	**63,29**	40
16	HKS V4A U 16 / O 11 ...*	**63,72**	40

Sarok

Schlüter®-DILEX-HKS-E/E 90°

előre kivágott 90°-os, V2A minőségű nemesacél sarok

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
E90 V2A ...**	**47,95**	50

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A/E 90°

előre kivágott 90°-os, V4A minőségű nemesacél sarok

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
E90 V4A ...**	**47,95**	50





A / EHK E 135 / EHK I / EHK 2 I / EHK 3 I 135 / EHK V / EHK

Tudnivaló:
A formaidomokat (belső sarkokat, külső sarok és csatlakozó elemeket) lásd a Schlüter-DILEX-EHK-nál.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: E90 V4A U 10 / O 11 HB)

G GS HB PG


* Színek: G - GS - HB - PG

** Az U … / O … cikkszámmal és a színnel kiegészítendő (például: E90 V2A U 10 / O 11 G).
Színek: G - GS - HB - PG


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Hajlatprofil

Schlüter®-DILEX-EHK



A Schlüter-DILEX-EHK egy teljes egészében nemesacélból készült vápaprofil a magas higiéniai igényű belső falsarkokhoz és a padló-/falcsatlakozásokhoz.
(Termék adatlap 4.15)



Schlüter®-DILEX-EHK

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
7	EHK U 7 / O 7	**31,79**	40
9	EHK U 9 / O 9	**32,73**	40
11	EHK U 11 / O 11	**33,70**	40

Schlüter®-DILEX-EBHK

szálcsiszolt nemesacél V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
7	EBHK U 7 / O 7	**41,34**	40
9	EBHK U 9 / O 9	**42,56**	40
11	EBHK U 11 / O 11	**43,86**	40

Schlüter®-DILEX-EHK V4A

V4A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
7	EHK U 7 / O 7 / V4A	**34,98**	40
9	EHK U 9 / O 9 / V4A	**35,98**	40
11	EHK U 11 / O 11 / V4A	**37,11**	40
16	EHK U 16 / O 16 / V4A	**39,45**	40

Sarok | összekötő elem V4A minőségű nemesacélból

Schlüter®-DILEX-EHK/E

90°-os külső sarok, V4A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
A / EHK 2 R18	**9,00**	50

Schlüter®-DILEX-EHK/E 135°

135°-os külső sarok, V4A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E 135 / EHK 2 R18	**9,00**	50

Schlüter®-DILEX-EHK/V

összekötő elem, V4A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / EHK	**9,00**	50

Schlüter®-DILEX-EHK/I

90°-os belső sarok, V4A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I / EHK 2 R18	**9,00**	50
I / EHK 3 R18	**9,00**	50

Schlüter®-DILEX-EHK/I 135°

135°-os belső sarok, V4A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I 135 / EHK 2 R18	**9,00**	50


I2 = 2 csatlakozó felület


I3 = 3 csatlakozó felület

Sarok | összekötő elem V2A minőségű szálcsiszolt nemesacélból

Schlüter®-DILEX-EBHK/E

90°-os külső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
A / EBHK 2 R18	**11,71**	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/E 135°

135°-os külső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E 135 / EB HK 2 R18	**11,71**	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/V

összekötő elem,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / EBHK	**11,71**	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/I

90°-os belső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I / EBHK 2 R18	**11,71**	50
I / EBHK 3 R18	**11,71**	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/I 135°

135°-os belső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I 135 / EB HK 2 R18	**11,71**	50


A / EHK | E 135 / EHK | I / EHK 2 | I / EHK 3 | I 135 / EHK | V / EHK


Tudnivaló:
A Schlüter-DILEX-EHK kiegészítő elemei V4A minőségben készülnek és kombinálhatók V2A minőségű profilokkal is (ez nem érvényes a szálcsiszolt nemesacélra = EBHK). Véglezáró kupakként a műanyagból készült Schlüter-DILEX-HKW/EK terméket ajánljuk.

Hajlatprofil

Schlüter®-DILEX-HKU



A Schlüter-DILEX-HKU egy teljes egészében nemesacélból készült vápaprofil a magas higiéniai igényű belső falsarkokhoz és a padló-/falcsatlakozásokhoz. A belső oldali rögzítőszár segítségével a profil különféle vastagságú burkolóanyagnál is alkalmazható.
(Termék adatlap 4.22)



Schlüter®-DILEX-HKU 10-E

V2A minőségű nemesacél

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
HKUR 10 E	**29,91**	40

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
HKUR 10 EB	**32,79**	40

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E V4A

V4A minőségű nemesacél

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
HKUR 10 E / V4A	**44,89**	40

Sarok | véglezáró kupak | összekötő elem V4A minőségű nemesacélból

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/EQ

90°-os külső sarok, V4A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
EQ / HKUR 10 E	**8,80**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E 135°

135°-os külső sarok, V4A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E135 / HKUR 10 E	**8,80**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/I

90°-os belső sarok, V4A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I / HKU 3 R 10 E	**8,80**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/I 135°

135°-os belső sarok, V4A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I135 / HKUR 10 E	**8,80**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/EK

zárókupak nemesacél, V4A

Cikkszám	€ / db.	P (db)
EK / HKUR 10 E	**7,57**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/V

összekötő elem, V4A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / HKUR 10 E	**8,80**	50

Tudnivaló:
A Schlüter-DILEX-HKU 10 tartozékai V4A minőségű nemesacélból készültek és kombinálhatók V2A minőségű profilokkal (ez nem érvényes a szálcsiszolt nemesacélokra = HKU-EB).



Sarok | véglezáró kupak | összekötő elem V2A minőségű szálcsiszolt nemesacélból

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/EQ

90°-os külső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
EQ / HKUR 10 EB	**9,68**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB 135°

135°-os külső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E135 / HKUR 10 EB	**9,68**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/I

90°-os belső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I / HKU 3 R 10 EB	**9,68**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/I 135°

135°-os belső sarok,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I135 / HKUR 10 EB	**9,68**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/EK

véglezáró kupak,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
EK / HKUR 10 EB	**8,95**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/V

összekötő elem,
V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / HKUR 10 EB	**9,68**	50






Hajlatprofil

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E

V2A minőségű nemesacél

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
HKUR 36 E	**35,37**	40





Sarok | véglezáró kupak | összekötő elem

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E/E

90°-os külső sarok, V2A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / HKUR 36 E	**10,06**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E/I

90°-os belső sarok, V2A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I / HKU 3 R 36 10 E	**10,06**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E/V

összekötő elem, V2A minőségű nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / HKUR 36 E	**10,06**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36/VI


belső összekötő elem

Cikkszám	€ / db.	P (db)
VI / HKUR 36	**4,42**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36/EK

PVC véglezáró kupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
EK / HKUR 36 E	**4,42**	50






Hajlatprofil

Schlüter®-DILEX-AHK-TS



A Schlüter-DILEX-AHK-TS egy alumíniumból készülő vápaprofil, mely speciális TRENDLINE struktúrával és textúrával készül. Alkalmas olyan belső falsarkokhoz, konyhai munkalapokhoz vagy lerakó felületekhez, amelyek kerámia-burkolatot kapnak. A profil kombinálható hozzá illő strukturált felület-kialakítású Schlüter-RONDEC, -JOLLY, -SCHIENE vagy -QUADEC-profilokkal.
(Termék adatlap 4.21)



Schlüter®-DILEX-AHK-TSI

elefántcsont színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AHK 1S 80 TSI	**27,26**	40
10	AHK 1S 100 TSI	**28,30**	40
12,5	AHK 1S 125 TSI	**29,32**	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TSSG

kő-szürke színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AHK 1S 80 TSSG	**27,26**	40
10	AHK 1S 100 TSSG	**28,30**	40
12,5	AHK 1S 125 TSSG	**29,32**	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TSDA

sötét antracit színű,
strukturált felületbevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AHK 1S 80 TSDA	**27,26**	40
10	AHK 1S 100 TSDA	**28,30**	40
12,5	AHK 1S 125 TSDA	**29,32**	40

Sarok | véglezáró kupak | összekötő elem

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E

90°-os külső sarok (RONDEC-csatlakozás)

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 / AHK 1S / ...*	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E 90 Q

90°-os külső sarok (QUADEC-csatlakozás)

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 Q / AHK 1S / ...*	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E 135°

135°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E135 / AHK 1S / ...*	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/I

90°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I90 / AHK 1S / ...*	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/I 135°

135°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I135 / AHK 1S / ...*	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/EK

zárókupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / AHK 1S / ...*	**18,29**	50







Schlüter®-DILEX-AHK/V

összekötő elem

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / AHK	**4,42**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület megadásával (például E / AHK 1S / TSI)

TSDA TSI TSSG

* Felületek: TSDA - TSI - TSSG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


Hajlatprofil

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-DILEX-AHK



A Schlüter-DILEX-AHK alumíniumból készült sarokprofil olyan belső falsarkokhoz, konyhai munkalapokhoz vagy lerakó felületekhez készült, amelyek kerámia-burkolatot kapnak. Különféle eloxált felületekkel vagy színes porszórt felületbevonatú alumíniumból kapható. *(Termék adatlap 4.21)*



Schlüter®-DILEX-AHK-AE

natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AHK 1S 80 AE	**21,46**	40
10	AHK 1S 100 AE	**22,28**	40
12,5	AHK 1S 125 AE	**23,18**	40

Schlüter®-DILEX-AHK-ACG

polírozott krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AHK 1S 80 ACG	**40,90**	40
10	AHK 1S 100 ACG	**42,26**	40
12,5	AHK 1S 125 ACG	**43,26**	40

Schlüter®-DILEX-AHK-ACGB

szálcsiszolt krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AHK 1S 80 ACGB	**31,56**	40
10	AHK 1S 100 ACGB	**32,36**	40
12,5	AHK 1S 125 ACGB	**33,38**	40


Schlüter®-DILEX-AHK-AC


színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AHK 1S 80 ...*	**21,02**	40
10	AHK 1S 100 ...*	**22,10**	40
12,5	AHK 1S 125 ...*	**23,18**	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi nyomtatással látható el.
További információk a 26. oldaltól.

Sarok | véglezáró kupak | összekötő elem


90°-os külső sarok RONDEC-profilokhoz


90°-os külső sarok QUADEC-profilokhoz



Schlüter®-DILEX-AHK/E

90°-os külső sarok (RONDEC-csatlakozás)

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 / AHK 1S / ...**	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/E 90 Q

90°-os külső sarok (QUADEC-csatlakozás)

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 Q / AHK 1S / ...**	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/E 135°

135°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E135 / AHK 1S / ...**	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/E

90°-os külső sarok (RONDEC-csatlakozás)

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 / AHK 1S / ...*	**28,48**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/E 90 Q

90°-os külső sarok (QUADEC-csatlakozás)

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 Q / AHK 1S / ...*	**28,48**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/E 135°

135°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E135 / AHK 1S / ...*	**28,48**	50

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: E135 / AHK 1S / BW)

* Felületek/színek: BW - MBW - MGS

** Felületek/színek: ACG - ACGB - AE

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Sarok | véglezáró kupak | összekötő elem

Schlüter®-DILEX-AHK/I

90°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I90 / AHK 1S / ...**	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/I 135°

135°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I135 / AHK 1S / ...**	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/EK

zárókupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / AHK 1S / ...**	**18,29**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/I

90°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I90 / AHK 1S / ...*	**28,48**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/I 135°

135°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I135 / AHK 1S / ...*	**28,48**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/EK

zárókupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / AHK 1S / ...*	**21,52**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/V

összekötő elem

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / AHK	**4,42**	50

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi nyomtatással látható el.
További információk a 26. oldaltól.

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: E / AHK 1S / BW)

BW MBW MGS

* Felületek/színek: BW - MBW - MGS

** Felületek/színek: ACG - ACGB - AE

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


Hajlatprofil

MyDesign® by Schlüter-Systems

Schlüter®-DILEX-AHKA



A Schlüter-DILEX-AHKA alumíniumból készült sarokprofil olyan belső falsarkokhoz, konyhai munkalapokhoz vagy lerakó felületekhez készült, amelyek kerámia-burkolatot kapnak. Különféle eloxált felületekkel vagy színes porszórt felületbevonatú alumíniumból készült és egyik oldalán a már meglévő burkolatokhoz csatlakoztatható.
(Termék adatlap 4.21)



Schlüter®-DILEX-AHKA-AE

natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AHKA 80 AE	**21,46**	40
10	AHKA 100 AE	**22,28**	40
12,5	AHKA 125 AE	**23,18**	40
15	AHKA 150 AE	**23,84**	40

Schlüter®-DILEX-AHKA-ACGB

szálcsiszolt krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AHKA 80 ACGB	**31,56**	40
10	AHKA 100 ACGB	**32,36**	40
12,5	AHKA 125 ACGB	**33,38**	40
15	AHKA 150 ACGB	**34,42**	40

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AHKA 80 ...*	**21,02**	40
10	AHKA 100 ...*	**22,10**	40
12,5	AHKA 125 ...*	**23,18**	40
15	AHKA 150 ...*	**24,25**	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi nyomtatással látható el.
További információk a 26. oldaltól.

Sarok | véglezáró kupak

Schlüter®-DILEX-AHKA/E

90°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 / AHKA / ...**	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/E 135°

135°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E135 / AHKA / ...**	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/E

90°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E90 / AHKA / ...*	**28,48**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/E 135°

135°-os külső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E135 / AHKA / ...*	**28,48**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/I

90°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I90 / AHKA / ...**	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/I 135°

135°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I135 / AHKA / ...**	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/I

90°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I90 / AHKA / ...*	**28,48**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/I 135°

135°-os belső sarok

Cikkszám	€ / db.	P (db)
I135 / AHKA / ...*	**28,48**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/EL

balos véglezáró kupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
EL / AHKA / ...**	**18,29**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/ER

jobbos véglezáró kupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
ER / AHKA / ...**	**18,29**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/EL

balos véglezáró kupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
EL / AHKA / ...*	**21,52**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/ER

jobbos véglezáró kupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
ER / AHKA / ...*	**21,52**	50


E90 / AHKA


E135 / AHKA


I90 / AHKA


I135 / AHKA


ER / AHKA


EL / AHKA

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: ER / AHKA / BW)

BW MBW MGS

* Felületek/színek: BW - MBW - MGS

** Felületek/színek: ACGB - AE

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


MyDesign by Schlüter-Systems
Egyedi nyomtatással látható el.
További információk a 26. oldaltól.

Dilatációs fugaprofil

Schlüter®-DILEX-EMP



A Schlüter-DILEX-EMP nemesacélból készített dilatációs profil habarcságyba történő fektetéshez, mely a nútféderes megoldása révén képes a vízszintes elmozdulások felvételére.
(Termék adatlap 4.17)



Schlüter®-DILEX-EMP

V2A minőségű nemesacél


H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
35	EMP 35	**40,50**	60
50	EMP 50	**46,10**	60
65	EMP 65	**51,74**	60

Tágulási fugaprofil | meghosszabbító elem

Schlüter®-DILEX-MP



A Schlüter-DILEX-MP egy dilatációs fugaprofil alámetszett oldalfalakkal, kemény PVC-ből és az oldalakat átfedő, lágy PVC-ből készült dilatációs zónával és toldóprofilokkal, habarcságyba való beépítéshez.
(Termék adatlap 4.3)



Schlüter®-DILEX-MP 35

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
35	MP 35 ...*	**5,94**	120

Schlüter®-DILEX-MP/V

hosszabbítás

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
15	MPV 15	**3,44**	120
25	MPV 25	**3,62**	120

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: MP 35 GS)

G GS HB

* Színek: G - GS - HB


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Tágulási fugaprofil

Schlüter®-DILEX-MOP



A Schlüter-DILEX-MOP egy dilatációs fugaprofil stabil, fogazott oldalfalakkal, kemény PVC-ből és az oldalfalak közötti dilatációs tágulási zónával lágy műanyagból, habarcságyas burkoláshoz.
(Termék adatlap 4.4)



Schlüter®-DILEX-MOP

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
25	MOP 25 ...*	**4,25**	120
35	MOP 35 ...*	**4,44**	120
50	MOP 50 ...*	**5,71**	120
65	MOP 65 ...*	**6,32**	120

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: MOP 25 DA)


DA G GS

* Színek: DA - G - GS


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Tágulási fugaprofil esztrich-hez

Schlüter®-DILEX-DFP



A Schlüter-DILEX-DFP az ajtók területének a kialakítására, vagy az esztrich mezőkre történő osztására szolgáló rögzítő szárral ellátott dilatációs fugaprofil.
(Termék adatlap 9.1)



Schlüter®-DILEX-DFP

polietilén-hab

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
100	DFP 10/250	**18,50**	40

Schlüter®-DILEX-DFP

polietilén-hab

H (mm)	L = 1,00 m Cikkszám	€ / m	P (db)
60	DFP 6/100	**13,99**	25
80	DFP 8/100	**16,44**	25
100	DFP 10/100	**19,15**	25