gebo g316

ROZSDAMENTES ACÉL MENETES FITTINGEK, CSÖVEK, GOLYÓS- ÉS KERTICSAPOK













JELLEMZŐK

Alkalmazás *:

* Ez a termékcsoport olyan termékeket tartalmaz, amelyek használhatóak ezekhez az alkalmazásokhoz

Használat:



MENETES FITTINGEK 143-158. o.

- Az öntött termékek anyagtípusa: 1.4408
- Az öntvény összetevői %-ban: C ⩽ 0,07 · Cr 18,0 – 20,0 · Ni 9,0 – 12,0 · Mo 2,0 – 2,5
- A nem öntött fittingek (pl. karmantyú) anyagtípusa: 1.4404 (AISI 316L)
- A laposan tömítő hollanderek PTFE tömítéssel vannak ellátva
- A fittingek maximális üzemi nyomása 150 lbs ~ 10,5 bar
- Az 1.4408 és 1.4404 anyagok felhasználási területei: víz, ivóvíz, vegyi anyagok, élelmiszerek
- Jó sav- és korrózió ellenállóképesség
- Maximális üzemi hőmérséklet (egyéb mechanikai behatás nélkül): 220°C
- A csatlakozók menetei: DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)



GOLYÓSCSAPOK 159-163. o.

- A golyóscsapok testjei CF8M anyagból készülnek. A golyóscsapok alkatrészeinek anyaga pedig a 155. oldalon kezdődő táblázatokban látható
- Minden golyóscsap PTFE tömítéssel rendelkezik
- Minden golyóscsap maximális üzemi nyomása: 63 bar
- Az üzemi nyomás változása a hőmérséklet függvényében a 159. oldalon kezdődő táblázatokban látható
- Felhasználási területek: víz, különféle vegyi anyagok
- Jó sav- és korrózió ellenállóképesség
- Minden golyóscsap avatatlan elzárás elleni védelemmel van ellátva
- Menetek: DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)



ROZSDAMENTES KERTICSAPOK 164

- Teljes áteresztőképesség, avatatlan elzárás elleni védelem és tömlőcsatlakozás
- Csatlakozó külső menet: DIN EN 10226-1/ISO 7/1



MENETES ROZSDAMENTES ACÉL CSÖVEK 165-166. o.


- Minden menetes és hegeszthető cső rozsdamentes acélból (1.4404) készül a DIN EN 10255 (méretek) és a DIN EN 10241 (hosszúság) szerint
- Közeg: víz, ivóvíz, különböző kémiai anyagok
- Maximális üzemi nyomás: 50 bar (20°C)
- Menetek a DIN EN 10226-1 (ISO 7/1) szerint



ROZSDAMENTES ACÉL Y-SZŰRŐ 167. o.


3	ÍV 90°, KK					MAT. 1.4404
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L				
1/4"	6003-014	60.0				
3/8"	6003-038	70.0				
1/2"	6003-012	80.0				
3/4"	6003-034	100.0				
1"	6003-100	120.0				
1 1/4"	6003-114	140.0				
1 1/2"	6003-112	160.0				
2"	6003-200	190.0				





90	KÖNYÖK 90°, BB					MAT. 1.4408
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	D1			
1/8"	6090-018	17.0	13.0			
1/4"	6090-014	19.0	16.0			
3/8"	6090-038	23.0	20.0			
1/2"	6090-012	27.0	24.5			
3/4"	6090-034	32.0	30.0			
1"	6090-100	38.0	37.5			
1 1/4"	6090-114	45.0	46.5			
1 1/2"	6090-112	48.0	53.0			
2"	6090-200	57.0	65.5			
2 1/2"	6090-212	69.0	82.0			
3"	6090-300	78.0	95.5			
4"	6090-400	96.0	121.5			



























90	KÖNYÖK, SZŰKÍTETT 90° BB				MAT. 1.4408
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]			
		L	L1	D1	D2
1/2" x 3/8"	6090-012038	25.0	26.0	24.5	20.0
3/4" x 3/8"	6090-034038	28.0	28.0	30.0	20.0
3/4" x 1/2"	6090-034012	30.0	29.0	30.0	24.5
1" x 1/2"	6090-100012	33.0	32.0	37.5	24.5
1" x 3/4"	6090-100034	35.0	34.0	37.5	30.0
1 1/4" x 3/4"	6090-114034	40.0	38.0	46.5	30.0
1 1/4" x 1"	6090-114100	42.0	40.0	46.5	37.5
1 1/2" x 1"	6090-112100	45.0	41.0	53.0	37.5
1 1/2" x 1 1/4"	6090-112114	48.0	45.0	53.0	46.5
2" x 1 1/4"	6090-200114	54.0	48.0	65.5	46.5
2" x 1 1/2"	6090-200112	55.0	52.0	65.5	53.0






92	KÖNYÖK, EGÁL 90° KB			MAT. 1.4408
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]		
		L	D1	
1/8"	6092-018	17.0	13.0	
1/4"	6092-014	19.0	16.0	
3/8"	6092-038	23.0	20.0	
1/2"	6092-012	27.0	24.5	
3/4"	6092-034	32.0	30.0	
1"	6092-100	38.0	37.5	
1 1/4"	6092-114	45.0	46.5	
1 1/2"	6092-112	48.0	53.0	
2"	6092-200	57.0	65.5	
2 1/2"	6092-212	69.0	82.0	
3"	6092-300	78.0	95.5	
4"	6092-400	97.0	121.5	


95	SAROK HOLLANDER, LAPOSAN TÖMÍTŐ 90° BB					MAT. 1.4408
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1	D1	H	SW
1/4"	**6095-014**	46.5	13.5	16.0	17.0	27
3/8"	**6095-038**	51.0	15.0	19.0	20.0	30
1/2"	**6095-012**	56.0	16.0	26.0	27.0	36
3/4"	**6095-034**	61.0	17.0	31.5	31.0	43
1"	**6095-100**	70.5	20.0	39.0	36.0	51
1 1/4"	**6095-114**	78.0	22.0	47.5	42.0	61
1 1/2"	**6095-112**	83.0	24.0	54.0	46.0	69
2"	**6095-200**	96.0	27.0	66.5	56.0	83






96	SAROK HOLLANDER, KÚPOSAN TÖMÍTŐ 90° BB					MAT. 1.4408
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1	D1	H	SW
1/4"	**6096-014**	46.5	13.5	16.0	17.0	27
3/8"	**6096-038**	51.0	15.0	19.0	20.0	30
1/2"	**6096-012**	56.0	16.0	26.0	27.0	36
3/4"	**6096-034**	61.0	17.0	31.5	31.0	43
1"	**6096-100**	70.5	20.0	39.0	36.0	51
1 1/4"	**6096-114**	78.0	22.0	47.5	42.0	61
1 1/2"	**6096-112**	83.0	24.0	54.0	46.0	69
2"	**6096-200**	96.0	27.0	66.5	56.0	83













97	SAROK HOLLANDER, LAPOSAN TÖMÍTŐ 90° KB					MAT. 1.4408
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1	D1	H	SW
1/4"	**6097-014**	57.0	13.5	16.0	17.0	27
3/8"	**6097-038**	62.0	15.0	19.0	20.0	30
1/2"	**6097-012**	70.5	16.0	26.0	27.0	36
3/4"	**6097-034**	76.5	17.0	31.5	31.0	43
1"	**6097-100**	88.5	20.0	39.0	36.0	51
1 1/4"	**6097-114**	100.0	22.0	47.5	42.0	61
1 1/2"	**6097-112**	103.5	24.0	54.0	46.0	69
2"	**6097-200**	121.0	27.0	66.5	56.0	83






98	SAROK HOLLANDER, KÚPOSAN TÖMÍTŐ 90° KB					MAT. 1.4408
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1	D1	H	SW
1/4"	**6098-014**	57.0	13.5	16.0	17.0	27
3/8"	**6098-038**	62.0	15.0	19.0	20.0	30
1/2"	**6098-012**	70.5	16.0	26.0	27.0	36
3/4"	**6098-034**	76.5	17.0	31.5	31.0	43
1"	**6098-100**	88.5	20.0	39.0	36.0	51
1 1/4"	**6098-114**	100.0	22.0	47.5	42.0	61
1 1/2"	**6098-112**	103.5	24.0	54.0	46.0	69
2"	**6098-200**	121.0	27.0	66.5	56.0	83


120	KÖNYÖK 45° BB					MAT. 1.4408
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	D1			
1/8"	**6120-018**	16.0	13.0			
1/4"	**6120-014**	17.0	16.0			
3/8"	**6120-038**	19.0	20.0			
1/2"	**6120-012**	21.0	24.5			
3/4"	**6120-034**	25.0	30.0			
1"	**6120-100**	29.0	37.5			
1 1/4"	**6120-114**	33.0	46.5			
1 1/2"	**6120-112**	37.0	53.0			
2"	**6120-200**	42.0	65.5			

121	KÖNYÖK 45° KB					MAT. 1.4408
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	D1			
1/4"	**6121-014**	19.0	16.0			
3/8"	**6121-038**	23.0	20.0			
1/2"	**6121-012**	27.0	24.5			
3/4"	**6121-034**	32.0	30.0			
1"	**6121-100**	38.0	37.5			
1 1/4"	**6121-114**	45.0	46.5			
1 1/2"	**6121-112**	48.0	53.0			
2"	**6121-200**	57.0	65.5			





130	T-IDOM 90°, BBB					MAT. 1.4408
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	D1			
1/8"	**6130-018**	17.0	13.0			
1/4"	**6130-014**	19.0	16.5			
3/8"	**6130-038**	23.0	20.0			
1/2"	**6130-012**	27.0	24.5			
3/4"	**6130-034**	32.0	30.0			
1"	**6130-100**	38.0	37.5			
1 1/4"	**6130-114**	45.0	46.5			
1 1/2"	**6130-112**	48.0	53.0			
2"	**6130-200**	57.0	65.5			
2 1/2"	**6130-212**	69.0	82.0			
3"	**6130-300**	78.0	95.5			








130	T-IDOM, SZŰKÍTETT BBB 90°					MAT. 1.4408
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1	D1	D2	
1/4" x 1/8"	**6130-014018**	18.0	18.0	16.0	13.0	
3/8" x 1/4"	**6130-038014**	20.0	22.0	20.0	16.0	
1/2" x 1/4"	**6130-012014**	24.0	24.0	24.5	16.0	
1/2" x 3/8"	**6130-012038**	26.0	25.0	24.5	20.0	
3/4" x 3/8"	**6130-034038**	28.0	28.0	30.0	20.0	
3/4" x 1/2"	**6130-034012**	29.0	30.0	30.0	24.5	
1" x 1/2"	**6130-100012**	32.0	33.0	37.5	24.5	
1" x 3/4"	**6130-100034**	34.0	35.0	37.5	30.0	
1 1/4" x 3/4"	**6130-114034**	38.0	40.0	46.5	30.0	
1 1/4" x 1"	**6130-114100**	40.0	42.0	46.5	37.5	
1 1/2" x 3/4"	**6130-112034**	37.0	43.0	53.0	30.0	
1 1/2" x 1"	**6130-112100**	41.0	45.0	53.0	37.5	
1 1/2" x 1 1/4"	**6130-112114**	45.0	48.0	53.0	46.5	
2" x 1"	**6130-200100**	44.0	51.0	65.5	37.5	
2" x 1 1/4"	**6130-200114**	48.0	54.0	65.5	46.5	
2" x 1 1/2"	**6130-200112**	52.0	55.0	65.5	53.0	






180	KERESZTIDOM EGÁL BBBB					MAT. 1.4408
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	D1			
1/8"	**6180-018**	17.0	13.0			
1/4"	**6180-014**	19.0	16.0			
3/8"	**6180-038**	23.0	20.0			
1/2"	**6180-012**	27.0	24.5			
3/4"	**6180-034**	32.0	30.0			
1"	**6180-100**	38.0	37.5			
1 1/4"	**6180-114**	45.0	46.5			
1 1/2"	**6180-112**	48.0	53.0			
2"	**6180-200**	57.0	65.5			

220	Y-ELOSZTÓ BBB					MAT. 1.4408
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	D1			
1/4"	6220-014	19.0	18.0			
3/8"	6220-038	23.0	21.5			
1/2"	6220-012	27.0	26.5			
3/4"	6220-034	32.0	32.0			
1"	6220-100	40.9	43.2			
1 1/4"	6220-114	45.0	49.0			
1 1/2"	6220-112	48.0	55.5			
2"	6220-200	57.0	68.5			



240	KARMANTYÚ, SZŰKÍTETT BB					MAT. 1.4408
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	D1	D2		
1/4" x 1/8"	6240-014018	25.0	17.5	14.0		
3/8" x 1/8"	6240-038018	23.0	21.0	14.0		
3/8" x 1/4"	6240-038014	26.0	21.0	17.5		
1/2" x 1/8"	6240-012018	34.0	26.5	14.0		
1/2" x 1/4"	6240-012014	34.0	26.5	17.5		
1/2" x 3/8"	6240-012038	34.0	26.5	21.0		
3/4" x 1/8"	6240-034018	36.0	32.0	14.0		
3/4" x 1/4"	6240-034014	36.0	32.0	17.5		
3/4" x 3/8"	6240-034038	36.0	32.0	21.0		
3/4" x 1/2"	6240-034012	36.0	32.0	25.5		
1" x 3/8"	6240-100038	42.0	39.0	21.0		
1" x 1/2"	6240-100012	42.0	39.0	25.5		
1" x 3/4"	6240-100034	42.0	39.0	31.0		
1 1/4" x 1/2"	6240-114012	48.0	48.0	25.5		
1 1/4" x 3/4"	6240-114034	48.0	48.0	31.0		
1 1/4" x 1"	6240-114100	48.0	48.0	39.0		
1 1/2" x 1/2"	6240-112012	52.0	54.0	25.5		
1 1/2" x 3/4"	6240-112034	52.0	54.0	31.0		
1 1/2" x 1"	6240-112100	52.0	54.0	39.0		
1 1/2" x 1 1/4"	6240-112114	52.0	54.0	48.0		
2" x 1/2"	6240-200012	58.0	67.5	25.5		
2" x 3/4"	6240-200034	58.0	67.5	31.0		
2" x 1"	6240-200100	58.0	67.5	39.0		
2" x 1 1/4"	6240-200114	58.0	67.5	48.0		
2" x 1 1/2"	6240-200112	58.0	67.5	54.0		
2 1/2" x 1 1/2"	6240-212112	65.0	84.0	54.0		
2 1/2" x 2"	6240-212200	65.0	84.0	67.5		
3" x 2"	6240-300200	72.0	98.0	67.5		
3" x 2 1/2"	6240-300212	72.0	98.0	84.0		
4" x 2"	6240-400200	94.0	125.0	67.5		
4" x 2 1/2"	6240-400212	94.0	125.0	84.0		
4" x 3"	6240-400300	94.0	125.0	98.0		






2




1




241	SZŰKÍTŐ KB					MAT. 1.4408
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	SW			
1/4" x 1/8"	6241-014018	16.0	14.0			
3/8" x 1/8"	6241-038018	16.5	18.0			
3/8" x 1/4"	6241-038014	16.5	18.0			
1/2" x 1/8"	6241-012018	20.0	22.0			
1/2" x 1/4"	6241-012014	20.0	22.0			
1/2" x 3/8"	6241-012038	20.0	22.0			
3/4" x 1/8"	6241-034018	21.0	27.5			
3/4" x 1/4"	6241-034014	21.0	27.5			
3/4" x 3/8"	6241-034038	21.0	27.5			
3/4" x 1/2"	6241-034012	21.0	27.5			
1" x 1/4"	6241-100014	24.5	34.5			
1" x 3/8"	6241-100038	24.5	34.5			
1" x 1/2"	6241-100012	24.5	34.5			
1" x 3/4"	6241-100034	24.5	34.5			
1 1/4" x 3/8"	6241-114038	27.5	43.0			
1 1/4" x 1/2"	6241-114012	27.5	43.0			
1 1/4" x 3/4"	6241-114034	27.5	43.0			
1 1/4" x 1"	6241-114100	27.5	43.0			
1 1/2" x 3/8"	6241-112038	28.5	49.0			
1 1/2" x 1/2"	6241-112012	28.5	49.0			
1 1/2" x 3/4"	6241-112034	28.5	49.0			
1 1/2" x 1"	6241-112100	28.5	49.0			
1 1/2" x 1 1/4"	6241-112114	28.5	49.0			
2" x 1/2"	6241-200012	33.0	61.0			
2" x 3/4"	6241-200034	33.0	61.0			
2" x 1"	6241-200100	33.0	61.0			
2" x 1 1/4"	6241-200114	33.0	61.0			
2" x 1 1/2"	6241-200112	33.0	61.0			
2 1/2" x 1"	6241-212100	37.0	76.0			
2 1/2" x 1 1/4"	6241-212114	37.0	76.0			
2 1/2" x 1 1/2"	6241-212112	37.0	76.0			
2 1/2" x 2"	6241-212200	37.0	76.0			
3" x 1 1/4"	6241-300114	40.0	90.0			
3" x 1 1/2"	6241-300112	40.0	90.0			
3" x 2"	6241-300200	40.0	90.0			
3" x 2 1/2"	6241-300212	40.0	90.0			
4" x 2"	6241-400200	46.0	115.0			
4" x 2 1/2"	6241-400212	46.0	115.0			
4" x 3"	6241-400300	46.0	115.0			

245	SZŰKÍTŐ KÖZCSAVAR KK				MAT. 1.4408	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	e	SW		
1/4" x 1/8"	6245-014018	22.5	17.3	15.0		
3/8" x 1/8"	6245-038018	24.0	20.8	18.0		
3/8" x 1/4"	6245-038014	26.5	20.8	18.0		
1/2" x 1/8"	6245-012018	27.5	25.4	22.0		
1/2" x 1/4"	6245-012014	30.0	25.4	22.0		
1/2" x 3/8"	6245-012038	30.5	25.4	22.0		
3/4" x 1/4"	6245-034014	31.5	32.3	28.0		
3/4" x 3/8"	6245-034038	32.0	32.3	28.0		
3/4" x 1/2"	6245-034012	35.5	32.3	28.0		
1" x 1/4"	6245-100014	34.5	40.4	35.0		
1" x 3/8"	6245-100038	35.0	40.4	35.0		
1" x 1/2"	6245-100012	38.5	40.4	35.0		
1" x 3/4"	6245-100034	39.5	40.4	35.0		
1 1/4" x 1/2"	6245-114012	41.5	50.2	43.5		
1 1/4" x 3/4"	6245-114034	42.5	47.1	43.5		
1 1/4" x 1"	6245-114100	45.0	50.2	43.5		
1 1/2" x 1/2"	6245-112012	41.5	57.2	49.5		
1 1/2" x 3/4"	6245-112034	42.5	57.2	49.5		
1 1/2" x 1"	6245-112100	45.0	57.2	49.5		
1 1/2" x 1 1/4"	6245-112114	47.5	57.2	49.5		
2" x 1/2"	6245-200012	46.5	71.6	62.0		
2" x 3/4"	6245-200034	47.5	71.6	62.0		
2" x 1"	6245-200100	50.0	71.6	62.0		
2" x 1 1/4"	6245-200114	52.5	67.1	62.0		
2" x 1 1/2"	6245-200112	52.5	71.6	62.0		
2 1/2" x 1 1/2"	6245-212112	54.5	89.5	77.5		
2 1/2" x 2"	6245-212200	59.0	81.5	77.5		
3" x 1 1/2"	6245-300112	58.0	95.1	90.5		
3" x 2"	6245-300200	62.5	104.5	90.5		
3" x 2 1/2"	6245-300212	64.5	104.5	90.5		
4" x 2"	6245-400200	69.0	125.6	116.0		
4" x 2 1/2"	6245-400212	71.0	121.9	116.0		
4" x 3"	6245-400300	74.0	125.6	116.0		




270	KARMANTYÚ BB (VÉGIG MENETES)				MAT. 1.4404	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	D1			
1/8"	6270-018	17.0	14.0			
1/4"	6270-014	25.0	18.5			
3/8"	6270-038	26.0	21.3			
1/2"	6270-012	34.0	26.4			
3/4"	6270-034	36.0	31.8			
1"	6270-100	43.0	39.5			
1 1/4"	6270-114	48.0	48.3			
1 1/2"	6270-112	48.0	54.5			
2"	6270-200	56.0	66.3			
2 1/2"	6270-212	65.0	82.0			
3"	6270-300	71.0	95.0			
4"	6270-400	83.0	122.0			










272 FÉL KARMANTYÚ BB — MAT. 1.4404

Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	D1			
1/8"	6272-018	10.0	14.0			
1/4"	6272-014	11.0	18.5			
3/8"	6272-038	12.0	21.3			
1/2"	6272-012	15.0	26.4			
3/4"	6272-034	17.0	31.8			
1"	6272-100	19.5	39.5			
1 1/4"	6272-114	22.0	48.3			
1 1/2"	6272-112	22.0	54.5			
2"	6272-200	26.0	66.3			
2 1/2"	6272-212	30.5	82.0			
3"	6272-300	34.0	95.0			
4"	6272-400	39.0	122.0			






a *-gal jelölt termékek tízlapúak

280 KÖZCSAVAR KK — MAT. 1.4408

Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1	SW		
1/8"	6280-018	20.0	8.0	11.0		
1/4"	6280-014	25.0	10.5	15.0		
3/8"	6280-038	27.0	11.0	18.0		
1/2"	6280-012	34.0	14.5	22.0		
3/4"	6280-034	36.5	15.5	28.0		
1"	6280-100	42.0	18.0	35.0		
1 1/4"	6280-114	47.5	20.5	43.5		
1 1/2"	6280-112	47.5	20.5	49.5		
2"	6280-200	57.0	25.0	62.0		
2 1/2"	6280-212	61.0	27.0	77.5		
3"	6280-300*	67.5	30.0	90.5		
4"	6280-400*	80.0	36.0	117.0		






1/8" - 1/2" hatlapú
3/4" - 2" nyolclapú
2 1/2" - 4" tízlapú

290 DUGÓ, PEREMES — MAT. 1.4408

Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	SW			
1/8"	6290-018	12.0	11.0			
1/4"	6290-014	14.5	15.0			
3/8"	6290-038	16.0	18.0			
1/2"	6290-012	19.5	22.0			
3/4"	6290-034	21.0	28.0			
1"	6290-100	24.0	35.0			
1 1/4"	6290-114	27.0	43.5			
1 1/2"	6290-112	27.0	49.5			
2"	6290-200	32.0	62.0			
2 1/2"	6290-212	34.0	77.5			
3"	6290-300	37.5	90.5			
4"	6290-400	44.0	117.0			

291 DUGÓ, PEREM NÉLKÜLI MAT. 1.4408






Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	SW			
1/8"	6291-018	11.0	6.0			
1/4"	6291-014	13.5	7.0			
3/8"	6291-038	15.0	8.0			
1/2"	6291-012	18.5	10.0			
3/4"	6291-034	21.0	12.0			
1"	6291-100	25.5	14.0			
1 1/4"	6291-114	28.8	16.0			
1 1/2"	6291-112	29.0	20.0			
2"	6291-200	34.5	22.0			
2 1/2"	6291-212	38.5	28.0			
3"	6291-300	41.5	32.0			
4"	6291-400	51.5	40.0			

300 KUPAK, HATLAPÚ MAT. 1.4408






a *-gal jelölt termékek tízlapúak

Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	SW			
1/8"	6300-018	12.5	13.5			
1/4"	6300-014	16.0	17.0			
3/8"	6300-038	16.5	20.5			
1/2"	6300-012	21.0	25.0			
3/4"	6300-034	22.5	31.0			
1"	6300-100	26.0	38.0			
1 1/4"	6300-114	29.0	47.0			
1 1/2"	6300-112	29.0	53.0			
2"	6300-200	33.5	66.0			
2 1/2"	6300-212*	38.5	82.0			
3"	6300-300*	42.0	95.5			
4"	6300-400*	48.5	121.5			

310 ELLENANYA MAT. 1.4408






Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	SW			
1/8"	6310-018	5.0	15.0			
1/4"	6310-014	6.0	18.0			
3/8"	6310-038	6.0	22.0			
1/2"	6310-012	7.0	27.0			
3/4"	6310-034	7.0	32.0			
1"	6310-100	9.0	40.0			
1 1/4"	6310-114	11.0	48.0			
1 1/2"	6310-112	11.0	55.0			
2"	6310-200	13.0	68.0			
2 1/2"	6310-212	15.0	85.0			
3"	6310-300	17.0	100.0			
4"	6310-400	20.0	125.0			








a *-gal jelölt termékek tízlapúak

315 TÖMLŐVÉG, K — MAT. 1.4408

Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1	d1	d2	SW
1/8" x 7 mm	**6315-1807**	33,0	19,0	3,2	7,0	11,0
1/4" x 9 mm	**6315-1409**	42,5	28,0	5,0	9,0	15,0
3/8" x 11 mm	**6315-3811**	49,0	33,0	7,0	11,0	18,0
1/2" x 13 mm	**6315-1213**	59,5	38,0	8,0	13,0	22,0
3/4" x 20 mm	**6315-3420***	66,0	45,0	15,0	20,0	28,0
1" x 25 mm	**6315-1025***	75,0	48,0	20,0	25,0	36,0
1 1/4" x 33 mm	**6315-11433***	79,0	52,0	27,5	33,0	43,5
1 1/2" x 40 mm	**6315-11240***	83,0	56,0	34,0	40,0	49,5
2" x 52 mm	**6315-2052**	92,0	60,0	45,0	52,0	62,0
2 1/2" x 63.5 mm	**6315-212635***	100,0	62,5	56,0	63,5	77,5
3" x 76.5 mm	**6315-30765***	110,0	70,0	67,0	76,5	90,5
4" x 100 mm	**6315-40100***	120,0	73,0	90,0	100,0	117,0






330 HOLLANDER, LAPOSAN TÖMÍTŐ BB — MAT. 1.4408

Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1	SW		
1/8"	**6330-018**	30.0	13.0	22		
1/4"	**6330-014**	33.5	13.5	27		
3/8"	**6330-038**	36.5	15.0	30		
1/2"	**6330-012**	39.5	16.0	36		
3/4"	**6330-034**	42.5	17.0	43		
1"	**6330-100**	50.0	20.0	51		
1 1/4"	**6330-114**	54.0	22.0	61		
1 1/2"	**6330-112**	58.0	24.0	69		
2"	**6330-200**	65.0	27.0	83		
2 1/2"	**6330-212**	75.0	29.5	104		
3"	**6330-300**	83.0	31.0	120,5		
4"	**6330-400**	108.0	34.0	147		







331 HOLLANDER, LAPOSAN TÖMÍTŐ KB — MAT. 1.4408

Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1	SW		
1/8"	**6331-018**	38.0	13.0	22		
1/4"	**6331-014**	44.0	13.5	27		
3/8"	**6331-038**	47.5	15.0	30		
1/2"	**6331-012**	54.0	16.0	36		
3/4"	**6331-034**	58.0	17.0	43		
1"	**6331-100**	68.0	20.0	51		
1 1/4"	**6331-114**	74.5	22.0	61		
1 1/2"	**6331-112**	78.5	24.0	69		
2"	**6331-200**	90.0	27.0	83		
2 1/2"	**6331-212**	102.0	29.5	104		
3"	**6331-300**	113.0	31.0	120,5		


332	HOLLANDER, LAPOSAN TÖMÍTŐ, MINDKÉT VÉGÉN HEGESZTHETŐ				MAT. 1.4408	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1	D1	d2	SW
1/4"	6332-014	33.5	13.5	13.5	8.8	27
3/8"	6332-038	36.5	15.0	17.2	12.5	30
1/2"	6332-012	39.5	16.0	21.3	16.0	36
3/4"	6332-034	42.5	17.0	26.9	21.6	43
1"	6332-100	50.0	20.0	33.7	27.2	51
1 1/4"	6332-114	54.0	22.0	42.4	35.9	61
1 1/2"	6332-112	58.0	24.0	48.3	41.8	69
2"	6332-200	65.0	27.0	60.3	53,0	83
2 1/2"	6332-212	75.0	29.5	76.1	68.8	104
3"	6332-300	83.0	31.0	88.9	80.8	105

333	HOLLANDER, LAPOSAN TÖMÍTŐ, KÜLSŐ MENETES/HEGESZTHETŐ VÉG				MAT. 1.4408	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1	D1	d2	SW
1/4"	6333-014	44.0	13.5	13.5	8.8	27
3/8"	6333-038	47.5	15.0	17.2	12.5	30
1/2"	6333-012	54.0	16.0	21.3	16.0	36
3/4"	6333-034	58.0	17.0	26.9	21.6	43
1"	6333-100	68.0	20.0	33.7	27.2	51
1 1/4"	6333-114	74.5	22.0	42.4	35.9	61
1 1/2"	6333-112	78.5	24.0	48.3	41.8	69
2"	6333-200	90.0	27.0	60.3	53.0	83
2 1/2"	6333-212	102.0	29.5	76.1	68.8	104

334	HOLLANDER, LAPOSAN TÖMÍTŐ, BELSŐ MENETES/HEGESZTHETŐ VÉG				MAT. 1.4408	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1	D1	d2	SW
1/4"	6334-014	33.5	13.5	13.5	8.8	27
3/8"	6334-038	36.5	15.0	17.2	12.5	30
1/2"	6334-012	39.5	16.0	21.3	16.0	36
3/4"	6334-034	42.5	17.0	26.9	21.6	43
1"	6334-100	50.0	20.0	33.7	27.2	51
1 1/4"	6334-114	54.0	22.0	42.4	35.9	61
1 1/2"	6334-112	58.0	24.0	48.3	41.8	69
2"	6334-200	65.0	27.0	60.3	53.0	83







335	HOLLANDER, LAPOSAN TÖMÍTŐ, KK			MAT. 1.4408		
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1	SW		
1/2"	6335-012	68.5	16.0	36		
3/4"	6335-034	73.5	17.0	43		
1"	6335-100	86.0	20.0	51		
1 1/4"	6335-114	95.0	22.0	61		
1 1/2"	6335-112	99.0	24.0	69		




340	HOLLANDER, KÚPOSAN TÖMÍTŐ, BB			MAT. 1.4408		
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1	SW		
1/8"	6340-018	30.0	13.0	22		
1/4"	6340-014	33.5	13.5	27		
3/8"	6340-038	36.5	15.0	30		
1/2"	6340-012	39.5	16.0	36		
3/4"	6340-034	42.5	17.0	43		
1"	6340-100	50.0	20.0	51		
1 1/4"	6340-114	54.0	22.0	61		
1 1/2"	6340-112	58.0	24.0	69		
2"	6340-200	65.0	27.0	83		
2 1/2"	6340-212	75.0	29.5	104		
3"	6340-300	83.0	31.0	120,5		
4"	6340-400	110.0	34.0	147		



341	HOLLANDER, KÚPOSAN TÖMÍTŐ, KB			MAT. 1.4408		
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1	SW		
1/8"	6341-018	38.0	13.0	22		
1/4"	6341-014	44.0	13.5	27		
3/8"	6341-038	47.5	15.0	30		
1/2"	6341-012	54.0	16.0	36		
3/4"	6341-034	58.0	17.0	43		
1"	6341-100	68.0	20.0	51		
1 1/4"	6341-114	74.5	22.0	61		
1 1/2"	6341-112	78.5	24.0	69		
2"	6341-200	90.0	27.0	83		
2 1/2"	6341-212	102.0	29.5	104		
3"	6341-300	113.0	31.0	120,5		


342	HOLLANDER, KÚPOSAN TÖMÍTŐ, MINDKÉT VÉGÉN HEGESZTHETŐ					MAT. 1.4408
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1	D1	d2	SW
1/4"	**6342-014**	33.5	13.5	13.5	8.8	27
3/8"	**6342-038**	36.5	15.0	17.2	12.5	30
1/2"	**6342-012**	39.5	16.0	21.3	16.0	36
3/4"	**6342-034**	42.5	17.0	26.9	21.6	43
1"	**6342-100**	50.0	20.0	33.7	27.2	51
1 1/4"	**6342-114**	54.0	22.0	42.4	35.9	61
1 1/2"	**6342-112**	58.0	24.0	48.3	41.8	69
2"	**6342-200**	65.0	27.0	60.3	53.0	83
2 1/2"	**6342-212**	75.0	29.5	76.1	68.8	104
3"	**6342-300**	83.0	31.0	88.9	80.8	105






343	HOLLANDER, KÚPOSAN TÖMÍTŐ, KÜLSŐ MENET/HEGESZTHETŐ					MAT. 1.4408
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1	D1	d2	SW
1/4"	**6343-014**	44.0	13.5	13.5	8.8	27
3/8"	**6343-038**	47.5	15.0	17.2	12.5	30
1/2"	**6343-012**	54.0	16.0	21.3	16.0	36
3/4"	**6343-034**	58.0	17.0	26.9	21.6	43
1"	**6343-100**	68.0	20.0	33.7	27.2	51
1 1/4"	**6343-114**	74.5	22.0	42.4	35.9	61
1 1/2"	**6343-112**	78.5	24.0	48.3	41.8	69
2"	**6343-200**	90.0	27.0	60.3	53.0	83






344	HOLLANDER, KÚPOSAN TÖMÍTŐ, BELSŐ MENET/HEGESZTHETŐ					MAT. 1.4408
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1	D1	d2	SW
1/4"	**6344-014**	33.5	13.5	13.5	8.8	27
3/8"	**6344-038**	36.5	15.0	17.2	12.5	30
1/2"	**6344-012**	39.5	16.0	21.3	16.0	36
3/4"	**6344-034**	42.5	17.0	26.9	21.6	43
1"	**6344-100**	50.0	20.0	33.7	27.2	51
1 1/4"	**6344-114**	54.0	22.0	42.4	35.9	61
1 1/2"	**6344-112**	58.0	24.0	48.3	41.8	69
2"	**6344-200**	65.0	27.0	60.3	53.0	83








345	HOLLANDER, KÚPOSAN TÖMÍTŐ, KK					MAT. 1.4408
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1	SW		
1/2"	**6345-012**	68.5	16.0	36		
3/4"	**6345-034**	73.5	17.0	43		
1"	**6345-100**	86.0	20.0	51		
2"	**6345-200**	115.0	27.0	83		

PTFE tömítések különböző típusai rendelhetőek.

TYP 603

1/4"–2" EGYRÉSZES GOLYÓSCSAP


- Belső menetes, szűkített keresztmetszetű és avatatlan elzárás elleni védelem
- Szétrobbanás biztos elzáró nyél
- Finom-öntvény test
- Maximális üzemi nyomás: NNY 63





603	EGYRÉSZES GOLYÓSCSAP, BELSŐ MENETES, SZŰKÍTETT KERESZTMETSZET, AVATATLAN ELZÁRÁS ELLENI VÉDELEM	MAT. 1.4408

Méret	Cikkszám	Átmérő [mm]						KG
		d	L	L1	H	W	S	
1/4"	**603-014**	5.0	39.0	19.0	30.0	70.0	17.0	0.060
3/8"	**603-038**	6.8	44.0	21.0	34.0	90.0	21.0	0.100
1/2"	**603-012**	9.2	56.5	27.5	41.0	100.0	25.0	0.175
3/4"	**603-034**	12.5	59.0	29.0	44.0	100.0	32.0	0.240
1"	**603-100**	15.0	71.0	34.5	50.0	110.0	38.0	0.390
1 1/4"	**603-114**	20.0	78.0	37.0	55.0	110.0	48.0	0.610
1 1/2"	**603-112**	25.0	83.0	40.0	64.0	135.0	53.0	0.760
2"	**603-200**	32.0	100.0	49.0	70.0	145.0	65.0	1.175




Nº.	Alkatrészek	DB	Anyagtípus
1	Ház	1	ASTM - A351 - CF8M
2	Golyózár	1	ASTM - A351 - CF8M
3	(gömbcsap) ülék	2	PTFE
4	Gömb	1	ASTM - A351 - CF8M
5	Csavaralátét	1	PTFE
6	Szelepszár tömítés	1	PTFE
7	Alátét	1	AISI 304
8	Tengely	1	AISI 316
9	Rugós alátét	1	AISI 304
10	Tengelyhüvely	1	AISI 304
11	Biztosító retesz	1	AISI 304
12	Kar	1	AISI 304
13	Műanyag burkolat	1	PLASTIC

TYP 604

1/4"–3" KÉTRÉSZES GOLYÓSCSAP

- Belső menetes, teljes áteresztőképesség és avatatlan elzárás elleni védelem
- Szétrobbanás biztos elzáró nyél
- Finom-öntvény test
- Maximális üzemi nyomás: NNY 63






604	KÉTRÉSZES GOLYÓSCSAP, BELSŐ MENETES, TELJES ÁTERESZTŐ-KÉPESSÉG, DIN 3202 M3, AVATATLAN ELZÁRÁS ELLENI VÉDELEM	MAT. 1.4408

Méret	Cikkszám	Átmérő [mm]				KG
		d	L	H	W	
1/4"	**604-014**	11.6	55.0	51.0	95.0	0.220
3/8"	**604-038**	12.7	60.0	51.0	95.0	0.200
1/2"	**604-012**	15.0	75.0	53.0	95.0	0.300
3/4"	**604-034**	20.0	80.0	59.0	110.0	0.460
1"	**604-100**	25.0	90.0	73.0	135.0	0.720
1 1/4"	**604-114**	32.0	110.0	78.0	135.0	1.180
1 1/2"	**604-112**	38.0	120.0	91.0	147.0	1.820
2"	**604-200**	50.0	140.0	99.0	165.0	2.820
2 1/2"	**604-212**	65.0	185.0	130.0	215.0	5.580
3"	**604-300**	80.0	205.0	142.0	215.0	9.240


Nº.	Alkatrészek	DB	Anyagtípus
1	Ház	1	ASTM-CFM8-A351
2	Fedél	1	ASTM-CFM8-A351
3	Gömb	1	ASTM-CFM8-A351
4	Tengely	1	AISI 316
5	(gömbcsap) ülék	2	PTFE
6	Csavaralátét	1	PTFE
7	Hüvely	1	AISI 304
8	Szelepszár tömítés	2	PTFE
9	Tömítés	1	PTFE
10	Kar	1	AISI 304
11	Alátét	1	AISI 304
12	Tengelyhüvely	1	AISI 304
13	Műanyag burkolat	1	PLASTIC



TYP 605

1/4"–4" KÉTRÉSZES ECO GOLYÓSCSAP


- Belső menetes, teljes áteresztőképesség és avatatlan elzárás elleni védelem
- Szétrobbanás biztos elzáró nyél
- Finom-öntvény test
- Maximális üzemi nyomás: NNY 63





605	KÉTRÉSZES ECO GOLYÓSCSAP, BELSŐ MENETES, TELJES ÁTERESZTŐKÉPESSÉG, AVATATLAN ELZÁRÁS ELLENI VÉDELEM	MAT. 1.4408

Méret	Cikkszám	Átmérő [mm]				KG
		L	D	H	W	
1/4"	**605-014**	49.0	11.6	48.0	95.0	0.220
3/8"	**605-038**	49.0	12.7	48.0	95.0	0.200
1/2"	**605-012**	57.0	15.0	48.5	95.0	0.208
3/4"	**605-034**	65.0	20.0	54.5	108.0	0.319
1"	**605-100**	77.0	25.0	58.0	108.0	0.490
1 1/4"	**605-114**	90.0	32.0	70.5	130.0	0.792
1 1/2"	**605-112**	98.0	38.0	76.0	130.0	1.500
2"	**605-200**	121.0	50.0	83.5	165.0	2.057
2 1/2"	**605-212**	145.0	65.0	125.0	215.0	4.280
3"	**605-300**	166.0	80.0	136.0	215.0	6.400
4"	**605-400**	198.0	100.0	165.0	270.0	16.200




Nº.	Alkatrészek	DB	Anyagtípus
1	Ház	1	ASTM - A351 - CF8M
2	Fedél	1	ASTM - A351 - CF8M
3	Gömb	1	ASTM - A351 - CF8M
4	(gömbcsap) ülék	2	PTFE
5	Tömítés	1	PTFE
6	Tengely	1	AISI 316
7	Csavaralátét	1	PTFE
8	Szelepszár tömítés	1	PTFE
9	Hüvelytömítés	1	AISI 304
10	Kar	1	AISI 304
11	Alátét	1	AISI 304
12	Tengelyhüvely	1	AISI 304
13	Műanyag burkolat	1	PLASTIC

TYP 607

1/4"–4" HÁROMRÉSZES GOLYÓSCSAP

- Tompa varratú vég, teljes áteresztőképesség és avatatlan elzárás elleni védelem
- Szétrobbanás biztos elzáró nyél
- Finom-öntvény test
- Maximális üzemi nyomás: NNY 63






607 — **HÁROMRÉSZES GOLYÓSCSAP, TOMPA VARRATÚ VÉG, TELJES ÁTERESZTŐKÉPESSÉG ÉS AVATATLAN ELZÁRÁS ELLENI VÉDELEM** — **MAT. 1.4408**

Méret	Cikkszám	Átmérő [mm]						KG
		d	L	H	W	B	D	
ISO TOP								
1/4" (13.5)	**607-014**	11.6	59.0	51.0	95.0	12.0	18.0	0.320
3/8" (17.2)	**607-038**	12.7	59.0	51.0	95.0	14.0	18.0	0.330
DIN 3202 M3								
1/2" (21.3)	**607-012**	15.0	75.0	55.0	95.0	15.5	21.3	0.449
3/4" (26.9)	**607-034**	20.0	80.0	59.0	110.0	21.1	26.9	0.635
1" (33.7)	**607-100**	25.0	90.0	73.0	135.0	27.3	33.7	0.910
1 1/4" (42.4)	**607-114**	32.0	110.0	78.0	135.0	35.2	42.4	1.505
1 1/2" (48.3)	**607-112**	38.0	120.0	91.0	147.0	41.1	48.3	2.065
2" (60.3)	**607-200**	50.0	140.0	99.0	165.0	52.3	60.3	3.150
2 1/2" (76.1)	**607-212**	65.0	185.0	130.0	215.0	65.0	76.1	6.685
3" (88.9)	**607-300**	80.0	205.0	142.0	215.0	80.0	88.9	9.790
4" (114.3)	**607-400**	100.0	240.0	174.0	310.0	102.0	115.0	20.320

DIN3202 M3 szabvány szerinti termékek

Nº.	Alkatrészek	DB	Anyagtípus
1	Ház	1	ASTM - A351 - CF8M
2	Fedél	2	ASTM - A351 - CF8M
3	Gömb	1	ASTM - A351 - CF8M
4	(gömbcsap) ülék	2	PTFE
5	Tengely	1	AISI 316
6	Csavaralátét	1	PTFE
7	Szelepszár tömítés	2	PTFE
8	Hüvely tömítés	1	AISI 304
9	Kar	1	AISI 304
10	Alátét	1	AISI 304
11	Tengely hüvely	1	AISI 304
12	Műanyag burkolat	1	PLASTIC
13	Csavar	6	AISI 304
14	Rugós alátét	6	AISI 304
15	Hatszögletű csavar	6	AISI 304

Műszaki rajz a DIN3202 M3 szabvány szerinti termékekhez



ISO TOP szabvány szerinti termékek*


Nº.	Alkatrészek	DB	Anyagtípus
1	Csavar	4-6	AISI 304
2	(gömbcsap) ülék	2	PTFE
3	Ház	1	ASTM - A351 - CF8M
4	Gömb	1	ASTM - A351 - CF8M
5	Tömítés	2	PTFE
6	Fedél	2	ASTM - A351 - CF8M
7	Rugós alátét	4-6	AISI 304
8	Hatszögletű csavar	4-6	AISI 304
9	Csavaralátét	1	PTFE
10	Tengely	1	AISI 316
11	Szelepszár tömítés	1	PTFE
12	Hüvely tömítés	1	AISI 304
13	Kar	1	AISI 304
14	Alátét	1	AISI 304
15	Tengely hüvely	1	AISI 304
16	Biztosító retesz	1	AISI 304
17	Műanyag burkolat	1	PLASTIC

* A termékek műszaki rajzáért forduljon irodánkhoz.

TYP 608

1/4"–4" HÁROMRÉSZES GOLYÓSCSAP

- Belső menetes, teljes áteresztőképesség és avatatlan elzárás elleni védelem
- Szétrobbanás biztos elzáró nyél
- Finom-öntvény test
- Maximális üzemi nyomás: NNY 63






608 — **HÁROMRÉSZES GOLYÓSCSAP, BELSŐ MENETES, TELJES ÁTERESZTŐKÉPESSÉG, ÉS AVATATLAN ELZÁRÁS ELLENI VÉDELEM** — **MAT. 1.4408**

Méret	Cikkszám	Átmérő [mm]				KG
		d	L	H	W	
ISO TOP						
1/4"	**608-014**	11.6	59.0	51.0	95.0	0.320
3/8"	**608-038**	12.7	59.0	51.0	95.0	0.330
DIN 3202 M3						
1/2"	**608-012**	15.0	75.0	55.0	95.0	0.474
3/4"	**608-034**	20.0	80.0	59.0	110.0	0.651
1"	**608-100**	25.0	90.0	73.0	135.0	0.911
1 1/4"	**608-114**	32.0	110.0	78.0	135.0	1.466
1 1/2"	**608-112**	38.0	120.0	91.0	147.0	2.073
2"	**608-200**	50.0	140.0	99.0	165.0	3.492
2 1/2"	**608-212**	65.0	185.0	130.0	215.0	6.564
3"	**608-300**	80.0	205.0	142.0	215.0	10.480
4"	**608-400**	100.0	240.0	174.0	310.0	20.470

DIN3202 M3 szabvány szerinti termékek

Nº.	Alkatrészek	DB	Anyagtípus
1	Ház	1	ASTM - A351 - CF8M
2	Fedél	2	ASTM - A351 - CF8M
3	Gömb	1	ASTM - A351 - CF8M
4	(gömbcsap) ülék	2	PTFE
5	Tengely	1	AISI 316
6	Csavaralátét	1	PTFE
7	Szelepszár tömítés	2	PTFE
8	Hüvely tömítés	1	AISI 304
9	Kar	1	AISI 304
10	Alátét	1	AISI 304
11	Tengely hüvely	1	AISI 304
12	Műanyag burkolat	1	PLASTIC
13	Csavar	6	AISI 304
14	Rugós alátét	6	AISI 304
15	Hatszögletű csavar	6	AISI 304

Műszaki rajz a DIN3202 M3 szabvány szerinti termékekhez



ISO TOP szabvány szerinti termékek*

Nº.	Alkatrészek	DB	Anyagtípus
1	Csavar	4-6	AISI 304
2	(gömbcsap) ülék	2	PTFE
3	Ház	1	ASTM - A351 - CF8M
4	Gömb	1	ASTM - A351 - CF8M
5	Tömítés	2	PTFE
6	Fedél	2	ASTM - A351 - CF8M
7	Rugós alátét	4-6	AISI 304
8	Hatszögletű csavar	4-6	AISI 304
9	Csavaralátét	1	PTFE
10	Tengely	1	AISI 316
11	Szelepszár tömítés	1	PTFE
12	Hüvely tömítés	1	AISI 304
13	Kar	1	AISI 304
14	Alátét	1	AISI 304
15	Tengely hüvely	1	AISI 304
16	Biztosító retesz	1	AISI 304
17	Műanyag burkolat	1	PLASTIC

*A termékek műszaki rajzáért forduljon irodánkhoz.

TYP 609

1/2“–1“ 1 RÉSZES KERTICSAP


- **teljes áteresztőképesség, avatatlan elzárás elleni védelem és tömlőcsatlakozás**
- külső menetes csatlakozás a DIN EN 10226-1 / ISO 7/1 szerint
- közeg: hideg és meleg víz
- maximális üzemi nyomás: NNY 16



609 EGYRÉSZES KERTICSAP, TELJES ÁTERESZTŐKÉPESSÉG, AVATATLAN ELZÁRÁS ELLENI VÉDELEM ÉS TÖMLŐCSATLAKOZÁS

Méret	Cikkszám	Átmérő [mm]							KG
		L	E	H	D	A	G	B	
1/2"	**609-012**	138	90	103	10,0	1/2"	13,0	3/4"	0.232
3/4"	**609-034**	143	90	115	12,8	3/4"	20,0	1"	0.344
1"	**609-100**	145	90	126	15,0	1"	25,4	1 1/4"	0.507


Nº.	Alkatrészek	DB	Anyagtípus
1	Tömlővég	1	ASTM – A351 – CF8M
2	Tömlőhüvely	1	ASTM – A351 – CF8M
3	Tömítés	1	NBR
4	Ház	1	ASTM – A351 – CF8M
5	Ülék	2	PTFE
6	Gömb	1	AISI 316
7	Műanyag burkolat	1	Plastic
8	Kar	1	AISI 304
9	Hüvely	1	AISI 304
10	Tengely	1	AISI 316
11	O-gyűrű	2	NBR
12	Csőcsatlakozó	1	ASTM – A351 – CF8M
13	Csavaralátét	1	PTFE
14	Tömítés	1	PTFE




MENETES CSŐ — MAT. 1.4404

Menet ISO 7/1 (R) x hossz (L)	Cső külső-Ø (D) x falvastagság (T)	Cikkszám
1/8" x 40 mm	10.2 x 2.0 mm	**6070.040.01**
1/8" x 60 mm	10.2 x 2.0 mm	**6070.060.01**
1/8" x 100 mm	10.2 x 2.0 mm	**6070.100.01**
1/4" x 30 mm	13.5 x 2.3 mm	**6070.030.02**
1/4" x 40 mm	13.5 x 2.3 mm	**6070.040.02**
1/4" x 60 mm	13.5 x 2.3 mm	**6070.060.02**
1/4" x 80 mm	13.5 x 2.3 mm	**6070.080.02**
1/4" x 100 mm	13.5 x 2.3 mm	**6070.100.02**
1/4" x 120 mm	13.5 x 2.3 mm	**6070.120.02**
1/4" x 150 mm	13.5 x 2.3 mm	**6070.150.02**
1/4" x 200 mm	13.5 x 2.3 mm	**6070.200.02**
3/8" x 40 mm	17.2 x 2.3 mm	**6070.040.03**
3/8" x 60 mm	17.2 x 2.3 mm	**6070.060.03**
3/8" x 80 mm	17.2 x 2.3 mm	**6070.080.03**
3/8" x 100 mm	17.2 x 2.3 mm	**6070.100.03**
3/8" x 120 mm	17.2 x 2.3 mm	**6070.120.03**
3/8" x 150 mm	17.2 x 2.3 mm	**6070.150.03**
3/8" x 200 mm	17.2 x 2.3 mm	**6070.200.03**
1/2" x 40 mm	21.3 x 2.6 mm	**6070.040.04**
1/2" x 60 mm	21.3 x 2.6 mm	**6070.060.04**
1/2" x 80 mm	21.3 x 2.6 mm	**6070.080.04**
1/2" x 100 mm	21.3 x 2.6 mm	**6070.100.04**
1/2" x 120 mm	21.3 x 2.6 mm	**6070.120.04**
1/2" x 150 mm	21.3 x 2.6 mm	**6070.150.04**
1/2" x 200 mm	21.3 x 2.6 mm	**6070.200.04**
1/2" x 300 mm	21.3 x 2.6 mm	**6070.300.04**
3/4" x 40 mm	26.9 x 2.6 mm	**6070.040.05**
3/4" x 60 mm	26.9 x 2.6 mm	**6070.060.05**
3/4" x 80 mm	26.9 x 2.6 mm	**6070.080.05**
3/4" x 100 mm	26.9 x 2.6 mm	**6070.100.05**
3/4" x 120 mm	26.9 x 2.6 mm	**6070.120.05**
3/4" x 150 mm	26.9 x 2.6 mm	**6070.150.05**
3/4" x 200 mm	26.9 x 2.6 mm	**6070.200.05**
3/4" x 300 mm	26.9 x 2.6 mm	**6070.300.05**
1" x 40 mm	33.7 x 3.2 mm	**6070.040.06**
1" x 60 mm	33.7 x 3.2 mm	**6070.060.06**
1" x 80 mm	33.7 x 3.2 mm	**6070.080.06**
1" x 100 mm	33.7 x 3.2 mm	**6070.100.06**
1" x 120 mm	33.7 x 3.2 mm	**6070.120.06**
1" x 150 mm	33.7 x 3.2 mm	**6070.150.06**
1" x 200 mm	33.7 x 3.2 mm	**6070.200.06**
1" x 300 mm	33.7 x 3.2 mm	**6070.300.06**



























MENETES CSŐ — MAT. 1.4404

Menet ISO 7/1 (R) x hossz (L)	Cső külső-Ø (D) x falvastagság (T)	Cikkszám
1 1/4" x 40 mm	42.4 x 3.2 mm	**6070.040.07**
1 1/4" x 60 mm	42.4 x 3.2 mm	**6070.060.07**
1 1/4" x 80 mm	42.4 x 3.2 mm	**6070.080.07**
1 1/4" x 100 mm	42.4 x 3.2 mm	**6070.100.07**
1 1/4" x 120 mm	42.4 x 3.2 mm	**6070.120.07**
1 1/4" x 150 mm	42.4 x 3.2 mm	**6070.150.07**
1 1/4" x 200 mm	42.4 x 3.2 mm	**6070.200.07**
1 1/2" x 40 mm	48.3 x 3.2 mm	**6070.040.08**
1 1/2" x 60 mm	48.3 x 3.2 mm	**6070.060.08**
1 1/2" x 80 mm	48.3 x 3.2 mm	**6070.080.08**
1 1/2" x 100 mm	48.3 x 3.2 mm	**6070.100.08**
1 1/2" x 120 mm	48.3 x 3.2 mm	**6070.120.08**
1 1/2" x 150 mm	48.3 x 3.2 mm	**6070.150.08**
1 1/2" x 200 mm	48.3 x 3.2 mm	**6070.200.08**
2" x 40 mm	60.3 x 3.6 mm	**6070.040.09**
2" x 60 mm	60.3 x 3.6 mm	**6070.060.09**
2" x 80 mm	60.3 x 3.6 mm	**6070.080.09**
2" x 100 mm	60.3 x 3.6 mm	**6070.100.09**
2" x 120 mm	60.3 x 3.6 mm	**6070.120.09**
2" x 150 mm	60.3 x 3.6 mm	**6070.150.09**
2" x 200 mm	60.3 x 3.6 mm	**6070.200.09**
2 1/2" x 100 mm	76.1 x 3.6 mm	**6070.100.10**
2 1/2" x 120 mm	76.1 x 3.6 mm	**6070.120.10**
2 1/2" x 150 mm	76.1 x 3.6 mm	**6070.150.10**
3" x 120 mm	88.9 x 4.0 mm	**6070.120.11**
3" x 150 mm	88.9 x 4.0 mm	**6070.150.11**
3" x 200 mm	88.9 x 4.0 mm	**6070.200.11**
4" x 100 mm	114.3 x 4.5 mm	**6070.100.12**
4 x 120 mm	114.3 x 4.5 mm	**6070.120.12**







HEGESZTHETŐ CSŐ — MAT. 1.4404

Menet ISO 7/1 (R) x hossz (L)	Cső külső-Ø (D) x falvastagság (T)	Cikkszám
1/8" x 30 mm	10.2 x 2.0 mm	**6072.030.01**
1/4" x 30 mm	13.5 x 2.3 mm	**6072.030.02**
3/8" x 30 mm	17.2 x 2.3 mm	**6072.030.03**
1/2" x 35 mm	21.3 x 2.6 mm	**6072.035.04**
3/4" x 40 mm	26.9 x 2.6 mm	**6072.040.05**
1" x 40 mm	33.7 x 3.2 mm	**6072.040.06**
1 1/4" x 50 mm	42.4 x 3.2 mm	**6072.050.07**
1 1/2" 50 mm	48.3 x 3.2 mm	**6072.050.08**
2" x 50 mm	60.3 x 3.6 mm	**6072.050.09**
2 1/2" x 60 mm	76.1 x 3.6 mm	**6072.060.10**
3" x 70 mm	88.9 x 4.0 mm	**6072.070.11**
4 x 80 mm	114.3 x 4.5 mm	**6072.080.12**

TYPE 610

1/2“-2“ ROZSDAMENTES ACÉL Y-SZŰRŐ

- **Belsőmenetes (DIN EN 10226-1/ISO7/1) Y-szűrő**
- Kialakítás: 45°-os szögben
- Közeg: meleg- és hidegvíz
- Üzemi hőmérséklet: -20°C - +180°C
- Üzemi nyomás: max. 40 bar
- Szűrés: MW 1 mm
- Szűrőbetét tömítéssel alkatrészként elérhető




610 **BELSŐMENETES Y-SZŰRŐ**

Átmérő	Cikkszám	Méret [mm]					
		A	L	D	W	H	kg/db
1/2"	**610-012**	15	65	1	2	39	0.225
3/4"	**610-034**	20	80	1	2	45	0.322
1"	**610-100**	25	90	1	2	52	0.540
1 1/4“	**610-114**	32	105	1	2	58	0.723
1 1/2“	**610-112**	40	120	1	2	72	1.020
2“	**610-200**	50	140	1	2	80	1.426

SZŰRŐBETÉT TÖMÍTÉSSEL

Y-szűrő mérete	Cikkszám
1/2“	**610-012E**
3/4“	**610-034E**
1“	**610-100E**
1 1/4“	**610-114E**
1 1/2“	**610-112E**
2“	**610-200E**

Szám	Alkatrész	db	Anyag
1	Ház	1	CF8 – CF8M
2	Fedél	1	CF8 – CF8M
3	Szűrő	1	AISI 316
4	Tömítés	1	PTFE



ENGEDÉLYEK

A GEBO G316 termékcsoportba tartozó termékek az alábbi engedélyekkel rendelkeznek:

- NNK Vízhigiéniai engedély NNGYK/53510-5/2025

- NNK Vízhigiéniai engedély NNGYK/53513-5/2025