Schlüter®-Systems

Annyira egyediek, mint az ügyfeleink

Egyedi igényekre egyedi megoldások. A Schlüter-Systems az ügyfeleinek számos lehetőséget kínál arra, hogy az objektumaikat egyedivé tegyék. Kezdve a vízelvezető folyókák személyre szabott gravírozásánál, az ügyfelek által kiválasztott felületbevonatú profilokon és lerakó polcokon át, egészen a speciális nyomattal ellátott termékekig: Számos termékünk tű pontosan hozzáigazítható a tervezők és az építtetők igényeihez – és nem csak nagy szériákban, hanem a legkisebb megrendelési mennyiségekben is. Az Ön projektjében szerepelnek-e különleges igények? A Schlüter szaktanácsadója készséggel bemutatja Önnek, hogy mi mindenre van lehetőség.



RAL-színek
MyDesign by Schlüter-Systems 16–24
Nyomattal ellátás
MyDesign by Schlüter-Systems 26–31
Gravírozás
My Schlüter®-KERDI-LINE 32–35



MyDesign by Schlüter-Systems

Profilok és SHELF exkluzív módon az Ön színében

A Schlüter-Systems az ügyfeleinek az alumínium profilokat a legszélesebb színskálán készülő felületbevonattal kínálja, beleértve a kiegészítő elemeket és a tusolópolcokat. Így a kedvelt Schlüter-TRENDLINE program különösen sok színárnyalatot kínál, melyekkel sok esetben lehetséges diszkrét, a csempeburkolathoz színben illeszkedő élvédőt beépíteni.

Mégis előfordulhat, hogy a tervező vagy az építtető a Schlüter-repertoártól eltérő színt szeretne alkalmazni. Ilyen előfordulhat például akkor, amikor egy vállalat Corporate Design irányelvei speciális színeket írnak elő, vagy amikor az építtető különösen exotikus elképzeléseket szeretne megvalósítani.

Ilyenkor a MyDesign by Schlüter-Systems az, amelyik az egyéni színelképzeléseket megvalósítja! Vevőnk nem kevesebb, mint 190 színárnyalatot választhatnak a RAL-Classic színskálán, hogy a maguk által kiválasztott színben alakíthassák ki termékeket.

A következő oldalakon azt tudhatja meg, hogy mely termékek alkalmasak egyedi porszórásra és hogy azokat hogyan lehet megrendelni. Amennyiben kérdései vannak a MyDesign by Schlüter-Systems-szel kapcsolatosan, úgy elsődlegesen a külszolgálatos szaktanácsadóink és az Alkalmazástechnikai Értékesítés részlegünk készséggel áll szíves rendelkezésükre. A kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat a web-oldalunkon találja. Örülünk az Ön projektjeinek a Schlüter-MyDesignban.




RAL CLASSIC
MyDesign



MyDesign by Schlüter-Systems
Egyszerű egyedi megrendelés

A következő oldalakon megtalálja, hogy mely RAL-színek jönnek szóba a MyDesign by Schlüter-Systems szerint. Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy az egyedi színeknél egy egyszeri MyDesign-átalánydíjat számolunk fel színenként. A választott színben azután tetszés szerinti számú profilt, alkatrészt és SHELF lerakó polcot lehet ellátni felületbevonattal a MyDesign-program keretében. A MyDesign-átalánydíj 358,75 € színenként.

Az egyedi színnel bevont MyDesign termékek árának meghatározásához kövesse az „Ár” alatt lévő négy lépést.

Megrendelés

Három lépésben a helyes megrendelési cikkszámhoz:

1. **Válassza ki a terméket a MyDesign-programban** — **pl. QUADEC-AC (C / Q ...* A)**
2. **Válassza ki a magasságot | egészítse ezzel ki a cikkszámot** — **pl. 4,5 mm | C / Q 45 A**
3. **Válassza ki a kívánt RAL-színárnyalatot (RAL-Classic) és azt adja meg a megrendelésén** — **pl. RAL 6001**

Amennyiben kérdése van a megrendelésével kapcsolatosan, úgy forduljon az értékesítési munkatársunkhoz.
Részletes információkat a weboldalunkon talál: https://qr.schlueter.hu/mydesign.aspx

Ár

Négy lépésben a helyes árhoz:


1. **Válassza ki a kívánt termék árát (profil, kiegészítő elemek vagy polc)****
2. **MyDesign-felár A | B** — **3,24 € | 6,47 € darabonként vagy méterenként**
3. **MyDesign-átalánydíj (egyszeri összeg színenként)** — **358,75 €***
4. **Igény esetén az íves stancolás/egyedi sarokkialakítás felárát a 340/341. oldalon találja.**

* erre nem adható árengedmény
** a kalkulációhoz a színes felületbevonatú alumínium termékek árait vegye figyelembe

Kalkulációs segítség

1. Termék		2. Felár		3. Átalánydíj		Ár
	+		+		=	
	+		+		=	
	+		+		=	
	+		+		=	
	+		+		=	
	+		+		=	

Záróprofil | sarok



Schlüter®-QUADEC-AC

színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszakban: 2,50 m/3,00 m, magasság: 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
90°-os külső/belső sarok magassága: 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m (4,5–12,5 mm)	C / Q ...* A	A
profil 3,00 m (6–12,5 mm)	C / Q ...* A/300	A
profil 2,50 m, íves stancolás (4,5–12,5 mm)	C / R / Q ...* A	A
profil 3,00 m, íves stancolás (6–12,5 mm)	C / R / Q ...* A/300	A
90°-os külső/belső sarok (4,5–12,5 mm)	C / EV / Q ...* A	A

* A cikkszámot ki kell egészíteni a magassággal (például: C / Q 45 A)

A Schlüter-QUADEC-AC komplett termékprogramot a 61. oldalon találja.

Záróprofil | sarok



Schlüter®-RONDEC-AC


színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszakban: 2,50 m/3,00 m, magasság: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
90°-os külső sarok, 90°-os belső sarok magassága: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m (6–12,5 mm)	C / RO ...* A	A
profil 3,00 m (6–12,5 mm)	C / RO ...* A/300	A
profil 2,50 m, íves stancolás (6–12,5 mm)	C / R / RO ...* A	A
profil 3,00 m, íves stancolás (6–12,5 mm)	C / R / RO ...* A/300	A
90°-os külső sarok (6–12,5 mm)	C / EV / RO ...* A	A
90°-os belső sarok (6–12,5 mm)	C / IV / RO ...* A	A

* A cikkszámot ki kell egészíteni a magassággal (például: C / RO 60 A)

A Schlüter-RONDEC-AC komplett termékprogramot a 70. oldalon találja.

Záróprofil



Schlüter®-RONDEC-DB-AC

színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszban: 2,50 m

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m	C / DB 14 A	A

A Schlüter-RONDEC-DB komplett termékprogramot a 71. oldalon találja.

Záróprofil | sarok



Schlüter®-JOLLY-AC

színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszban: 2,50 m, magasság: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 21 mm
profilok az alábbi hosszban: 3,00 m, magasság: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
90°-os külső sarok magassága: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 21 mm

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m (6–21 mm)	C / J ...* A	A
profil 3,00 m (6–12,5 mm)	C / J ...* A/300	A
profil 2,50 m, íves stancolás (6–21 mm)	C / R / J ...* A	A
profil 3,00 m, íves stancolás (6–12,5 mm)	C / R / J ...* A/300	A
90°-os külső sarok (6–21 mm)	C / EV / J ...* A	A

* A cikkszámot ki kell egészíteni a magassággal (például: C / J 60 A)

A Schlüter-JOLLY-AC komplett termékprogramot a 80. oldalon találja.

Íves stancolás lásd 340. oldal

Záróprofil | sarok



Schlüter®-FINEC-SQ-AC

színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszban: 2,50 m, magasság: 7 mm, 9 mm, 11 mm, 12,5 mm, 15 mm
90°-os külső/belső sarok magassága: 4,5 mm

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m (7–15 mm)	C / FSQ ...* A	A
90°-os külső/belső sarok (4,5 mm)	C / EV / Q 45 A	A

* A cikkszámot ki kell egészíteni a magassággal (például: C / F SQ 110 A)

A Schlüter-FINEC-SQ komplett termékprogramot a 83. oldalon találja.

Záróprofil | sarokkialakító készlet



Schlüter®-FINEC-AC


színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszban: 2,50 m, magasság: 2,5 mm, 4,5 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm, 12,5 mm
sarok kialakító készlet az alábbi magasságokkal: 2,5 mm, 4,5 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm, 12,5 mm

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m (2,5–12,5 mm)	C / F ...* A	A
sarok kialakító készlet (2,5–12,5 mm)	C / ES / F ...* A	A

* A cikkszámot ki kell egészíteni a magassággal (például: C / F 25 A)

A Schlüter-FINEC-A komplett termékprogramot a 86. oldalon találja.

Záróprofil



Schlüter®-DECO-AC


színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszban: 2,50 m, magasság: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m (8–12,5 mm)	C / A ...* D	A
profil 2,50 m, íves stancolás (8–12,5 mm)	C / R / A ...* D	A

* A cikkszámot ki kell egészíteni a magassággal (például: C / A 80 D)

A Schlüter-DECO komplett termékprogramot a 87. oldalon találja.

Bordürprofil




Schlüter®-DESIGNLINE-AC

színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszban: 2,50 m

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m	C / DL 625 A	A

A Schlüter-DESIGNLINE komplett termékprogramot a 92. oldalon találja.

Tartóprofil



Schlüter®-DECO-SG-AC

színes porszórt bevonatú alumínium, szélesség: 12 mm / 15 mm
profilok az alábbi hosszban: 2,50 m, magasság: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m (8-12,5 mm), szélesség 12 mm	C / SG ...* A 12	A
profil 2,50 m (8-12,5 mm), szélesség 15 mm	C / SG ...* A 15	A

* A cikkszámot ki kell egészíteni a magassággal (például: C / SG 80 A 12)

A Schlüter-DECO-SG komplett termékprogramot a 94. oldalon találja.

Íves stancolás lásd 340. oldal

Lábazati profil | sarok | véglezáró kupak | összekötő elem



Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC

színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszban: 2,50 m, magasság: 60 mm, 80 mm
90°-os külső sarok, 90°-os belső sarok, balos véglezáró kupak, jobbos véglezáró kupak, összekötő elem magassága: 60 mm, 80 mm

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m (60–80 mm)	C / DB SL ...* A	A
90°-os külső sarok (60–80 mm)	C / ED / DB SL ...* A	A
90°-os belső sarok (60–80 mm)	C / ID / DB SL ...* A	A
balos véglezáró kupak (60–80 mm)	C / EL / DB SL ...* A	A
jobbos véglezáró kupak (60–80 mm)	C / ER / DB SL ...* A	A
összekötő elem (60–80 mm)	C / V / DB SL ...* A	A

* A cikkszámot ki kell egészíteni a magassággal (például: C / DB SL 60 A)

A Schlüter-DESIGNBASE-SL-A komplett termékprogramot a 96–97. oldalon találja.

Lerakópolc



Schlüter®-SHELF-E-S1-AC

színes porszórt bevonatú alumínium
lerakó polcok az alábbi dizájnokban: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
FLORAL dizájn	C / SE S1 D5 A	B
CURVE dizájn	C / SE S1 D6 A	B
PURE dizájn	C / SE S1 D7 A	B
SQUARE dizájn	C / SE S1 D3 A	B
WAVE dizájn	C / SE S1 D10 A	B

A Schlüter-SHELF-E-S1 komplett termékprogramot a 254–255. oldalon találja.

Lerakópolc



Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

színes porszórt bevonatú alumínium
lerakó polcok az alábbi dizájnokban: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
FLORAL dizájn	C / SE S2 D5 A	B
CURVE dizájn	C / SE S2 D6 A	B
PURE dizájn	C / SE S2 D7 A	B
SQUARE dizájn	C / SE S2 D3 A	B
WAVE dizájn	C / SE S2 D10 A	B

A Schlüter-SHELF-E-S2 komplett termékprogramot a 256–257. oldalon találja.

Lerakópolc



Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

színes porszórt bevonatú alumínium
lerakó polcok az alábbi dizájnokban: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
FLORAL dizájn	C / SE S3 D5 A	B
CURVE dizájn	C / SE S3 D6 A	B
PURE dizájn	C / SE S3 D7 A	B
SQUARE dizájn	C / SE S3 D3 A	B
WAVE dizájn	C / SE S3 D10 A	B

A Schlüter-SHELF-E-S3 komplett termékprogramot a 258–259. oldalon találja.

Lerakópolc



Schlüter®-SHELF-N-S1-AC

színes porszórt bevonatú alumínium
lerakó polcok az alábbi dizájnokban: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
FLORAL dizájn	C / SN S1 D5 A	B
CURVE dizájn	C / SN S1 D6 A	B
PURE dizájn	C / SN S1 D7 A	B
SQUARE dizájn	C / SN S1 D3 A	B
WAVE dizájn	C / SN S1 D10 A	B

A Schlüter-SHELF-N komplett termékprogramot a 260–261. oldalon találja.

Lerakópolc



Schlüter®-SHELF-W-S1-AC

színes porszórt bevonatú alumínium
lerakó polcok az alábbi dizájnokban: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
FLORAL dizájn	C / SW S1 D5 A	B
CURVE dizájn	C / SW S1 D6 A	B
PURE dizájn	C / SW S1 D7 A	B
SQUARE dizájn	C / SW S1 D3 A	B
WAVE dizájn	C / SW S1 D10 A	B

A Schlüter-SHELF-W komplett termékprogramot a 262–263. oldalon találja.

Vízorrprofilok | sarok | összekötő elem




Schlüter®-BARA-RAK

színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszban: 2,50 m
90°-os külső sarok, 135°-os külső sarok, 90°-os belső sarok, összekötő elem

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m	C / RAK 50 A	B
90°-os külső sarok	C / E90 / RAK 50 A	B
135°-os külső sarok	C / E135 / RAK 50 A	B
egyedi külső sarok	C / ESO / RAK 50 A	B
90°-os belső sarok	C / I90 / RAK 50 A	B
egyedi belső sarok	C / ISO / RAK 50 A	B
összekötő elem	C / V / RT 30 A	A

A Schlüter-BARA-RAK komplett termékprogramot a 313. oldalon találja.

Vízorrprofilok | sarok | összekötő elem



Schlüter®-BARA-RAKEG

színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszban: 2,50 m, magasság: 4 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm
90°-os külső sarok, 135°-os külső sarok, 90°-os belső sarok,
összekötő elem magasságok: 4 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m (4–21 mm)	C / RAKEG ...* A	B
90°-os külső sarok (4–21 mm)	C / E90 / RAKEG ...* A	B
135°-os külső sarok (4–21 mm)	C / E135 / RAKEG ...* A	B
egyedi külső sarok (4–21 mm)	C / ESO / RAKEG ...* A	B
90°-os belső sarok (4–21 mm)	C / I90 / RAKEG ...* A	B
egyedi belső sarok (4–21 mm)	C / ISO / RAKEG ...* A	B
összekötő elem (4–21 mm)	C / V / RTKE ...* A	A

* A cikkszámot ki kell egészíteni a magassággal (például: C / RAKEG 4 A)

A Schlüter-BARA-RAKEG komplett termékprogramot a 314. oldalon találja.

Vízorrprofilok | sarok | összekötő elem



Schlüter®-BARA-RAKE

színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszban: 2,50 m, magasság: 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm
90°-os külső sarok, 135°-os külső sarok, 90°-os belső sarok,
összekötő elem magasságok: 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m (10–21 mm)	C / RAKE ...* A	B
90°-os külső sarok (10–21 mm)	C / E90 / RAKE ...* A	B
135°-os külső sarok (10–21 mm)	C / E135 / RAKE ...* A	B
egyedi külső sarok (10–21 mm)	C / ESO / RAKE ...* A	B
90°-os belső sarok (10–21 mm)	C / I90 / RAKE ...* A	B
egyedi belső sarok (10–21 mm)	C / ISO / RAKE ...* A	B
összekötő elem (10–21 mm)	C / V / RTKE ...* A	A

* A cikkszámot ki kell egészíteni a magassággal (például: C / RAKE 10 A)

A Schlüter-BARA-RAKE komplett termékprogramot a 315. oldalon találja.

Vízorrprofilok | sarok | összekötő elem



Schlüter®-BARA-RKB

színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszban: 2,50 m
90°-os külső sarok, 135°-os külső sarok, 90°-os belső sarok, összekötő elem

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m	C / RKB 3 A	B
90°-os külső sarok	C / E90 / RKB 3 A	B
135°-os külső sarok	C / E135 / RKB 3 A	B
egyedi külső sarok	C / ESO / RKB 3 A	B
90°-os belső sarok	C / I90 / RKB 3 A	B
egyedi belső sarok	C / ISO / RKB 3 A	B
összekötő elem	C / V / RKB 3 A	A

A Schlüter-BARA-RKB komplett termékprogramot a 316. oldalon találja.

Vízorrprofilok | sarok | összekötő elem



Schlüter®-BARA-RKK

színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszban: 2,50 m, magasság: 10 mm, 15 mm, 18 mm
90°-os külső sarok, 135°-os külső sarok, 90°-os belső sarok,
összekötő elem magasságok: 10 mm, 15 mm, 18 mm

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m (10–18 mm)	C / RKK ...* A	B
90°-os külső sarok (10–18 mm)	C / E90 / RKK ...* A	B
135°-os külső sarok (10–18 mm)	C / E135 / RKK ...* A	B
egyedi külső sarok (10–18 mm)	C / ESO / RKK ...* A	B
90°-os belső sarok (10–18 mm)	C / I90 / RKK ...* A	B
egyedi belső sarok (10–18 mm)	C / ISO / RKK ...* A	B
összekötő elem (10–18 mm)	C / V / RKK ...* A	A

* A cikkszámot ki kell egészíteni a magassággal (például: C / RKK 10 A)

A Schlüter-BARA-RKK komplett termékprogramot a 317. oldalon találja.

Vízorrprofilok | sarok | összekötő elem



Schlüter®-BARA-RKKE


színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszban: 2,50 m, magasság: 8 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, 23 mm
90°-os külső sarok, 135°-os külső sarok, 90°-os belső sarok,
összekötő elem magasságok: 8 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, 23 mm

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m (8–23 mm)	C / RKKE ...* A	B
90°-os külső sarok (8–23 mm)	C / E90 / RKKE ...* A	B
135°-os külső sarok (8–23 mm)	C / E135 / RKKE ...* A	B
egyedi külső sarok (8–23 mm)	C / ESO / RKKE ...* A	B
90°-os belső sarok (8–23 mm)	C / I90 / RKKE ...* A	B
egyedi belső sarok (8–23 mm)	C / ISO / RKKE ...* A	B
összekötő elem (8–23 mm)	C / V / RKK ...* A	A

* A cikkszámot ki kell egészíteni a magassággal (például: C / RKKE 8 A)

A Schlüter-BARA-RKKE komplett termékprogramot a 318. oldalon találja.

Vízorrprofilok | sarok | összekötő elem



Schlüter®-BARA-RTC

színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszban: 2,50 m, magasság: 20 mm,
magasság 1: 20 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm
90°-os külső sarok, összekötő elem

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m (20–100 mm)	C / RTC 20 / ...* A	B
90°-os külső sarok (20–100 mm)	C / E90 / RTC 20 / ...* A	B
egyedi külső sarok (20–100 mm)	C / ESO / RTC 20 /...* A	B
összekötő elem (20–100 mm)	C / V / RTC 20 / ...* A	A

* A cikkszámot ki kell egészíteni a magassággal (például: C / RTC 20 / 60 A)

A Schlüter-BARA-RTC komplett termékprogramot a 319. oldalon találja.

Vízorrprofilok | sarok | összekötő elem



Schlüter®-BARA-RK


színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszban: 2,50 m
90°-os külső sarok, 135°-os külső sarok, 90°-os belső sarok, összekötő elem

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m	C / RK 65 A	B
90°-os külső sarok	C / E90 / RK 65 A	B
135°-os külső sarok	C / E135 / RK 65 A	B
egyedi külső sarok	C / ESO / RK 65 A	B
90°-os belső sarok	C / I90 / RK 65 A	B
egyedi belső sarok	C / ISO / RK 65 A	B
összekötő elem	C / V / RK 65 A	A

A Schlüter-BARA-RK komplett termékprogramot a 320. oldalon találja.

Új termék

Vízorrprofilok | sarok | összekötő elem



Schlüter®-BARA-RKL

színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszban: 2,50 m, magasság: 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 75 mm
90°-os külső sarok, 135°-os külső sarok, 90°-os belső sarok,
összekötő elem magasságok: 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 75 mm

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m (30–75 mm)	C / RKL ...* A	B
90°-os külső sarok (30–75 mm)	C / E90 / RKL ...* A	B
135°-os külső sarok (30–75 mm)	C / E135 / RKL ...* A	B
egyedi külső sarok (30–75 mm)	C / ESO / RKL ...* A	B
90°-os belső sarok (30–75 mm)	C / I90 / RKL ...* A	B
egyedi belső sarok (30–75 mm)	C / ISO / RKL ...* A	B
összekötő elem (30–75 mm)	C / V / RKL ...* A	A

* A cikkszámot ki kell egészíteni a magassággal (például: C / RKL 30 A)

A Schlüter-BARA-RKL komplett termékprogramot a 321. oldalon találja.



MyDesign by Schlüter-Systems

Kívánsága szerinti dizájn-nyomatot készítünk Önnek

A legkorszerűbb nyomtatási technika ma a meghatározó tényező a csempegyártásnál, mely a megtévesztésig valódi fa- és márványfelületeket képes létrehozni. Ez a dizájnerek számára lehetővé teszi, hogy a fantáziájukat szabadon engedjék.

A Schlüter-Systems a strukturált felületbevonatú TRENDLINE kínálatával már a lehető legközelebb hozta a profilokat és a csempéket. A MyDesign by Schlüter-Systems még egy lépéssel tovább megy: A kedvelt profilok a korszerű nyomtatási technikának köszönhetően optimálisan hozzáigazítható a csempe dizájnjához. Így a hatékony élvédelemnek a csempeburkolatba történő harmonikus integrálása tökéletesen megvalósítható.

Aki alternatív módon a lábazatban, vagy a falon szeretne hangsúlyokat teremteni, annak e technológia révén lehetősége van a kívánt motívumait (pl. mintát, céges logót stb.) rányomtatni és így egyediségét kihangsúlyozni.

Bármelyik utat is választja Ön, a Schlüter-Systems innovatív nyomtatási technikájával egy lépéssel mások előtt jár profilokkal történő burkolatkialakítás terén.

A következő oldalakon azt tudhatja meg, hogy mely profilok alkalmasak egyedi nyomtatásra és hogy azokat hogyan lehet megrendelni. Amennyiben kérdései vannak a MyDesign by Schlüter-Systems-szel kapcsolatosan, úgy elsődlegesen a külszolgálatos szaktanácsadóink és az Alkalmazástechnikai Értékesítés részlegünk készséggel áll szíves rendelkezésükre. A kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat a web-oldalunkon találja. Örülünk az Ön projektjeinek a Schlüter-MyDesignban.





MyDesign by Schlüter-Systems
Egyszerű egyedi megrendelés

A következő oldalakon megtalálja, hogy mely termékek jönnek szóba a MyDesign by Schlüter-Systems keretében az egyedi nyomtatásnál. Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy az egyéni nyomatoknál egy egyszeri MyDesign-átalánydíjat számolunk fel színenként. Ezzel a motívummal azután tetszés szerinti számú profilt és alkatrészt lehet ellátni felületbevonattal a MyDesign-program keretében megnyomtatni. A MyDesign-átalánydíj 461,25 € motívumonként.

Az egyedi nyomattal ellátott MyDesign termékek árának meghatározásához kövesse az ár alatt lévő négy lépést.

Megrendelés

Öt lépésben a kívánt termékhez:

1. **Válassza ki a profilt a MyDesign-programból** — **pl. QUADEC-AC (C / Q ...* DP)**
2. **Válassza ki a magasságot | egészítse ezzel ki a cikkszámot** — **pl. 6 mm | C / Q 60 DP**
3. **Válassza ki a sarkot, véglezáró kupakot vagy az összekötő elemet** — **pl. C / EV / Q 60 DP**
4. **Küldje be a csempemintát vagy a kívánt motívumot tartalmazó fájlt**
5. **Hagyja jóvá a mintanyomatot**

Amennyiben kérdése van a megrendelésével kapcsolatosan, úgy forduljon az értékesítési munkatársunkhoz.
Részletes információkat a weboldalunkon talál: https://qr.schlueter.hu/mydesign.aspx

Ár

Négy lépésben a helyes árhoz:


1. **Válassza ki a kívánt profil árát****
2. **MyDesign C-felár** — **16,91 € méterenként**
3. **A kívánt sarkok, végzárók vagy összekötő elemek ára** — **átalányban 29,21 € darabonként**
4. **MyDesign-átalánydíj (egyszeri összeg motívumonként)** — **461,25 €***

* erre nem adható árengedmény
** a kalkulációhoz a színes felületbevonatú alumínium termékek árait vegye figyelembe

Kalkulációs segítség

1. Termék		2. Felár		3. Tartozékok		4. Átalánydíj		Ár
	+		+		+		=	
	+		+		+		=	
	+		+		+		=	
	+		+		+		=	
	+		+		+		=	
	+		+		+		=	

Záróprofil | sarok



Schlüter®-QUADEC-AC


színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszakban: 2,50 m/3,00 m, magasság: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
90°-os külső/belső sarok magassága: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m (6–12,5 mm)	C / Q ...* DP	C
profil 3,00 m (6–12,5 mm)	C / Q ...* DP/300	C
90°-os külső/belső sarok (6–12,5 mm)	C / EV / Q ...* DP	Átalánydíj

* A cikkszámot ki kell egészíteni a magassággal (például: C / Q 60 DP)

A Schlüter-QUADEC-AC komplett termékprogramot a 61. oldalon találja.

Záróprofil | sarok



Schlüter®-RONDEC-AC

színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszakban: 2,50 m/3,00 m, magasság: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
90°-os külső sarok, 90°-os belső sarok magassága: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m (6–12,5 mm)	C / RO ...* DP	C
profil 3,00 m (6–12,5 mm)	C / RO ...* DP/300	C
90°-os külső sarok (6–12,5 mm)	C / EV / ...* DP	Átalánydíj
90°-os belső sarok (6–12,5 mm)	C / IV / RO ...* DP	Átalánydíj

* A cikkszámot ki kell egészíteni a magassággal (például: C / RO 60 DP)

A Schlüter-RONDEC-AC komplett termékprogramot a 70. oldalon találja.

Záróprofil | sarok



Schlüter®-JOLLY-AC

színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszakban: 2,50 m/3,00 m, magasság: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
90°-os külső sarok magassága: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m (6–12,5 mm)	C / J ...* DP	C
profil 3,00 m (6–12,5 mm)	C / J ...* DP/300	C
90°-os külső sarok (6–12,5 mm)	C / EV / J ...* DP	Átalánydíj

* A cikkszámot ki kell egészíteni a magassággal (például: C / J 60 DP)

A Schlüter-JOLLY-AC komplett termékprogramot a 80. oldalon találja.


i

Az itt bemutatott felületek példaértékűek és illusztrációs célokat szolgálnak.

Egyedi és tartós

Nyomtatással ellátott profiljainkat állandó minőségellenőrzésnek vetjük alá. Legyen szó kopási, hajlítási, vágási tesztekről, UV-állóságról, hőmérséklet változásról, vagy a sós víz vagy vegyszerek által okozott terhelésről: Mi biztosítjuk, hogy a MyDesign profiljaink eleget tegyenek a legmagasabb elvárásoknak.

Bordürprofil



Schlüter®-DESIGNLINE-AC

színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszban: 2,50 m

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m	C / DL 625 DP	C

A Schlüter-DESIGNLINE komplett termékprogramot a 92. oldalon találja.

Lábazati profil | sarok | véglezáró kupak | összekötő elem



Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC

színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszban: 2,50 m, magasság: 60 mm
90°-os külső sarok, 90°-os belső sarok, balos véglezáró kupak, jobbos véglezáró kupak, összekötő elem magassága: 60 mm

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m (60 mm)	C / DB SL 60 DP	C
90°-os külső sarok (60 mm)	C / ED / DB SL 60 DP	Átalánydíj
90°-os belső sarok (60 mm)	C / ID / DB SL 60 DP	Átalánydíj
balos véglezáró kupak (60 mm)	C / EL / DB SL 60 DP	Átalánydíj
jobbos véglezáró kupak (60 mm)	C / ER / DB SL 60 DP	Átalánydíj
összekötő elem (60 mm)	C / V / DB SL 60 DP	Átalánydíj

A Schlüter-DESIGNBASE-SL-A komplett termékprogramot a 96–97. oldalon találja.

Záróprofil | sarok



Schlüter®-RONDEC-STEP-AC

színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszban: 2,50 m, magasság: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm
90°-os külső sarok, 135°-os külső sarok, 90°-os belső sarok, 135°-os belső sarok, összekötő elem magasságok: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m (8–12,5 mm)	C / RS ...* DP 39	C
90°-os külső sarok (8–12,5 mm)	C / E90 RS ...* DP 39	Átalánydíj
135°-os külső sarok (8–12,5 mm)	C / E135 RS ...* DP 39	Átalánydíj
90°-os belső sarok (8–12,5 mm)	C / I90 RS ...* DP 39	Átalánydíj
135°-os belső sarok (8–12,5 mm)	C / I135 RS ...* DP 39	Átalánydíj

* A cikkszámot ki kell egészíteni a magassággal (például: C / RS 80 DP 39)

A Schlüter-RONDEC-STEP komplett termékprogramot a 98. oldalon találja.

i

Az itt bemutatott felületek példaértékűek és illusztrációs célokat szolgálnak.

Hajlatprofil | sarok | véglezáró kupak



Schlüter®-DILEX-AHK-AC

színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszban: 2,50 m, magasság: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm
90°-os külső sarok, 135°-os külső sarok, 90°-os belső sarok, 135°-os belső sarok, véglezáró kupak

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m (8–12,5 mm)	C / AHK 1S ...* DP	C
90°-os külső sarok (RONDEC-csatlakozás)	C / E90 / AHK 1S / DP	Átalánydíj
90°-os külső sarok (QUADEC-csatlakozás)	C / E90 Q / AHK 1S / DP	Átalánydíj
135°-os külső sarok	C / E135 / AHK 1S / DP	Átalánydíj
90°-os belső sarok	C / I90 / AHK 1S / DP	Átalánydíj
135°-os belső sarok	C / I135 / AHK 1S / DP	Átalánydíj
véglezáró kupak	C / E / AHK 1S / DP	Átalánydíj

* A cikkszámot ki kell egészíteni a magassággal (például: C / AHK 1S 80 DP)

A Schlüter-DILEX-AHK komplett termékprogramot a 141–142. oldalon találja.

Hajlatprofil | sarok | véglezáró kupak



Schlüter®-DILEX-AHKA-AC

színes porszórt bevonatú alumínium
profilok az alábbi hosszban: 2,50 m, magasság: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 15 mm
90°-os külső sarok, 135°-os külső sarok, 90°-os belső sarok, 135°-os belső sarok, balos véglezáró kupak, jobbos véglezáró kupak

Kialakítás	Cikkszám	MyDesign-felár
profil 2,50 m (8–15 mm)	C / AHKA ...* DP	C
90°-os külső sarok	C / E90 / AHKA / DP	Átalánydíj
135°-os külső sarok	C / E135 / AHKA / DP	Átalánydíj
90°-os belső sarok	C / I90 / AHKA / DP	Átalánydíj
135°-os belső sarok	C / I135 / AHKA / DP	Átalánydíj
balos véglezáró kupak	C / EL / AHKA / DP	Átalánydíj
jobbos véglezáró kupak	C / ER / AHKA / DP	Átalánydíj

* A cikkszámot ki kell egészíteni a magassággal (például: C / AHKA 80 DP)

A Schlüter-DILEX-AHKA komplett termékprogramot a 142–143. oldalon találja.

i

Az itt bemutatott felületek példaértékűek és illusztrációs célokat szolgálnak.

My Schlüter®-KERDI-LINE

Egyedi gravírozás rácson és kereten

A színes pórszórt bevonaton és nyomtatáson kívül a MyDesign by Schlüter-Systems gravírozást is kínál, amivel a Schlüter-termékek egyedivé tehetők. A modern lézeres gravírozást a KERDI-LINE program rácsainál és kereteinél kínálunk. Dizájn-elemként alkalmazzon jeleket, képeket vagy szövegeket, ezzel erősítheti a márkájukkal való azonosulást vagy egyszerűen mosolyt varázsol reggelente az arcokra.

A szállodalánc, amelyik a vendégeit már a tusolóban arra emlékezteti, hogy hol érzi magát jól; vagy a cég, amelyik szeretné, ha a márkanév megmaradna az ügyfelek emlékezetében; azok a szülők, akik reggelente a gyermekeiket szeretnék köszönteni. Bárki is legyen és bármi is legyen a célja: A Schlüter-KERDI-LINE lehetőséget ad Önnek arra, hogy kifejezze önmagát. Fedezze fel a lehetőségeket!






YOUR
BRAND
YOUR
BRAND

My Schlüter®-KERDI-LINE

Egyszerű egyedi megrendelés

A következő oldalakon megtudhatja, hogy mely termékek jönnek szóba a My Schlüter-KERDI-LINE termékek egyedi gravírozásánál. A My Schlüter-KERDI-LINE révén a KERDI-LINE-A/-B/-C vonalmenti folyókák rácsai és/vagy keretei kinek-kinek a személyes elképzelései szerint egyedi gravírozással láthatók el.

Ezen a szomszédos oldalon megtalálhatják a 211–213. oldalakon bemutatott rács- és keret-kombinációkhoz a gravírozással kapcsolatos felárakat.

Az egyedi gravírozással ellátott termékek árának meghatározásához kövesse az „Ár” fejezetben lévő két lépést.



Megrendelés

Három lépésben a helyes megrendelési cikkszámhoz:

1. **Válassza ki a terméket a My KERDI-LINE programból** — **például: KERDI-LINE-A (KLA 19 EB 100)**
2. **Válassza ki a kívánt gravírozást** — **például: teljes felületű gravírozás (G1)**
3. **Egészítse ki a cikkszámot a gravírt jelölő rövidítéssel** — **például: KLA 19 EB 100 G1**

Amennyiben kérdése van a megrendelésével kapcsolatosan, úgy forduljon az értékesítési munkatársunkhoz.

Ár

Két lépésben a helyes árhoz:

1. **Válassza ki a kívánt rács-/keret-kombináció árát**
2. **Válassza ki a My KERDI-LINE-felárat**

Tudnivaló:
A My Schlüter-KERDI-LINE gravírozás nem lehetséges a polírozott vagy színes felületbevonással ellátott rácsoknál/kereteknél, továbbá nem lehetséges a Schlüter-KERDI-LINE-STYLE rácsoknál.

Rács- / keret-kombináció



Schlüter®-KERDI-LINE-A 19 mm

teljes felületén gravírozva csak a rácson (G1)

Cikkszám	felár € / db.
…* G1	**60,01**

felirat-gravírozás csak a rácson (G2)

Cikkszám	felár € / db.
…* G2	**73,37**

rovátkolt gravírozás csak a rácson (G3)

Cikkszám	felár € / db.
…* G3	**40,02**

teljes felületű gravírozás a rácson + rovátkolt gravírozás a kereten (G1R)

Cikkszám	felár € / db.
…* G1R	**96,71**

felirat-gravírozás a rácson + rovátkolt gravírozás a kereten (G2R)

Cikkszám	felár € / db.
…* G2R	**110,05**

rovátkolt gravírozás a rácson és a kereten (G3R)

Cikkszám	felár € / db.
…* G3R	**76,70**

rovátkolt gravírozás csak a kereten (GR)

Cikkszám	felár € / db.
…* GR	**38,72**

* Egészítse ki a cikkszámot (például: KLA 19 EB 70 G1R)!

i


A folyóka rácsok és/vagy keretek legfeljebb 120 cm hosszúságig gravírozhatók.



Schlüter®-KERDI-LINE-B 19 mm

rovátkolt gravírozás csak a kereten (GR)

Cikkszám	felár € / db.
…* GR	**38,72**



Schlüter®-KERDI-LINE-C 19 mm

rovátkolt gravírozás csak a kereten (GR)

Cikkszám	felár € / db.
…* GR	**38,72**



teljes felületű gravírozás



lézergravírozás



rovátkolt gravírozás