
Schlüter®-KERDI-BOARD

Ez sokkal több, mint építőlemez

Egyszerű beépíteni, könnyen szállítható és a PG-AIV-P szerint vízzáró: Aki egyszer már dolgozott a Schlüter-KERDI-BOARD termékünkkel, többé nem szeretne lemondani annak előnyeiről. A kínálatunkban szinte minden feladatra megtalálja a megfelelő megoldást – a csövek burkolásától kezdve egészen az előregyártott, megvilágított falfülkékig. Így szabadon engedheti a fantáziáját.





Burkolólapok

Schlüter®-KERDI-BOARD 267
Schlüter®-KERDI-BOARD-V 278
Schlüter®-KERDI-BOARD-E 278
Schlüter®-KERDI-BOARD-U 278

Mosdópult készlet

Schlüter®-KERDI-BOARD-WW 269
Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WW 269
Schlüter®-KERDI-BOARD-WS 270
Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WS 270
Schlüter®-KERDI-BOARD-WDP 271
Schlüter®-KERDI-BOARD-AB 271

Falfülke készletek

Schlüter®-KERDI-BOARD-N 272–273
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT 274–275
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR 276–277

Vízszigetelés

Schlüter®-KERDI-KEBA 279
Schlüter®-KERDI-COLL-L 279

Profilok

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW 280
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC 280
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA 281
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB 281

Tartozékok


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD 282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT 282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS 282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK 283
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA 283
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP 283

Schlüter®-KERDI-BOARD

Univerzális csempézhető alapfelület

A felújítások és új építések során sokszor találkozunk a csempézésre alkalmatlan felületekkel, különösen vízterhelésnek kitett részeken. Gyakran kiegészítő munkákra és plusz vízszigetelésre van szükség ilyenkor. A Schlüter-KERDI-BOARD termékünkkel nagyon egyszerűvé válik a burkolat vízszigetelt alapfelületének a kialakítása – legyen szó a felújítás során téglafalról, fából vagy fémből készült tartószerkezetről, vegyes vagy régi alapfelületről. De ez még nem minden: ez az anyag kiválóan alkalmas önálló válaszfalak, polcok vagy takarások kialakítására is.

- Általános Építésfelügyeleti Vizsgálati Bizonyítvánnyal (abP) rendelkező többrétegű, burkolható vízszigetelés
- Az európai CE-jelölésre jogosult többrétegű, burkolható vízszigetelés
- PG-AIV-P szerint vízzáró és hőmérsékletálló
- Párafékező
- Hőszigetelő
- Csekély káros-anyag kibocsátás (VOC-tanúsított)
- Cementmentes / üvegszálmentes
- Sík felületű, formatartó és nem vetemedik
- Csekély porképződés a feldolgozás során és könnyen vágható (snitzerrel is)
- A méretre-vágást megkönnyítő előnyomott négyzetrács raszter
- Fátyolszövet-borítás tapadóhídként a vékonyágyazatú habarcshoz
- Könnyű, így könnyen szállítható
- Különböző alapfelületekhez alkalmas
- Könnyen kezelhető




Építőlemez

Schlüter®-KERDI-BOARD



A Schlüter-KERDI-BOARD különböző vastagság és táblaméreteivel közvetlenül burkolható felületet ad mindenféle fal és alapfelület-képzéshez és egyéb belsőépítészeti kialakításokhoz. Toldási rendszerének köszönhetően akár burkolható vízszigetelésként is funkcionál. A Schlüter-KERDI-BOARD spaklival vakolható, majd festhető is.
(Termék adatlap 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD

építőlemez

H (mm)	62,5 x 260 cm = 1,62 m² Cikkszám	€ / m²	PL (db)
5	KB 5 625 2600	**44,15**	140
9	KB 9 625 2600	**46,31**	80
12,5	KB 12 625 2600	**48,50**	60
19	KB 19 625 2600	**50,63**	42
28	KB 28 625 2600	**56,29**	28
38	KB 38 625 2600	**63,21**	21
50	KB 50 625 2600	**70,99**	15

Schlüter®-KERDI-BOARD

vegyes raklapok

Összeállítás	L = 2,60 m Cikkszám	€ / db.
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 2600 MP1	**5486,86**
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 2600 MP2	**2033,72**
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 2600 MP3	**3760,29**

Schlüter®-KERDI-BOARD

építőlemez

H (mm)	62,5 x 125 cm = 0,78 m² Cikkszám	€ / m²	PL (db)
5	KB 5 625 1250	**44,15**	140
9	KB 9 625 1250	**46,31**	80
12,5	KB 12 625 1250	**48,50**	60
19	KB 19 625 1250	**50,63**	42
28	KB 28 625 1250	**56,29**	28
38	KB 38 625 1250	**63,21**	21
50	KB 50 625 1250	**70,99**	15

Schlüter®-KERDI-BOARD

vegyes raklapok

Összeállítás	L = 1,25 m Cikkszám	€ / db.
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 1250 MP1	**2641,83**
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 1250 MP2	**979,19**
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 1250 MP3	**1810,54**

A Schlüter®-KERDI-BOARD méretei és kiszerelése							
Lemezvastagság	**5 mm**	**9 mm**	**12,5 mm**	**19 mm**	**28 mm**	**38 mm**	**50 mm**
Csomagolási egység	10 tábla	10 tábla	10 tábla	6 tábla	4 tábla	3 tábla	3 tábla
Egy raklap tartalma	14 csomag (140 tábla)	8 csomag (80 tábla)	6 csomag (60 tábla)	7 csomag (42 tábla)	7 csomag (28 tábla)	7 csomag (21 tábla)	5 csomag (15 tábla)
Formátum: 125 x 62,5 cm							
m² / raklap	109,20	62,40	46,80	32,76	21,84	16,38	11,70
kg / tábla	0,843	0,961	1,055	1,167	1,399	1,657	1,966
Formátum: 260 x 62,5 cm							
m² / raklap	226,80	129,60	97,20	68,04	45,36	34,02	24,30
kg / tábla	1,755	1,998	2,194	2,428	2,911	3,447	4,090

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Schlüter®-KERDI-BOARD-W

Egyéni, rugalmasan alakítható mosdópult-megoldások fali és sztenderd szerelvényekhez


Egyedi mosdópult a fürdőszobában – ezt mindenki megcsodálja. Legyen szabadon lebegő vagy lábakon álló, egy falfülkében vagy a térbe állítva, fali vagy sztenderd szerelvényekkel: A Schlüter-KERDI-BOARD-W-vel mindezek a változatok méretpontosan megvalósíthatók.
A készlet az egyedi kívánságoknak megfelelően méretre vágható és tetszés szerint burkolható. Tartalmazza a kivitelezéshez szükséges valamennyi komponenst: a mosdópult elemet KERDI-BOARD-ból, a hozzá illeszkedő idomokat, egy lefolyó adaptert 1¼"-os csatlakozó menettel a kereskedelemben kapható szokványos szifonokhoz és egy kartus KERDI-FIX szigetelő ragasztót. A lefolyó adapter rendelkezik egy fix integrált, rugalmas KERDI szigetelő mandzsettával, amely biztosítja az elemhez és a falhoz való biztonságos csatlakozást.
A szabadon lebegő megoldáshoz opcionálisan fali konzolok is kaphatók. A lejtéskialakító ékprofilokat és a mosdópult burkolatához illeszkedő KERDI-LINE-VARIO vízelvezető profilokat külön lehet megrendelni. A vízelvezető profilok igény szerint lerövidíthetők és beállítható magasságúak. Gyárilag két illeszkedő végzáró kupakkal szállítjuk őket (lásd 8.10 termék adatlap).
(Termék adatlap 12.3)

- **Előregyártott mosdópult elemek KERDI-BOARD-ból**
- **A vízszigetelő komponenseket a készlet tartalmazza**
- **Azonnal burkolható**
- **Könnyű a súlya – egyszerű a beépítése**
- **Igény szerint méretrevágható**
- **1¼ colos csatlakozó menet a kereskedelemben kapható szokásos méretű szifonokhoz**
- **Illeszkedik a KERDI-LINE-VARIO profilokhoz**
- **Szabadon lebegő kialakítás is lehetséges opcionális fali konzolokkal**
- **Új vízelvezető profil INCOVE dizájnnal**
- **Új lejtéskialakító ékprofilok WASHBASINPROFILE**



Mosdópult készlet fali csaptelepekhez

Schlüter®-KERDI-BOARD-WW



A készlet az alábbiakat tartalmazza:

1. előregyártott mosdópult KERDI-BOARD-ból
2. KERDI-KERS idomok (jobbos és balos)
3. lefolyó adapter 1¼ colos csatlakozó menettel KERDI vízszigetelő mandzsettával
4. KERDI-FIX kartus

Schlüter®-KERDI-BOARD-WW

előregyártott mosdópult fali csaptelepekhez,
sarok-vízszigeteléssel és fixen integrált vízszigetelő mandzsettával ellátott lefolyó adapterrel

B x H x T (mm)	Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
1170 x 82 x 520	KB W 520 1170 WL V1	**546,48**	10


Tudnivaló:
A KERDI-BOARD-WW mosdópult csak a Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE vagy WAVE vízelvezető profiljainkkal kombinálható.

Lejtéskialakító ékprofil

Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WW



A Schlüter-WASHBASINPROFILE-WW egy 7,5%-os lejtést kialakító ékprofil a KERDI-BOARD-WW mosdópult oldalainak borítására. A profilok szálcsiszolt nemesacélból és színes vagy strukturált felületbevonattal ellátott alumíniumból kaphatók.
(Termék adatlap 12.3)



Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WW ✪

lejtéskialakító ékprofil (L = 45 cm) jobbos és balos kivitelben
a KERDI-BOARD-WW mosdópulthoz

Anyag	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
Szálcsiszolt nemesacél V4A	KB WAS R1 EB	**103,58**	10
Színes porszórt bevonatú alumínium	KB WAS R1 ...*	**84,13**	10
Strukturált felületbevonatú alumínium	KB WAS R1 ...**	**89,38**	10

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: KB WAS R1 MGS)

* Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Kapható felületek | színek

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Mosdópult készlet szabadon álló csaptelepekhez

Schlüter®-KERDI-BOARD-WS



A készlet az alábbiakat tartalmazza:

1. előregyártott mosdópult KERDI-BOARD-ból, szabványos keverőcsaptelep rögzítésére szolgáló, fixen beépített merevítő lemezzel együtt
2. KERDI-KERS idomok (jobbos és balos)
3. lefolyó adapter 1¼ colos csatlakozó menettel KERDI vízszigetelő mandzsettával
4. KERDI-FIX kartus

Schlüter®-KERDI-BOARD-WS

előregyártott mosdópult szabadon álló csaptelepekhez,
sarok-vízszigeteléssel és fixen integrált vízszigetelő mandzsettával ellátott lefolyó adapterrel

B x H x T (mm)	Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
1170 x 85 x 550	KB W 550 1170 SL V1	**581,61**	10


Tudnivaló:
A KERDI-BOARD-WS mosdópult csak a Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE vagy WAVE vagy az új KERDI-BOARD-WDP vízelvezető profiljainkkal (lásd következő oldal) kombinálható.

Lejtéskialakító ékprofil

Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WS



A Schlüter-WASHBASINPROFILE-WS egy 9%-os lejtést kialakító ékprofil a KERDI-BOARD-WS mosdópult oldalainak borítására. Az elülső él takarásához a készlet tartalmaz egy dekorációs profilt. A profilok szálcsiszolt nemesacélból és színes vagy strukturált felületbevonattal ellátott alumíniumból kaphatók.
(Termék adatlap 12.3)



Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WS

lejtéskialakító ékprofil (L = 38 cm) jobbos és balos
kivitelben a KERDI-BOARD-WS mosdópulthoz illeszkedő dekorprofillal (59,5 cm)

Anyag	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
Szálcsiszolt nemesacél V4A	KB WAS R2 EB	**163,00**	10
Színes porszórt bevonatú alumínium	KB WAS R2 ...*	**136,71**	10
Strukturált felületbevonatú alumínium	KB WAS R2 ...**	**141,97**	10

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: KB WAS R2 MGS)

* Felületek/színek: MBW - MGS

** Felületek/színek:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Kapható felületek | színek

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Vízelvezető profil

Schlüter®-KERDI-BOARD-WDP



A Schlüter-KERDI-BOARD-WDP egy vízelvezető profil, mely vízelvezető árnyék-fugát képez a KERDI-BOARD-WS mosdópultba építve. V4A minőségű szálcsiszolt nemesacélból készül. A profilban egy 140 mm hosszú lefolyónyíláson keresztül, középpontosan történik a vízelvezetés. A vízelvezető profilt két végzáróval szállítjuk.
(Termék adatlap 12.3)

i A készlet két véglezárót tartalmaz.

Schlüter®-KERDI-BOARD-WDP

dizájn vízelvezető profil INCOVE (D 15)
a KERDI-BOARD-WS mosdópulthoz


Anyag	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
Szálcsiszolt nemesacél V4A	KB WL D15 EB 60	**205,06**	10



Tudnivaló:
A KERDI-BOARD-WDP folyókaprofil nem használható a WASHBASINPROFILE-WS és -WW lejtéskialakító ékprofillal együtt.

Konzol készlet

Schlüter®-KERDI-BOARD-AB



Schlüter®-KERDI-BOARD-AB

konzolszett rögzítő anyaggal

B x H x T (mm)	Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
450 x 75 x 180	KB W AB 450	**141,31**	10

A készlet az alábbiakat tartalmazza:
- 2 konzol
- Rögzítő anyag
- Fúrósablon

A Schlüter-KERDI-BOARD-AB egy opcionálisan kapható konzolkészlet falra rögzített, szabadon lebegő mosdópulthoz.
(Termék adatlap 12.3)

Falfülke készlet


Schlüter®-KERDI-BOARD-N





A Schlüter-KERDI-BOARD-N, a KERDI-BOARD burkolható vízszigetelő építőlemezekből előregyártott falfülkék és rakódó felületek gyors kialakítására szolgál. A Schlüter-KERDI vízszigetelő rendszerrel együtt alkalmazva ezek a falfülkék többrétegű, burkolható vízszigetelésként is kialakíthatók. A falfülkék különböző méretekben állnak rendelkezésre. A téglalap alakú falfülkék tetszés szerint beépíthetők fekvő vagy álló helyzetben is. Minden falfülkét előregyártott szigetelő-mandzsettával szállítunk.
(Termék adatlap 12.2)

i
A Schlüter-SHELF-N polcainkat a 260. és 261. oldalon találja.

A falfülkék méretei

















Schlüter®-KERDI-BOARD-N

falfülke készlet


	B x H x T (mm)	Járólap vastagsága (mm)	Cikkszám	€ / db.	PL (db)
A	305 x 152 x 89	12,5	KB 12 N 305 152 A	**70,73**	20
B	305 x 305 x 89	12,5	KB 12 N 305 305 A	**88,49**	20
C	305 x 508 x 89	12,5	KB 12 N 305 508 A1	**130,83**	20
D	305 x 711 x 89	12,5	KB 12 N 305 711 A1	**177,01**	20

Tudnivaló: A megadott méretek a fülke belső méretei.

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT

A Schlüter-KERDI-BOARD-NLT termékek előre gyártott falfülke készletek KERDI-BOARD vízszigetelő építőlemezből LIPROTEC-LED-technikával kombinálva Plug & Play kivitelben. Megvilágított falfülkék és mindenféle fali lerakófelületek kialakítására szolgálnak. A Schlüter-KERDI vízszigetelő rendszerrel a falfülkék burkolható vízszigeteléskénti is kialakíthatóak. A falfülkék különböző méretben és fényszínben állnak rendelkezésre. A téglalap alakú falfülkék választhatóan hosszú vagy rövid oldali megvilágítással kaphatók. A LED-modul választhatóan az elülső élre, középre vagy a csempézendő hátfalra is felhelyezhető. A szállítási terjedelembe beletartozik az összes beszereléshez szükséges alkatrész, pl. a kábel-csatlakozó és hálózati tápegység, valamint a tömítőmandzsetta.
(Termék adatlap 12.2)

A falfülkék méretei



i
A Schlüter-SHELF-N polcainkat a 260. és 261. oldalon találja.

A készlet az alábbiakat tartalmazza:



i
Bluetooth-vezérlések külön kaphatók!

Falfülke készlet LED-világítással

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT

falfülke készlet LED-világítással

B x H x T (mm)	B x H x T (mm)	Fényfajta	Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
A	305 x 305 x 89	meleg fehér	KB 12 NL TP1 AE 1	**317,74**	20
		semleges fehér	KB 12 NL TP1 AE 2	**317,74**	20
		RGB + fehér	KB 12 NL TP1 AE 9	**357,45**	20
B	305 x 508 x 89	meleg fehér	KB 12 NL TP2 AE 1	**357,45**	20
		semleges fehér	KB 12 NL TP2 AE 2	**357,45**	20
		RGB + fehér	KB 12 NL TP2 AE 9	**397,17**	20
C	305 x 711 x 89	meleg fehér	KB 12 NL TP3 AE 1	**410,42**	20
		semleges fehér	KB 12 NL TP3 AE 2	**410,42**	20
		RGB + fehér	KB 12 NL TP3 AE 9	**450,12**	20
D	508 x 305 x 89	meleg fehér	KB 12 NL TP4 AE 1	**390,56**	20
		semleges fehér	KB 12 NL TP4 AE 2	**390,56**	20
		RGB + fehér	KB 12 NL TP4 AE 9	**410,42**	20
E	711 x 305 x 89	meleg fehér	KB 12 NL TP5 AE 1	**476,59**	20
		semleges fehér	KB 12 NL TP5 AE 2	**476,59**	20
		RGB + fehér	KB 12 NL TP5 AE 9	**496,46**	20

Tudnivaló: A méret a belső fénysáv hosszméretét mutatja. Az első hosszadat a megvilágított hossz.

A szállítási terjedelemhez tartozó LED-modulok műszaki adatai

NLT 9 (RGB+F)	
LED méretek (B x H)	17 x 14,5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	lásd árlista LT
EEK	F
LED-ek száma (db./m)	112
Színhőmérséklet (Kelvin)	RGB+F (2700 K)
CRI	90
Mellékelt hálózati tápegység	230 V, 15 W
Mellékelt kábel	3 m

NLT 1 (meleg fehér)	
LED méretek (B x H)	12 x 10,5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	lásd árlista LT
EEK	E
LED-ek száma (db./m)	280
Színhőmérséklet (Kelvin)	3000 K
CRI	92
Mellékelt hálózati tápegység	230 V, 15 W
Mellékelt kábel	3 m

NLT 2 (semleges fehér)	
LED méretek (B x H)	12 x 10,5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	lásd árlista LT
EEK	E
LED-ek száma (db./m)	280
Színhőmérséklet (Kelvin)	4900 K
CRI	92
Mellékelt hálózati tápegység	230 V, 15 W
Mellékelt kábel	3 m



Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR

A Schlüter-KERDI-BOARD-NLT-BR termékek előregyártott, Bluetooth vagy rádiós vevővel felszerelt KERDI-BOARD-ból készült falfülke készletek, RGB+F LIPROTEC-LED technikával, Plug & Play kivitelben. A különböző fényszínek a mellékelt távirányítóval vagy egy erre alkalmas, Bluetooth-képes okostelefonnal vagy táblagéppel választhatók ki. Megvilágított falfülkék és mindenféle fali lerakófelületek kialakítására szolgálnak. A Schlüter-KERDI vízszigetelő rendszerrel a falfülkék burkolható vízszigetelésként is kialakíthatóak.
A falfülkék különböző méretekben állnak rendelkezésre. A téglalap alakú falfülkék választhatóan hosszú vagy rövid oldali megvilágítással kaphatók. Az RBG+F LED-modult választhatóan az elülső peremre, középre vagy a csempézendő hátfalra is fel lehet helyezni. A szállítási terjedelembe beletartozik az összes beszereléshez szükséges alkatrész, pl. a kábelcsatlakozó, a hálózati tápegység, a LIPROTEC-PEBR 4 Bluetooth-vezérlés, valamint a tömítőmandzsetta. A kényelmesebb kezelés biztosítása érdekében a helyszínen szereljen fel egy villanykapcsolót. *(Termék adatlap 12.2)*



A készlet az alábbiakat tartalmazza:







Tudnivaló: A különböző falfülke-változatokat a 274. oldalon találja.

Falfülke készletek LED-megvilágítással és vezérléssel

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR

falfülke készletek LED-megvilágítással és vezérléssel

	B x H x T (mm)	Fényfajta	Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
A	305 x 305 x 89	RGB + fehér	KB 12 NL TP1 AE 9 BR	**589,14**	20
B	305 x 508 x 89	RGB + fehér	KB 12 NL TP2 AE 9 BR	**628,85**	20
C	305 x 711 x 89	RGB + fehér	KB 12 NL TP3 AE 9 BR	**681,81**	20
D	508 x 305 x 89	RGB + fehér	KB 12 NL TP4 AE 9 BR	**642,09**	20
E	711 x 305 x 89	RGB + fehér	KB 12 NL TP5 AE 9 BR	**728,13**	20

Tudnivaló: A méret a belső fénysáv hosszméretét mutatja. Az első hosszadat a megvilágított hossz.

A szállítási terjedelemhez tartozó LED-modulok műszaki adatai

NLT 9 BR (RGB+F)	
LED méretek (B x H)	17 x 14,5 mm
Névleges teljesítmény (W/m)	lásd árlista LT
EEK	F
LED-ek száma (db./m)	112
CRI	90
Mellékelt hálózati tápegység	230 V, 15 W
Mellékelt kábel	3 m


A szállítási terjedelemhez tartozó Bluetooth-vezérlés műszaki adatai

LT PEBR 4	
Átviteli szabványos vevőkészülék/távvezérlő	Bluetooth-/rádiós
Max. hatótávolság	10 m
Bemenő feszültség	24 V, DC
Max. teljes terhelés a LIPROTEC rendszerben	90 W
LED-sáv max. hossza	6 m
Védettségi fokozat	IP 63
Környezeti hőmérséklet	–20 °C – +50 °C



Építőlemez

Schlüter®-KERDI-BOARD-V



A Schlüter-KERDI-BOARD-V függőlegesen beírdalt burkoló- és építőlemez íves burkolható felületek kialakításához.
(Termék adatlap 12.1)


Schlüter®-KERDI-BOARD-V

függőlegesen beírdalt építőlemez

H (mm)	62,5 x 260 cm = 1,62 m² Cikkszám	€ / m²	PL (db)
9	KB 9 625 2600 V	**58,78**	80
12,5	KB 12 625 2600 V	**60,95**	60
19	KB 19 625 2600 V	**63,11**	42
28	KB 28 625 2600 V	**68,73**	28
38	KB 38 625 2600 V	**75,65**	21
50	KB 50 625 2600 V	**83,46**	15

Sarokelem

Schlüter®-KERDI-BOARD-E



A Schlüter-KERDI-BOARD-E sarok-elem sarkok, gépészeti elemek takarására és csőrendszerek eldobozolására szolgál.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-E

sarok-elem 260 x 62,5 cm

H (mm)	31 x 31 cm Cikkszám	€ / db.	PL (db)
12,5	KB 12 625 2600 E	**106,85**	60
19	KB 19 625 2600 E	**110,31**	42
28	KB 28 625 2600 E	**119,47**	28


Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

vegyes csomagolásban különböző elemek

Összeállítás	L = 2,60 m Cikkszám	€ / db.
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	**774,35**

Csőburkolat

Schlüter®-KERDI-BOARD-U



A Schlüter-KERDI-BOARD-U U-alakú elem csőrendszerek eldobozolására szolgál.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

U-elem 260 x 62,5 cm

H (mm)	21 x 20 x 21 cm Cikkszám	€ / db.	PL (db)
19	KB 19 625 2600 U 20	**138,46**	42

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

U-elem 260 x 62,5 cm

H (mm)	16 x 30 x 16 cm Cikkszám	€ / db.	PL (db)
19	KB 19 625 2600 U 30	**138,46**	42


Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

vegyes csomagolásban különböző elemek


Összeállítás	L = 2,60 m Cikkszám	€ / db.
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	**774,35**

Szigetelő szalag

Schlüter®-KERDI-KEBA



A Schlüter-KERDI-KEBA mindkét oldalán tapadóhídként fátyolszövettel kasírozott, polietilén toldó-szigetelő szalag. A toldó-hajlaterősítő szigetelő szalag az általános toldásokhoz, továbbá a lábazatok és nyílászárókhoz történő csatlakozások szigetelésére szolgál.
(Termék adatlap 8.1)



Schlüter®-KERDI-KEBA

polietilén tekercsben

B (mm)	tekercs = 30 m Cikkszám	€ / m	PL (tekercs)
85	KEBA 100 / 85	**2,89**	336
125	KEBA 100 / 125	**4,33**	210
150	KEBA 100 / 150	**4,58**	210
185	KEBA 100 / 185	**5,93**	168
250	KEBA 100 / 250	**7,68**	126

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M

polietilén tekercsben


B (mm)	tekercs = 5 m Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
85	KEBA 100 / 85 / 5M	**4,06**	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	**5,40**	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	**5,81**	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	**7,06**	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	**8,86**	10


Vízszigetelő ragasztó

Schlüter®-KERDI-COLL-L



A Schlüter-KERDI-COLL-L kétkomponensű vízszigetelő ragasztó, melynek alapja egy oldószermentes akrilát-diszperzió és egy cementes reaktív por. Alkalmas a Schlüter-KERDI-lemezek átfedéseinek ragasztására és vízszigetelésére. A Schlüter-KERDI-COLL-L-lal biztosítani lehet továbbá a Schlüter-KERDI-KEBA toldó-szigetelő szalagoknak a Schlüter-BARA-szegélyprofilokkal történő tömített csatlakoztatásait a megfelelő Schlüter-Systems-féle burkolható, többrétegű lemezszigeteléshez rendszermegoldásként.
(Termék adatlap 8.4)






Schlüter®-KERDI-COLL-L

2-komponensű vízszigetelő ragasztó

Tömeg (kg)	Cikkszám	€ / kg	PL (db)
1,85	KERDI-COLL-L 185	**16,35**	110
4,25	KERDI-COLL-L	**13,46**	72

Sarokprofil

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW



A Schlüter-KERDI-BOARD-ZW 30 x 30 mm-es nemesacél-szögprofil, amelynek mindkét szára perforált. A Schlüter-KERDI-BOARD lapokkal kialakított konstrukció rögzítésére és stabilizálására szolgál. A rögzítés történhet vagy csavarozással, vagy vékonyágyas habarccsal. *(Termék adatlap 12.1)*

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

nemesacél szögprofil 30 x 30 mm

L (cm)	Cikkszám	€ / db.	KV (db)
15	KB ZW 30 E/15	**1,77**	120


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

nemesacél szögprofil 30 x 30 mm

L (cm)	Cikkszám	€ / m	KV (db)
250	KB ZW 30 E	**10,52**	120

U-profil | sarok | toldás-átlapolás

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC



A Schlüter-KERDI-BOARD-ZC U-alakú profil szálcsiszolt nemesacélból készül, az egyik szára perforált. Különösen konyhai munkalapok, mosdóasztalok és ehhez hasonlók kialakítására, élzárására alkalmas. *(Termék adatlap 12.1)*

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

U-profil, egyszeres perforálással, V2A szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
38	KB ZC 38 EB	**24,93**	40
50	KB ZC 50 EB	**27,25**	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E

U-sarokelem, egyszeres perforálással, V2A szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
38	E/KB ZC 38 EB	**22,44**	10
50	E/KB ZC 50 EB	**22,44**	10



KERDI-BOARD-ZC/E

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V

összekötő, V2A szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
38	V/KB Z 38 EB	**7,09**	50
50	V/KB Z 50 EB	**7,09**	50



KERDI-BOARD-Z/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V

takaró elem V2A szálcsiszolt nemesacél


H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
38	V/KB ZI 38 E	**4,39**	50
50	V/KB ZI 50 E	**4,39**	50



KERDI-BOARD-ZI/V

U-profil | sarok | toldás-átlapolás

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA



A Schlüter-KERDI-BOARD-ZA U-alakú profil szálcsiszolt nemesacélból készül és mindkét szára perforált. Különösen alkalmas az elválasztó falak és lerakó felületek látható éleinek optikai lezárására.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA


U-profil, kétszeres perforálással, V2A szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
19	KB ZA 19 EB	**21,16**	40
28	KB ZA 28 EB	**22,85**	40
38	KB ZA 38 EB	**24,93**	40
50	KB ZA 50 EB	**27,25**	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E

U-sarokelem, kétszeres perforálással, V2A szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
38	E/KB ZA 38 EB	**22,44**	10
50	E/KB ZA 50 EB	**22,44**	10



KERDI-BOARD-ZA/E

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V

összekötő, V2A szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
19	V/KB Z 19 EB	**7,09**	50
28	V/KB Z 28 EB	**7,09**	50
38	V/KB Z 38 EB	**7,09**	50
50	V/KB Z 50 EB	**7,09**	50



KERDI-BOARD-Z/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V

takaró elem V2A szálcsiszolt nemesacél


H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
19	V/KB ZI 19 E	**4,39**	50
28	V/KB ZI 28 E	**4,39**	50
38	V/KB ZI 38 E	**4,39**	50
50	V/KB ZI 50 E	**4,39**	50



KERDI-BOARD-ZI/V

U-profil

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB



A Schlüter-KERDI-BOARD-ZB U-alakú nemesacél profil profil. Három oldalról perforált, ezért körbeburkolható. A Schlüter-KERDI-BOARD lapokkal kialakított konstrukció rögzítésére és stabilizálására szolgál.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

U-profil, háromszoros perforálással, V2A szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
19	KB ZB 19 E	**18,22**	40
28	KB ZB 28 E	**19,70**	40
38	KB ZB 38 E	**21,29**	40
50	KB ZB 50 E	**23,39**	40

Beütős tipli

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD



A Schlüter-KERDI-BOARD-ZSD beütős tipli horganyzott acélból vagy nemesacélból készül a Schlüter-KERDI-BOARD kiegészítő lefogatására az alapfelülethez.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

beütős tipli, nemesacél

L (cm)	Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
9	KB ZSD 90 E	**30,40**	10
11	KB ZSD 110 E	**35,08**	10

Csomag = 25 darab

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

horganyzott beütős tipli

L (cm)	Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
9	KB ZSD 90 Z	**16,31**	10
11	KB ZSD 110 Z	**18,79**	10

Csomag = 25 darab

Tartó korong

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT



A Schlüter-KERDI-BOARD-ZT tartókorong horganyzott acélból vagy nemes acélból készül a Schlüter-KERDI-BOARD szerelt szerkezetekre történő felfogatásához.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

tartó korong nemesacélból, Ø 36 mm

Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
KB ZT 36 E	**66,90**	10

Csomag = 100 darab

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT


tartó korong horganyzott, Ø 36 mm

Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
KB ZT 36 Z	**23,84**	10

Csomag = 100 darab

Gyorsépítő csavarok

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS



A Schlüter-KERDI-BOARD-ZS gyorsépítő csavarok a Schlüter-KERDI-BOARD felfogatására szolgálnak szerelt szerkezetekre.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

35 mm-es önmetsző csavarok finommenettel

Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
KB ZS 35 FB	**7,37**	10

Csomag = 200 darab

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

55 mm-es önmetsző csavarok finommenettel

Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
KB ZS 55 FB	**4,56**	10

Csomag = 100 darab

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

75 mm-es durvamenetű csavarok

Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
KB ZS 75 G	**6,76**	10

Csomag = 100 darab

Ragasztószalag

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK



A Schlüter-KERDI-BOARD-ZDK kétoldalas ragasztó a Schlüter-KERDI-BOARD lemezek rögzítésére szolgál a toldásoknál.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

kétoldalas ragasztó szalag

B (mm)	L = 10 m Cikkszám	€ / db.	P (db)
12	KB ZDK 12/10M	**10,07**	10
19	KB ZDK 19/10M	**15,61**	10
30	KB ZDK 30/10M	**24,54**	10

Vasbetét erősítés

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA



A Schlüter-KERDI-BOARD-ZSA öntapadós illesztés-erősítő a fugák áthidalására szolgál a kenhető burkolóanyagok felhordásánál vagy a Schlüter-KERDI-BOARD-ra készülő vakolatrétegeknél.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

toldás-erősítés

100 mm x 45 m Cikkszám	€ / db.	P (db)
KB ZSA 100/45M	**17,93**	10

Lapos profil

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP



A Schlüter-KERDI-BOARD-ZFP műanyagból készülő lapos profil, amit az U-profil megerősítéseként abba beleragasztanak. Így pl. az ajtóvasalatok rögzítő csavarjainak jobb tartást ad.
(Termék adatlap 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP

lapos profil műanyagból

35 mm x 2,50 m Cikkszám	€ / m	P (db)
KB ZFP 35	**4,62**	10