Schlüter-profilok
Lépcsőprofilok

A lépcsőfokok szélei erős mechanikai terhelésnek vannak kitéve és fokozottan balesetveszélyesek. Az akár utólag is felszerelhető Schlüter-TREP profilok csúszásgátló kivitelük és a jólláthatóság miatt, optikai felismerhetőségük révén biztonságosabbak. Óvják a lépcsőfokok peremét és ezáltal biztosítják a lépcsők burkolatának értékállóságát. A Schlüter-TREP profilok ideálisan kombinálhatók a lépcsőfokok megvilágítására szolgáló Schlüter-LIPROTEC fényprofil technikával.





Lépcsőprofilok

Schlüter®-TREP-V 105
Schlüter®-TREP-S/-B 106
Schlüter®-TREP-E 107
Schlüter®-TREP-G/-GL 108
Schlüter®-TREP-FL 109

Utólag beépíthető lépcsőprofilok

Schlüter®-TREP-EK 111
Schlüter®-TREP-EFK 111
Schlüter®-TREP-GK/-GLK 112

Szerelő ragasztó

Schlüter®-KERDI-FIX 112

Fotó: Schlüter-TREP-V (lásd 105. oldal)


Schlüter®-TREP-V

Dizájn és funkció harmóniában

A Schlüter-TREP-V kombinálja a csúszásgátlás aktuális fejlesztéseit a jelenleg érvényben lévő szabályozások ajánlásaival. A TREP-V lehetővé teszi, hogy a lépcsőket a DIN EN 16165 norma szerinti R 10 csúszásgátlással biztonságosan használják és így valamennyi, nedvességnek nem kitett belső térben alkalmazható.
A szabadalmaztatott, cserélhető fellépő felület színei és fénytörése úgy került kialakításra, hogy jó kontraszthatást érjünk el a mostanában előforduló csempeszínekhez képest.
A gyakorlatban megszokott két méretben és a modern színek széles skálája segítségével a TREP-V-vel tetszetős és a normáknak megfelelő lépcső alakítható ki.

DIN 18040

TREP-V 42




Lépcsőprofil

Schlüter®-TREP-V



A Schlüter-TREP-V lépcsőprofilok alumíniumból készülnek cserélhető, csúszásgátló műanyag fellépő felülettel. A lépcsőfelületek széles színválasztéka lehetővé teszi a szomszédos padlóburkolattal való kontrasztos kialakítás különböző változatainak megvalósítását. A profil kapható keskeny (TREP-V 42) vagy széles (TREP-V 60) fellépő felülettel. *(Termék adatlap 3.6)*



Schlüter®-TREP-V 42


R 10 csúszásgátló natúr, matt,
eloxált alumínium tartóprofil (42 mm / 12 mm)

H (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9	TVL 42 ...* 90/300	**29,64**	60
11	TVL 42 ...* 110/300	**30,72**	60
12,5	TVL 42 ...* 125/300	**31,80**	60
	L = 2,00 m		
9	TVL 42 ...* 90/200	**29,64**	60
11	TVL 42 ...* 110/200	**30,72**	60
12,5	TVL 42 ...* 125/200	**31,80**	60
	L = 1,50 m		
9	TVL 42 ...* 90/150	**29,64**	60
11	TVL 42 ...* 110/150	**30,72**	60
12,5	TVL 42 ...* 125/150	**31,80**	60
	L = 1,00 m		
9	TVL 42 ...* 90/100	**29,64**	60
11	TVL 42 ...* 110/100	**30,72**	60
12,5	TVL 42 ...* 125/100	**31,80**	60


Schlüter®-TREP-V 60

R 10 csúszásgátló natúr, matt,
eloxált alumínium tartóprofil (60 mm / 32 mm)

H (mm)	L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9	TVL 60 ...* 90/300	**39,34**	60
11	TVL 60 ...* 110/300	**40,96**	60
12,5	TVL 60 ...* 125/300	**42,58**	60
	L = 2,00 m		
9	TVL 60 ...* 90/200	**39,34**	60
11	TVL 60 ...* 110/200	**40,96**	60
12,5	TVL 60 ...* 125/200	**42,58**	60
	L = 1,50 m		
9	TVL 60 ...* 90/150	**39,34**	60
11	TVL 60 ...* 110/150	**40,96**	60
12,5	TVL 60 ...* 125/150	**42,58**	60
	L = 1,00 m		
9	TVL 60 ...* 90/100	**39,34**	60
11	TVL 60 ...* 110/100	**40,96**	60
12,5	TVL 60 ...* 125/100	**42,58**	60




Schlüter-TREP-V 42



Schlüter-TREP-V 60

Tudnivaló:
R 10 = csúszásgátlási osztály a DIN EN 16165 szabvány szerint

Végzáró kupak





Schlüter®-TREP-V 42/EK

végzáró kupak balos + jobbos

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
E / TV 42 ...*	**4,10**	50

Schlüter®-TREP-V 60/EK

végzáró kupak balos + jobbos

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
E / TV 60 ...*	**4,85**	50

Tudnivaló:
Tanácsok a Schlüter-TREP-V beépítéséhez a honlapunkról letölthetők.

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: TVL 60 GS/300)

FG GS HB HG NB SG SP

* Színek: FG - GS - HB - HG - NB - SG - SP

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Tartozékok a TREP-V-hez



Schlüter®-TREP-V 42/EL

pótalkatrész: betét (42 mm / 12 mm), R 10

L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	P (db)
TVL 42 ...*/300	**9,16**	60
L = 2,00 m		
TVL 42 ...*/200	**9,16**	60

Schlüter®-TREP-V 60/EL

pótalkatrész: betét (60 mm / 32 mm), R 10


L = 3,00 m Cikkszám	€ / m	P (db)
TVL 60 ...*/300	**12,94**	60
L = 2,00 m		
TVL 60 ...*/200	**12,94**	60

Lépcsőprofil

Schlüter®-TREP-S/-B



A Schlüter-TREP-S/-B lépcsőprofilok alumíniumból vagy nemesacélból készülnek bepattintható, cserélhető, csúszásgátló műanyagbetéttel. Kaphatók széles (TREP-B) vagy keskeny (TREP-S) fellépő felülettel.
(Termék adatlap 3.2)



Schlüter®-TREP-B

alumínium tartóprofil, R 9 csúszásgátlási osztályú, széles (52 mm)

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	...* 8 B	**29,85**	60
10	...* 10 B	**31,66**	60
12,5	...* 12 B	**33,06**	60
15	...* 15 B	**34,87**	60
25	...* 25 B	**35,70**	60
	L = 1,50 m		
8	...* 8 B/150	**29,85**	60
10	...* 10 B/150	**31,66**	60
12,5	...* 12 B/150	**33,06**	60
15	...* 15 B/150	**34,87**	60
25	...* 25 B/150	**35,70**	60
	L = 1,00 m		
8	...* 8 B/100	**30,81**	60
10	...* 10 B/100	**32,66**	60
12,5	...* 12 B/100	**34,11**	60
15	...* 15 B/100	**35,86**	60
25	...* 25 B/100	**36,67**	60

Schlüter®-TREP-S-E

V2A minőségű nemesacél tartóprofil, R 9 csúszásgátlási osztályú, keskeny (26 mm)

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	...* 8 SE	**29,97**	60
10	...* 10 SE	**30,89**	60
12,5	...* 12 SE	**31,79**	60
	L = 1,50 m		
8	...* 8 SE/150	**29,97**	60
10	...* 10 SE/150	**30,89**	60
12,5	...* 12 SE/150	**31,79**	60
	L = 1,00 m		
8	...* 8 SE/100	**31,07**	60
10	...* 10 SE/100	**31,88**	60
12,5	...* 12 SE/100	**32,94**	60

Schlüter®-TREP-S

alumínium tartóprofil, R 9 csúszásgátlási osztályú, keskeny (26 mm)

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	...* 8 S	**21,40**	60
10	...* 10 S	**22,01**	60
12,5	...* 12 S	**22,92**	60
	L = 1,50 m		
8	...* 8 S/150	**21,40**	60
10	...* 10 S/150	**22,01**	60
12,5	...* 12 S/150	**22,92**	60
	L = 1,00 m		
8	...* 8 S/100	**22,53**	60
10	...* 10 S/100	**23,05**	60
12,5	...* 12 S/100	**23,90**	60

Tudnivaló:
R 9 = csúszásgátlási osztály a DIN 51 130 szabvány szerint

Schlüter®-TREP-TAP


takaróprofil

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
50	TAP 50 AE	**15,50**	60
	L = 1,50 m		
50	TAP 50 AE/150	**15,50**	60
	L = 1,00 m		
50	TAP 50 AE/100	**15,50**	60


Schlüter®-TREP-TAP-R

bordás takaróprofil

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
61	TAP R61 AE	**16,13**	60
	L = 1,50 m		
61	TAP R61 AE/150	**16,13**	60




TREP-TAP



TREP-TAP-R


TREP-S/EK


TREP-B/EK

Tartozék a TREP-B termékhez

Schlüter®-TREP-B/EK

széles véglezáró kupak (52 mm)

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E 52 / ...*	**2,26**	50

Schlüter®-TREP-B/EL

pótalkatrész: széles betét (52 mm)

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
PE 52 / ...*	**8,28**	60

Tartozék a TREP-S/S-E termékhez

Schlüter®-TREP-S/EK

keskeny véglezáró kupak (26 mm)

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E 26 / ...*	**1,36**	50

Schlüter®-TREP-S/EL

pótalkatrész: keskeny betét (26 mm)

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
PE 26 / ...*	**7,01**	60



A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: PE 26 / HB)


CG G GS HB NB

* Színek: CG - G - GS - HB - NB


 A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

Lépcsőprofil

Schlüter®-TREP-E



A Schlüter-TREP-E egy nemesacélból készült lépcsőprofil speciális csúszásgátló profilkialakítással.
(Termék adatlap 3.3)



Schlüter®-TREP-E

V2A minőségű nemesacél, R 10 V 6

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
2	TE 20	**19,55**	60
3	TE 30	**19,78**	60
5	TE 50	**20,19**	60
8 ③	TE 80	**20,77**	60
9 ③	TE 90	**20,98**	60
10 ③	TE 100	**21,19**	60
11 ③	TE 110	**21,42**	60
13 ③	TE 130	**21,94**	60
16 ③	TE 160	**22,48**	60
22 ③	TE 220	**23,77**	60
25	TE 250	**24,38**	60

Schlüter®-TREP-E

V2A minőségű nemesacél, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
2	TE 20/150	**19,55**	60
3	TE 30/150	**19,78**	60
5	TE 50/150	**20,19**	60
8	TE 80/150	**20,77**	60
9	TE 90/150	**20,98**	60
10	TE 100/150	**21,19**	60
11	TE 110/150	**21,42**	60
13	TE 130/150	**21,94**	60
16	TE 160/150	**22,48**	60
22	TE 220/150	**23,77**	60
25	TE 250/150	**24,38**	60

Schlüter®-TREP-E

V2A minőségű nemesacél, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
2	TE 20/100	**20,59**	60
3	TE 30/100	**20,77**	60
5	TE 50/100	**21,18**	60
8	TE 80/100	**21,80**	60
9	TE 90/100	**22,03**	60
10	TE 100/100	**22,24**	60
11	TE 110/100	**22,48**	60
13	TE 130/100	**22,94**	60
16	TE 160/100	**23,57**	60
22	TE 220/100	**24,82**	60
25	TE 250/100	**25,42**	60

Schlüter®-TREP-E V4A

V4A minőségű nemesacél, R 10 V 6

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	TE 80/V4A	**22,86**	60
11	TE 110/V4A	**23,54**	60
13	TE 130/V4A	**24,14**	60
16	TE 160/V4A	**24,68**	60

Schlüter®-TREP-E V4A

V4A minőségű nemesacél, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	TE 80/150/V4A	**22,86**	60
11	TE 110/150/V4A	**23,54**	60
13	TE 130/150/V4A	**24,14**	60
16	TE 160/150/V4A	**24,68**	60

Schlüter®-TREP-E V4A

V4A minőségű nemesacél, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	TE 80/100/V4A	**24,00**	60
11	TE 110/100/V4A	**24,68**	60
13	TE 130/100/V4A	**25,13**	60
16	TE 160/100/V4A	**25,95**	60

Végzáró kupak

Schlüter®-TREP-E V4A/EK

zárókupak nemesacél, V4A

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / TE	**2,76**	50



TREP-E V4A/EK

A V2A minőségű profilokhoz is alkalmazható.


Tudnivaló:
R 10 V 6 = csúszásgátlási osztály a DIN 51 130 szabvány szerint
A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például TE 80/300).

Lépcsőprofil

Schlüter®-TREP-G/-GL



A Schlüter-TREP-G egy szálcsiszolt nemesacélból készült lépcsőprofil beleragasztott csúszásgátló felülettel.
(Termék adatlap 3.5)



Schlüter®-TREP-G-B

V2A minőségű, R 11 csúszásgátló osztályú, széles (55 mm), szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9	GB EB 90 ...*	**58,43**	60
11	GB EB 110 ...*	**60,93**	60
13	GB EB 130 ...*	**63,44**	60
15	GB EB 150 ...*	**66,35**	60
	L = 1,50 m		
9	GB EB 90 ...*/150	**58,43**	60
11	GB EB 110 ...*/150	**60,93**	60
13	GB EB 130 ...*/150	**63,44**	60
15	GB EB 150 ...*/150	**66,35**	60
	L = 1,00 m		
9	GB EB 90 ...*/100	**59,66**	60
11	GB EB 110 ...*/100	**62,19**	60
13	GB EB 130 ...*/100	**64,70**	60
15	GB EB 150 ...*/100	**69,26**	60

Schlüter®-TREP-G-S

V2A minőségű, R 11 csúszásgátló osztályú, keskeny (30 mm), szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9	GS EB 90 ...*	**46,73**	60
11	GS EB 110 ...*	**49,24**	60
13	GS EB 130 ...*	**52,15**	60
15	GS EB 150 ...*	**54,24**	60
	L = 1,50 m		
9	GS EB 90 ...*/150	**46,73**	60
11	GS EB 110 ...*/150	**49,24**	60
13	GS EB 130 ...*/150	**52,15**	60
15	GS EB 150 ...*/150	**54,24**	60
	L = 1,00 m		
9	GS EB 90 ...*/100	**47,97**	60
11	GS EB 110 ...*/100	**50,51**	60
13	GS EB 130 ...*/100	**53,41**	60
15	GS EB 150 ...*/100	**55,50**	60

Schlüter®-TREP-GL-B

V2A minőségű, R 10 csúszásgátlási osztályú, széles (55 mm), szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9	GLB EB 90 ...*	**58,43**	60
11	GLB EB 110 ...*	**60,93**	60
13	GLB EB 130 ...*	**63,44**	60
15	GLB EB 150 ...*	**66,35**	60
	L = 1,50 m		
9	GLB EB 90 ...*/150	**58,43**	60
11	GLB EB 110 ...*/150	**60,93**	60
13	GLB EB 130 ...*/150	**63,44**	60
15	GLB EB 150 ...*/150	**66,35**	60
	L = 1,00 m		
9	GLB EB 90 ...*/100	**59,66**	60
11	GLB EB 110 ...*/100	**62,19**	60
13	GLB EB 130 ...*/100	**64,70**	60
15	GLB EB 150 ...*/100	**69,26**	60

Schlüter®-TREP-GL-S

V2A minőségű, R 10 csúszásgátlási osztályú, keskeny (30 mm), szálcsiszolt nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9	GLS EB 90 ...*	**46,73**	60
11	GLS EB 110 ...*	**49,24**	60
13	GLS EB 130 ...*	**52,15**	60
15	GLS EB 150 ...*	**54,24**	60
	L = 1,50 m		
9	GLS EB 90 ...*/150	**46,73**	60
11	GLS EB 110 ...*/150	**49,24**	60
13	GLS EB 130 ...*/150	**52,15**	60
15	GLS EB 150 ...*/150	**54,24**	60
	L = 1,00 m		
9	GLS EB 90 ...*/100	**47,97**	60
11	GLS EB 110 ...*/100	**50,51**	60
13	GLS EB 130 ...*/100	**53,41**	60
15	GLS EB 150 ...*/100	**55,50**	60

Tudnivaló:
R 10 / R 11 = csúszásgátlási osztály a DIN 51 130 szabvány szerint

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: GLS KB 60 T)

GS T

* Színek: GS - T



Tartozék a TREP-G-B termékhez

Schlüter®-TREP-G-B/EK

széles véglezáró kupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E/GB EB	**3,50**	50

Schlüter®-TREP-G-B/KB

pótalkatrész: széles, R 11 csúszásgátlási osztályú, öntapadó szalag

44 mm x 18,3 m Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
GB KB 183 ...*	**10,94**	60

Schlüter®-TREP-GL-B/KB

pótalkatrész: széles, R 10 csúszásgátlási osztályú, öntapadó szalag

44 mm x 6 m Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
GLB KB 60 ...*	**12,37**	60

Tartozék a TREP-G-S termékhez

Schlüter®-TREP-G-S/EK

keskeny véglezáró kupak

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E/GS EB	**3,09**	50

Schlüter®-TREP-G-S/KB

pótalkatrész: keskeny, R 11 csúszásgátlási osztályú, öntapadó szalag

19 mm x 18,3 m Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
GS KB 183 ...*	**7,30**	60

Schlüter®-TREP-GL-S/KB

pótalkatrész: széles, R 10 csúszásgátlási osztályú, öntapadó szalag

19 mm x 6 m Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
GLS KB 60 ...*	**8,60**	60


A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

Lépcsőprofil

Schlüter®-TREP-FL



A Schlüter-TREP-FL egy félkörben visszahajló formát alkotó, alumíniumból vagy nemesacélból készülő lépcsőprofil, speciális csúszásgátló profilkiképzéssel, mellyel a lépcsők éle funkcionálisan és optikailag igényesen alakítható ki. Csempeburkolattal vagy természetes kőburkolattal ellátott lépcsőknél lehet alkalmazni.
(Termék adatlap 3.4)



Schlüter®-TREP-FL-AE

natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9 ❸	FL 90 AE	**17,81**	60
11 ❸	FL 110 AE	**17,81**	60
12,5 ❸	FL 125 AE	**17,81**	60
	L = 1,50 m		
9	FL 90 AE/150	**17,81**	60
11	FL 110 AE/150	**17,81**	60
12,5	FL 125 AE/150	**17,81**	60
	L = 1,00 m		
9	FL 90 AE/100	**18,67**	60
11	FL 110 AE/100	**18,67**	60
12,5	FL 125 AE/100	**18,67**	60

Schlüter®-TREP-FL-E

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9 ❸	FL 90 E	**24,00**	60
11 ❸	FL 110 E	**24,00**	60
12,5 ❸	FL 125 E	**24,00**	60
	L = 1,50 m		
9	FL 90 E/150	**24,00**	60
11	FL 110 E/150	**24,00**	60
12,5	FL 125 E/150	**24,00**	60
	L = 1,00 m		
9	FL 90 E/100	**24,86**	60
11	FL 110 E/100	**24,86**	60
12,5	FL 125 E/100	**24,86**	60

Schlüter®-TREP-FL-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
9 ❸	FL 90 EB	**30,00**	60
11 ❸	FL 110 EB	**30,00**	60
12,5 ❸	FL 125 EB	**30,00**	60
	L = 1,50 m		
9	FL 90 EB/150	**30,00**	60
11	FL 110 EB/150	**30,00**	60
12,5	FL 125 EB/150	**30,00**	60
	L = 1,00 m		
9	FL 90 EB/100	**31,01**	60
11	FL 110 EB/100	**31,01**	60
12,5	FL 125 EB/100	**31,01**	60

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például FL 90 AE/300).

Végzáró kupak

Schlüter®-TREP-FL-AE/EK


zárókupak alumínium, matt, eloxált

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / FL AE	**2,68**	50

Schlüter®-TREP-FL-EB/EK*

véglezáró kupak, V2A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

Cikkszám	€ / db.	P (db)
E / FL EB	**2,76**	50




* Alkalmazható a Schlüter-TREP-FL-E és -EB termékekhez.

Schlüter®-TREP

A biztonság utólag is megteremthető


A lépcső burkolásakor nem mindig gondolnak rögtön a lépcsőprofilok alkalmazására. Azért, hogy később is megteremthessék a biztonságot, javasoljuk Önöknek az akár utólag is felragasztható Schlüter-TREP profilokat. A Schlüter-KERDI-FIX szerelő ragasztó segítségével tartósan és biztonságosan lehet ezeket a profilokat rögzíteni:

- **A Schlüter-TREP-EK csúszásgátló felülettel**
- **A Schlüter-TREP-EFK a burkolat felületébe bemart horonyba ragasztandó**
- **A Schlüter-TREP-GK / -GLK érdes, ragasztott fellépő felülettel**




Lépcsőprofil

Schlüter®-TREP-EK



A Schlüter-TREP-EK nemesacélból készült, speciális csúszásgátló bordákkal ellátott lépcsőprofil, a lépcsők élének funkcionális és optikailag igényes kialakításához. Utólag felragasztható a csempéből vagy természetes kőből készült lépcsőlapokra.
(Termék adatlap 3.3)



Schlüter®-TREP-EK

V2A minőségű nemesacél, R 10 V 6

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
TEK	**18,70**	60

Schlüter®-TREP-EK

V2A minőségű nemesacél, R 10 V 6

L = 1,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
TEK/150	**18,70**	60

Schlüter®-TREP-EK


V2A minőségű nemesacél, R 10 V 6

L = 1,00 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
TEK/100	**19,69**	60


Tudnivaló:
R 10 V 6 = csúszásgátlási osztály a DIN 51 130 szabvány szerint

Lépcsőprofil

Schlüter®-TREP-EFK



A Schlüter-TREP-EFK nemesacélból készült, speciális csúszásgátló bordákkal ellátott lépcsőprofil, a lépcsők funkcionális és optikailag igényes kialakítására. Szerelőragasztóval rögzíthető a burkolatba előre kimart mélyedésbe, vagy utólag ráragasztható a lépcsőfokokra.
(Termék adatlap 3.3)



Schlüter®-TREP-EFK


V4A minőségű nemesacél, R 10 V 6

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
TEF 56K/V4A	**26,00**	60


Tudnivaló:
R 10 V 6 = csúszásgátlási osztály a DIN 51 130 szabvány szerint

Lépcsőprofil

Schlüter®-TREP-GK/-GLK



A Schlüter-TREP-GK egy szálcsiszolt nemesacélból készült lépcsőprofil beleragasztott csúszásgátló felülettel. Utólag felragasztható a csempéből vagy természetes kőből készült lépcsőlapokra.
(Termék adatlap 3.5)



Schlüter®-TREP-GK-B

V2A minőségű, R 11 csúszásgátlási osztályú, széles (59 mm), szálcsiszolt nemesacél

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
GB EBK ...*	**50,08**	60
L = 1,50 m		
GB EBK ...*/150	**50,08**	60
L = 1,00 m		
GB EBK ...*/100	**51,33**	60

Schlüter®-TREP-GK-S

V2A minőségű, R 11 csúszásgátlási osztályú, keskeny (34 mm), szálcsiszolt nemesacél

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
GS EBK ...*	**40,90**	60
L = 1,50 m		
GS EBK ...*/150	**40,90**	60
L = 1,00 m		
GS EBK ...*/100	**42,14**	60

Schlüter®-TREP-GLK-B

V2A minőségű, R 10 csúszásgátlási osztályú, széles (59 mm), szálcsiszolt nemesacél

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
GLB EBK ...*	**50,08**	60
L = 1,50 m		
GLB EBK ...*/150	**50,08**	60
L = 1,00 m		
GLB EBK ...*/100	**51,33**	60

Schlüter®-TREP-GLK-S

V2A minőségű, R 10 csúszásgátlási osztályú, keskeny (34 mm), szálcsiszolt nemesacél

L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
GLS EBK ...*	**40,90**	60
L = 1,50 m		
GLS EBK ...*/150	**40,90**	60
L = 1,00 m		
GLS EBK ...*/100	**42,14**	60

Tudnivaló:
R 10 / R 11 = csúszásgátlási osztály a DIN 51 130 szabvány szerint

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: GLS KB 60 T)

GS T

* Színek: GS - T

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Tartozék a TREP-GK-B termékhez

Schlüter®-TREP-G-B/KB

pótalkatrész: széles, R 11 csúszásgátlási osztályú, öntapadó szalag

44 mm x 18,3 m Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
GB KB 183 ...*	**10,94**	60

Schlüter®-TREP-GL-B/KB

pótalkatrész: széles, R 10 csúszásgátlási osztályú, öntapadó szalag

44 mm x 6 m Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
GLB KB 60 ...*	**12,37**	60

Tartozék a TREP-GK-S termékhez

Schlüter®-TREP-G-S/KB

pótalkatrész: keskeny, R 11 csúszásgátlási osztályú, öntapadó szalag

19 mm x 18,3 m Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
GS KB 183 ...*	**7,30**	60

Schlüter®-TREP-GL-S/KB

pótalkatrész: széles, R 10 csúszásgátlási osztályú, öntapadó szalag

19 mm x 6 m Cikkszám	€ / m	P (tekercs)
GLS KB 60 ...*	**8,60**	60

Szerelő ragasztó

Schlüter®-KERDI-FIX




A Schlüter-KERDI-FIX egy MS-polimer alapú elasztikus ragasztó szereléshez. Alkalmas a Schlüter-KERDI vízszigetelő szalagoknak a nem nedvszívó felületekkel történő szigetelt folytonosításához, továbbá a profilok és Schlüter-KERDI-BOARD szigetelő lemezek összeragasztásához, valamint a Schlüter-KERDI-BOARD szigetelő lemezek csatlakozásainak vízszigeteléséhez is.
(Termék adatlap 8.3)

Schlüter®-KERDI-FIX

MS-polimer

Töltőtömeg (ml)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
290	KERDIFIX / BW	**25,69**	12
290	KERDIFIX / G	**25,69**	12

Színek:
BW = briliáns fehér
G = szürke



© Tom Bird