Schlüter-profilok
Padlóburkolat lezárások

Az olyan élzáróprofilok, mint az eredeti Schlüter-SCHIENE lehatárolják a burkolat szélét és védik a kerámia- vagy természetes kőlapok külső éleit a mechanikus erőbehatás okozta sérülésektől. A Schlüter-RENO profilok lépcsőzetmentes átmenetet biztosítanak az egymással szomszédos padlóburkolatok között. Padlóburkolatokhoz készített záróprofiljaink hozzájárulnak a padlóburkolat szép összképéhez és tartósságához.





Záróprofilok

Schlüter®-SCHIENE 39
Schlüter®-SCHIENE-TS 41
Schlüter®-SCHIENE-A 42
Schlüter®-SCHIENE-AC 43
Schlüter®-SCHIENE-ES 44
Schlüter®-SCHIENE-BASIC 45
Schlüter®-SCHIENE-V 45

Burkolatváltó profilok

Schlüter®-RENO-TK 46
Schlüter®-RENO-V 47
Schlüter®-RENO-VT 48
Schlüter®-RENO-VB 48
Schlüter®-RENO-U 49
Schlüter®-RENO-RAMP 50
Schlüter®-RENO-RAMP-K 50
Schlüter®-RENO-T 51

Elválasztó profilok

Schlüter®-TERRAZZO 51

Sarokprofilok

Schlüter®-WINKEL 48

Fotó: Schlüter-RENO-MU (lásd a 49. oldalt)

Schlüter®-SCHIENE
Az eredeti 1975 óta

50 éve a burkolók a Schlüter-SCHIENE profilt választják, amikor a lényeg, a munkájuk eredményének biztonságos megóvása. Ezt Werner Schlüter hidegburkoló mester gyakorlati tapasztalataiból merítve 1975-ben fejlesztette ki; legismertebb termékünk még ma is optimális élvédelmet biztosít különleges konstrukciójának köszönhetően:


1. **87°-os dőlésszög a lezáró szárnál az optimális teherelosztáshoz**
2. **Hajlatprofil a nagy hajlítónyomatékért**
3. **Megerősített fejdarab 5°-os dőlésszöggel**
4. **Szabadalmaztatott fugatávtartó**

A részletek összessége az, ami megkülönböztet minket.
Legyen szó sárgarézről, alumíniumról vagy nemesacélról, legyen a termék krómozott vagy színes felületbevonattal ellátott, mi mindig a megfelelő SCHIENE terméket szállítjuk az Ön építkezéséhez. Olyan méretben, amilyenre Önnek szüksége van. Azonnal.




Záróprofil

Schlüter®-SCHIENE



A Schlüter-SCHIENE egy speciális profil a csempeburkolatok külső élének a lezárásához, de nagyon jól használható más burkolati anyagokhoz és alkalmazásokhoz is. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre. A Schlüter-SCHIENE-E nem rendelkezik fugatávtartó orral.
(Termék adatlap 1.1)



Schlüter®-SCHIENE-M

sárgaréz

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
–	–	–	–
3	M 30	**9,68**	120
4,5	M 45	**9,68**	120
6 ③	M 60	**9,83**	120
–	–	–	–
8 ③	M 80	**10,46**	120
9	M 90	**10,84**	120
10 ③	M 100	**11,02**	120
11	M 110	**11,94**	120
12,5 ③	M 125	**12,17**	120
–	–	–	–
15	M 150	**13,08**	120
16	M 160	**14,23**	120
17,5	M 175	**14,53**	120
20	M 200	**15,29**	120
–	–	–	–
22,5	M 225	**18,01**	120
25	M 250	**19,14**	120
–	–	–	–
30	M 300	**21,19**	120
	L = 1,00 m		
4,5	M 45/100	**10,29**	240
6	M 60/100	**10,46**	240
8	M 80/100	**11,09**	240
10	M 100/100	**11,66**	240
12,5	M 125/100	**12,79**	240
15	M 150/100	**13,70**	240

Schlüter®-SCHIENE-A

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
2	A 20	**4,05**	120
3	A 30	**4,05**	120
4,5	A 45	**4,05**	120
6 ③	A 60	**4,05**	120
7	A 70	**4,13**	120
8 ③	A 80	**4,20**	120
9	A 90	**4,27**	120
10 ③	A 100	**4,36**	120
11 ③	A 110	**4,67**	120
12,5 ③	A 125	**4,93**	120
14	A 140	**5,28**	120
15	A 150	**5,58**	120
16	A 160	**5,86**	120
17,5	A 175	**6,21**	120
20	A 200	**6,38**	120
21	A 210	**6,73**	120
22,5	A 225	**7,06**	120
25	A 250	**7,36**	120
27,5	A 275	**7,70**	120
30	A 300	**8,08**	120
	L = 1,00 m		
4,5	A 45/100	**4,67**	240
6	A 60/100	**4,67**	240
8	A 80/100	**4,82**	240
10	A 100/100	**5,03**	240
12,5	A 125/100	**5,58**	240
15	A 150/100	**6,21**	240

Schlüter®-SCHIENE-AE

natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
2	AE 20	**5,58**	120
3	AE 30	**5,58**	120
4,5	AE 45	**5,64**	120
6 ③	AE 60	**5,86**	120
7	AE 70	**6,03**	120
8 ③	AE 80	**6,11**	120
9	AE 90	**6,38**	120
10 ③	AE 100	**6,52**	120
11 ③	AE 110	**6,94**	120
12,5 ③	AE 125	**7,22**	120
14	AE 140	**7,70**	120
15	AE 150	**7,95**	120
16	AE 160	**8,51**	120
17,5	AE 175	**8,65**	120
20	AE 200	**9,77**	120
21	AE 210	**10,22**	120
22,5	AE 225	**10,38**	120
25	AE 250	**10,77**	120
27,5	AE 275	**11,22**	120
30	AE 300	**11,87**	120
	L = 1,00 m		
4,5	AE 45/100	**6,22**	240
6	AE 60/100	**6,43**	240
8	AE 80/100	**6,73**	240
10	AE 100/100	**7,16**	240
12,5	AE 125/100	**7,94**	240
15	AE 150/100	**8,78**	240

Schlüter®-SCHIENE-MC

krómozott sárgaréz

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	MC 60	**31,89**	120
8	MC 80	**33,05**	120
10	MC 100	**33,44**	120
11	MC 110	**33,68**	120
12,5	MC 125	**33,96**	120

Tudnivaló:
A 2 mm, 3 mm és 4,5 mm méretű Schlüter-SCHIENE-M / -A / -AE terméknek nincs fugatávtartó orra.
Gyártástechnológiai okokból a L = 1,00 m hosszúságú termékeket nem lehet speciális stancolással ellátni.
A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például M 60/300).

i
Alkalmas beltéren, csekély mechanikus terhelésű területeken.

Schlüter®-SCHIENE-E

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
2	E 20	**10,19**	120
3	E 30	**10,59**	120
4,5	E 45	**11,46**	120
6	E 60	**11,84**	120
7	E 70	**12,14**	120
8	E 80	**12,25**	120
9	E 90	**12,63**	120
10	E 100	**12,86**	120
11	E 110	**13,59**	120
12,5	E 125	**14,02**	120
14	E 140	**14,69**	120
15	E 150	**15,37**	120
16	E 160	**15,99**	120
17,5	E 175	**16,39**	120
20	E 200	**16,95**	120
22,5	E 225	**17,73**	120
25	E 250	**18,67**	120
30	E 300	**19,77**	120
	L = 1,00 m		
6	E 60 / 100	**12,54**	240
8	E 80 / 100	**12,86**	240
10	E 100 / 100	**13,52**	240
11	E 110 / 100	**14,25**	240
12,5	E 125 / 100	**14,71**	240

Schlüter®-SCHIENE-E V4A

V4A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
4,5	E 45/V4A	**12,68**	120
6	E 60/V4A	**13,29**	120
8	E 80/V4A	**13,54**	120
10	E 100/V4A	**14,26**	120
11	E 110/V4A	**15,12**	120
12,5	E 125/V4A	**15,60**	120
14	E 140/V4A	**16,32**	120
15	E 150/V4A	**17,11**	120
16	E 160/V4A	**17,77**	120
17,5	E 175/V4A	**18,20**	120
20	E 200/V4A	**18,82**	120
22,5	E 225/V4A	**19,74**	120
25	E 250/V4A	**20,75**	120
30	E 300/V4A	**22,00**	120

Schlüter®-SCHIENE-EB


szálcsiszolt nemesacél V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	E 60 EB	**17,75**	120
8	E 80 EB	**18,14**	120
9	E 90 EB	**18,45**	120
10	E 100 EB	**18,76**	120
11	E 110 EB	**19,73**	120
12,5	E 125 EB	**19,96**	120


Tudnivaló:
Gyártástechnológiai okokból a L = 1,00 m hosszúságú termékeket nem lehet speciális stancolással ellátni.
A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például M 60/300).

Záróprofil

Schlüter®-SCHIENE-TS



A Schlüter-SCHIENE-TS egy alumíniumból készülő dekoratív profil speciális struktúrával és textúrával, mely jól illeszkedik a divatos csempék dizájnjához. A 87°-os lezáró szára megvédi a burkolatot a mechanikus sérülésektől. A fugatávtartó révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 1.1)



Schlüter®-SCHIENE-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	A 30 ...*	**7,43**	120
4,5	A 45 ...*	**7,59**	120
6	A 60 ...*	**7,74**	120
8	A 80 ...*	**8,19**	120
10	A 100 ...*	**8,83**	120
11	A 110 ...*	**9,08**	120
12,5	A 125 ...*	**9,42**	120

Schlüter®-SCHIENE-TS

alumínium strukturált felület

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
–	–	–	–
–	–	–	–
6	A 60 ...**	**14,97**	120
8	A 80 ...**	**15,65**	120
10	A 100 ...**	**16,32**	120
11	A 110 ...**	**16,66**	120
12,5	A 125 ...**	**17,01**	120

i Alkalmas beltéren, csekély mechanikus terhelésű területeken.

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például A 60 MBW/300).

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín megadásával (például: A 60 TSR)

* Felületek/színek, L = 2,50 m: MBW - MGS

** Felületek/színek, L = 2,50 m: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Felületek/színek, L = 3,00 m: MBW


Kapható felületek | színek

MBW MGS TSB TSBG TSC TSDA TSG TSI TSLA TSOB TSR TSSG


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Záróprofil

Schlüter®-SCHIENE-A



A Schlüter-SCHIENE-A egy alumíniumból készülő dekoratív profil, mely különféle eloxált és felületbevonatokkal ellátott változatokban kapható. A 87°-os lezáró szára megvédi a burkolatot a mechanikus sérülésektől. A fugatávtartó révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 1.1)



Schlüter®-SCHIENE-ACG

polírozott krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6 ③	A 60 ACG	**14,34**	120
8 ③	A 80 ACG	**14,78**	120
10 ③	A 100 ACG	**15,19**	120
11 ③	A 110 ACG	**15,40**	120
12,5 ③	A 125 ACG	**15,65**	120

Schlüter®-SCHIENE-ACGB

szálcsiszolt krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 ACGB	**14,34**	120
8	A 80 ACGB	**14,78**	120
10	A 100 ACGB	**15,19**	120
11	A 110 ACGB	**15,40**	120
12,5	A 125 ACGB	**15,65**	120

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például A 60 ACG/300).

Schlüter®-SCHIENE-AM

matt sárgaréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 AM	**11,77**	120
8	A 80 AM	**12,12**	120
10	A 100 AM	**12,45**	120
11	A 110 AM	**12,64**	120
12,5	A 125 AM	**12,84**	120

Schlüter®-SCHIENE-AMG

polírozott sárgaréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 AMG	**14,34**	120
8	A 80 AMG	**14,78**	120
10	A 100 AMG	**15,19**	120
11	A 110 AMG	**15,40**	120
12,5	A 125 AMG	**15,65**	120

Schlüter®-SCHIENE-AMGB

szálcsiszolt sárgaréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 AMGB	**14,34**	120
8	A 80 AMGB	**14,78**	120
10	A 100 AMGB	**15,19**	120
11	A 110 AMGB	**15,40**	120
12,5	A 125 AMGB	**15,65**	120

Schlüter®-SCHIENE-AK

matt vörösréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 AK	**11,77**	120
8	A 80 AK	**12,12**	120
10	A 100 AK	**12,45**	120
11	A 110 AK	**12,64**	120
12,5	A 125 AK	**12,84**	120

Schlüter®-SCHIENE-AKG

polírozott vörösréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 AKG	**14,34**	120
8	A 80 AKG	**14,78**	120
10	A 100 AKG	**15,19**	120
11	A 110 AKG	**15,40**	120
12,5	A 125 AKG	**15,65**	120

Schlüter®-SCHIENE-AKGB

szálcsiszolt vörösréz-bevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 AKGB	**14,34**	120
8	A 80 AKGB	**14,78**	120
10	A 100 AKGB	**15,19**	120
11	A 110 AKGB	**15,40**	120
12,5	A 125 AKGB	**15,65**	120

Schlüter®-SCHIENE-AT

matt titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 AT	**11,77**	120
8	A 80 AT	**12,12**	120
10	A 100 AT	**12,45**	120
11	A 110 AT	**12,64**	120
12,5	A 125 AT	**12,84**	120

Schlüter®-SCHIENE-ATG

polírozott titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 ATG	**14,34**	120
8	A 80 ATG	**14,78**	120
10	A 100 ATG	**15,19**	120
11	A 110 ATG	**15,40**	120
12,5	A 125 ATG	**15,65**	120

Schlüter®-SCHIENE-ATGB

szálcsiszolt titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 ATGB	**14,34**	120
8	A 80 ATGB	**14,78**	120
10	A 100 ATGB	**15,19**	120
11	A 110 ATGB	**15,40**	120
12,5	A 125 ATGB	**15,65**	120

Schlüter®-SCHIENE-ABGB

antik bronzszínű, szálcsiszolt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 ABGB	**14,34**	120
8	A 80 ABGB	**14,78**	120
10	A 100 ABGB	**15,19**	120
11	A 110 ABGB	**15,40**	120
12,5	A 125 ABGB	**15,65**	120

Schlüter®-SCHIENE-AGRB

grafitszínű, szálcsiszolt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 AGRB	**14,34**	120
8	A 80 AGRB	**14,78**	120
10	A 100 AGRB	**15,19**	120
11	A 110 AGRB	**15,40**	120
12,5	A 125 AGRB	**15,65**	120

Schlüter®-SCHIENE-AGSG

fekete színű, polírozott, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	A 60 AGSG	**14,34**	120
8	A 80 AGSG	**14,78**	120
10	A 100 AGSG	**15,19**	120
11	A 110 AGSG	**15,40**	120
12,5	A 125 AGSG	**15,65**	120

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.


i Alkalmas beltéren, csekély mechanikus terhelésű területeken.

Záróprofil

Schlüter®-SCHIENE-AC



A Schlüter-SCHIENE-AC dekoratív élvédő profil színes porszórt alumíniumból. A 87°-os lezáró szára megvédi a burkolatot a mechanikus sérülésektől. A fugatávtartó révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 1.1)



Schlüter®-SCHIENE-AC

színes porszórt bevonatú alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	A 30 ...*	**7,43**	120
4,5	A 45 ...*	**7,59**	120
6 ③	A 60 ...*	**7,74**	120
8 ③	A 80 ...*	**8,19**	120
10 ③	A 100 ...*	**8,83**	120
11 ③	A 110 ...*	**9,08**	120
12,5 ③	A 125 ...*	**9,42**	120

i Alkalmas beltéren, csekély mechanikus terhelésű területeken.

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például A 60 GS/300).

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: A 30 BW)

BH BW G GM GS HB HG MBW MGS PG RB SB W


* Színek L = 2,50 m: BH - BW - G - GM - GS - HB - HG - MBW - MGS - PG - RB - SB - W

Színek L = 3,00 m: BW - GS - MBW - PG - W

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Schlüter®-SCHIENE-ES

Messze a legjobb




- Az egész felületen egységes fugakép
- Egyszerű és precíz beépítés
- A ragasztó és a fugahabarcs elválasztása
- Egyedülálló nemesacél profil fugatávtartó orral
- Sokéve szabadalmaztatott fugatávtartó-technika
- Rendelhető: „nemesacél”, illetve „szálcsiszolt nemesacél” változatban
- Fugatávtartó orr – fedezze fel a különbséget!

Záróprofil

Schlüter®-SCHIENE-ES



A Schlüter-SCHIENE-ES nemesacél záróprofil csempe- és természetes kőlapokból készülő burkolatokhoz fugatávtartóval, amely előre megadja a burkolóanyaghoz a fugakamra méretét, így biztosítva a szép és egyenletes fugaképet.
(Termék adatlap 1.1)



Schlüter®-SCHIENE-ES

V2A minőségű nemesacél fugatávtartóval

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	ES 80	**12,25**	120
10	ES 100	**12,86**	120
11	ES 110	**13,59**	120
12,5	ES 125	**14,02**	120
	L = 1,00 m		
8	ES 80 / 100	**12,86**	240
10	ES 100 / 100	**13,52**	240
11	ES 110 / 100	**14,25**	240
12,5	ES 125 / 100	**14,71**	240

Schlüter®-SCHIENE-ES-EB

V2A minőségű szálcsiszolt nemesacél fugatávtartóval

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	ES 80 EB	**18,14**	120
10	ES 100 EB	**18,76**	120
11	ES 110 EB	**19,73**	120
12,5	ES 125 EB	**19,96**	120

A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például ES 80/300).


Tudnivaló:
Gyártástechnológiai okokból a L = 1,00 m hosszúságú termékeket nem lehet speciális stancolással ellátni.

Záróprofil

Schlüter®-SCHIENE-BASIC



A Schlüter-SCHIENE-BASIC csempe- és más szilárd burkolóanyagokhoz kifejlesztett záróprofil derékszögű átmenetet biztosít. A perforált rögzítő talp és fejkialakítás közötti szög derékszögű.



Schlüter®-SCHIENE-BASIC-M

sárgaréz

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
–	–	–	–
8	MBS 80	**9,23**	120
10	MBS 100	**9,76**	120
–	–	–	–
12,5	MBS 125	**10,57**	120
	L = 1,00 m		
–	–	–	–
8	MBS 80/100	**9,83**	240
10	MBS 100/100	**10,35**	240
–	–	–	–
12,5	MBS 125/100	**11,17**	240

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-A

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	ABS 60	**3,39**	120
8	ABS 80	**3,57**	120
10	ABS 100	**3,88**	120
11	ABS 110	**4,06**	120
12,5	ABS 125	**4,20**	120
	L = 1,00 m		
6	ABS 60/100	**4,05**	240
8	ABS 80/100	**4,20**	240
10	ABS 100/100	**4,50**	240
11	ABS 110/100	**4,65**	240
12,5	ABS 125/100	**4,82**	240

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-AE

natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	AEBS 60	**5,03**	120
8	AEBS 80	**5,28**	120
10	AEBS 100	**5,50**	120
11	AEBS 110	**5,70**	120
12,5	AEBS 125	**5,96**	120


A 3 m hosszhoz a cikkszámot egészítse ki az alábbival: „/300” (például ABS 60/300).

Záróprofil

Schlüter®-SCHIENE-V



A Schlüter-SCHIENE-V egy záróprofil faburkolatokhoz vagy más formatartó burkolóanyagokhoz, mint a terrazzo-burkolatok, mely merőleges átmenetet biztosít a rögzítő szártól a lezárószárig. A homogén kialakítású lezárószár lehetővé teszi a burkolat csiszolását.



Schlüter®-SCHIENE-AV

alumínium


H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
10	A 100 V	**6,34**	120
12,5	A 125 V	**6,48**	120
26	A 260 V	**9,47**	120

Burkolatváltó profil

Schlüter®-RENO-TK



A Schlüter-RENO-TK profil lépcsőzetmentes átmenetet biztosít a padlólap és az azzal határos alacsonyabb padlószőnyeg vagy más burkolóanyag között. Ezenkívül hatásos védelmet nyújt a határos burkolatszéleknek. *(Termék adatlap 1.4)*



Schlüter®-RENO-MTK

sárgaréz

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	MTK 80	**15,84**	60
10	MTK 100	**17,14**	60
12,5	MTK 125	**23,20**	60
	L = 1,00 m		
8	MTK 80/100	**16,53**	60
10	MTK 100/100	**17,82**	60
12,5	MTK 125/100	**23,82**	60

Schlüter®-RENO-ATK

alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	ATK 80	**6,42**	60
10	ATK 100	**6,86**	60
12,5	ATK 125	**9,12**	60
	L = 1,00 m		
8	ATK 80/100	**7,16**	60
10	ATK 100/100	**7,62**	60
12,5	ATK 125/100	**9,81**	60

Schlüter®-RENO-AETK

natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AETK 80	**9,88**	60
10	AETK 100	**10,29**	60
12,5	AETK 125	**12,17**	60
	L = 1,00 m		
8	AETK 80/100	**10,63**	60
10	AETK 100/100	**11,05**	60
12,5	AETK 125/100	**12,90**	60

Schlüter®-RENO-ETK

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	ETK 80	**16,89**	60
10	ETK 100	**19,11**	60
11	ETK 110	**20,79**	60
12,5	ETK 125	**21,75**	60
	L = 1,00 m		
8	ETK 80/100	**17,84**	60
10	ETK 100/100	**20,06**	60
11	ETK 110/100	**21,79**	60
12,5	ETK 125/100	**22,69**	60

Schlüter®-RENO-EBTK

szálcsiszolt nemesacél V2A

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	EBTK 80	**21,95**	60
10	EBTK 100	**24,88**	60
11	EBTK 110	**26,88**	60
12,5	EBTK 125	**28,28**	60
	L = 1,00 m		
8	EBTK 80/100	**22,92**	60
10	EBTK 100/100	**25,88**	60
11	EBTK 110/100	**27,95**	60
12,5	EBTK 125/100	**29,25**	60

Tudnivaló:
Gyártástechnológiai okokból a L = 1,00 m hosszúságú termékeket nem lehet speciális stancolással ellátni.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg
Íves stancolás lásd 340. oldal

Schlüter®-RENO-V

Burkolatváltó profil állítható csatlakozó szárral




- Megakadályozza a botlást a burkolatváltásoknál
- Az állítható szár a csatlakozó burkolat vastagsága szerint beállítható és rögzíthető
- Védi a burkolatok széleit
- Tisztán lefedi a padlószőnyeg vagy a vinilburkolat széleit
- Hat különböző profilmagasságban és háromféle szárszélességgel kapható
- A tartó és a befogadó szárak igény szerint egyedileg kombinálhatók

Burkolatváltó profil

Schlüter®-RENO-V



A Schlüter-RENO-V egy variálható átmenő szárral rendelkező burkolatváltó profil, amely lépcsőzetmentes átmenetet biztosít eltérő magasságú burkolatok között. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre. *(Termék adatlap 1.7)*



Schlüter®-RENO-AV

alumínium

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	20	AVT 80 B20	**15,93**	40
10	20	AVT 100 B20	**16,32**	40
12,5	30	AVT 125 B30	**18,43**	40
15	30	AVT 150 B30	**18,60**	40
17,5	40	AVT 175 B40	**21,53**	40
20	40	AVT 200 B40	**22,17**	40
		L = 1,00 m		
8	20	AVT 80 B20/100	**17,32**	60
10	20	AVT 100 B20/100	**17,65**	60
12,5	30	AVT 125 B30/100	**19,82**	60
15	30	AVT 150 B30/100	**20,03**	60
17,5	40	AVT 175 B40/100	**22,92**	60
20	40	AVT 200 B40/100	**23,65**	60

Schlüter®-RENO-AEV

natúr, matt, eloxált alumínium


H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	20	AEVT 80 B20	**24,57**	40
10	20	AEVT 100 B20	**25,03**	40
12,5	30	AEVT 125 B30	**27,29**	40
15	30	AEVT 150 B30	**27,95**	40
17,5	40	AEVT 175 B40	**31,23**	40
20	40	AEVT 200 B40	**32,79**	40
		L = 1,00 m		
8	20	AEVT 80 B20/100	**25,96**	60
10	20	AEVT 100 B20/100	**26,45**	60
12,5	30	AEVT 125 B30/100	**28,74**	60
15	30	AEVT 150 B30/100	**29,24**	60
17,5	40	AEVT 175 B40/100	**32,57**	60
20	40	AEVT 200 B40/100	**34,22**	60

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

Burkolatváltó profil

Schlüter®-RENO-VT

A Schlüter-RENO-VT egy tartóprofil a Schlüter-RENO-VB variálható átmenő szárhoz. Mindkét termék minden méretben kombinálható egymással.
(Termék adatlap 1.7)



Schlüter®-RENO-AVT

tartóprofil a padlóhoz alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AVT 80	**8,01**	60
10	AVT 100	**8,45**	60
12,5	AVT 125	**8,89**	60
15	AVT 150	**9,12**	60
17,5	AVT 175	**9,52**	60
20	AVT 200	**10,22**	60

Schlüter®-RENO-AEVT

tartóprofil a padlóhoz matt, eloxált alumínium


H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	AEVT 80	**10,71**	60
10	AEVT 100	**11,24**	60
12,5	AEVT 125	**11,80**	60
15	AEVT 150	**12,46**	60
17,5	AEVT 175	**13,01**	60
20	AEVT 200	**14,74**	60

A Schlüter-RENO-VT és -VB árait 1 m hosszban kérésére közöljük (a cikkszámot egészítse ki, így például: AVT 80/100).

Burkolatváltó profil

Schlüter®-RENO-VB

A Schlüter-RENO-VB egy variálható átmenő szár, amely az összes méretben kombinálható a Schlüter-RENO-VT tartóprofillal.
(Termék adatlap 1.7)



Schlüter®-RENO-AVB

alumínium

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
20	AVB 20	**4,17**	60
30	AVB 30	**5,79**	60
40	AVB 40	**8,54**	60

Schlüter®-RENO-AEVB

natúr, matt, eloxált alumínium

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
20	AEVB 20	**10,42**	60
30	AEVB 30	**12,17**	60
40	AEVB 40	**15,02**	60

A Schlüter-RENO-VT és -VB árait 1 m hosszban kérésére közöljük (a cikkszámot egészítse ki, így például: AVT 80/100).

Sarokprofil

Schlüter®-WINKEL



A Schlüter-WINKEL egy tömör anyagból készült furatok nélküli, különböző területeken használható sarokprofil.

Schlüter®-WINKEL-A

alumínium


L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
AW 15 x 30 x 2	**6,86**	60
AW 20 x 20 x 2	**6,11**	60
AW 30 x 30 x 2	**9,42**	60
AW 30 x 30 x 3	**13,84**	60
AW 40 x 20 x 2	**9,32**	60
AW 40 x 40 x 3	**18,54**	60

Burkolatváltó profil

Schlüter®-RENO-U



A Schlüter-RENO-U burkolatváltó profil lépcsőzetmentes átmenetet biztosít eltérő magasságú padlóburkolatok között. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre. A Schlüter-RENO-EU, -EBU és -MU profilok nem rendelkeznek fugatávtartó orral. *(Termék adatlap 1.2)*



Schlüter®-RENO-MU

sárgaréz

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
–	–	–	–	–
8	12,5	MU 80	**18,92**	60
10	16,5	MU 100	**21,21**	60
12,5	22	MU 125	**28,04**	60
15	27,5	MU 150	**31,04**	60
–	–	–	–	–
		L = 1,00 m		
8	12,5	MU 80/100	**19,93**	60
10	16,5	MU 100/100	**22,17**	60
12,5	22	MU 125/100	**29,03**	60

Schlüter®-RENO-AU

alumínium

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3,5	9	AU 35	**7,12**	60
8	12,5	AU 80	**7,37**	60
10	16,5	AU 100	**8,20**	60
12,5	22	AU 125	**10,54**	60
15	27,5	AU 150	**11,80**	60
17,5	27	AU 175	**13,22**	60
		L = 1,00 m		
8	12,5	AU 80/100	**8,45**	60
10	16,5	AU 100/100	**9,20**	60
12,5	22	AU 125/100	**11,52**	60

Schlüter®-RENO-AEU

natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3,5	9	AEU 35	**10,05**	60
8	12,5	AEU 80	**10,78**	60
10	16,5	AEU 100	**11,80**	60
12,5	22	AEU 125	**14,33**	60
15	27,5	AEU 150	**15,99**	60
17,5	27	AEU 175	**17,32**	60
		L = 1,00 m		
8	12,5	AEU 80/100	**11,80**	60
10	16,5	AEU 100/100	**12,90**	60
12,5	22	AEU 125/100	**15,29**	60

Schlüter®-RENO-EU

V2A minőségű nemesacél

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	13	EU 80	**20,50**	60
10	17,5	EU 100	**22,48**	60
11	20	EU 110	**24,08**	60
12,5	23	EU 125	**24,89**	60
15	28	EU 150	**27,05**	60
17,5	33,5	EU 175	**29,48**	60
20	44,5	EU 200	**32,07**	60
		L = 1,00 m		
8	13	EU 80/100	**21,45**	60
10	17,5	EU 100/100	**23,45**	60
11	20	EU 110/100	**25,06**	60
12,5	23	EU 125/100	**25,91**	60

Schlüter®-RENO-EBU

szálcsiszolt nemesacél V2A


H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
8	13	EBU 80	**26,62**	60
10	17,5	EBU 100	**29,19**	60
11	20	EBU 110	**31,38**	60
12,5	23	EBU 125	**32,32**	60
15	28	EBU 150	**35,20**	60
17,5	33,5	EBU 175	**38,34**	60
20	44,5	EBU 200	**41,70**	60
		L = 1,00 m		
8	13	EBU 80/100	**27,60**	60
10	17,5	EBU 100/100	**30,14**	60
11	20	EBU 110/100	**32,37**	60
12,5	23	EBU 125/100	**33,28**	60

Burkolatváltó profil

Schlüter®-RENO-RAMP



A Schlüter-RENO-RAMP rámpaprofil az erős igénybevételnek kitett burkolólapok és a velük határos alacsony burkolóanyagok között biztosít lépcsőzetmentes átmenetet. A fugatávtartó orr révén előre definiált fugakamra jön létre.
(Termék adatlap 1.2)




Schlüter®-RENO-RAMP-AE

natúr, matt, eloxált alumínium


H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
6	50	AERP 60 B50	**25,04**	60
10	64	AERP 100 B65	**26,61**	60
12,5	64	AERP 125 B65	**27,21**	60
12,5	89	AERP 125 B90	**31,67**	60
15	89	AERP 150 B90	**34,51**	60
20	89	AERP 200 B90	**40,95**	60

Burkolatváltó profil

Schlüter®-RENO-RAMP-K



A Schlüter-RENO-RAMP-K rámpaprofil az erős igénybevételnek kitett burkolólapok és a velük határos alacsony burkolóanyagok között biztosít lépcsőzetmentes átmenetet. A profilt utólag is le lehet ragasztani a burkolóanyagok közötti magasságkülönbség kiegyenlítésére.
(Termék adatlap 1.2)



Schlüter®-RENO-RAMP-K

natúr, matt, eloxált alumínium

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
12,5	64	AERPK 125 B65	**23,12**	60




 A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg

Burkolatváltó profil

Schlüter®-RENO-T



A Schlüter-RENO-T profil egy utólag szerelhető burkolatváltó, mely átmenetet biztosít azonos magasságú burkolatok között.
(Termék adatlap 1.3)



Schlüter®-RENO-T-M

sárgaréz

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
14	T 9/14 M	**8,89**	120
25	T 9/25 M	**15,14**	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 M/100	**9,60**	120
25	T 9/25 M/100	**15,84**	120

Schlüter®-RENO-T-A

alumínium

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
14	T 9/14 A	**3,47**	120
25	T 9/25 A	**4,42**	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 A/100	**4,11**	120
25	T 9/25 A/100	**5,10**	120

Schlüter®-RENO-T-AE

natúr, matt, eloxált alumínium

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
14	T 9/14 AE	**5,59**	120
25	T 9/25 AE	**6,04**	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 AE/100	**6,29**	120
25	T 9/25 AE/100	**6,71**	120

Schlüter®-RENO-T-E

V2A minőségű nemesacél

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
14	T 9/14 E	**12,89**	120
25	T 9/25 E	**16,64**	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 E/100	**13,59**	120
25	T 9/25 E/100	**17,32**	120

Schlüter®-RENO-T-EB

szálcsiszolt nemesacél V2A

B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
14	T 9/14 EB	**16,75**	120
25	T 9/25 EB	**21,61**	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 EB/100	**17,68**	120
25	T 9/25 EB/100	**22,53**	120


Tudnivaló:
A 14 mm szélességű Schlüter-RENO-T-M / -T-A / -T-AE profilok a Schlüter-RUMA hajlítógéppel külön stancolás nélkül, legkisebb értékként akár 0,50 m-es sugárban ívesen meghajlíthatók.

Elválasztó profil

Schlüter®-TERRAZZO



A Schlüter-TERRAZZO egy elválasztó és díszítő profil, amely tömör rézből készül és amit a terazzo-burkolatok készítésénél használunk.



Schlüter®-TERRAZZO-M

sárgaréz

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
30	TM 4 x 30	**13,94**	120

