

Bridge

BASIC

Jellemzők

Választék	■■■□□
Komfort	■■■■□
Vízmegtakarítás	■■■■□
Design	■■■□□

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók

Takarótányér - új forma
A Bridge kádtöltő és zuhany csaptelep a család formai jegyeihez illeszkedő takarótányérral érhető el.



BASIC

Mosdó csaptelep

150-1851-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátás
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”
- Leeresztő szelep nélkül



BASIC

Kádtöltő csaptelep

151-1851-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zuhanyszett nélkül
- Zajcsökkentő elemmel



BASIC

Zuhany csaptelep

153-1851-00

- Zuhanyszett nélkül
- Zajcsökkentő elemmel



BASIC

Mosogató csaptelep

152-1851-00

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”





Mambo Pro

ELÉRHETŐ 2025. ŐSZÉTŐL


ÚJ

BASIC

Jellemzők

Választék	■■■■□
Komfort	■■■■□
Vízmegtakarítás	■■■■■
Design	■■■□□

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók

Kényelmes kézmosás
A mosdó csaptelep kifolyási magassága kényelmes kézmosást tesz lehetővé.

Easy fix rögzítés
Az Easy fix rögzítésnek köszönhetően a mosdó csaptelep szerszám nélkül könnyedén fel- és leszerelehető.

ÚJ

ELÉRHETŐ 2025. ŐSZÉTŐL

Mambo Pro









BASIC

Mosdó csaptelep

543962850

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízátbocsátás, nyomástól függetlenül
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”
- Leeresztő szelep nélkül

BASIC

Kádtöltő csaptelep

541222800

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel, 5,7 l/perc vízátbocsátású szabályozó elemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1750 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zajcsökkentő elemmel

BASIC

Zuhany csaptelep

542322800

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel, 5,7 l/perc vízátbocsátású szabályozó elemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Zajcsökkentő elemmel



BASIC

Mosogató csaptelep

549132800

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”

