


Treff

STANDARD+

Jellemzők

Választék	■■■■□
Komfort	■■■■□
Vízmegtakarítás	■■■■□
Design	■■■■□

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók

Zuhanyrendszer
A Treff család tradicionális vonásait magában hordozó vízkő elleni védelemmel ellátott Antica kézizuhannyal és zuhanyfejjel.

180°

180°-ban nyitható kerámiás felsőrészek
A 180°-ban nyitható kerámiás felsőrészek pontos, finom beállítást és vízütés elleni védelmet biztosítanak.



AKÁR 50% | 3/8" | 180°

STANDARD+

Mosdó csaptelep

140-0018-30

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátás
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”
- 180°-os kerámiás felsőrésszel
- Leeresztő szelep nélkül



AKÁR 50% | 3/8" | 180°

STANDARD+

Mosdó csaptelep

140-0020-30

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátás
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”
- 180°-os kerámiás felsőrésszel
- Click leeresztőszeleppel



1500 mm | 180° | dB


STANDARD+

Kádtöltő csaptelep

141-0013-30

- Antica kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Zuhanytartó villa
- 1500 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Mechanikus zuhanyváltó
- 180°-os kerámiás felsőrésszel
- Zajcsökkentő elemmel





1500 mm | 180° | dB

STANDARD+

Zuhany csaptelep

143-0006-00

- Antica kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Zuhanytartó villa
- 1500 mm gégecső
- 180°-os kerámiás felsőrésszel
- Zajcsökkentő elemmel



3/8" 180°

STANDARD+

Mosogató csaptelep

142-0151-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrésszel
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”



180° dB

STANDARD+

Mosogató csaptelep

142-0010-30

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrésszel
- Zajcsökkentő elemmel







STANDARD+

Zuhanyrendszer

143-0007-00

- Treff zuhany csaptelep
- 180°-os kerámiás felsőrésszel
- Mechanikus zuhanyváltó
  (baloldali állásban a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 800 mm
  - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 1 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Zajcsökkentő elemmel