


Eurosztár

BASIC

Jellemzők

Választék
Komfort
Vízmegtakarítás
Design

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók

KMT - Kád-mosdó csaptelep
Kettő az egyben kád-mosdó csaptelepeink kis méretű fürdőszobák esetén adnak megoldást a kád és a mosdó töltésére egyetlen csaptelep használatával.

Bojler csaptelepek
A bojlerekhez egy speciális csaptelep bekötése szükséges, amely egyedi sugárvezetőjének köszönhetően megakadályozza a túlnyomás kialakulását a bojlerben.

180°-ban nyitható kerámiás felsőrészek
A 180°-ban nyitható kerámiás felsőrészek pontos, finom beállítást és vízütés elleni védelmet biztosítanak.



BASIC

Mosdó csaptelep

140-2198-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátás
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”
- 180°-os kerámiás felsőrésszel
- Leeresztő szelep nélkül



BASIC

Kádtöltő csaptelep

141-0094-00

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Zuhanytartó villával
- 1500 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Mechanikus zuhanyváltó
- 180°-os kerámiás felsőrésszel
- Zajcsökkentő elemmel



BASIC

Kád-mosdó (KMT) csaptelep

145-2069-00

- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Automata zuhanyváltó
- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”
- 180°-os kerámiás felsőrésszel
- Leeresztő szelep nélkül

Zuhanyszett nélkül

145-2071-00





1500 mm | 180° | dB

BASIC

Zuhany csaptelep

143-0115-00

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- 180°-os kerámiás felsőrésszel
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanyszett nélkül

143-0111-00



180° | dB

BASIC

Mosogató csaptelep

142-0148-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrésszel
- Zajcsökkentő elemmel



3/8" | 180°

BASIC

Mosogató csaptelep

142-2152-00

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 180°-os kerámiás felsőrésszel
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”

Ajánlott kiegészítők



Búraszifon

165-0027-00



Sarokszelep

163-0006-00



Mosógéptöltő szelep

163-0014-00



3/8" | 180°

BASIC

Bojler mosogató csaptelep

160-2004-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”



180°

BASIC

Bojler mosogató csaptelep

161-0028-01

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2”



3/8" 180°

BASIC

Bojler mosdó csaptelep

160-2004-02

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M22x1



3/8" 180°

BASIC

Lengőszelep álló

146-0033-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1



180°

BASIC

Lengőszelep fali

146-0034-00

- Forgatható kifolyócső: 130 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1



180°

BASIC

Állószelep

146-0042-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1

