Schlüter profilok vinylhez és hasonló burkolatokhoz

Profilok rugalmas fal- és padlóburkolatokhoz

Egyre több burkoló és burkolóanyag-kereskedő bővíti kínálatát olyan rugalmas és vékony burkolóanyagokkal, mint amilyen a vinyl padlóburkolat. Mi, mint a Schlüter-SCHIENE-nek, „minden záróprofilok anyjának” feltalálói, mostantól a Schlüter-VINPRO termékcsaláddal a rugalmas burkolatokhoz kínálunk lezárásokat és csatlakoztató elemeket. Legyen szó padló-, vagy falburkolatról, avagy lépcsőfokokról: a Schlüter-VINPRO megbízható Schlüter-minőséget kínál a vékony és rugalmas burkolatokhoz is.





Burkolatváltó profilok

Schlüter®-VINPRO-T 148
Schlüter®-VINPRO-U 149

Záróprofilok

Schlüter®-VINPRO-S 150
Schlüter®-VINPRO-RO 151


Lépcsőprofilok

Schlüter®-VINPRO-STEP 152
Schlüter®-VINPRO-STEP-R 153

Fotó: Schlüter-VINPRO-STEP (lásd 152. oldal)

Schlüter®-VINPRO

Profilok rugalmas fal- és padlóburkolatokhoz




- Védi a padló-, fal- és lépcsőburkolatok széleit
- Gyorsan és egyszerűen beépíthető
- Megakadályozza azt, hogy a különféle anyagú és magasságú padlóburkolatok csatlakozásánál megbotoljunk
- Az alábbi felület-megoldásokkal kapható:
  - szálcsiszolt, krómbevonatú, eloxált alumínium (ACGB)
  - szálcsiszolt, titánbevonatú, eloxált alumínium (ATGB)
  - szálcsiszolt, antik bronzszínű, eloxált alumínium (ABGB)

Burkolatváltó profil

Schlüter®-VINPRO-T



A Schlüter-VINPRO-T profil egy utólag szerelhető burkolatváltó, mely átmenetet biztosít az egymáshoz csatlakozó, azonos magasságú vékony és rugalmas (például LVT, dizájn-termékekből készült) padlóburkolatok között. *(Termék adatlap 18.2)*



Schlüter®-VINPRO-T-ACGB

szálcsiszolt krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	14	VPT 3/14 ACGB	**6,18**	120
3	25	VPTL 3/25 ACGB	**6,95**	120

Schlüter®-VINPRO-T-ATGB

szálcsiszolt titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	14	VPT 3/14 ATGB	**6,18**	120
3	25	VPTL 3/25 ATGB	**6,95**	120

Schlüter®-VINPRO-T-ABGB


antik bronzszínű, szálcsiszolt, eloxált alumínium

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	14	VPT 3/14 ABGB	**6,18**	120
3	25	VPTL 3/25 ABGB	**6,95**	120


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Burkolatváltó profil

Schlüter®-VINPRO-U



A Schlüter-VINPRO-U egy olyan burkolatváltó profil, mely fokozatmentes átmenetet biztosít az egymáshoz csatlakozó alacsony magasságú vékony és rugalmas (például LVT, dizájn-termék) és más vékony burkolóanyag vagy látszóbeton-padlóburkolatok között.
(Termék adatlap 18.3)



Schlüter®-VINPRO-U-ACGB

szálcsiszolt krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPU 30 ACGB	**10,34**	120
4	VPU 40 ACGB	**10,53**	120
5	VPU 50 ACGB	**10,86**	120
5,5	VPUL 55 ACGB	**11,10**	120
6	VPUL 60 ACGB	**11,76**	120
6,5	VPUL 65 ACGB	**12,18**	120
7	VPUL 70 ACGB	**12,81**	120
7,5	VPUL 75 ACGB	**13,42**	120
8	VPUL 80 ACGB	**14,32**	120
8,5	VPUL 85 ACGB	**15,24**	120
9	VPUL 90 ACGB	**16,14**	120
10	VPUL 100 ACGB	**17,07**	120
11	VPUL 110 ACGB	**17,99**	120
12,5	VPUL 125 ACGB	**18,89**	120

Schlüter®-VINPRO-U-ATGB

szálcsiszolt titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPU 30 ATGB	**10,34**	120
4	VPU 40 ATGB	**10,53**	120
5	VPU 50 ATGB	**10,86**	120
5,5	VPUL 55 ATGB	**11,10**	120
6	VPUL 60 ATGB	**11,76**	120
6,5	VPUL 65 ATGB	**12,18**	120
7	VPUL 70 ATGB	**12,81**	120
7,5	VPUL 75 ATGB	**13,42**	120
8	VPUL 80 ATGB	**14,32**	120
8,5	VPUL 85 ATGB	**15,24**	120
9	VPUL 90 ATGB	**16,14**	120
10	VPUL 100 ATGB	**17,07**	120
11	VPUL 110 ATGB	**17,99**	120
12,5	VPUL 125 ATGB	**18,89**	120

Schlüter®-VINPRO-U-ABGB

antik bronzszínű, szálcsiszolt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPU 30 ABGB	**10,34**	120
4	VPU 40 ABGB	**10,53**	120
5	VPU 50 ABGB	**10,86**	120
5,5	VPUL 55 ABGB	**11,10**	120
6	VPUL 60 ABGB	**11,76**	120
6,5	VPUL 65 ABGB	**12,18**	120
7	VPUL 70 ABGB	**12,81**	120
7,5	VPUL 75 ABGB	**13,42**	120
8	VPUL 80 ABGB	**14,32**	120
8,5	VPUL 85 ABGB	**15,24**	120
9	VPUL 90 ABGB	**16,14**	120
10	VPUL 100 ABGB	**17,07**	120
11	VPUL 110 ABGB	**17,99**	120
12,5	VPUL 125 ABGB	**18,89**	120


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Záróprofil

Schlüter®-VINPRO-S



A Schlüter-VINPRO-S egy rugalmas (például LVT, dizájn-termékekből készült) burkolatok befogadására alkalmas profil. Azonos vagy hasonló magasságú, különféle burkolóanyagok találkozásánál biztosítja a lezárást és az élvédelmet, akárcsak a záróperemeknél és a lábazatoknál.
(Termék adatlap 18.1)



Schlüter®-VINPRO-S-ACGB

szálcsiszolt krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPS 30 ACGB	**9,21**	120
4	VPS 40 ACGB	**9,28**	120
5	VPS 50 ACGB	**9,35**	120
5,5	VPSL 55 ACGB	**9,76**	120
6	VPSL 60 ACGB	**10,11**	120
6,5	VPSL 65 ACGB	**10,48**	120
7	VPSL 70 ACGB	**10,85**	120
7,5	VPSL 75 ACGB	**11,21**	120
8	VPSL 80 ACGB	**11,57**	120
8,5	VPSL 85 ACGB	**11,96**	120
9	VPSL 90 ACGB	**12,32**	120
10	VPSL 100 ACGB	**12,67**	120
11	VPSL 110 ACGB	**13,04**	120
12,5	VPSL 125 ACGB	**13,42**	120

Schlüter®-VINPRO-S-ATGB

szálcsiszolt titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPS 30 ATGB	**9,21**	120
4	VPS 40 ATGB	**9,28**	120
5	VPS 50 ATGB	**9,35**	120
5,5	VPSL 55 ATGB	**9,76**	120
6	VPSL 60 ATGB	**10,11**	120
6,5	VPSL 65 ATGB	**10,48**	120
7	VPSL 70 ATGB	**10,85**	120
7,5	VPSL 75 ATGB	**11,21**	120
8	VPSL 80 ATGB	**11,57**	120
8,5	VPSL 85 ATGB	**11,96**	120
9	VPSL 90 ATGB	**12,32**	120
10	VPSL 100 ATGB	**12,67**	120
11	VPSL 110 ATGB	**13,04**	120
12,5	VPSL 125 ATGB	**13,42**	120

Schlüter®-VINPRO-S-ABGB

antik bronzszínű, szálcsiszolt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPS 30 ABGB	**9,21**	120
4	VPS 40 ABGB	**9,28**	120
5	VPS 50 ABGB	**9,35**	120
5,5	VPSL 55 ABGB	**9,76**	120
6	VPSL 60 ABGB	**10,11**	120
6,5	VPSL 65 ABGB	**10,48**	120
7	VPSL 70 ABGB	**10,85**	120
7,5	VPSL 75 ABGB	**11,21**	120
8	VPSL 80 ABGB	**11,57**	120
8,5	VPSL 85 ABGB	**11,96**	120
9	VPSL 90 ABGB	**12,32**	120
10	VPSL 100 ABGB	**12,67**	120
11	VPSL 110 ABGB	**13,04**	120
12,5	VPSL 125 ABGB	**13,42**	120

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.




Alkalmazási példa: fali lezárás


Záróprofil

Schlüter®-VINPRO-RO



A Schlüter-VINPRO-RO egy olyan lezáró és élvédőprofil, amely rugalmas burkolatokkal (például LVT, dizájn-termékek) ellátott külső falsarkok és lépcsőfokok szimmetrikusan lekerekített kialakítására szolgál.
(Termék adatlap 18.5)





Schlüter®-VINPRO-RO-ACGB

szálcsiszolt krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPRO 30 ACGB	**10,86**	120
4	VPRO 40 ACGB	**11,19**	120
5	VPRO 50 ACGB	**11,52**	120
5,5	VPROL 55 ACGB	**11,88**	120
6	VPROL 60 ACGB	**12,81**	120
6,5	VPROL 65 ACGB	**13,71**	120
7	VPROL 70 ACGB	**14,32**	120
7,5	VPROL 75 ACGB	**14,93**	120
8	VPROL 80 ACGB	**15,54**	120
8,5	VPROL 85 ACGB	**16,14**	120
9	VPROL 90 ACGB	**16,76**	120
10	VPROL 100 ACGB	**17,38**	120
11	VPROL 110 ACGB	**17,99**	120
12,5	VPROL 125 ACGB	**18,59**	120

Schlüter®-VINPRO-RO-ATGB

szálcsiszolt titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPRO 30 ATGB	**10,86**	120
4	VPRO 40 ATGB	**11,19**	120
5	VPRO 50 ATGB	**11,52**	120
5,5	VPROL 55 ATGB	**11,88**	120
6	VPROL 60 ATGB	**12,81**	120
6,5	VPROL 65 ATGB	**13,71**	120
7	VPROL 70 ATGB	**14,32**	120
7,5	VPROL 75 ATGB	**14,93**	120
8	VPROL 80 ATGB	**15,54**	120
8,5	VPROL 85 ATGB	**16,14**	120
9	VPROL 90 ATGB	**16,76**	120
10	VPROL 100 ATGB	**17,38**	120
11	VPROL 110 ATGB	**17,99**	120
12,5	VPROL 125 ATGB	**18,59**	120

Schlüter®-VINPRO-RO-ABGB


antik bronzszínű, szálcsiszolt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPRO 30 ABGB	**10,86**	120
4	VPRO 40 ABGB	**11,19**	120
5	VPRO 50 ABGB	**11,52**	120
5,5	VPROL 55 ABGB	**11,88**	120
6	VPROL 60 ABGB	**12,81**	120
6,5	VPROL 65 ABGB	**13,71**	120
7	VPROL 70 ABGB	**14,32**	120
7,5	VPROL 75 ABGB	**14,93**	120
8	VPROL 80 ABGB	**15,54**	120
8,5	VPROL 85 ABGB	**16,14**	120
9	VPROL 90 ABGB	**16,76**	120
10	VPROL 100 ABGB	**17,38**	120
11	VPROL 110 ABGB	**17,99**	120
12,5	VPROL 125 ABGB	**18,59**	120


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Lépcsőprofil

Schlüter®-VINPRO-STEP



A Schlüter-VINPRO-STEP lezáró és élvédőprofil rugalmas (például a LVT, dizájnos vékony burkolatokból készült) lépcsőburkolatokhoz. A profil négyszögletes formájú és csúszásgátló, bordázott takaró szegéllyel van ellátva.
(Termék adatlap 18.4)



Schlüter®-VINPRO-STEP-ACGB

szálcsiszolt krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPST 30 ACGB	**10,91**	120
4	VPST 40 ACGB	**11,19**	120
5	VPST 50 ACGB	**11,52**	120
5,5	VPSTL 55 ACGB	**12,49**	120
6	VPSTL 60 ACGB	**12,93**	120
6,5	VPSTL 65 ACGB	**13,34**	120
7	VPSTL 70 ACGB	**13,77**	120
7,5	VPSTL 75 ACGB	**14,20**	120
8	VPSTL 80 ACGB	**14,63**	120
8,5	VPSTL 85 ACGB	**15,05**	120
9	VPSTL 90 ACGB	**15,48**	120
10	VPSTL 100 ACGB	**15,96**	120
11	VPSTL 110 ACGB	**16,22**	120
12,5	VPSTL 125 ACGB	**16,57**	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-ATGB

szálcsiszolt titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPST 30 ATGB	**10,91**	120
4	VPST 40 ATGB	**11,19**	120
5	VPST 50 ATGB	**11,52**	120
5,5	VPSTL 55 ATGB	**12,49**	120
6	VPSTL 60 ATGB	**12,93**	120
6,5	VPSTL 65 ATGB	**13,34**	120
7	VPSTL 70 ATGB	**13,77**	120
7,5	VPSTL 75 ATGB	**14,20**	120
8	VPSTL 80 ATGB	**14,63**	120
8,5	VPSTL 85 ATGB	**15,05**	120
9	VPSTL 90 ATGB	**15,48**	120
10	VPSTL 100 ATGB	**15,96**	120
11	VPSTL 110 ATGB	**16,22**	120
12,5	VPSTL 125 ATGB	**16,57**	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-ABGB

antik bronzszínű, szálcsiszolt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPST 30 ABGB	**10,91**	120
4	VPST 40 ABGB	**11,19**	120
5	VPST 50 ABGB	**11,52**	120
5,5	VPSTL 55 ABGB	**12,49**	120
6	VPSTL 60 ABGB	**12,93**	120
6,5	VPSTL 65 ABGB	**13,34**	120
7	VPSTL 70 ABGB	**13,77**	120
7,5	VPSTL 75 ABGB	**14,20**	120
8	VPSTL 80 ABGB	**14,63**	120
8,5	VPSTL 85 ABGB	**15,05**	120
9	VPSTL 90 ABGB	**15,48**	120
10	VPSTL 100 ABGB	**15,96**	120
11	VPSTL 110 ABGB	**16,22**	120
12,5	VPSTL 125 ABGB	**16,57**	120


A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.

Lépcsőprofil

Schlüter®-VINPRO-STEP-R



A Schlüter-VINPRO-STEP-R lezáró és élvédő profil rugalmas (például a LVT, dizájnos vékony burkolatokból készült) lépcsőburkolatokhoz. A profil felső részén 10 mm széles, srégelt takaró rész található legömbölyített elülső szegéllyel, mely arra szolgál, hogy a rugalmas burkolóanyag vágott szélét eltakarja.
A meghosszabbított függőleges szakasz a lépcsőfok jobb láthatóságát szolgálja. A VINPRO-STEP-R lecsavarozásához a kúpos kialakítású rögzítőszáron a profil teljes hosszában egyenletesen elosztott nyílásokat alakítottunk ki. A rögzítőszárat szerelő ragasztóval – például Schlüter-KERDI-FIX-szel – is az alaphoz lehet ragasztani.
(Termék adatlap 18.4)



Schlüter®-VINPRO-STEP-R-ACGB

szálcsiszolt krómbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPSTRL 30 ACGB	**16,14**	120
4	VPSTRL 40 ACGB	**16,45**	120
5	VPSTRL 50 ACGB	**16,57**	120
5,5	VPSTRL 55 ACGB	**16,76**	120
6	VPSTRL 60 ACGB	**17,07**	120
6,5	VPSTRL 65 ACGB	**17,68**	120
7	VPSTRL 70 ACGB	**18,29**	120
7,5	VPSTRL 75 ACGB	**18,89**	120
8	VPSTRL 80 ACGB	**19,49**	120
8,5	VPSTRL 85 ACGB	**20,11**	120
9	VPSTRL 90 ACGB	**20,72**	120
10	VPSTRL 100 ACGB	**21,33**	120
11	VPSTRL 110 ACGB	**21,95**	120
12,5	VPSTRL 125 ACGB	**22,86**	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-R-ATGB

szálcsiszolt titánbevonatú, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPSTRL 30 ATGB	**16,14**	120
4	VPSTRL 40 ATGB	**16,45**	120
5	VPSTRL 50 ATGB	**16,57**	120
5,5	VPSTRL 55 ATGB	**16,76**	120
6	VPSTRL 60 ATGB	**17,07**	120
6,5	VPSTRL 65 ATGB	**17,68**	120
7	VPSTRL 70 ATGB	**18,29**	120
7,5	VPSTRL 75 ATGB	**18,89**	120
8	VPSTRL 80 ATGB	**19,49**	120
8,5	VPSTRL 85 ATGB	**20,11**	120
9	VPSTRL 90 ATGB	**20,72**	120
10	VPSTRL 100 ATGB	**21,33**	120
11	VPSTRL 110 ATGB	**21,95**	120
12,5	VPSTRL 125 ATGB	**22,86**	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-R-ABGB

antik bronzszínű, szálcsiszolt, eloxált alumínium

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€ / m	KV (db)
3	VPSTRL 30 ABGB	**16,14**	120
4	VPSTRL 40 ABGB	**16,45**	120
5	VPSTRL 50 ABGB	**16,57**	120
5,5	VPSTRL 55 ABGB	**16,76**	120
6	VPSTRL 60 ABGB	**17,07**	120
6,5	VPSTRL 65 ABGB	**17,68**	120
7	VPSTRL 70 ABGB	**18,29**	120
7,5	VPSTRL 75 ABGB	**18,89**	120
8	VPSTRL 80 ABGB	**19,49**	120
8,5	VPSTRL 85 ABGB	**20,11**	120
9	VPSTRL 90 ABGB	**20,72**	120
10	VPSTRL 100 ABGB	**21,33**	120
11	VPSTRL 110 ABGB	**21,95**	120
12,5	VPSTRL 125 ABGB	**22,86**	120

A felületek és színek összeállítását a 342 oldaltól találják.