Termékkatalógus 2026/2027

Szaniter berendezés

Fal rendszerek

www.alcadrain.hu

reddot winner 2024

DESIGN AWARD 2024

VILÁGHÍRŰ DIZÁJN

Az Alca meghatározza a globális dizájn trendjeit. Ezt igazolják a cég által az elmúlt években elnyert díjak is. 2024-ben már másodszor nyerte el a Red Dot díjat, mégpedig a Linka és Dot.Dot. nyomólapokért. A kollekció ugyanebben az évben az iF Design versenyen is elnyerte a zsűri tetszését. Az Alca már a korábbi években is nyert díjakat nyomólapjaival, nevezetesen 2014-ben a Red Dot és 2018-ban az iF Design versenyen. Nem csak a nyomólapok érnek el azonban sikert a dizájnversenyeken, a kültéri drén folyóka láthatatlan megoldása lenyűgözte az ISH vásár zsűrijét, és neki ítélték a Design Plus ISH 2023 díjat.



MAGYARÁZAT

- Termékek újrahasznosított anyagból
- Öblítő rendszer 2/4 l
- WC tabletta adagoló
- Rendszer légelszívó csatlakozóval
- Felülről működtethető
- Bidéhez és fali WC-hez
- Anyaga antibakteriális
- 15 Kibővített garancia
- wood Faszerkezetekhez
- Függőlegesen állítható kereszttartók
- start stop Egy gombos START/STOP rendszerrel
- dual 3 l/6 l Dupla nyomógombos öblítés 3/6 l
- click system Rendszer az egyszerű eltávolításhoz
- soft close Lecsapódásgátló WC-ülőke
- Kétoldalú rács
- smart Kombinált SMART bűzelzáró
- A15 Terhelés 1,5 t
- B125 Terhelés 12,5 t
- C250 Terhelés 25 t
- D400 Terhelés 40 t
- exter Kültéri használatra
- inter Beltéri használatra
- inter exter Beltéri és kültéri használathoz
- Ø50 A zuhanytálca leeresztőnyílásának átmérője
- II. Q -TÓL Elérhetőség

Tartalom

ALCASYSTEM 9
- Alcasystem – profilok 12
- Alcasystem – csatlakozások és rögzítések 12
- Alcasystem – tartozékok 13
- Alcasystem – modulok és keretek 14
- Alcasystem – kellékek 15

FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK 17
- Falsík alatti szerelési rendszerek 18
- Szaniter kerámia 32
- Falsík alatti szerelési rendszerek – tartozékok 33
- Zajcsökkentő lemezek 37
- A berendezések szerelőkeretei 39

NYOMÓLAPOK ÉS SZENZOR PROGRAM 45
- Basic – alapsorozat 48
- Thin – dizájnsorozat 48
- Flat – prémiumsorozat 49
- Special 50

SZELEPEK ÉS MŰANYAG WC TARTÁLYOK 55
- Feltöltő szelep 58
- Öblítőszelep 59
- Műanyag WC tartályok 61
- Öblítő szettek 61
- Szelepek és műanyag WC tartályok – tartozékok 64

WC-ÜLŐKÉK 67
- WC-ülőkék 74
- WC-ülőkék Basic 74
- WC-ülőkék Duroplast 74
- WC-ülőkék Duroplast Softclose 75
- WC-ülőkék Slim 76
- WC-ülőkék – pántok 77

ZUHANYFOLYÓKÁK 81
- Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák 84
- Műanyag zuhanyfolyókák 100
- Rozsdamentes léc a lejtés beállításához 115
- Egyedi gyártású rozsdamentes acél folyókák 116

KÜLTÉRI VÍZELVEZETÉS 119
- Kültéri folyókák 122
- Kültéri folyókák – tartozékok 123, 133
- Univerzális csapadékvíz elvezető 134
- Univerzális csapadékvíz elvezető – tartozékok 135
- Drén folyókák 136

PADLÓÖSSZEFOLYÓK 145
- Rozsdamentes padlóösszefolyók 146
- Műanyag padlóösszefolyók rozsdamentes ráccsal 147
- Műanyag padlóösszefolyók formatervezett ráccsal 151
- Műanyag padlóösszefolyók műanyag rácssal 152
- Padlóösszefolyók – tartozékok 154
- Vízszigetelő szalag 156

SZIFONOK 159
- Termékek újrahasznosított anyagból 161
- Kádszifonok 162
- Kádszifonok – tartozékok 169
- Zuhanyszifonok 170
- Mosdószifonok 175
- Fém program 177
- Mosogató szifonok 183
- Mosdószifonok és mosogató szifonok – tartozékok 188
- Piszoár és bidé szifonok 191
- Készülék szifonok 192
- Készülék szifonok – tartozékok 194

FLEXIBILIS BEKÖTŐCSÖVEK 197
- Flexibilis bekötőcsövek 198
- Flexi bekötőcső – tartozékok 199

WC TARTOZÉKOK 201
- Flexibilis WC bekötőcső 202
- WC bekötés 202
- Légbeszívó szelepek 204
- Kádajtók 205

TERMÉKCSOPORTOK 206
- Individual program 206
- Fekete-matt program 208
- Fehér-fényes program 210
- Brass program 212

TERMÉKÚJDONSÁGOK 2026 213

INDEX 224

Az Alca adatokban és számokban

Garázsból Kelet- és Közép-Európa gyártóóriásává. Az Alca egy kis cégből, melyet František Fabičovic Břeclavban üzemeltetett, olyan vállalattá fejlődött, amely jelenleg 110 000 m² területen kiterjedt létesítményekkel, 6 külföldi fiókkal, saját prágai bemutatóteremmel rendelkezik, és több mint 1000-féle terméket gyárt. Az Alca folyamatosan növekszik és változik. Az idővonal bemutatja a fejlődést a kezdetektől napjainkig.

1 gyártóüzem

750 alkalmazott


70 export ország


6 külföldi telephely

1000 termék

100% cseh tőke

2 külföldi régió




Díjak: Red Dot Award és iF Design Award a Linka és Dot.Dot. nyomólap kollekcióért, az AOVT nagydíja az Alcasystem számára
Az Alcaplast márkaváltása Alcává
A prágai bemutatóterem megnyitása
Radka Prokopová elnyerte az Év Menedzsere 2015 verseny fődíját
Első hely a „100 Legjobb Cseh” versenyen
A B gyártócsarnok megnyitása
Megkezdődik a padlóösszefolyók gyártása
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
iF Design Award a Night Light nyomólapokért
Megkezdődik az Alcasystem gyártása
Red Dot Award a Flat nyomólapokért
Radka Prokopová első a „Csehország Top Hölgyei” ankéton
A C gyártócsarnok megnyitása
Az E csarnok logisztika központ megnyitása
Gaia Award a víztakarékos öblítéssel ellátott WC-modulokért
A D csarnok megnyitása
Az Obelisk Borászat megalapítása
A cégtulajdonosok győzelme a 2018-as EY Az Év Üzletembere versenyén Csehországban



E S G

Felelősség a természet és a társadalom iránt

Az Alcánál tudatában vagyunk a környezet és a társadalom iránti felelősségünknek. Aktívan igyekszünk hatásunkat minimalizálni, és a fenntarthatóság olyan alapvető érték, amely működésünk minden aspektusát érinti. Célunk, hogy olyan minőségi termékeket hozzunk létre, amelyek tiszteletben tartják a jövő generációinak igényeit.



ENERGIAVISSZANYERÉS

Hatékonyságnövelő intézkedéseink részeként az újonnan létrehozott gyártósorokon energiavisszanyerő berendezéseket vezetünk be. Az energiavisszanyerés így a következő lépés törekvésünkben, hogy működésünkön belül elérjük a maximális energiahatékonyságot és fenntarthatóságot.



HULLADÉK ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Az ökológiai fenntarthatóságra és a hatékony hulladék-újrahasznosításra összpontosítunk. Az elsődleges gyártási folyamat során keletkező műanyaghulladékot újragranuláljuk és a gyártás során újra felhasználjuk, míg a fémhulladékot újrahasznosításra küldjük, ezáltal csökkentve az új nyersanyagok iránti igényt és minimalizálva a környezeti hatásokat.



KOGENERÁCIÓS EGYSÉGEK

Az Alca széleskörű energia-megtakarítási intézkedéseket valósít meg, beleértve a hatékony fűtési megoldásokat. A gyártócsarnokok fűtése a formázó gépek hulladékhőjével, több kogenerációs egységgel kombinálva, példázza a környezetbarát ipari gyártást.



ÚJRAHASZNOSÍTOTT ANYAGOK HASZNÁLATA

Világos célt tűztünk ki – minimalizálni vállalkozásunk bolygóra gyakorolt hatását. Arra összpontosítunk, hogy újrahasznosított műanyagokat használjunk, új életet adva olyan anyagoknak, amelyek egyébként hulladékként kerülnének feldolgozásra. Termékeinket hosszú élettartamra tervezzük, és környezetbarát, könnyen újrahasznosítható csomagolásban szállítjuk őket. Minden lépés ezen az úton közelebb visz minket egy fenntarthatóbb jövőhöz, amelyet a következő generációk számára szeretnénk megteremteni.



OBELISK VADREZERVÁTUM

Egy egyedi tájépítési projekt megvalósítása, amely helyreállította a talajban elveszett vizet, és visszaadta az otthonát több száz növény- és állatfajnak. Olyan munka, amelynek jelentőségét az akadémiai körök is elismerték, és amelynek hatása a következő generációkra is kihat majd. Ez az Obelisk Vadrezervátum.



A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS FEJLESZTÉSE

Az Alca tisztában van a szakképzési rendszer pénzügyi kihívásaival, ezért a középiskolák és szakképző iskolák számára vízvezeték-szerelő műhelyeket biztosít, ahol a diákok gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek a szaniter technológiában, és elsajátíthatják a szükséges készségeket.



NAPELEMEK

2023-ban jelentős lépést tettünk az energiaönellátás és a fenntarthatóság felé. Az Alca břeclavi gyártóüzemének minden tetőjén napelemeket szereltek fel, amelyek hozzájárulnak az energiafogyasztás csökkentéséhez, és lehetővé teszik, hogy közvetlenül a természettől nyerjük a megújuló energiát. Továbbá a napelemes rendszereket kiterjesztettük az Obelisk Borászat és az Obelisk Vadrezervátum tetejére is, támogatva ezzel a fenntarthatóbb működés felé történő átállásukat. Ezek a lépések hosszú távú elkötelezettségünk részei a fenntarthatóság és a környezeti felelősségvállalás iránt.



MUNKAVÁLLALÓI GONDOSKODÁS

Számunkra fontos, hogy a munkavállalók elégedettek legyenek. A versenyképes fizetés és a modern munkakörnyezet mellett olyan juttatásokat kínálunk, mint a szórakoztató események és a biztonságra helyezett hangsúly. Minőségi felszerelést és képzést biztosítunk, valamint gondoskodunk a biztonsági előírások betartásáról, hogy mindenki biztonságban érezze magát a munkahelyén.



TÁRSADALMI TÁMOGATÁS

Reményt, szeretetet és segítséget nyújtunk ott, ahol arra a legnagyobb szükség van. Együttműködünk a Be Charity alapítvánnyal, és aktívan támogatjuk például a Křižovatka Alapítványt, a Zdravotní Klaun-t, a Gyermekmosoly Alapítványt és a Břeclavi Regionális Jótékonysági Szervezetet.



Alcasystem

Alcasystem _____ 10
- Alcasystem – profilok 12
- Alcasystem – csatlakozások és rögzítések 12
- Alcasystem – tartozékok 13
- Alcasystem – modulok és keretek 14
- Alcasystem – kellékek 15

VIDEÓ

Alcasystem – fal rendszerek





MEGFELEL AZ EU SZABVÁNYOK KÖVETELMÉNYEINEK

40 % -kal könnyebb, mint a tégla szerkezet

- **Gyors és tiszta építkezés**
- **Alacsony súly, nagy szilárdság**
- **A fal magas teherbírása**
- **Saját gyártás és raktárkészlet**
- **Tökéletesen precíz és egyenes falak**

A 15 év kiterjesztett garancia a teljes rendszer beszerelésére Alca (beleértve a vízvezeték és szerelőkereteket is) csak abban az esetben érvényes, ha szakképzett csoport végzi.



DÚCOLÁS

Tartozékok, fogantyúk vagy szekrények rögzítésére szolgál



CSAPTELEPEK TARTÓJA


Tartóelem a csaptelepek rögzítéséhez



PROFIL CSATLAKOZÓ

A profilok rögzítéséhez





PROFIL ZÁR

A falak csatlakoztatására szolgál



SZENNYVÍZ-CSŐ TARTÓ

A szennyvízcső rögzítésére szolgál

Alcasystem
műszaki megoldás egy szállítótól az építkezésre.

Új lehetőséget nyit meg a megvalósításban, legyen szó kis projektről vagy nagyszabású építkezésről. A megvalósítás felgyorsítása, kifinomult technológia és költségmegtakarítás.

KIFEJLESZTETT ÉS TANÚSÍTOTT

A három alapelemből akár 4,5 méter magas és tetszőleges szélességű fal is építhető *
Egy kevésbé képzett, építőipari tapasztalattal nem rendelkező munkás is megbirkózik vele.
Az előregyártott falat elkészítjük és az építkezés helyszínére készen kiszállítjuk.







* Műszaki útmutató www.alcadrain.com/en/qr/as-manual

AS-4500
Profilrendszer 4,5 m



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P001
Sarokcsatlakozó



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P002
Profilcsatlakozó



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	poliamid (PA)

AS-P003
Alátét a rögzítéshez



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	gumi

AS-P004
Szennyvízcső tartó DN110



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P005, AS-P105, AS-P205, AS-P305
Csőtartó DN25–30, DN40–46, DN48–53, DN72–78



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P011
Profiltartó, szimpla 150 mm



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P012
Profiltartó, szimpla 85 mm



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P013
Profiltartó, dupla 186 mm



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	horganyzott acél

AS-P014
Profiltartó, dupla 241 mm



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P015
Profil zár



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P016
Profiltartó, szimpla 222 mm



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P018
Profil zár, hosszabbított 186 mm

AS-P215
Profil zár, hosszabbított 347 mm



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P021
Konzol zuhany csaptelephez



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS-P124
Falba szerelhető, mosógép szifon két fogyasztó csatlakozásához, rozsdamentes



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	–

AS-P023
Konzol a piszoár és mosdó felfogatásához



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	–

AS-P025
Konzol a vízbekötéshez és szennycsőhöz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	–

AS-P031
L-profil 200 mm nyíláshoz



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél


AS-P041
Horganyzó sarok



Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél

AS120/1120 Sádromodul
new

Falsík alatti szerelési rendszer toalett-hez bidé funkcióval





Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (csomagolás)	1130×520×145 mm
Súly (csomagolás)	9,2968 kg
Szerelési magasság	1120 mm


15

Speciális WC-rendszer az Alcasystemhez való rögzítéshez



AS101 Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (db)	1177×575×132 mm
Súly (db)	12,9715 kg
Szerelési magasság	1037 mm

15

AS105/850

Szerelőkeret bidéhez






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	18 db
Méretek (db)	1190×523×90 mm
Súly (db)	11,9276 kg
Szerelési magasság	850 mm

15

AS101-SET01, AS101-SET01-PR *

Fal rendszer + Falsík alatti szerelési rendszer






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Méretek (db)	1100×1250×180 mm
Súly (db)	30,05 kg
Szerelési magasság	1250 mm

15

AS101-SET02, AS101-SET02-PR *

Fal rendszer





Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Méretek (db)	1100×1250×180 mm
Súly (db)	10,4611 kg
Szerelési magasság	1250 mm

15

* A PR egy már összeszerelt előregyártott falat jelent

ALCASYSTEM ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE MOSDÓ ÉS BIDÉ FELSZERELÉSÉHEZ

Mosdó

Kód	Darabszám
AS-P023	1×
AS-P025	1×
AS-4500	1×
AS-P001	6×
AS-P012	6×



Piszoár

Kód	Darabszám
AS-P023	1×
AS-P025	2×
AS-4500	1×
AS-P001	6×
AS-P012	6×




alca

Falsík alatti szerelési rendszerek


Falsík alatti szerelési rendszerek 18
- Falsík alatti szerelési rendszerek faszerkezetekhez 23
- WC-modulok víztakarékos öblítéssel 24
- Slim falsík alatti szerelési rendszerek 25
- Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz üvegszövet hálóval 26
- Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti szerelési rendszerek 27
- Falsík alatti rendszerek mozgáskorlátozott személyek számára 28
- Falsík alatti szerelési rendszerek nemzeti minősítéssel 29

Szaniter kerámia 32
Falsík alatti szerelési rendszerek – tartozékok 33
Zajcsökkentő lemezek 37
A berendezések szerelőkeretei 39

VIDEÓ

AM112 Basicmodul

WC tartály befalazáshoz








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (csomagolás)	1050×480×140 mm
Súly (csomagolás)	4,8719 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm

15

AM100/1000 Alcamodul

Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (csomagolás)	1045×140×475 mm
Súly (csomagolás)	7,4299 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm

15

AM100/850 Alcamodul

Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (csomagolás)	1045×140×475 mm
Súly (csomagolás)	7,0327 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	862 mm

15

AM115/1000 Renovmodul

Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (csomagolás)	1045×140×475 mm
Súly (csomagolás)	9,9307 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm

15

AM101/1120 Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (csomagolás)	1130×145×520 mm
Súly (csomagolás)	13,8593 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm

15

AM101/1120F Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)









Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (csomagolás)	1130×145×520 mm
Súly (csomagolás)	14,707 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm

15

AM101/1000 Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (csomagolás)	1130×145×520 mm
Súly (csomagolás)	13,7147 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm

15

AM101/850 Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (csomagolás)	1130×145×520 mm
Súly (csomagolás)	13,08 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	866 mm

15

AM102/1120 Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panel-lakások fürdőszobáinak átépítéséhez)








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (csomagolás)	1130×145×520 mm
Súly (csomagolás)	16,1679 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm

15

AM102/1000 Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panel-lakások fürdőszobáinak átépítéséhez)








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (csomagolás)	1130×145×520 mm
Súly (csomagolás)	15,9829 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	980 mm

15

AM102/850 Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panel-lakások fürdőszobáinak átépítéséhez)








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (csomagolás)	1130×145×520 mm
Súly (csomagolás)	15,6493 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	866 mm

15

AM116/1120 Solomodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (térbe helyezhető), szabadon álló








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	12 db
Méretek (csomagolás)	1195×220×525 mm
Súly (csomagolás)	20,8917 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm

15

AM120/1120 Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer toaletthez bidé funkcióval




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (csomagolás)	1130×520×145 mm
Súly (csomagolás)	14,1511 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm



AM121/1120 Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer integrált funkcióval a csővezetékek higiénikus átöblítésére




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (csomagolás)	1130×145×520 mm
Súly (csomagolás)	13,8879 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm



AM115/1000V Renovmodul

Falsík alatti szerelési rendszer szellőző előkészítéssel befalazáshoz




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (csomagolás)	1045×140×475 mm
Súly (csomagolás)	9,9458 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm



AM122/1120D Sádromodul

new

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton), osztott váz






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (csomagolás)	1130×145×520 mm
Súly (csomagolás)	16,4344 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm

AM101/1120W Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (csomagolás)	1130×145×520 mm
Súly (csomagolás)	14,3208 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm

AM101/850W Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (csomagolás)	1130×145×520 mm
Súly (csomagolás)	14,0995 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	866 mm

AM115/1000E Renovmodul

Falsík alatti szerelési rendszer víztakarékos öblítéssel 2/4 l befalazáshoz








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (csomagolás)	1045×140×475 mm
Súly (csomagolás)	9,8327 kg
Kis/nagy öblítés	2–4 l/3,5–6 l
Szerelési magasság	1062 mm

AM101/1120E Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer víztakarékos öblítéssel 2/4 l száraz szereléshez (gipszkarton)








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (csomagolás)	1130×145×520 mm
Súly (csomagolás)	13,6405 kg
Kis/nagy öblítés	2–4 l/3,5–6 l
Szerelési magasság	1120 mm

AM102/1120E Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer víztakarékos öblítéssel 2/4 l száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (csomagolás)	1130×145×520 mm
Súly (csomagolás)	16,2582 kg
Kis/nagy öblítés	2–4 l/3,5–6 l
Szerelési magasság	1120 mm

AM1112 Basicmodul Slim

WC tartály befalazáshoz








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	25 db
Méretek (csomagolás)	965×515×110 mm
Súly (csomagolás)	5,1675 kg
Kis/nagy öblítés	3 l/6 l
Szerelési magasság	1100 mm

15

AM1115/1000 Renovmodul Slim

Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (csomagolás)	1086×528×145 mm
Súly (csomagolás)	9,9544 kg
Kis/nagy öblítés	3 l/6 l
Szerelési magasság	1070 mm

15

AM1101/1200 Sádromodul Slim

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (csomagolás)	1210×140×590 mm
Súly (csomagolás)	16,0926 kg
Kis/nagy öblítés	3 l/6 l
Szerelési magasság	1175 mm

15

AM1112P Basicmodul Slim

WC-tartály befalazáshoz üvegszövet hálóval








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	25 db
Méretek (csomagolás)	965×515×110 mm
Súly (csomagolás)	5,1821 kg
Kis/nagy öblítés	3 l/6 l
Szerelési magasság	1100 mm

15

AM1115P/1000 Renovmodul Slim

Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz üvegszövet hálóval








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (csomagolás)	1086×528×145 mm
Súly (csomagolás)	10,7379 kg
Kis/nagy öblítés	3 l/6 l
Szerelési magasság	1070 mm

15

AM1101P/1200 Sádromodul Slim

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton) üvegszövet hálóval








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (csomagolás)	1210×140×590 mm
Súly (csomagolás)	15,215 kg
Kis/nagy öblítés	3 l/6 l
Szerelési magasság	1175 mm

15

AM118/850 Sádromodul

Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	16 db
Méretek (csomagolás)	998×526×178 mm
Súly (csomagolás)	13,2526 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	858 mm



15

AM119/850 Renovmodul

Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	16 db
Méretek (csomagolás)	1040×465×180 mm
Súly (csomagolás)	10,5605 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	862 mm



15

AM101/1300H Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton) – mozgáskorlátozott személyek számára




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	5 db
Méretek (csomagolás)	1195×935×145 mm
Súly (csomagolás)	32,6599 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1274 mm



15

AM116/1300H Solomodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (térbe helyezhető), szabadon álló – mozgáskorlátozott személyek számára




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	5 db
Méretek (csomagolás)	1010×1285×210 mm
Súly (csomagolás)	46,0403 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1274 mm




15

AM101/850-0005 WRAS

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (csomagolás)	1130×145×520 mm
Súly (csomagolás)	13,08 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	866 mm

15

AM101/1000-0005 WRAS

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (csomagolás)	1130×145×520 mm
Súly (csomagolás)	13,7147 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm

15

AM101/1120-0005 WRAS

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (csomagolás)	1130×145×520 mm
Súly (csomagolás)	13,8593 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm

15

AM112-0005 WRAS

WC tartály befalazáshoz








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (csomagolás)	1050×480×140 mm
Súly (csomagolás)	4,8719 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1062 mm

15

AM120/1120-0005 WRAS

Falsík alatti szerelési rendszer toaletthez bidé funkcióval










áram – és vízcsatlakozáshoz – P192, P193

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (csomagolás)	1130×520×145 mm
Súly (csomagolás)	14,1511 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm

15

AM101/1120-0006 KIWA

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)








Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (csomagolás)	1130×145×520 mm
Súly (csomagolás)	13,8593 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm

15

new

AM123/1120E

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton), szabadon álló



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	10 db
Méretek (csomagolás)	1138×547×146 mm
Súly (csomagolás)	19,0392 kg
Kis/nagy öblítés	2,5–3,5 l/6–9 l
Szerelési magasság	1120 mm



WC SOLID
Fali WC + SLIM WC ülőke SOFTCLOSE, Duroplast



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	16 db
Anyag	kerámia

WC AURA
new

Fali WC



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	12 db
Anyag	kerámia

WS AURA
new

Falikút ráccsal



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	12 db
Anyag	kerámia

WC Alca MEDIC
Fali WC mozgáskorlátozott személyek számára



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	6 db
Anyag	kerámia

P128
Ventilátor a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel



Mennyiség (csomagolás)	7 db
Mennyiség (paletta)	112 db
Anyag	műanyag

P115
Vízáramlás sebességének szabályozója



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	3200 db
Anyag	polipropilén

M9006
Rugalmas szennyvíz könyök fali WC-hez, 90 mm × 90–110 mm, hossz 450 mm, PP, fehér




Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

P103
A víz bekötő konzolja G1/2"



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	réz, porfestékkel kezelt fém

P169
WC tabletta adagoló



Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyag	műanyag

M906
90° szennyvíz könyök fali WC-hez, szűkítő DN 90 × DN 110, hossz 205 mm, PE, fekete



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polietilén

M908
90° szennyvíz könyök fali WC-hez, DN 90 × DN 90, hossz 200 mm, PE, fekete



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polietilén

M907
Szennyvíz redukció fali WC-hez, excentrikus 7 mm, DN 90 × DN 110, hossz 98 mm, PE, fekete



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	polietilén

M909
Dupla 90° csatlakozó könyök fali WC-hez, redukció 2×DN 90 × DN 110, hossz 253 mm, PE, fekete



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	polietilén

M968
90° Slim szennyvíz könyök fali WC-hez, DN 90 × DN 90, hossz 285 mm, PE, fekete



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polietilén

M900
Csatlakozó készlet fali WC-hez menetes rudakkal, DN 90, hossz 200 mm, PP, fehér



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db
Anyag	polipropilén, horganyzott

M9000
Csatlakozó készlet fali WC-hez menetes rudakkal, meghosszabbított, DN 90, hossz 300 mm, PE, fehér



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db
Anyag	polipropilén, horganyzott

M900K-DN90
Csatlakozó készlet fali WC-hez, DN 90, hossz 200 mm, PE, króm



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db
Anyag	polietilén, horganyzott

M900K-DN110
Csatlakozó készlet fali WC-hez, DN 110, hossz 200 mm, PE, króm



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polietilén, horganyzott

M9000K-DN90
Csatlakozó készlet fali WC-hez, DN 90, hossz 300 mm, PE, króm

M9000K-DN110
new

Csatlakozó készlet fali WC-hez, DN 110, hossz 300 mm, PE, króm



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db
Anyag	polietilén, horganyzott

M900KE-DN90
Csatlakozó készlet fali WC-hez menetes rudakkal, excentrikus 25 mm, DN 90, hossz 215 mm, PE, fehér



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db
Anyag	polietilén, horganyzott

M900KE-DN110
Csatlakozó készlet fali WC-hez menetes rudakkal, excentrikus 25 mm, DN 110, hossz 215 mm, PE, fehér



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	polietilén, horganyzott

M901
Csatlakozó fali WC-hez hullámos betéttel, Ø 45 mm, hossz 200 mm, PP, fekete



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

M9001
Hosszabbító elem fali WC-hez hullámos betéttel, Ø 45 mm, hossz 300 mm, PP, fekete



Mennyiség (csomagolás)	– db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	polipropilén

M147
Hosszabbító elem fali WC-hez, Ø 45 mm, hossz 300 mm, PP, fekete



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	polipropilén

M148
Hosszabbító elem fali WC-hez, DN 90, hossz 300 mm, PE, fekete



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db
Anyag	polipropilén

M902
Csatlakozó fali WC-hez, DN 90, hossz 200 mm, PE, fekete



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

M918
Sarokrögzítő illesztő



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	műanyag, horganyzott, rozsdamentes acél

M90
Lábak a falsík alatti szerelési rendszerekhez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	porfestékkel kezelt fém

P118
Hosszabbított lábak a falsík alatti szerelési rendszerekhez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	porfestékkel kezelt fém

P192
Csatlakozó készlet a toaletthez vagy ülőkéhez, bidé funkcióval



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	rozsdamentes acél, réz, műanyag

P193
Csatlakozólap a toaletthez vagy ülőkéhez, bidé funkcióval



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	rozsdamentes acél, fekete-matt felülettel

M976

new

Konzol WC-rendszerek falra rögzítéséhez, 2 db/csomag



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	horganyzott

V0285-ND

new

Tömítés 64×30×2 mm, szilikon



Mennyiség (csomagolás)	1000 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	

V0015-ND

Tömítés 64×30×2 mm




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	gumi

M91
Zajcsökkentő lemez függesztett WC-hez és bidéhez




Mennyiség (csomagolás)	150 db
Mennyiség (paletta)	600 db
Anyag	XPLE

M910
Zajcsökkentő lemez függesztett WC-hez és bidéhez tartozékokkal és fedéllel (fehér)



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	XPLE

M910CR
Zajcsökkentő lemez függesztett WC-hez és bidéhez tartozékokkal és fedéllel (króm)



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	XPLE

M930
Zajcsökkentő lemez függesztett WC-hez és bidéhez tartozékokkal és fedéllel (fehér)



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	XPLE

M930CR
Zajcsökkentő lemez függesztett WC-hez és bidéhez tartozékokkal és fedéllel (króm)




Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	XPLE

M920
Zajcsökkentő lemez álló WC-hez és bidéhez



Mennyiség (csomagolás)	150 db
Mennyiség (paletta)	600 db
Anyag	XPLE

M940
Zajcsökkentő lemez függesztett mosdóhoz



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	600 db
Anyag	XPLE

M950
Zajcsökkentő lemez függesztett piszoárhoz



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	240 db
Anyag	XPLE

FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK JELLEMZŐI









Kód	Falba építéshez	Gipszkarton alá	Faszerkezetekhez	Víztakarékos öblítés	Szellőztető	Slim	Felülről működtethető	Mozgáskorlátozottakszámára	Különálló WC-hez / tartófal elé	WC tabletta adagoló
WC tartály befalazáshoz										
AM112	●			●						●
AM1112	●					●				
Alcamodul										
AM100/1000	●			●						●
AM100/1000E	●			●						●
AM100/850	●									●
Sádromodul										
AM101/1000	○	●		●						●
AM101/1120	○	●		●	●					●
AM101/1120E	○	●		●	●					●
AM101/1120F	○	●		●	●					●
AM101/1120W			●	●	●					
AM101/1300H	○	●		●	●			●		●
AM101/850	○	●								●
AM1101/1200	○	●			●	●				
AM118/850	○	●					●			●
AM101/850W			●	●						
AM120/1120	○	●		●	●					●
AM121/1120	○	●			●					●
AM122/1120D	○	●			●					●
AM123/1120E	○	●		●	●				●	●
AS101		●		●	●					●
AS120		●		●	●					●
Jádromodul										
AM102/1000	○	●		●						●
AM102/1120	○	●		●	●					●
AM102/1120E	○	●		●	●					●
AM102/850	○	●								●
Renovmodul										
AM115/1000	●			●						●
AM115/1000E	●			●						●
AM115/1000V	●			●	●					●
AM1115/1000	●				●	●				
AM119/850	●						●			●
Solomodul										
AM116/1120	○	●		●	●				●	●
AM116/1300H	○	●		●	●			●	●	●
Medic Assistant										
AM101/1500L					●			●	●	

● *egyszerű használatra*
○ *befalazásra is alkalmas*
● *egyszerűen átalakítható víztakarékos öblítésű változatra az A06E öblítőszelep cseréjével*

Szerelőkeretek innovációja

ÚJ MAGASSÁG
1120 mm

EGYSÉGES SZÉLESSÉG
510 mm

- Cseh Köztársaságban gyártott
- 15 év páratlan garancia a piacon
- Pótalkatrészek elérhetősége 25 évig



KERESZTMEREVÍTŐK BESZERELÉSE HÁTSÓ OLDALRÓL

Gyorsabb szerelés az állítható keresztmerevítőknek köszönhetően



A KERESZTMEREVÍTŐK ELHELYEZÉSE


Az elhelyezés rögzítése zárral



A SZENNYVÍZCSŐ ÁTMÉRŐJÉNEK VÁLTOZATOSSÁGA

Könyök DN32/DN40 szifon csatlakozóval, DN40/DN50 szennyvízcsőre

Érvényes az A104, A105 szerelőkeretekre





EASY LOCK KÉSZLET FALBA RÖGZÍTÉSHEZ

Gyorsabb és egyszerűbb szerelés

Az új szerkezeti kialakítás lehetővé teszi a keret egyszerű falhoz rögzítését feleannyi idő alatt.

Pontos beállítás

Az utólagos beállítás lehetősége a keret szemben lévő oldaláról imbuszkulccsal.



PISZOÁROK SZERELÉSE REJTETT CSATLAKOZÁSSAL

Elég csak elfordítani a nagyobb horganyzott konzolt 180°-kal, és elsőnek rögzíteni felülről a sorrendben.


Ennek a menetét részletesen ábrázolja a szerelési útmutató.



FÉKEK A RÖGZÍTŐ LÁBAKHOZ

A rögzítő lábakon elhelyezett fékek lehetővé teszik a szerelésnél, az előre beállított szerkezeti magasság megtartását.

A104/1120
Szerelőkeret mosdóhoz






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (csomagolás)	1125×515×75 mm
Súly (csomagolás)	8,2629 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15

A104A/1120
Szerelőkeret mosdóhoz és csaptelephez






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (csomagolás)	1125×515×75 mm
Súly (csomagolás)	9,0631 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15

A104AVS/1120
Szerelőkeret függesztett mosdóhoz és csaptelephez beépített szifonnal






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (csomagolás)	1125×515×75 mm
Súly (csomagolás)	9,4664 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15

A104B/1120
Szerelőkeret csaptelephez






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (csomagolás)	1125×515×75 mm
Súly (csomagolás)	7,2297 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15

A104PB/1120
Szerelőkeret falsík alatti csaptelephez






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (csomagolás)	1125×515×75 mm
Súly (csomagolás)	7,7442 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15

A104/850
Szerelőkeret mosdóhoz






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (csomagolás)	1125×515×75 mm
Súly (csomagolás)	7,3981 kg
Szerelési magasság	850 mm

15

A105/1120
Szerelőkeret bidéhez






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (csomagolás)	1125×515×75 mm
Súly (csomagolás)	12,0453 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15

A105/850
Szerelőkeret bidéhez






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (csomagolás)	1125×515×75 mm
Súly (csomagolás)	11,0362 kg
Szerelési magasság	850 mm

15

A105/450
Szerelőkeret bidéhez






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	20 db
Méretek (csomagolás)	450×513×80 mm
Súly (csomagolás)	9,5662 kg
Szerelési magasság	450 mm

15

A106/1120
Szerelőkeret kapaszkodóhoz






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (csomagolás)	1126×340×78 mm
Súly (csomagolás)	11,1351 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15

A107/1120
Szerelőkeret piszoárhoz






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (csomagolás)	1125×515×75 mm
Súly (csomagolás)	8,744 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15

A107S/1120
Szerelőkeret piszoárhoz és szenzorhoz






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (csomagolás)	1125×515×75 mm
Súly (csomagolás)	9,9772 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15

A108/1300

Szerelőkeret falikúthoz és csaptelephez






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Méretek (csomagolás)	1300×510×65 mm
Súly (csomagolás)	6,1447 kg
Szerelési magasság	1300 mm

15

A108F/1500

Szerelőkeret tartállyal falikúthoz, szennycsővel DN90/110 és csapteleppel






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	10 db
Méretek (csomagolás)	1460×530×155 mm
Súly (csomagolás)	17,3481 kg
Szerelési magasság	1460 mm

15

A108F/1100

Szerelőkeret tartállyal falikúthoz, szennycsővel DN 90/110 és csapteleppel






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (csomagolás)	1107×515×139 mm
Súly (csomagolás)	15,8606 kg
Szerelési magasság	1067 mm

15

A108F 5:1 SET-01

new

Szett tartalma: szerelőkeret, falikút ráccsal, zajcsökkentő lemez, nyomólap






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Méretek (csomagolás)	1195×530×145, 640×390×440 mm
Súly (csomagolás)	31,6522 kg
Szerelési magasság	1066 mm

15

A113/1120

Szerelőkeret fali WC-hez






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (csomagolás)	1158×515×140 mm
Súly (csomagolás)	11,1245 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15

A114/1120

Szerelőkeret falra függesztett WC-hez






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (csomagolás)	1158×515×140 mm
Súly (csomagolás)	11,1019 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15

A114S/1120

Szerelőkeret falra függesztett WC-hez és szenzorhoz






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	15 db
Méretek (csomagolás)	1125×515×75 mm
Súly (csomagolás)	12,9341 kg
Szerelési magasság	1120 mm

15

A117B

Gipszkarton szerkezetbe beépíthető szerelőkeret csaptelephez






Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Méretek (csomagolás)	370×80×140 mm
Súly (csomagolás)	1,9108 kg
Szerelési magasság	– mm

15

A117PB

Gipszkarton szerkezetbe beépíthető szerelőkeret falsík alatti csaptelephez





Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	40 db
Méretek (csomagolás)	800×133×470 mm
Súly (csomagolás)	6,3274 kg
Szerelési magasság	– mm

15

M972

Szennyvízcső DN 50/40



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Méretek (db)	190×170×5 mm
Súly (csomagolás)	0,122 kg


alca

Nyomólapok és szenzor program


Nyomólapok falsík alatti szerelési rendszerekhez _____ 46
Basic – alapsorozat 48
Thin – dizájnsorozat 48
Flat – prémiumsorozat 49
Special 50

Nyomólapok falsík alatti szerelési rendszerekhez

A WC nyomólapok exkluzivitása a precíz megmunkálásban, az innovatív fejlesztésben és a legmodernebb technológiák alkalmazásában rejlik, amelyek bármilyen belső térbe könnyen illeszkedő, széles színválasztékot kínálnak. A nyomólapokat négy kategóriába osztottuk: Basic, Thin, Flat és Special. A Basic alapsorozat hosszú élettartamával, tartós színével és egyszerű karbantartásával megfelel a mindennapi használat magas követelményeinek. A Thin modellek lapos profiljukkal tűnnek ki, amely mindössze öt milliméterrel emelkedik a burkolat fölé. A prémium Flat sorozat olyan nemes anyagokat hoz a fürdőszobákba, mint a rozsdamentes acél, a sárgaréz, az alumínium vagy a cseh üveg. A Special sorozat olyan modern és higiénikus megoldásokat kínál, mint az érintésmentes érzékelőkkel ellátott, távvezérlésű vagy fokozottan ellenálló öblítőgombok, amelyek bármilyen fürdőszobába vagy helyiségbe alkalmasak.

Kompatibilitás az Alca falsík alatti szerelési rendszerekkel

Az Alca nyomólapjai minden típusú Alca falsík alatti szerelési rendszerrel teljes mértékben kompatibilisek. Kísérletezzen fürdőszobájában a formákkal, anyagokkal és színekkel.



Kibillentés

A WC tabletták kényelmesebb utántöltése érdekében a nyomólapok túlnyomó többsége kibillenthető mechanizmussal van ellátva. Ennek segítségével a nyomólap könnyen, bármilyen szerszám használata nélkül kibillenthető, csak be kell dobni a tablettát az adagolóba, és visszahelyezni a nyomólapot.



Anti-fingerprint

A nyomólapok felülete speciális védőréteggel van ellátva, amelyen nem marad ujjlenyomat. Az esztétikai funkció mellett ez a felületkezelés más előnyökkel is jár. A nyomólapokat nem kell olyan gyakran tisztítani, ami jelentősen megnöveli élettartamukat.



Antibakteriális felületek

Egyes fekete-matt, fehér-matt és Individual nyomólapok antibakteriális felülettel vannak ellátva. A felső átlátszó lakk ezüst nanorészecskéket tartalmaz, amelyek antibakteriális tulajdonságokkal rendelkeznek, és megakadályozzák a nem kívánt mikroorganizmusok terjedését a nyomólap felületén.




Antibakteriális kezeléssel ellátott nyomólapok

M72, M272, M278, M372, M1712-8, M1722, M1728-2, M1732, M1876, M1876-1, M1876-7, M1878, M1878-7, M1976, M1976-2, M1978, M1978-7, M57-BR-M, M57-G-M, M57-GM-M, M57-N-M, M57-RG-M, M772, M776, M778, M778-5, M672, M676, M678, M572, M576, M578, MOON-BLACK, FUN-BLACK, FUN-G-B, FUN-GM-B, FUN-N-B, FUN-RG-B, TURN-BLACK

Érintés nélküli kezelés


Mi garantálja százszázalékosan a nulla baktériumátvitelt? Az érintés nélküli kezelés. Egy elegáns mozdulattal mindent elintézhet, és közben biztonságos távolságban marad a baktériumoktól.






Basic – alapsorozat


Basic 2



M270 Fehér-fényes



M271 Króm-fényes



M272 Króm-matt



M275 Arany-fényes



M278 Fekete-matt [2]

Basic 7



M70 Fehér-fényes



M71 Króm-fényes



M72 Króm-matt




M75 Arany-fényes

Thin – dizájnsorozat


Thin 5



M570 Fehér-fényes [1]
M576 Fehér-matt [1] [2]



M571 Króm-fényes [1]




M572 Króm-matt [1]




M575 Arany-fényes [1]




M578 Fekete-matt [1] [2]




M57-BR-M BRASS-matt [1]



M57-G-M GOLD-matt [1]



M57-RG-M RED GOLD-matt [1]




M57-N-M NICKEL-matt [1]



M57-GM-M GUN METAL-matt [1]

Thin 6



M670 Fehér-fényes [1]
M676 Fehér-matt [1] [2]



M671 Króm-fényes [1]



M672 Króm-matt [1]



M675 Arany-fényes [1]



M678 Fekete-matt [1] [2]

Thin 7



M770 Fehér-fényes/króm-fényes [1]
M776 Fehér-matt/króm-fényes [1] [2]



M771 Króm-fényes/króm-matt [1]
M772 Króm-matt/króm-fényes [1]



M775 Fehér-fényes/arany-fényes [1]



M778-5 Fekete-matt/arany-fényes [1] [2]



M778 Fekete-matt/króm-fényes [1] [2]

Linka



M1876 Fehér-matt [1) 2)]



M1876-1 Fehér-matt/ króm-fényes [1) 2)]




M1878 Fekete-matt [1) 2)]



M1878-7 Fekete-matt/ arany-matt [1) 2)]

Dot.Dot.



M1976 Fehér-matt [1) 2)]



M1976-2 Fehér-matt/ króm-matt [1) 2)]



M1978 Fekete-matt [1) 2)]



M1978-7 Fekete-matt/ arany-matt [1) 2)]

Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag BASIC, THIN	műanyag

Flat – prémiumsorozat

Ray



RAY Alunox-matt [1)]




RAY-GL1200 Üveg-fehér [1)]



RAY-GL1204 Üveg-fekete [1)]

Moon




MOON Alunox-matt [1)]



MOON-WHITE Rozsdamentes-fehér fényes [1)]




MOON-BLACK Rozsdamentes-fekete matt [1) 2)]




MOON-BRASS Sárgaréz [1)]

Turn



TURN Alunox-matt [1)]
TURN-INOX Rozsdamentes-félmatt [1)]



TURN-WHITE Rozsdamentes-fehér fényes [1)]



TURN-BLACK Rozsdamentes-fekete matt [1) 2)]




TURN-BRASS Sárgaréz [1)]

Fun



FUN Alunox-matt [1)]
FUN-INOX Rozsdamentes-félmatt [1)]



FUN-WHITE Rozsdamentes-fehér fényes [1)]




FUN-BLACK Rozsdamentes-fekete matt [1) 2)]




FUN-BRASS Sárgaréz [1)]

[1)] kibillenthető nyomólap
[2)] Antibakteriális réteg


Fun Individual




FUN-G-P GOLD-fényes [1) 2)]



FUN-RG-P
RED GOLD-fényes [1) 2)]



FUN-N-P NICKEL-fényes [1) 2)]



FUN-GM-P GUN METAL-fényes [1) 2)]



FUN-G-B GOLD-szálcsiszolt matt [1) 2)]



FUN-RG-B RED GOLD-szálcsiszolt matt [1) 2)]



FUN-N-B NICKEL-szálcsiszolt matt [1) 2)]



FUN-GM-B GUN METAL-szálcsiszolt matt [1) 2)]

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag ALUNOX	eloxált alumínium, nemesacél
Anyag INOX	nemesacél

Anyag BRASS	réz
Anyag GLASS	nemesacél, üveg
Anyag INDIVIDUAL	Anyaga rozsdamentes PVD felület
Anyag AIR	eloxált alumínium

Air



AIR Alunox-matt [1)]
AIR-INOX Rozsdamentes-félmatt [1)]



AIR LIGHT Alunox-matt

Special

Night Light



NIGHT LIGHT-1
Üveg-fekete
NIGHT LIGHT-1-SLIM
Üveg-fekete



NIGHT LIGHT-2
Üveg-fekete
NIGHT LIGHT-2-SLIM
Üveg-fekete



NIGHT LIGHT-3
Üveg-fekete
NIGHT LIGHT-3-SLIM
Üveg-fekete

Mennyiség (csomagolás)	6 db
Mennyiség (paletta)	96 db
Anyag NIGHT LIGHT	üveg

Antivandal



M279 Fém




M279S Fém (hálózati)

M279SB Fém (elemes)

M279S-SLIM
Fém (hálózati)

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	nemesacél

Szenzoros – nyomólapok



M370S Fehér (hálózati)

M370SB Fehér (elemes)

M370S-SLIM
Fehér (hálózati)



M371S Króm-fényes (hálózati)

M371SB Króm-fényes (elemes)

M371S-SLIM
Króm-fényes (hálózati)

Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	műanyag

[1)] kibillenthető nyomólap
[2)] Antibakteriális réteg

Szenzoros

ASP3
Automata WC öblítő, króm, 12 V (hálózati)

ASP3-B
Automata WC öblítő, króm, 6 V (elemes)



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	nemesacél, krómozott műanyag

ASP3-K
Automata WC öblítő, fém, 12 V (hálózati)

ASP3-KB
Automata WC öblítő, fém, 6 V (elemes)



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	nemesacél

ASP3-KT
Automata WC öblítő kézi vezérléssel, fém, 12 V (hálózati)

ASP3-KBT
Automata WC öblítő kézi vezérléssel, fém, 6 V (elemes)



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	nemesacél

ASP4
Automata piszoár öblítő, króm, 12 V (hálózati)

ASP4-B
Automata piszoár öblítő, króm, 6 V (elemes)



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db
Anyag	nemesacél, krómozott műanyag

ASP4-K
Automata piszoár öblítő, fém, 12 V (hálózati)

ASP4-KB
Automata piszoár öblítő, fém, 6 V (elemes)



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db
Anyag	nemesacél

ASP4-KT
Automata piszoár öblítő kézi, fém, 12 V (hálózati)



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db
Anyag	nemesacél

AEZ310
Hálózati tápegység 230 V AC/12 V DC/12 W, IP42



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

AEZ320
Hálózati tápegység 230 V AC/12 V DC/18 W, IP67



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

Távműködtetésű öblítés

MPO10
Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kézi, fehér, beépítés: falba



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	ABS, polipropilén

MPO11
Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kézi, króm-fényes, beépítés: falba



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	krómozott műanyag

MPO12
Távműködtetésű pneumatikus öblítés-lábbal, fém, beépítés: padlózatba



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	rozsdamentes acél, ABS, polipropilén

MPO13
Távműködtetésű pneumatikus öblítés-lábbal, fém, beépítés: falra



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	rozsdamentes acél, ABS, polipropilén

P120
Fedőlap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, alunox-matt



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	eloxált alumínium

ATS001
Nyomásöblítő piszoárhoz



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	krómozott fém

TÁPEGYSÉG ÁTTEKINTÉSE

Kód	Ajánlott tápegység
APZ5 Spa zuhanyfolyóka megvilágítása	
AEZ120	AEZ310, AEZ320
AEZ121	AEZ310, AEZ320
AEZ122	AEZ310, AEZ320
AEZ123	AEZ310, AEZ320
AEZ124	AEZ310, AEZ320
nyomólap megvilágítása AIR LIGHT	
AIR LIGHT	AEZ310
AIR LIGHT R	AEZ310
Szenzoros WC és piszoár öblítők	
ASP3	AEZ310
ASP3-B	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP3-K	AEZ310
ASP3-KB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP3-KBT	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP3-KT	AEZ310
ASP4	AEZ310
ASP4-B	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP4-K	AEZ310
ASP4-KB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP4-KT	AEZ310
ASP5-KB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
Szenzoros – nyomólapok	
M279S	AEZ310
M279SB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
M370S	AEZ310
M370SB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
M371S	AEZ310
M371SB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
M372S	AEZ310
M279S-SLIM	AEZ310
M370S-SLIM	AEZ310
M371S-SLIM	AEZ310
Érintés nélküli nyomólapok	
NIGHT LIGHT-1	saját tápegység
NIGHT LIGHT-2	saját tápegység
NIGHT LIGHT-3	saját tápegység
NIGHT LIGHT-1-SLIM	saját tápegység
NIGHT LIGHT-2-SLIM	saját tápegység
NIGHT LIGHT-3-SLIM	saját tápegység
Tartozékok a szellőző előkészítéssel ellátott falsík alatti szerelési rendszerhez	
P128	csatlakoztatás 230 V feszültségre



Szelepek és műanyag WC tartályok

Feltöltő szelep ____ 58
Öblítőszelep ____ 59
Műanyag WC tartályok ____ 61
Öblítő szettek ____ 61
Szelepek és műanyag WC tartályok – tartozékok ____ 64

Oldalsó feltöltő szelepek

A feltöltő szelepek vadonatúj sorozatát elsősorban úgy fejlesztettük, hogy azok gyorsak, a vízben fellelhető szennyeződéseknek kiválóan ellenállóak legyenek, továbbá, hogy tökéletesen ellenálljanak a nagyobb, 0,05–1,6 MPa (0,5–16 bar) terjedelmű nyomásoknak a világ minden országában.



EXTRA GYORS TÖLTÉS

2× gyorsabb feltöltés csillapító használata nélkül



MAXIMÁLIS MEGBÍZHATÓSÁG

Az új membrán még **0,05–1,6 MPa (0,5–16 bar)** víznyomás-ingadozás esetén is **működik**



UNIVERZÁLIS

Ajánlott műanyag és kerámia **WC-tartályokhoz** és falsík alatti szerelési rendszerekhez

EGYSZERŰ KARBANTARTÁS ÉS GYORS SZERVIZELÉS

A szűrő tisztítása **CLICK rendszer segítségével** a cső szétszerelése nélkül



MEGNÖVELT ELLENÁLLÁS A SZENNYEZŐDÉS ELLEN

Kónikus formájú szűrővel biztosítva



CSENDES FELTÖLTÉS

Vízáramlás **csillapítóval**




VISSZARÚGÁS NÉLKÜL

A szelep sima záródásának köszönhetően




HOSSZABB ÉLETTARTAM

A töltőszelep olyan anyagból készül, amely **jobban ellenáll a vízkő ülepedéseknek**



MINDIG UGYANAZ A VÍZSZINT

Függetlenül a csővezetékben lévő víznyomástól



AZ OLDALSÓ FELTÖLTŐ SZELEPEK ÁTTEKINTÉSE

6

Kód	Vízcsatlakozás	Menet anyaga	Alkalmazás		
A150-1/2"	1/2"	műanyag	kerámia tartályok		
A150-3/8"	3/8"	műanyag	kerámia tartályok		
A150P-1/2"	1/2"	műanyag		műanyag WC tartályok	
A150P-3/8"	3/8"	műanyag		műanyag WC tartályok	
A160-1/2"	1/2"	fém	kerámia tartályok		
A160-3/8"	3/8"	fém	kerámia tartályok		
A160P-3/8"	3/8"	fém		műanyag WC tartályok	WC rendszerek
A150UNI	1/2", 3/8"	műanyag	kerámia tartályok	műanyag WC tartályok	WC rendszerek
A160UNI	1/2", 3/8"	fém	kerámia tartályok	műanyag WC tartályok	WC rendszerek

EGY TERMÉK AZ ÖSSZES LEHETŐSÉGHEZ

7 menetváltozat + 2 univerzális csomag



A150 1/2"



A160 1/2"



A150 3/8"



A160 3/8"



A150P 1/2"



A160P 3/8"




A150P 3/8"





A150UNI



2in1



A160UNI



2in1

A150-1/2"
Feltöltő szelep oldalsó (kerámia tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A150-3/8"
Feltöltő szelep oldalsó (kerámia tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A150P-1/2"
Feltöltő szelep oldalsó (műanyag tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A150P-3/8"
Feltöltő szelep oldalsó (műanyag tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A160-1/2"
Feltöltő szelep oldalsó fém menetes (kerámia tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A160-3/8"
Feltöltő szelep oldalsó fém menetes (kerámia tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A160P-3/8"
Oldalsó feltöltő szelep fém menetes (műanyag tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A150UNI
Univerzális oldalsó feltöltő szelep



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A160UNI
Univerzális oldalsó feltöltő szelep fém menetes



Mennyiség (csomagolás)	36 db
Mennyiség (paletta)	576 db
Anyag	POM

A150PDF-3/8"
new

Oldalsó feltöltő szelep késleltetett feltöltéssel műanyag tartályokhoz



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A160PDF-3/8"
new

Oldalsó feltöltő szelep késleltetett feltöltéssel műanyag tartályokhoz



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	POM

A17-1/2"

Feltöltő szelep alsó (kerámia tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	ABS

A17-3/8"

Feltöltő szelep alsó (kerámia tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	ABS

A18-1/2"

Feltöltő szelep alsó fém menetes (kerámia tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	ABS

A18-3/8"

Feltöltő szelep alsó fém menetes (kerámia tartályokhoz)



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	ABS

A2000-CHROM

Öblítőszelep STOP gombos



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A05-CHROM

Öblítőszelep magasított STOP gombos



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A08A

Öblítőszelep kettős gombbal



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db
Anyag	ABS

A02
Öblítőszelep alacsonyan elhelyezett tartályhoz (2025-ig)



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A02A
new

Öblítőszelep alacsonyan elhelyezett tartályhoz (2025-től)



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	műanyag

A03
Öblítőszelep magasan elhelyezett tartályhoz



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A03A
Öblítőszelep magasan elhelyezett tartályhoz



Mennyiség (csomagolás)	35 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	ABS

A06
Öblítőszelep falsík alatti szerelési rendszerekhez



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	480 db
Anyag	ABS

A06E
Víztakarékos öblítéssel 2/4 l öblítőszelep falsík alatti szerelési rendszerekhez



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A06-850
Öblítőszelep 850 mm csökkentett magasságú falsík alatti szerelési rendszerekhez



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	480 db
Anyag	ABS

A07
Öblítőszelep alacsonyan elhelyezett A93, A930 tartályhoz



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	ABS

A09B
Öblítőszelep – Slimmodul számára



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	ABS

A930-H-1/2"
WC tartály UNI DUAL univerzális, fehér

A930-H-3/8"
WC tartály UNI DUAL univerzális, fehér



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	65 db

A930-H-3/8"-F
new
WC tartály UNI DUAL univerzális, fehér + tömlő



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	65 db

A930-M-1/2"
DUAL WC tartály alacsonyan elhelyezett, fehér

A930-M-3/8"
DUAL WC tartály alacsonyan elhelyezett, fehér



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	65 db

A940-H-1/2"
WC tartály UNI START–STOP univerzális, fehér

A940-H-3/8"
WC tartály UNI START–STOP univerzális, fehér



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	65 db

A940-H-3/8"-F
new
WC tartály UNI START–STOP univerzális, fehér + tömlő



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	65 db

A940-M-1/2"
START–STOP WC tartály alacsonyan elhelyezett, fehér

A940-M-3/8"
START–STOP WC tartály alacsonyan elhelyezett, fehér



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	65 db

A930E-M-3/8"
new
DUAL WC tartály alacsonyan elhelyezett, fehér (6 l)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	70 db

A940E-M-3/8"
new
START-STOP WC tartály alacsonyan elhelyezett, fehér (6 l)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	70 db

A95
Osztott öblítőcső DN32 + betét



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

A950
Öblítőcső komplett DN 35



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

A951-230
Öblítőcső – csőcsonk DN 44/50



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

A951-390
Öblítőcső – csőcsonk DN 44/50



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

Z0026-ND
Mandzsetta betét 60/32



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

SA2000 1/2" CHROM
Öblítő készlet STOP nyomógombbal
A csomag tartalma: A150-1/2", A2000, vakdugó, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000 3/8" CHROM
Öblítő készlet STOP nyomógombbal
A csomag tartalma: A150-3/8", A2000, vakdugó, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000K 1/2" CHROM
Öblítő készlet STOP nyomógombbal
A csomag tartalma: A160-1/2", A2000, vakdugó, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000K 3/8" CHROM
Öblítő készlet STOP nyomógombbal
A csomag tartalma: A160-3/8", A2000, vakdugó, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000S 1/2" CHROM
Öblítő készlet STOP nyomógombbal
A csomag tartalma: A17-1/2", A2000, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000S 3/8" CHROM
Öblítő készlet STOP nyomógombbal
A csomag tartalma: A17-3/8", A2000, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000SK 1/2" CHROM
Öblítő készlet STOP nyomógombbal
A csomag tartalma: A18-1/2", A2000, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA2000SK 3/8" CHROM
Öblítő készlet STOP nyomógombbal
A csomag tartalma: A18-3/8", A2000, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

SA08A 1/2" CHROM
Öblítő készlet kettős nyomógombbal
A csomag tartalma: A150-1/2", A08A, vakdugó, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08A 3/8" CHROM
Öblítő készlet kettős nyomógombbal
A csomag tartalma: A150-3/8", A08A, vakdugó, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08AK 1/2" CHROM
Öblítő készlet kettős nyomógombbal
A csomag tartalma: A160-1/2", A08A, vakdugó, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08AK 3/8" CHROM
Öblítő készlet kettős nyomógombbal
A csomag tartalma: A160-3/8", A08A, vakdugó, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08AS 1/2" CHROM
Öblítő készlet kettős nyomógombbal
A csomag tartalma: A17-1/2", A08A, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08AS 3/8" CHROM
Öblítő készlet kettős nyomógombbal
A csomag tartalma: A17-3/8", A08A, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08ASK 1/2" CHROM
Öblítő készlet kettős nyomógombbal
A csomag tartalma: A18-1/2", A08A, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

SA08ASK 3/8" CHROM
Öblítő készlet kettős nyomógombbal
A csomag tartalma: A18-3/8", A08A, csavarok, tömítések



Mennyiség (csomagolás)	16 db
Mennyiség (paletta)	256 db

V0018-ND
Nyomógomb fedő (A2000 öblítő szelep)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

P0014-ND
Nyomógomb komplett króm (A05)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

V0011-ND
Nyomógomb komplett króm (A2000)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

V0296-ND
Nyomógomb komplett króm (A08A)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

V0015-ND
Tömítés 64×30×2 mm



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

N0020-ND
Vakdugó króm



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

V0285-ND
new

Tömítés 64×30×2 mm, szilikon



Mennyiség (csomagolás)	1000 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	



WC-ülőkék

WC-ülőkék 74
WC-ülőkék Basic 74
WC-ülőkék Duroplast 74
WC-ülőkék Softclose 75
WC-ülőkék Slim 76
WC-ülőkék – pántok 77

WC ülőkék



soft close

SOFTCLOSE – WC-ülőke lecsapódásgátló mechanizmussal

A SOFTCLOSE rendszer jellemzője az ülőke lassított lecsapódása. Az ülőkében lévő zsanérok szerkezete biztosítja az ülőke csendes és sima érintkezését a kerámia csészével. A rendszernek egyik előnye a WC-ülőkék megóvása a nem kívánt lecsapódás okozta sérülésektől. Ugyanakkor használójának biztosítja a nagyobb biztonságot és kényelmet az ülőke használatánál. Ez a rendszer különösen alkalmas nyilvános helyiségekben és gyermekes családok számára.



Duroplast

Ezek a magas színvonalú duroplast WC-ülőkék megfelelnek a legigényesebb ügyfeleink elvárásainak is. A duroplast olyan anyag, amely nagyban csökkenti a kellemetlen érzést a WC ülőke hideg felületének érintkezésével.



click system

CLICK rendszer, a könnyebb tisztításért

A CLICK rendszer funkciója, az ülőkék zsanérján jelentősen könnyíti és gyorsítja a WC csésze és az ülőke tisztítását. A zsanérok belső felén lévő két gomb megnyomásával kilazul az ülőke a csészétől és azután könnyen eltávolítható. Az ülőke gyorsan visszaillleszthető az eredeti helyére, a zsanérok segítségével.




Zsanér beállítása a tökéletes kompatibilitásért

Az Alca ülőlék új rögzítési rendszere szerkezetével biztosítja a zsanérok maximális beállítási tartományát a WC csészékhez. Így az ülőke, univerzális formájával lehetővé teszi a használatot az általánosan elérhető csészékre is. A zsanérok nemesacélból készülnek és a kerámiával való maximális összhatás érdekében fehér porfestékkel vannak lakkozva.

Könnyebb, felülről történő szerelés

A CLICK rendszerrel működtető duroplast ülőkékhez már kínálunk felülről szerelhető zsanérokat is. Ezek használata kifejezetten olyan WC-csészéknél alkalmas, ahol szűkös a hozzáférés, így az egyetlen megoldást a felülről szerelhető pántok jelentik.





Integrált gyermek betét mágneses rögzítéssel

Az A603 és A606 duroplast ülőke integrált gyermek betéttel ellátott. Ez a gyermek betét a zsanér pántjain van rögzítve és könnyen eltávolítható. A betét alapból csatlakozik az ülőke fedeléhez mágnes segítségével. Anyaga könnyű polipropilén, hogy a használata során a gyermeke ne sérüljön meg.





Ülőkék nyomtatott mintával

Az A604 duroplast ülőkéket színes nyomtatott mintákkal kínáljuk – virág, kagyló, zen.



A60 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	Alca, Grand (C)	
CERSANIT	President (C), Terra, Moduo	Solari (C)
DEK		Wecco (C)
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco) (C), Eurovit (Ecco), Simplicity, Simplicity (C), Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	
JIKA	Mio, Lyra (C), Lyra Plus (C), Dino, Easy / Olymp, Olymp (C), Zeta (C), Zeta Plus (C), Roman (C), Lukas, Norma (C), Euroline (C), Deep New Handicap	
KOLO	Style, Nova top, Napoli (C), Rekord (C), Rekord	Primo, Piano (C)
SANITEC / KERAMAG		Renova Nr. 1
VITRA	Concept 100 (Ptáček), SeaBay (C), Pera	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	

A3553 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN		Alca
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta
KOLO		Piano (C), Piano
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
WINKIEL		Lecico (C)

A6550 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN		Alca, Grand (C)
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi, Iryda (C), Koral (C), WC Kompakt President (C)
GUSTAVSBERG		Saval
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta, Dino, Mio, Lukas, Rigo, Norma, Pluto, Neo (C), Roman
KOLO		Piano (C), Piano, Primo, Idol Simple, Nova Rimfree
LECICO		Lecico (C)
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
TRIKER		EP 63 (C)

A6551 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	Grand (C)	
JIKA	Lyra Plus (C), Lyra (C)	
MITO	Kompakt 373	
PTÁČEK	Easy (C), Concept (C)	

A601 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	Alca	
CERSANIT	Terra, President (C), Moduo	Delfi
DEK	Wecco (C)	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval	Nautic
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity	Eurovit (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Zeta Plus (C), Roman (C)	Tigo, Olymp, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova
KERAMIN	Omega (C)	
KOLO	Rekord (C)	Primo, Rekord / Krainer
SANINDUSA	Cetus	

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC
(T) = felszerelés felülről

A602, A603 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	Alca	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax, Moduo	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DEK	Wecco (C)	
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GALASSIA		Eden (T)
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

A604, A606 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	Alca	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax, Moduo	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DEK	Wecco (C)	
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GALASSIA		Eden (T)
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	Normus

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis

✓ = az ülőke fenntartásokkal használható

(C) = combi WC

(T) = felszerelés felülről

A66 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
CERSANIT	President, Merida, Terra, Larga Oval (C)(T),	City Oval (T)
DOLOMITE	Clodia	
GALASSIA	Dream (T)	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	Lua (T)
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
ROCA		Ona (T)
SAT		Infinitio (T)
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm, Sento (T)	Integra (C)(T)

A67 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GALASSIA	Dream (T)	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Lyra Plus, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	Lua (T)
RAVAK	Chrome RimOff	
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

A67SLIM – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
CERSANIT	President, Merida, Terra, Iryda (C), Larga Oval (C)(T)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD		Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Dino Rimless, Lyra Plus, Tigo, Deep New Handicap	
JUNGBORN	Elena (C), Dalea, Melissa	
KERAMAG	Renova Nr. 1, Renova	
KERASAN	Flo	
LAUFEN		Lua (T)
KOLO	Style, Impuls	Quatro
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
VILLEROY & BOCH	Subway, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC
(T) = felszerelés felülről

A64SLIM – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	Alca	
ALFÖLDI	Saval	Bázis
CERSANIT	President (C), Terra, Family, Solari, Classic, Iryda (C), Moduo	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)(C), Simplicity (C), Vidima Storm	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaM (C), Simplicity
JIKA	Lyra, Dino, Easy / Olymp, Zeta, Roman	Norma
KERAMAG		Renova Nr. 1
KERASAN	Godia	
KOLO	Nova Top, Delta, Impuls, Rekord, Idol (C)	Rekord (C), Piano (C), Primo
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	
VITRA	Pera, SeaBay (C)	Normus

A674S – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
CERSANIT	Iryda, Iryda (C), Larga Oval (C)(T), Crea Oval (T), Mille	Delfi, Olimpia, Olimpia (C), Parva, Parva (C), City Oval (T)
FORM	Novalis	Corto
GUSTAVSBERG		Nautic
HORNBACH		Melissa, Luna
IDEAL STANDARD		Simplicity
JIKA	Dino Rimless, Easy, Lyra Plus, Mio, Mio (C), Tigo, Tigo (C)	
LAUFEN	Laufen Pro	
PTÁČEK		Concept 100
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
RICHTER + FRENZEL		Optiline Europa
ROCA		Ona (T)
SANITEC - KERAMAG - KOLO	Icon, Primo	Renova Nr. 1
SAT		Infinitio (T)
VILLEROY & BOCH	Verity, O.novo	
VITRA	Concept 500, Sento (T)	Integra (C)(T)

A678S – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCADRAIN	WC Alca MEDIC	


✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC
(T) = felszerelés felülről

ZSANÉR – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

Zsanér	Típus
P0009-ND	A60
P096	A601, A601 BAHAMA, A601 PERGAMON, A601 PISTACHIO
P105	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P105B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P113	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S, A67SLIM, A66, A67
Z0137B-ND	A64, A65, A66, A67
Z0952-ND	A64SLIM, A67SLIM
P157	A678S
P170	A6550, A6551
P179	A64, A66, A67

A60
WC-ülőke, polipropilén






Mennyiség (csomagolás)	13 db
Mennyiség (paletta)	208 db
Zsanér	P0009-ND
Anyag	polipropilén

A68
WC-ülőke – gyerek betéttel, polipropilén






Mennyiség (csomagolás)	6 db
Mennyiség (paletta)	216 db
Zsanér	–
Anyag	polipropilén

A6550
WC-ülőke műanyag Basic, polipropilén






Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	270 db
Zsanér	P170
Anyag	polipropilén

A6551
WC-ülőke műanyag Basic, polipropilén






Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	270 db
Zsanér	P170
Anyag	polipropilén

A3553
WC-ülőke műanyag Basic, polipropilén






Mennyiség (csomagolás)	21 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Zsanér	–
Anyag	polipropilén

A601
WC-ülőke, Duroplast






Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P096
Anyag	Duroplast

A602
Univerzális WC-ülőke, Click-rendszer, Duroplast






click system

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast

A603
Univerzális WC-ülőke integrált betéttel, Click-rendszer, Duroplast






click system

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast
A betét anyaga	polipropilén

A678S
WC-ülőke, fali WC mozgáskorlátozott személyek számára, Click-rendszer, Duroplast






click system soft close

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P157
Anyag	Duroplast

A604
WC-ülőke univerzális Softclose, Click-rendszer, Duroplast






click system soft close

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast

A606
WC-ülőke univerzális Softclose integrált betéttel, Click-rendszer, Duroplast






click system soft close

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast

A66
WC-ülőke Softclose, Click-rendszer, Duroplast






click system soft close

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Zsanér	Z0137B-ND
Anyag	Duroplast

A604 FLOWER

WC-ülőke univerzális Softclose, Click-rendszer, Duroplast






click system soft close

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast

A604 SHELL

WC-ülőke univerzális Softclose, Click-rendszer, Duroplast






click system soft close

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast

A604 ZEN

WC-ülőke univerzális Softclose, Click-rendszer, Duroplast






click system soft close

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast

A67

WC-ülőke Softclose, Click-rendszer, Duroplast






click system soft close

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Zsanér	Z0137B-ND
Anyag	Duroplast

A674S

WC-ülőke Softclose, Click-rendszer, Duroplast






click system soft close

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Zsanér	P106B
Anyag	Duroplast

A67SLIM

Slim WC-ülőke Softclose, Click-rendszer, Duroplast






click system soft close

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Zsanér	Z0952-ND
Anyag	Duroplast

A64SLIM

Slim WC-ülőke Softclose, Click-rendszer, Duroplast





click system


soft close

Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Zsanér	Z0952-ND
Anyag	Duroplast

P102

WC-ülőke – integrált betét





Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Zsanér	–
Anyag	polipropilén

P0009-ND
Pántok A60 számára



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–

P096
Pántok A601 számára



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–

P106
Alulról szerelhető pántok, rozsdamentes acél kupakkal



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–

P106B
Alulról szerelhető pántok, műanyag kupakkal



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–

P105
Felülről szerelhető pántok, rozsdamentes acél kupakkal



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–

P105B
Felülről szerelhető pántok, műanyag kupakkal



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–

Z0137B-ND
Pántok az A66, A67 ülőkékhez (2014-ig)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–

P179
Pántok az A64, A66, A67 ülőkékhez, 6 mm-es csapszeggel (2015-től)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–

Z0952-ND
Pántok A64SLIM, A67SLIM számára



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–

P113
Dűbel a felülről szerelhető ülőkékhez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–

P157
Pántok A678S számára



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–

P170
Pántok A6550, A6551 számára




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–

Z1272-ND
Pántok A64SLIM, A67SLIM számára



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–


alca

Zuhanyfolyókák

Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák ____ 84
Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák fix szifonnal 84
Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák perforált rácsokhoz 86
Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák tömör rácsokhoz 90
Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák Marble 93
Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák forgatható szifonnal 94
Fit and Go 96
Modular 97
Műanyag zuhanyfolyókák ____ 100
Zuhanyfolyókák műanyagból Simple fix szifonnal 100
Zuhanyfolyókák műanyagból perforált rácsokhoz 102
Zuhanyfolyókák műanyagból tömör rácsokhoz 104
Zuhanyfolyókák műanyagból rozsdamentes peremmel 106
Zuhanyfolyókák műanyagból Optimal fix szifonnal 108
Zuhanyfolyókák műanyagból forgatható szifonnal 110
Rozsdamentes léc a lejtés beállításához ____ 115
Egyedi gyártású rozsdamentes acél folyókák ____ 116

VIDEÓ

A zuhanyfolyókák kategorizálása



Az alapvető osztályozás a zuhanyfolyóka anyaga szerint történik – rozsdamentes acél és műanyag.
A rozsdamentes acél zuhanyfolyókák népszerűek magas tartósságuk és hosszú élettartamuk miatt. Két változatban kaphatók – fix szifonnal, amely stabil és alacsony karbantartású, és forgatható szifonnal, amely variabilitást kínál a szennyvízcsőhöz való csatlakozáskor és megkönnyíti a telepítést.

A műanyag zuhanyfolyókák gazdaságos megoldást jelentenek, három termékcsaládban kaphatók – Simple, Optimal és forgatható szifonnal. A Simple egy praktikus csomag, amely tartalmaz egy zuhanyfolyókát ráccsal együtt. Az Optimal projektekhez készült. A forgatható szifonnal rendelkező termékcsalád maximális rugalmasságot biztosít a szennyvízcsőhöz való csatlakozáskor.

Ennek a kategorizálásnak köszönhetően könnyen megtalálható egy zuhanyfolyóka, amely megfelel a telepítés technikai követelményeinek és a felhasználó esztétikai igényeinek.



telepítés a térbe




telepítés a falhoz

Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák



1.0 Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák fix szifonnal

- 1.01 Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák perforált rácsokhoz
- 1.02 Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák tömör rácsokhoz
- 1.03 Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák Marble



2.0 Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák forgatható szifonnal

- 2.01 Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák Fit and Go
- 2.02 Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák Modular

Műanyag zuhanyfolyókák



3.0 Zuhanyfolyókák műanyagból Simple fix szifonnal

- 3.01 Zuhanyfolyókák műanyagból perforált rácsokhoz
- 3.02 Zuhanyfolyókák műanyagból tömör rácsokhoz
- 3.03 Zuhanyfolyókák műanyagból rozsdamentes peremmel




4.0 Zuhanyfolyókák műanyagból Optimal fix szifonnal



5.0 Zuhanyfolyókák műanyagból forgatható szifonnal

Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák fix szifonnal

A perforált és teli rácsokhoz tervezett Alca rozsdamentes acél zuhanyfolyókák a magas minőségű kivitelezést, a hosszú élettartamot és a széles telepítési lehetőségeket ötvöznek. A különböző zuhanyfolyóka magasságoknak, kifolyási irányoknak és elhelyezési lehetőségeknek (térben és a falhoz) köszönhetően ideális választást jelentenek felújításokhoz és új építésű épületekhez is. A zuhanyfolyókák tartós AISI 304 (DIN 1.4301) rozsdamentes acélból készülnek, akár 300 kg terhelést is elviselnek (K3 terhelési osztály), és a kivehető, kétkamrás szifonnak köszönhetően gyors vízelvezetést biztosítanak.



MŰSZAKI ADATOK

Teljes szerkezeti magasság	70–158 mm
Minimális aljzatbeton vastagság	55–85 mm
A bűzzár nyomással szembeni ellenállása	575–982 Pa
Szennyvízelvezető cső	DN 40, DN 50 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége	60 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	35–68,8 l/perc
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301
Anyaga – bűzzár	polipropilén
A folyóka hossza	300–1450 mm

25 év garancia

25 év garancia a pótalkatrészek elérhetőségére



Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák perforált rácsokhoz

A rácsok geometriai formák játékos variációin alapulnak.



szabványos magasság
85 mm

maximális átfolyás
68,8 l/min

kifolyócső
DN 50

Lásd: 86. oldal



csökkentett magasság
55 mm

maximális átfolyás
44 l/min

kifolyócső
DN 40

Lásd: 87. oldal



Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák tömör rácsokhoz

Rozsdamentes acél, üveg és burkolható rácsok.



szabványos magasság
95 mm

maximális átfolyás
68,8 l/min

kifolyócső
DN 50

Lásd: 90. oldal




csökkentett magasság
65 mm

maximális átfolyás
44 l/min

kifolyócső
DN 40

Lásd: 91. oldal



Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák Marble

Nagy formátumú természetes kő-lapokhoz és bármilyen vastagságú burkolathoz.



szabványos magasság
100 mm

maximális átfolyás
60 l/min

kifolyócső
DN 50

Lásd: 93. oldal



csökkentett magasság
70 mm

maximális átfolyás
35 l/min

kifolyócső
DN 40

Lásd: 93. oldal

ROZSDAMENTES ACÉL ZUHANYFOLYÓKÁK PERFORÁLT RÁCSOKHOZ

Normál (85 mm) és csökkentett (55 mm) változatban. Telepítés térben vagy falhoz, oldalsó vagy alsó lefolyó kimenettel.



telepítés **a térbe**




telepítés **a falhoz**
csúsztatható függőleges szigetelőperem 10–15 mm






oldalsó kifolyás





alsó kifolyás

szabványos magasság **85 mm**


csökkentett magasság **55 mm**

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 85 mm (teljes építési magasság 100–158 mm, perem magasság 15 mm)						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 60 l/perc	300	360	60	APZ1-300
			550	610	60	APZ1-550
			650	710	60	APZ1-650
			750	810	60	APZ1-750
			850	910	60	APZ1-850
			950	1010	60	APZ1-950
			1050	1110	60	APZ1-1050
			1150	1210	60	APZ1-1150
			1450	1510	60	APZ1-1450
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 60 l/perc	300	360	60	APZ1BLACK-300
			550	610	60	APZ1BLACK-550
			650	710	60	APZ1BLACK-650
			750	810	60	APZ1BLACK-750
			850	910	60	APZ1BLACK-850
			950	1010	60	APZ1BLACK-950
			1050	1110	60	APZ1BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ1BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ1BLACK-1450
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • alsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 68,8 l/perc	300	360	60	APZ1001-300
			550	610	60	APZ1001-550
			650	710	60	APZ1001-650
			750	810	60	APZ1001-750
			850	910	60	APZ1001-850
			950	1010	60	APZ1001-950
			1050	1110	60	APZ1001-1050
			1150	1210	60	APZ1001-1150
			1450	1510	60	APZ1001-1450

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 85 mm (teljes építési magasság 100–158 mm, perem magasság 15 mm)						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 60 l/perc • Antivandal	300	360	60	APZ11-300M
			550	610	60	APZ11-550M
			650	710	60	APZ11-650M
			750	810	60	APZ11-750M
			850	910	60	APZ11-850M
			950	1010	60	APZ11-950M
			1050	1110	60	APZ11-1050M
			1150	1210	60	APZ11-1150M
		• csúsztatható függőleges perem • telepítés a falhoz • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 60 l/perc	550	610	60	APZ4-550
			650	710	60	APZ4-650
			750	810	60	APZ4-750
			850	910	60	APZ4-850
			950	1010	60	APZ4-950
			1050	1110	60	APZ4-1050
			1150	1210	60	APZ4-1150
		• csúsztatható függőleges perem • telepítés a falhoz • alsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 68,8 l/perc	550	610	60	APZ1004-550
			650	710	60	APZ1004-650
			750	810	60	APZ1004-750
			850	910	60	APZ1004-850
			950	1010	60	APZ1004-950
			1050	1110	60	APZ1004-1050
			1150	1210	60	APZ1004-1150
Építési magasság a peremig: 55 mm (teljes építési magasság 70–96 mm, perem magasság 15 mm)						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 28 mm • átfolyási sebesség 35 l/perc	300	360	60	APZ101-300
			550	610	60	APZ101-550
			650	710	60	APZ101-650
			750	810	60	APZ101-750
			850	910	60	APZ101-850
			950	1010	60	APZ101-950
			1050	1110	60	APZ101-1050
			1150	1210	60	APZ101-1150
			1450	1510	60	APZ101-1450
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 28 mm • átfolyási sebesség 35 l/perc	300	360	60	APZ101BLACK-300
			550	610	60	APZ101BLACK-550
			650	710	60	APZ101BLACK-650
			750	810	60	APZ101BLACK-750
			850	910	60	APZ101BLACK-850
			950	1010	60	APZ101BLACK-950
			1050	1110	60	APZ101BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ101BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ101BLACK-1450

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 55 mm (teljes építési magasság 70–96 mm, perem magasság 15 mm)						
low 		• vízszintes perem • telepítés a térbe • alsó kifolyás DN 40 • bűzzár 28 mm • átfolyási sebesség 44 l/perc	300	360	60	APZ1101-300
			550	610	60	APZ1101-550
			650	710	60	APZ1101-650
			750	810	60	APZ1101-750
			850	910	60	APZ1101-850
			950	1010	60	APZ1101-950
			1050	1110	60	APZ1101-1050
			1150	1210	60	APZ1101-1150
low 		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 28 mm • átfolyási sebesség 35 l/perc • Antivandal	300	360	60	APZ111-300M
			550	610	60	APZ111-550M
			650	710	60	APZ111-650M
			750	810	60	APZ111-750M
			850	910	60	APZ111-850M
			950	1010	60	APZ111-950M
			1050	1110	60	APZ111-1050M
			1150	1210	60	APZ111-1150M
low 		• csúsztatható függőleges perem • telepítés a falhoz • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 28 mm • átfolyási sebesség 35 l/perc	550	610	60	APZ104-550
			650	710	60	APZ104-650
			750	810	60	APZ104-750
			850	910	60	APZ104-850
			950	1010	60	APZ104-950
			1050	1110	60	APZ104-1050
			1150	1210	60	APZ104-1150
low 		• csúsztatható függőleges perem • telepítés a falhoz • alsó kifolyás DN 40 • bűzzár 28 mm • átfolyási sebesség 44 l/perc	550	610	60	APZ1104-550
			650	710	60	APZ1104-650
			750	810	60	APZ1104-750
			850	910	60	APZ1104-850
			950	1010	60	APZ1104-950
			1050	1110	60	APZ1104-1050
			1150	1210	60	APZ1104-1150

BŰZZÁR NÉLKÜLI VÁLTOZAT


Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 85 mm (teljes építési magasság 100–158 mm, perem magasság 15 mm)						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • alsó kifolyás DN 40 • a központi bűzzárhoz történő csatlakozáshoz • átfolyási sebesség >80 l/perc	300	360	60	APZ2001-300
			550	610	60	APZ2001-550
			650	710	60	APZ2001-650
			750	810	60	APZ2001-750
			850	910	60	APZ2001-850
			950	1010	60	APZ2001-950
			1050	1110	60	APZ2001-1050
			1150	1210	60	APZ2001-1150

PERFORÁLT RÁCSOK ROZSDAMENTES ACÉL ZUHANYFOLYÓKÁKHOZ FIX BŰZZÁRRAL



rozsdamentes-matt

Kód	LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M	LINE-1450M
Hosszúság (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450



rozsdamentes acél fekete-matt

Kód	PURE-300BLACK	PURE-550BLACK	PURE-650BLACK	PURE-750BLACK	PURE-850BLACK	PURE-950BLACK	PURE-1050BLACK	PURE-1150BLACK	PURE-1450BLACK
Hosszúság (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450



rozsdamentes-matt

Kód	PURE-300M	PURE-550M	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M	PURE-1150M	PURE-1450M
Hosszúság (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450



rozsdamentes-matt




Kód	BUBLE-300M	BUBLE-550M	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M	BUBLE-1150M	BUBLE-1450M
Hosszúság (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450






ROZSDAMENTES ACÉL ZUHANYFOLYÓKÁK TELI RÁCSOKHOZ

Normál (95 mm) és csökkentett (65 mm) változatban. Telepítés térben vagy falhoz, oldalsó vagy alsó lefolyó kimenettel.



- telepítés **a térbe**
- telepítés **a falhoz**
- **oldalsó** kifolyás
- **alsó** kifolyás
- szabványos magasság **95 mm**
- csökkentett magasság **65 mm**

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 95 mm (teljes építési magasság 110–168 mm, perem magasság 15 mm)						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 60 l/perc	300	360	60	APZ6-300
			550	610	60	APZ6-550
			650	710	60	APZ6-650
			750	810	60	APZ6-750
			850	910	60	APZ6-850
			950	1010	60	APZ6-950
			1050	1110	60	APZ6-1050
			1150	1210	60	APZ6-1150
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • alsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 68,8 l/perc	300	360	60	APZ1006-300
			550	610	60	APZ1006-550
			650	710	60	APZ1006-650
			750	810	60	APZ1006-750
			850	910	60	APZ1006-850
			950	1010	60	APZ1006-950
			1050	1110	60	APZ1006-1050
			1150	1210	60	APZ1006-1150
		• függőleges perem • telepítés a falhoz • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 60 l/perc	300	360	60	APZ16-300
			550	610	60	APZ16-550
			650	710	60	APZ16-650
			750	810	60	APZ16-750
			850	910	60	APZ16-850
			950	1010	60	APZ16-950
			1050	1110	60	APZ16-1050
			1150	1210	60	APZ16-1150

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 95 mm (teljes építési magasság 110–168 mm, perem magasság 15 mm)						
		• függőleges perem • telepítés a falhoz • alsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 68,8 l/perc	300	360	60	APZ1016-300
			550	610	60	APZ1016-550
			650	710	60	APZ1016-650
			750	810	60	APZ1016-750
			850	910	60	APZ1016-850
			950	1010	60	APZ1016-950
			1050	1110	60	APZ1016-1050
			1150	1210	60	APZ1016-1150
Építési magasság a peremig: 65 mm (teljes építési magasság 80–106 mm, perem magasság 15 mm)						
low 		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 28 mm • átfolyási sebesség 35 l/perc	300	360	60	APZ106-300
			550	610	60	APZ106-550
			650	710	60	APZ106-650
			750	810	60	APZ106-750
			850	910	60	APZ106-850
			950	1010	60	APZ106-950
			1050	1110	60	APZ106-1050
			1150	1210	60	APZ106-1150
low 		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 28 mm • átfolyási sebesség 44 l/perc	300	360	60	APZ1106-300
			550	610	60	APZ1106-550
			650	710	60	APZ1106-650
			750	810	60	APZ1106-750
			850	910	60	APZ1106-850
			950	1010	60	APZ1106-950
			1050	1110	60	APZ1106-1050
			1150	1210	60	APZ1106-1150
low 		• függőleges perem • telepítés a falhoz • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 28 mm • átfolyási sebesség 35 l/perc	300	360	60	APZ116-300
			550	610	60	APZ116-550
			650	710	60	APZ116-650
			750	810	60	APZ116-750
			850	910	60	APZ116-850
			950	1010	60	APZ116-950
			1050	1110	60	APZ116-1050
			1150	1210	60	APZ116-1150
low 		• függőleges perem • telepítés a falhoz • alsó kifolyás DN 40 • bűzzár 30 mm • átfolyási sebesség 40 l/perc	300	360	60	APZ1116-300
			550	610	60	APZ1116-550
			650	710	60	APZ1116-650
			750	810	60	APZ1116-750
			850	910	60	APZ1116-850
			950	1010	60	APZ1116-950
			1050	1110	60	APZ1116-1050
			1150	1210	60	APZ1116-1150

TELI RÁCSOK ROZSDAMENTES ACÉL ZUHANYFOLYÓKÁKHOZ FIX SZIFONNAL





rozsdamentes-matt

Kód	POSH-300MN	POSH-550MN	POSH-650MN	POSH-750MN	POSH-850MN	POSH-950MN	POSH-1050MN	POSH-1150MN
Hosszúság (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150





rozsdamentes-matt

Kód	DESIGN-300MN	DESIGN-550MN	DESIGN-650MN	DESIGN-750MN	DESIGN-850MN	DESIGN-950MN	DESIGN-1050MN	DESIGN-1150MN
Hosszúság (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150



burkolatokhoz

Kód	FLOOR-300	FLOOR-550	FLOOR-650	FLOOR-750	FLOOR-850	FLOOR-950	FLOOR-1050	FLOOR-1150
Hosszúság (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150

glass – üveg-fehér

Kód	GL1200-300	GL1200-550	GL1200-650	GL1200-750	GL1200-850	GL1200-950	GL1200-1050	GL1200-1150
Hosszúság (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150




glass – üveg-fekete

Kód	GL1204-300	GL1204-550	GL1204-650	GL1204-750	GL1204-850	GL1204-950	GL1204-1050	GL1204-1150
Hosszúság (mm)	300	550	650	750	850	950	1050	1150

ROZSDAMENTES ACÉL ZUHANYFOLYÓKÁK MARBLE

Köszönhetően annak, hogy a zuhanyfolyókának és a rácsnak nincsenek peremei, a burkolatválasztás során semmilyen korlátozás nincs. Bármilyen magasságú burkolatot használhat, az ultra-vékony nagyformátumú lapoktól a robusztus természetes kőlapokig.





telepítés
a térbe

oldalsó
kifolyás

szabványos
magasság
100 mm

csökkentett
magasság
70 mm

minden
a csomagban

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 100–158 mm						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 60 l/perc	300	360	56	APZ15-300
			550	610	56	APZ15-550
			650	710	56	APZ15-650
			750	810	56	APZ15-750
			850	910	56	APZ15-850
			950	1010	56	APZ15-950
			1050	1110	56	APZ15-1050
			1150	1210	56	APZ15-1150
Építési magasság a peremig: 70–97 mm						
low 		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 28 mm • átfolyási sebesség 35 l/perc	300	360	56	APZ115-300
			550	610	56	APZ115-550
			650	710	56	APZ115-650
			750	810	56	APZ115-750
			850	910	56	APZ115-850
			950	1010	56	APZ115-950
			1050	1110	56	APZ115-1050
			1150	1210	56	APZ115-1150

Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák forgatható szifonnal

A perforált és teli rácsokhoz tervezett Alca rozsdamentes acél zuhanyfolyókák a magas minőségű kivitelezést, a hosszú élettartamot és a széles telepítési lehetőségeket ötvöznek. A zuhanyfolyókák különböző magasságainak, kifolyási irányainak és elhelyezési lehetőségeinek (szabadon a térben vagy a falhoz igazítva) köszönhetően ideális választást jelentenek felújításokhoz és új építésű épületekhez. A zuhanyfolyókák tartós AISI 304 (DIN 1.4301) rozsdamentes acélból készülnek, akár 300 kg terhelést is elviselnek (K3 terhelési osztály), és a forgatható szifonnak köszönhetően gyors vízelvezetést biztosítanak.



MŰSZAKI ADATOK

Teljes szerkezeti magasság	69–170 mm
Minimális aljzatbeton vastagság	54–105 mm
A bűzzár nyomással szembeni ellenállása	270–540 Pa
Szennyvízelvezető cső	DN 40, DN 50 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége	71 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	40–58 l/perc
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	rozsdamentes acél DIN 1.4301
Anyaga – bűzzár	polipropilén
A folyóka hossza	550–950 mm

25 év garancia

25 év garancia a pótalkatrészek elérhetőségére



Fit and Go rozsdamentes acél zuhanyfolyókák

Kétoldalú rács – teli vagy burkolható.



szabványos magasság
81 mm

maximális átfolyás
50 l/min

kifolyócső
DN 50

forgatható szifon

Lásd: 96. oldal



Modular rozsdamentes acél zuhanyfolyókák

Perforált, teli és burkolható rácsok.



magasságok
54 mm, 81 mm, 105 mm

maximális átfolyás
58 l/min

kifolyócső
DN 40, DN 50

forgatható szifon





Lásd: 97. oldal

ROZSDAMENTES ACÉL ZUHANYFOLYÓKÁK APZ13, APZ23 FIT AND GO KÉTOLDALÚ RÁCSOS KIVITELBEN

Az APZ13 és APZ23 Fit and Go szettek rozsdamentes acél zuhanyfolyókát, két magasságú szifont és egy DOUBLE kétoldalú rácsot foglalnak magukba.



- telepítés **a térbe**
- telepítés **a falhoz**
- **oldalsó** kifolyás
- szabványos magasság **81 mm**
- csökkentett magasság **54 mm**
- **forgatható szifon**
- minden **a csomagban**

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 81 mm (teljes építési magasság 96–150 mm, perem magasság 15 mm)						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 30 mm • átfolyási sebesség 50 l/perc	550	610	71	APZ13-DOUBLE9-550
			650	710	71	APZ13-DOUBLE9-650
			750	810	71	APZ13-DOUBLE9-750
			850	910	71	APZ13-DOUBLE9-850
			950	1010	71	APZ13-DOUBLE9-950
		• függőleges perem • telepítés a falhoz • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 30 mm • átfolyási sebesség 50 l/perc	750	810	71	APZ23-DOUBLE9-750
			850	910	71	APZ23-DOUBLE9-850
			950	1010	71	APZ23-DOUBLE9-950
Építési magasság a peremig: 54 mm (teljes építési magasság 69–86 mm, perem magasság 15 mm)						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 31 mm • átfolyási sebesség 40 l/perc	750	810	71	APZ13-DOUBLE6-750
			850	910	71	APZ13-DOUBLE6-850
			950	1010	71	APZ13-DOUBLE6-950

APZ13 ÉS APZ23 MODULAR ROZSDAMENTES ACÉL ZUHANYFOLYÓKÁK

Az APZ13 és APZ23 Modular rozsdamentes acél zuhanyfolyókák moduláris termékként lettek kialakítva a nyugat-európai piacok aktuális szabványainak megfelelően. Három hosszváltozat érhető el, három választható szifonnal és háromféle ráccsal.





- telepítés **a térbe**
- telepítés **a falhoz**
- **oldalsó** kifolyás
- három beépítési magasság **54 mm, 81 mm, 105 mm**
- **forgatható szifon**

Moduláris rendszer – állítsa össze a zuhanyfolyókát igényei szerint

Három hosszúságú lefolyótestet, három választható bűzzárat és három rácsot kínálunk.

1 **folyókatestet** 2 **szifont** 3 **rácsot**

Rendelje külön a folyókatestet, a szifont és a rácsot.

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Beépítési magasság a választott bűzzár szerint						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe	750	810	71	APZ13-750
			850	910	71	APZ13-850
			950	1010	71	APZ13-950
		• függőleges perem • telepítés a falhoz	750	810	71	APZ23-750
			850	910	71	APZ23-850
			950	1010	71	APZ23-950

ROZSDAMENTES ACÉL ZUHANYFOLYÓKÁK APZ13, APZ23 MODULAR

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 54 mm (teljes építési magasság 69–86 mm, perem magasság 15 mm)						
		• oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 31 mm • átfolyási sebesség 40 l/perc				APZ-S6
Építési magasság a peremig: 81 mm (teljes építési magasság 96–150 mm, perem magasság 15 mm)						
		• oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 30 mm • átfolyási sebesség 50 l/perc				APZ-S9
Építési magasság a peremig: 105 mm (teljes építési magasság 120–170 mm, perem magasság 15 mm)						
		• oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 58 l/perc				APZ-S12

PERFORÁLT ÉS TÖMÖR ROZSDAMENTES ACÉL RÁCSOK A MODULAR ZUHANYFOLYÓKÁKHOZ



rozsdamentes-matt

Kód	ZIP-750M	ZIP-850M	ZIP-950M
Hosszúság (mm)	750	850	950



rozsdamentes-matt / burkolatokhoz

Kód	DOUBLE-750M	DOUBLE-850M	DOUBLE-950M
Hosszúság (mm)	750	850	950



rozsdamentes-matt

Kód	SPACE-750M	SPACE-850M	SPACE-950M
Hosszúság (mm)	750	850	950

P095
Kombinált bűzzár szett az Alca rozsdamentes folyókákhoz (szabványos épületmagasság)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

P143
Kombinált bűzzár APZ-S6 szifonhoz SMART



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

P144
Kombinált bűzzár APZ-S9 szifonhoz SMART



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

P145
Kombinált bűzzár APZ-S12 szifonhoz SMART



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

Z1024-ND
Bűzzár APZ-S6



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

Z1023-ND
Bűzzár APZ-S9



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

Z1025-ND
Bűzzár APZ-S12



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

AHP80
Vízszigetelő szalag – hossza 1200 mm



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

Műanyag zuhanyfolyókák Simple fix szifonnal

A perforált és teli rácsokhoz tervezett Simple műanyag zuhanyfolyókák rendkívül tartós műanyagból készülnek, amely ellenáll a vegyi anyagoknak. Szabadon a térben vagy a falhoz szerelhetők, és alacsony beépítési magasságuknak (62 mm) köszönhetően ideális választást jelentenek felújításokhoz és olyan építésekhez, ahol kevés a hely. A zuhanyfolyókák akár 300 kg terhelést is elviselnek (K3 terhelési osztály), és kombinált bűzzárral rendelkeznek.




MŰSZAKI ADATOK

Teljes szerkezeti magasság	74–111 mm
Minimális aljzatbeton vastagság	62 mm
A bűzzár nyomással szembeni ellenállása	640 Pa
Szennyvízelvezető cső	DN 40 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége	60–64 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	24–28 l/perc
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	polipropilén
Anyaga – bűzzár	polipropilén
A folyóka hossza	550–950 mm

6 év garancia

25 év garancia a pótalkatrészek elérhetőségére



Műanyag zuhanyfolyókák perforált rácsokhoz

Könnyű és tartós zuhanyfolyókák, perforált rácsokkal történő beépítésre tervezve.




szabványos magasság
62 mm

maximális átfolyás
28 l/min

kifolyócső
DN 40

Lásd: 102. oldal



Műanyag zuhanyfolyókék teli rácsokhoz

Megoldás a biztonságos és megbízható vízelvezetéshez, teli rácsokkal.




szabványos magasság
62 mm

maximális átfolyás
24 l/min

kifolyócső
DN 40

Lásd: 104. oldal



Műanyag zuhanyfolyókák rozsdamentes acél peremmel

Gazdaságos változat, rozsdamentes acél peremmel kiegészítve.



szabványos magasság
62 mm


maximális átfolyás
24 l/min

kifolyócső
DN 40

Lásd: 106. oldal

MŰANYAG ZUHANYFOLYÓKÁK PERFORÁLT RÁCSOKHOZ

Standard (62 mm) változatban. Beépítés térben vagy falhoz, oldalsó kifolyással.







telepítés **a térbe**





telepítés **a falhoz**

oldalsó kifolyás

szabványos magasság **62 mm**

minden **a csomagban**

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 62 mm (teljes építési magasság 74–110 mm, perem magasság 12 mm)						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 29 mm • átfolyási sebesség 28 l/min	550	610	60	APZ10BLACK-550M
			650	710	60	APZ10BLACK-650M
			750	810	60	APZ10BLACK-750M
			850	910	60	APZ10BLACK-850M
			950	1010	60	APZ10BLACK-950M
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 29 mm • átfolyási sebesség 28 l/min	550	610	60	APZ10BLACK-550BRASS
			650	710	60	APZ10BLACK-650BRASS
			750	810	60	APZ10BLACK-750BRASS
			850	910	60	APZ10BLACK-850BRASS
			950	1010	60	APZ10BLACK-950BRASS
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 29 mm • átfolyási sebesség 28 l/min	550	610	60	APZ9-550M
			650	710	60	APZ9-650M
			750	810	60	APZ9-750M
			850	910	60	APZ9-850M
			950	1010	60	APZ9-950M

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 62 mm (teljes építési magasság 74–110 mm, perem magasság 12 mm)						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 29 mm • átfolyási sebesség 28 l/min	550	610	60	APZ10-550M
			650	710	60	APZ10-650M
			750	810	60	APZ10-750M
			850	910	60	APZ10-850M
			950	1010	60	APZ10-950M
		• függőleges perem • telepítés a falhoz • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 29 mm • átfolyási sebesség 28 l/min	650	710	60	APZ30-650M
			750	810	60	APZ30-750M
			850	910	60	APZ30-850M

SPZ06-ND

Bűzzár (APZ19, APZ20)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

PERFORÁLT RÁCSOK A SIMPLE MŰANYAG ZUHANYFOLYÓKÁHOZ

rozsdamentes-fekete matt



rozsdamentes-matt



réz




rozsdamentes-matt



MŰANYAG ZUHANYFOLYÓKÁK TELI RÁCSOKHOZ

Standard (62 mm) változatban. Beépítés a térben, oldalsó kifolyással, teli felületű kétoldalú ráccsal csomagolva.









telepítés
a térbe

oldalsó
kifolyás

szabványos magasság
62 mm

minden
a csomagban

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 62 mm (teljes építési magasság 74–110 mm, perem magasság 12 mm)						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 25 mm • átfolyási sebesség 24 l/perc	550	610	62	APZ19-550
			650	710	62	APZ19-650
			750	810	62	APZ19-750
			850	910	62	APZ19-850
			950	1010	62	APZ19-950
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 25 mm • átfolyási sebesség 24 l/perc	550	610	62	APZ19BLACK-550-G-B
			650	710	62	APZ19BLACK-650-G-B
			750	810	62	APZ19BLACK-750-G-B
			850	910	62	APZ19BLACK-850-G-B
			950	1010	62	APZ19BLACK-950-G-B
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 25 mm • átfolyási sebesség 24 l/perc	550	610	62	APZ19BLACK-550-RG-B
			650	710	62	APZ19BLACK-650-RG-B
			750	810	62	APZ19BLACK-750-RG-B
			850	910	62	APZ19BLACK-850-RG-B
			950	1010	62	APZ19BLACK-950-RG-B

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 62 mm (teljes építési magasság 74–110 mm, perem magasság 12 mm)						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 25 mm • átfolyási sebesség 24 l/perc	550	610	62	APZ19BLACK-550-N-B
			650	710	62	APZ19BLACK-650-N-B
			750	810	62	APZ19BLACK-750-N-B
			850	910	62	APZ19BLACK-850-N-B
			950	1010	62	APZ19BLACK-950-N-B
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 25 mm • átfolyási sebesség 24 l/perc	550	610	62	APZ19BLACK-550-GM-B
			650	710	62	APZ19BLACK-650-GM-B
			750	810	62	APZ19BLACK-750-GM-B
			850	910	62	APZ19BLACK-850-GM-B
			950	1010	62	APZ19BLACK-950-GM-B
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 25 mm • átfolyási sebesség 24 l/perc	550	610	62	APZ19BLACK-550
			650	710	62	APZ19BLACK-650
			750	810	62	APZ19BLACK-750
			850	910	62	APZ19BLACK-850
			950	1010	62	APZ19BLACK-950

TELI RÁCSOK A SIMPLE MŰANYAG ZUHANYFOLYÓKÁHOZ

gold-szálcsiszolt matt rozsdamentes acél



rose gold-szálcsiszolt matt rozsdamentes acél



nickel-szálcsiszolt matt rozsdamentes acél



gun metal-szálcsiszolt matt rozsdamentes acél



rozsdamentes-matt / burkolatokhoz




rozsdamentes-fekete matt / burkolatokhoz



MŰANYAG ZUHANYFOLYÓKÁK ROZSDAMENTES ACÉL PEREMMEL

Standard (62 mm) változatban. Beépítés a térben, oldalsó kifolyással, teli felületű kétoldalú ráccsal csomagolva.




telepítés
a térbe

oldalsó
kifolyás

szabványos magasság
62 mm

minden
a csomagban

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 62 mm (teljes építési magasság 75–111 mm, perem magasság 13 mm)						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 25 mm • átfolyási sebesség 24 l/perc	550	610	64	APZ20-550
			650	710	64	APZ20-650
			750	810	64	APZ20-750
			850	910	64	APZ20-850
			950	1010	64	APZ20-950



Műanyag zuhanyfolyókák rozsdamentes acél peremmel

Gazdaságos megoldást képvisel a zuhanyfolyókák között, és optimális ár-érték arányt kínál. A műanyag zuhanyfolyóka peremén található csíkok kiváló minőségű rozsdamentes acélból készülnek. A zuhanyfolyóka és a bűzzár egyéb műanyag részei a padló alatt rejtve maradnak.


KÉTOLDALÚ RÁCS MŰANYAG ZUHANYFOLYÓKÁHOZ ROZSDAMENTES ACÉL PEREMMEL

i rozsdamentes-matt / burkolatokhoz




Zuhanyfolyókák paramétereinek beállítása

Weboldalunkon elindítottunk egy folyóka konfigurátort, amely nagymértékben leegyszerűsíti a tájékozódást az Alca zuhanyfolyókák széles választékában. A tételek saját preferenciák szerinti kiválasztásával a konfigurátorban, ügyfeleink gyorsabban találhatják meg a megfelelő folyókát a saját fürdőszobájukhoz.



Műanyag zuhanyfolyókák Optimal fix szifonnal

Az Optimal műanyag zuhanyfolyókák fix szifonnal a perforált és teli rácsokhoz tervezve, rendkívül tartós műanyagból készülnek, amely ellenáll a vegyi anyagoknak. Szabadon a térben helyezhetők, lejtős testtel és kétkamrás, könnyen tisztítható bűzzárral rendelkeznek, átfolyási sebességük 63 l/perc. Az Optimal zuhanyfolyókák akár 300 kg terhelést is elviselnek (K3 terhelési osztály).





telepítés
a térbe

oldalsó
kifolyás

szabványos magasság
85 mm

maximális átfolyás
63 l/min


kifolyócső
DN 50

6 év garancia

25 év garancia a pótalkatrészek elérhetőségére

MŰSZAKI ADATOK

Teljes szerkezeti magasság	100–125 mm
Minimális aljzatbeton vastagság	85 mm
A bűzzár nyomással szembeni ellenállása	710 Pa
Szennyvízelvezető cső	DN 50 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége	61,5 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	63 l/perc
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	polipropilén
Anyaga – bűzzár	polipropilén
A folyóka hossza	650–1050 mm

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 85 mm (teljes építési magasság 100–125 mm, perem magasság 15 mm)						
		• vízszintes perem • telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 63 l/perc	650	710	61,5	APZ12-650
			750	810	61,5	APZ12-750
			850	910	61,5	APZ12-850
			950	1010	61,5	APZ12-950
			1050	1110	61,5	APZ12-1050

RÁCSOK AZ OPTIMAL MŰANYAG ZUHANYFOLYÓKÁKHOZ FIX SZIFONNAL



rozsdamentes-matt

Kód	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M
Hosszúság (mm)	650	750	850	950	1050



rozsdamentes-matt

Kód	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M
Hosszúság (mm)	650	750	850	950	1050



rozsdamentes-matt

Kód	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M
Hosszúság (mm)	650	750	850	950	1050



rozsdamentes-matt / burkolatokhoz

Kód	OPTION-650M	OPTION-750M	OPTION-850M	OPTION-950M	OPTION-1050M
Hosszúság (mm)	650	750	850	950	1050

Műanyag zuhanyfolyókák forgatható szifonnal

Az Optimal műanyag zuhanyfolyókák fix szifonnal, perforált és teli rácsokhoz tervezve, rendkívül tartós műanyagból készülnek, amely ellenáll a vegyszereknek. Térben helyezhetőek el, és a kétféle szifonmagasságnak köszönhetően felújításokhoz és új épületekhez egyaránt alkalmasak. A zuhanyfolyókák akár 300 kg terhelést is elviselnek (K3 osztály), és moduláris rendszert kínálnak, lehetővé téve a vásárlók számára, hogy saját zuhanyfolyókájukat konfigurálják, vagy egy teljes csomagot válasszanak, amely a zuhanyfolyókát, a rácsot és a szifont is tartalmazza.




MŰSZAKI ADATOK

Teljes szerkezeti magasság	76–110 mm
Minimális aljzatbeton vastagság	61–80 mm
A bűzzár nyomással szembeni ellenállása	270–380 Pa
Szennyvízelvezető cső	DN 40, DN 50 mm
A zuhanyfolyóka vályú szélessége	61,5 mm
A zuhanyfolyókák átfolyása (EN 1253-1)	40–80 l/perc
Terhelési osztály (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Anyaga – a folyóka ház	polipropilén
Anyaga – bűzzár	polipropilén
A folyóka hossza	550–850 mm

6 év garancia

25 év garancia a pótalkatrészek elérhetőségére



Műanyag zuhanyfolyókák – moduláris rendszer

Perforált, teli és burkolható rácsok.




magasságok
61 mm, 70 mm, 80 mm

maximális átfolyás
80 l/min

kifolyócső
DN 40, DN 50

forgatható szifon

Lásd: 112. oldal



Műanyag zuhanyfolyókák – teljes csomag

Kétoldalú rács – teli vagy burkolható.



szabványos magasság
80 mm

maximális átfolyás
50 l/min

kifolyócső
DN 50

forgatható szifon



csökkentett magasság
61 mm

maximális átfolyás
40 l/min


kifolyócső
DN 40

forgatható szifon

Lásd: 114. oldal

MŰANYAG ZUHANYFOLYÓKÁK – MODULÁRIS RENDSZER

A moduláris rendszer választási lehetőséget kínál. A zuhanyfolyóka központi szifonhoz is csatlakoztatható; alternatívaként elérhető forgatható szifon két magasságban, perforált és teli rácsokkal.



telepítés
a térbe

oldalsó
kifolyás

három beépítési magasság
61 mm, 70 mm, 80 mm


forgatható szifon

Moduláris rendszer – állítsa össze a zuhanyfolyókát igényei szerint

Négy hosszúságú lefolyótestet, két választható bűzzárat és négy rácsot kínálunk.

1 **folyókatestet** 2 **szifont** 3 **rácsot**

Rendelje külön a folyókatestet, a szifont és a rácsot.

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 70 mm (teljes építési magasság 85–110 mm, perem magasság 15 mm)						
		• telepítés a térbe • alsó kifolyás DN 50 • a központi bűzzárhoz történő csatlakozáshoz • átfolyási sebesség >80 l/perc	550	610	61,5	APZ2012-550
			650	710	61,5	APZ2012-650
			750	810	61,5	APZ2012-750
			850	910	61,5	APZ2012-850

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	

Építési magasság a peremig: 61 mm (teljes építési magasság 76–105 mm, perem magasság 15 mm)

P142



- oldalsó kifolyás DN 40
- bűzzár 31 mm
- átfolyási sebesség 40 l/perc

Építési magasság a peremig: 80 mm (teljes építési magasság 95–110 mm, perem magasság 15 mm)

P138



- oldalsó kifolyás DN 50
- bűzzár 30 mm
- átfolyási sebesség 50 l/perc

PERFORÁLT ÉS TELI RÁCSOK MŰANYAG ZUHANYFOLYÓKÁKHOZ FORGATHATÓ SZIFONNAL



rozsdamentes-matt

Kód	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M
Hosszúság (mm)	650	750	850	950	1050



rozsdamentes-matt

Kód	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M
Hosszúság (mm)	650	750	850	950	1050



rozsdamentes-matt

Kód	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M
Hosszúság (mm)	650	750	850	950	1050




rozsdamentes-matt / burkolatokhoz

Kód	OPTION-650M	OPTION-750M	OPTION-850M	OPTION-950M	OPTION-1050M
Hosszúság (mm)	650	750	850	950	1050

MŰANYAG ZUHANYFOLYÓKÁK – TELJES CSOMAG

A standard (80 mm) és a csökkentett (61 mm) változatban. Térbe történő beépítés, forgatható szifon oldalsó kifolyással és kétoldalú rács – rozsdamentes acélból vagy burkoláshoz.



telepítés **a térbe**



oldalsó kifolyás

szabványos magasság **80 mm**

csökkentett magasság **61 mm**


forgatható szifon

minden **a csomagban**

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 61 mm (teljes építési magasság 76–105 mm, perem magasság 15 mm)						
		• telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 40 • bűzzár 31 mm • átfolyási sebesség 40 l/perc	550	610	61,5	APZ2012-OPTION6-550
			650	710	61,5	APZ2012-OPTION6-650
			750	810	61,5	APZ2012-OPTION6-750
			850	910	61,5	APZ2012-OPTION6-850
Építési magasság a peremig: 80 mm (teljes építési magasság 95–110 mm, perem magasság 15 mm)						
		• telepítés a térbe • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 30 mm • átfolyási sebesség 50 l/perc	550	610	61,5	APZ2012-OPTION9-550
			650	710	61,5	APZ2012-OPTION9-650
			750	810	61,5	APZ2012-OPTION9-750
			850	910	61,5	APZ2012-OPTION9-850

ROZSDAMENTES LÉC A LEJTÉS BEÁLLÍTÁSÁHOZ

Egyoldalú




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méretek (db)	1000×36×27,5 mm
Anyaga	rozsdamentes acél DIN 1.4301

Rozsdamentes lejtést beállító léc változatainak táblázata

Kód	A gallér magassága	Hosszúság (mm)	Típus	Kivitel
APZ901M/1000	12	1000	bal	matt
APZ902M/1000	12	1000	jobb	matt
APZ903M/1000	14	1000	bal	matt
APZ904M/1000	14	1000	jobb	matt
APZ901M/1200	12	1200	bal	matt
APZ902M/1200	12	1200	jobb	matt
APZ903M/1200	14	1200	bal	matt
APZ904M/1200	14	1200	jobb	matt
APZ901M/1600	12	1600	bal	matt
APZ902M/1600	12	1600	jobb	matt
APZ903M/1600	14	1600	bal	matt
APZ904M/1600	14	1600	jobb	matt


Kétoldalú



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méretek (db)	1000×36×27 mm
Anyaga	rozsdamentes acél DIN 1.4301

Rozsdamentes lejtést beállító léc változatainak táblázata

Kód	A gallér magassága	Hosszúság (mm)	Típus	Kivitel
APZ905M/1000	12	1000	megfordítható	matt
APZ905M/1200	12	1200	megfordítható	matt
APZ906M/1000	14	1000	megfordítható	matt
APZ906M/1200	14	1200	megfordítható	matt






Rozsdamentes acél zuhanyfolyókák egyedi gyártása

Egyedi gyártású rozsdamentes acél zuhanyfolyókákat kínálunk, amelyek pontosan megfelelnek az egyes projektek speciális követelményeinek. Megoldásaink lehetővé teszik a zuhanyfolyóka tetszőleges hosszának kiválasztását, a bűzzárak számának meghatározását, valamint azok pontos elhelyezését a maximális vízelvezetési hatékonyság érdekében.
Zuhanyfolyókáinkat kiváló minőségű AISI 304 vagy AISI 316 rozsdamentes acélból gyártjuk; az AISI 316 a sós vízzel szembeni fokozott ellenállása miatt ideális választás professzionális létesítményekbe, wellnessközpontokba vagy élelmiszer-feldolgozó környezetekbe.

- **zuhanyfolyóka hossza, bűzzárak száma** a projekt követelményei szerint
- **anyag** rozsdamentes acél AISI 304 AISI 316
- **forma** egyenes sarokba
- **projekt támogatás**



SAROK ZUHANYFOLYÓKA PEREM NÉLKÜL

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek (mm)				Kód
			L1	L2	G1	G2	
Építési magasság a peremig: 100 mm (teljes építési magasság 110–170 mm, perem magasság 10 mm)							
		• függőleges perem • sarokba szerelhető • oldalsó kifolyás DN 50 • átfolyási sebesség 60 l/perc	475	340	270	382	ARZ1




LIFE

i rozsdamentes-matt



TIME







i rozsdamentes-matt



GRACE

i rozsdamentes-matt

LEFOLYÓRENDSZER A FALBA TÖRTÉNŐ TELEPÍTÉSHEZ

Termék	Műszaki rajz	Telepítési lehetőségek	Méretek			Kód
			L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)	
Építési magasság a peremig: 100 mm (teljes építési magasság 165–220 mm)						
		• függőleges perem • falba szerelhető • Szerelési mélység 64 mm • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 60 l/perc	650	710	60	APZ5-EDEN-650
			750	810	60	APZ5-EDEN-750
			850	910	60	APZ5-EDEN-850
			950	1010	60	APZ5-EDEN-950
			1050	1110	60	APZ5-EDEN-1050
		• függőleges perem • falba szerelhető • Szerelési mélység 64 mm • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 60 l/perc	650	710	60	APZ5-SHADE-650
			750	810	60	APZ5-SHADE-750
			850	910	60	APZ5-SHADE-850
			950	1010	60	APZ5-SHADE-950
			1050	1110	60	APZ5-SHADE-1050
		• függőleges perem • falba szerelhető • Szerelési mélység 64 mm • oldalsó kifolyás DN 50 • bűzzár 50 mm • átfolyási sebesség 60 l/perc	650	710	60	APZ5-TWIN-650
			750	810	60	APZ5-TWIN-750
			850	910	60	APZ5-TWIN-850
			950	1010	60	APZ5-TWIN-950
			1050	1110	60	APZ5-TWIN-1050

APZ5-EDEN / fedlap rozsdamentes-fényes



APZ5-TWIN / burkolható fedlap



APZ5-SHADE / fedlap rozsdamentes-matt



ALCA LIGHT

APZ5 Spa folyóka megvilágítása		APZ5 Spa megvilágított zuhanyfolyókák hosszváltozatai				
A megvilágítás színe	A folyóka hossza (mm)	650	750	850	950	1050
Fehér	A megvilágítás kódja a folyóka hosszában	AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Kék		AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Zöld		AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Piros		AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Rainbow		AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050

Fényforrás a folyóka megvilágításához APZ5 Spa – AEZ310, AEZ320 – oldal 51. Az összes cikkszám áttekintése a 221.


EN 124 D400
EN 124 D400

Kültéri vízelvezetés

Kültéri folyókák _____ 120
Kültéri folyóka LOW (terhelési osztály A15, B125) 122
Kültéri folyóka HOME (terhelési osztály A15) 124
Kültéri folyóka STANDARD (terhelési osztály B125) 126
Kültéri folyóka PROFI (terhelési osztály C250) 127
Kültéri folyóka TOP (terhelési osztály D400) 128
Kültéri résfolyóka (terhelési osztály C250) 129
Kültéri folyókák – tartozékok 123, 133
Univerzális csapadékvíz elvezető _____ 134
Univerzális csapadékvíz elvezető – tartozékok _____ 135
Drén folyókák _____ 136

VIDEÓ


Csökkentett kültéri vízelvezetés LOW (magasság 60 mm)

A15 B125

- **Moduláris rendszerk**
- **Zárszerkezet**
- **Kétféle rács**
- **Folyóka rejtett csatlakozása**



6



TARTOZÉKOK



AVZ-P018
Véglezáró homloklap DN40 csatlakozóval



AVZ-P017
Véglezáró homloklap a folyóka végeinek lezárásához



AVZ-P016
DN110 csatlakozó elem a szennyvízcsatorna bekötéshez



AVZ-P015
Csatlakozó darab az AVZ112 kültéri folyókához

A15 HORGANYZOTT RÁCS



MŰANYAG RÁCS



B125 HORGANYZOTT RÁCS



KOMPOZIT RÁCS





Előre öntött furatok a könnyebb csatlakozáshoz



Vizuálisan rejtett csatlakozó rész az "L", "T" és "X" alakú csatlakozásokhoz

Professzionális kültéri vízelvezetés


A15 B125 C250 D400

- Moduláris rendszerk
- Zárszerkezet
- Előre öntött furatok a könnyebb csatlakozáshoz
- Rögzítő rudak behelyezésének lehetősége
- Fél részekre osztás lehetősége (1 m → 2× 0,5 m)

145 mm-tól




6



TARTOZÉKOK



AVZ-P010
DN110 csatlakozó elem a szennycsatorna bekötéshez



AVZ-P004
Véglezáró homloklap DN75 csatlakozóval



AVZ-P001
DN110 csatlakozó elem a szennyvízcsatorna bekötéshez



AVZ-P003
DN50 csatlakozó elem az oldalsó bekötéshez



AVZ-P007
Bűzzár a kültéri folyókákhoz

A15 HORGANYZOTT RÁCS



MŰANYAG RÁCS




B125 HORGANYZOTT RÁCS



KOMPOZIT RÁCS



C250 HORGANYZOTT RÁCS



KOMPOZIT RÁCS



ÖNTÖTTVAS RÁCS



D400 ÖNTÖTTVAS RÁCS



AVZ112-G102
Garázs szett 3 m (2× homloklap, 1× csatlakozó elem DN110)

CSÖKKENTETT




LOW A15

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ112-G501
Garázs szett 3 m (2× homloklap, 1× csatlakozó elem DN110)

CSÖKKENTETT



LOW A15

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ112-R102
Kültéri folyóka 60 mm műanyag peremmel és horganyzott „C“ profilú ráccsal A15

CSÖKKENTETT



LOW A15

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	125 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ112-R501
Kültéri folyóka 60 mm műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15

CSÖKKENTETT



LOW A15

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	125 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ112-R103
Kültéri folyóka 60 mm műanyag peremmel és horganyzott ráccsal B125



LOW B125

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	125 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ112-R402
Kültéri folyóka 60 mm műanyag peremmel és kompozit ráccsal B125



LOW B125

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	125 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P015
Csatlakozó darab az AVZ112 kültéri folyókához



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P016
DN110 csatlakozó elem a szennyvízcsatorna bekötéshez



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P017
Véglezáró homloklap a folyóka végeinek lezárásához



Mennyiség (csomagolás)	200 db
Mennyiség (paletta)	5600 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P018
Véglezáró homloklap DN40 csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ102-R102

Kültéri folyóka 100 műanyag peremmel és horganyzott „C" profilú ráccsal A15



HOME A15

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ102R-R102S

Kültéri lefolyó AVZ102 műanyag peremmel és horganyzott „C" profilú ráccsal A15



HOME A15

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ104-R401

Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15



HOME A15

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ104R-R401

Kültéri lefolyó AVZ104 műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15



HOME A15

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ102-R501

Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és műanyag ráccsal
A15



HOME A15

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ104-R402

Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és kompozit ráccsal B125



STANDARD B125

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ104R-R402

Kültéri lefolyó AVZ104 műanyag peremmel és kompozit ráccsal B125



STANDARD B125

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ102-R103

Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és horganyzott rácscsal B125



STANDARD B125

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ102R-R103S

Kültéri lefolyó AVZ102 műanyag peremmel és horganyzott ráccsal B125



STANDARD B125

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ103-R403
Kültéri folyóka 100 mm fém peremmel és kompozit ráccsal C250



PROFI C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ103R-R403
Kültéri lefolyó AVZ103 fém peremmel és kompozit ráccsal C250



PROFI C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ103-R202
Kültéri folyóka 100 mm fém peremmel és öntöttvas ráccsal C250



PROFI C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ103R-R202
Kültéri lefolyó AVZ103 fém peremmel és öntöttvas ráccsal C250



PROFI C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

Kültéri folyóka PROFI (terhelési osztály C250) / Kültéri folyóka TOP (terhelési osztály D400)

AVZ103-R104

Kültéri folyóka 100 mm fém peremmel és horganyzott ráccsal C250



PROFI C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ103R-R104S

Kültéri lefolyó AVZ103 fém peremmel és horganyzott ráccsal C250



PROFI C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ103-R201

Kültéri folyóka 100 mm fém peremmel és öntöttvas ráccsal D400



TOP D400

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ103R-R201

Kültéri lefolyó AVZ103 fém peremmel és öntöttvas ráccsal D400



TOP D400

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101-R121
Aszimetrikus kültéri résfolyóka 100 mm, horganyzott acélból

AVZ101-R321
Aszimetrikus kültéri résfolyóka 100 mm, rozsdamentes acélból



C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101S-R121R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, horganyzott acélból

AVZ101S-R321R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, rozsdamentes acélból



C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101R-R121R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, horganyzott acélból

AVZ101R-R321R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, rozsdamentes acélból



C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101-R122
Aszimetrikus kültéri résfolyóka 160 mm, horganyzott acélból

AVZ101-R322
Aszimetrikus kültéri résfolyóka 160 mm, rozsdamentes acélból



C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101S-R122R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, horganyzott acélból

AVZ101S-R322R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, rozsdamentes acélból



C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101R-R122R
Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, horganyzott acélból

AVZ101R-R322R
Aszimetrikus kültéri réslefolyó revíziós résszel 160 mm, rozsdamentes acélból



C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101-R123
Szimmetrikus kültéri résfolyóka 100 mm, horganyzott acélból

AVZ101-R323
Szimmetrikus kültéri résfolyóka 100 mm, rozsdamentes acélból



C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101S-R123R
Szimmetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, horganyzott acélból

AVZ101S-R323R
Szimmetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, rozsdamentes acélból



C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101R-R123R
Szimmetrikus kültéri réslefolyó revíziós résszel 100 mm, horganyzott acélból

AVZ101R-R323R
Szimmetrikus kültéri réslefolyó revíziós résszel 100 mm, rozsdamentes acélból



C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101-R124
Szimmetrikus kültéri résfolyóka 160 mm, horganyzott acélból

AVZ101-R324
Szimmetrikus kültéri résfolyóka 160 mm, rozsdamentes acélból



C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101S-R124R
Szimmetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, horganyzott acélból

AVZ101S-R324R
Szimmetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, rozsdamentes acélból



C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ101R-R124R
Szimmetrikus kültéri réslefolyó revíziós résszel 160 mm, horganyzott acélból

AVZ101R-R324R
Szimmetrikus kültéri réslefolyó revíziós résszel 160 mm, rozsdamentes acélból



C250

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P001
DN110 csatlakozó elem a szennyvízcsatorna bekötéshez



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P002
AVZ102-R102 Folyókazár



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P003
DN50 csatlakozó elem az oldalsó bekötéshez



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P004
Véglezáró homloklap DN75 csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P008
Kampó a rács kiemeléséhez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	horganyzott acél

AVZ-P009
Véglezáró homloklap a folyóka végeinek lezárásához



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P010
DN110 csatlakozó elem a szennycsatorna bekötéshez



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	polipropilén zsírkővel dúsítva

AVZ-P012
Szennyfogó kosár, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	rozsdamentes acél

AVZ-P013
Nagy szennyfogó kosár, horganyzott acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	24 db
Anyag	horganyzott

AVZ-P007
Bűzzár a kültéri folyókákhoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	polipropilén

AGV1
Univerzális esővíz elvezető
300×155/110 mm, függőleges, fekete



Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Anyag	üvegszálas polipropilén

AGV1S
Univerzális esővíz elvezető
300×155/110 mm, függőleges, szürke



Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Anyag	üvegszálas polipropilén

AGV2
Univerzális esővíz elvezető
300×155/125 mm, függőleges, fekete



Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Anyag	üvegszálas polipropilén

AGV2S
Univerzális esővíz elvezető
300×155/125 mm, függőleges, szürke



Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Anyag	üvegszálas polipropilén

AGV3
Univerzális esővíz elvezető
300×155/110 mm, vízszintes, fekete



Mennyiség (csomagolás)	4 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Anyag	üvegszálas polipropilén

AGV3S
Univerzális esővíz elvezető
300×155/110 mm, vízszintes, szürke



Mennyiség (csomagolás)	4 db
Mennyiség (paletta)	120 db
Anyag	üvegszálas polipropilén

AGV4
Univerzális esővíz elvezető
300×155/125/110 mm, függőleges, fekete



Mennyiség (csomagolás)	4 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	üvegszálas polipropilén

AGV4S
Univerzális esővíz elvezető
300×155/125/110 mm, függőleges, szürke



Mennyiség (csomagolás)	4 db
Mennyiség (paletta)	60 db
Anyag	üvegszálas polipropilén

AGV911
Univerzális távtartó gyűrű, fekete



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	üvegszálas polipropilén

AGV911S
Univerzális távtartó gyűrű, szürke



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	üvegszálas polipropilén

AGV941
Rozsdamentes szennyfogó kosár



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	rozsdamentes acél

AGV942
Rozsdamentes szennyfogó – oldalsó



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	rozsdamentes acél

ZÁR
- A zár megakadályozza a fedél spontán kinyílását erős esőzések során
- Megakadályozza a gyermekek hozzáférését
- A zár szükség esetén eltávolítható



TÁVTARTÓ GYŰRŰ
- Ezeket a tartozékokat a csomagok tartalmazzák
- 80, 90, 100, 110, 125 mm-es átmérő
- Lehetővé teszi az összes függőleges ereszcsatornához való csatlakozását

SZENNYFOGÓ KOSÁR
- A kosár felfogja a nagyobb szennyeződéseket (főleg levelek), és véd a csatornavezeték eldugulása ellen
- Az esővíz elvezető bordázott belseje lehetővé teszi a rothadó levelek fokozatos átjutását a szennycsatornába
- A kosár kényelmesen kiemelhető és tisztítható



BILLENŐZÁR
- Száraz bűzzár – korlátozza a gázok átjutását a szennycsatornából
- Véd a rágcsálók ellen is
- Saját súlyával záródik és biztosítva van elárasztás ellen
- A zár eltávolítása esetén korlátozza a kifröccsenő vizet az esővíz elvezetőből


ANYAG
- Üvegszálas polipropilén
- Fekete, szürke

DESIGN
- Nem deformálódik (teherbírás K3 – súly 300 kg)
- A bordázat biztosítja a gyűjtőrész stabilitását
- A vályú meredeksége lehetővé teszi a gyorsabb vízelvezetést, áramlási sebesség 420 l/perc
- Átmérője 110, 125 mm vagy 125/110 mm

Drén folyóka ráccsal burkolatokhoz és térkőhöz



A drén folyókák alkalmasak a homlokzatok mentén, teraszokon, zöldövezetben vagy sétányon. A vízelvezető rendszer egyenes, kereszt- és hosszirányú csatlakozási lehetőséggel.






- **Vizuálisan letisztult megoldás terasz drén vízelvezetéséhez**
- **A bemeneti rés szélessége mindössze 8 mm**
- **Állítható magasságú**
- **Atipikus megoldások gyártásának lehetősége**
- **Horganyzott vagy rozsdamentes kivitel**


ADZ104V-1000
Drén folyóka 100 mm állítható + Burkolható rács, horganyzott acél





Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	horganyzott acél


ADZ104V-1000
Burkolható rács drén folyókákhoz – Rács a csomag tartalma



Minden a csomagban


ADZ304V-1000
Drén folyóka 100 mm állítható + Burkolható rács, rozsdamentes acél





Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ304V-1000
Burkolható rács drén folyókákhoz – Rács a csomag tartalma



Minden a csomagban

ADZ-PT101
Csatlakozó elem, horganyzott acél

ADZ-NA101
Rácsmagasító elem + Burkolható rács 300×300, horganyzott acél

ADZ-PT301
Csatlakozó elem, rozsdamentes acél




Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ-NA301
Rácsmagasító elem + Burkolható rács 300×300, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ351V
Drén folyóka 75 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ-R101
Drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R301
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R102
Drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R302
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R103
Drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R303
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R304
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél



ADZ-P007
Drén folyóka csatlakozó elem 75 mm, horganyzott acél

ADZ-P005
Drén folyóka csatlakozó elem 75 mm, rozsdamentes acél




Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ-P011
Drén folyóka véglezáró elem 75 mm, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ352V
Drén folyóka 100 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ-R121
Drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R321
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R122
Drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R322
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R123
Drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R323
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R324
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél



ADZ-P008
Drén folyóka csatlakozó elem 100 mm, horganyzott acél

ADZ-P006
Drén folyóka csatlakozó elem 100 mm, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ-P012
Drén folyóka véglezáró elem 100 mm, rozsdamentes acél




Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ101V
Drén folyóka 75 mm állítható, horganyzott acél

ADZ301V
Drén folyóka 75 mm állítható, rozsdamentes acél






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ331V
Drén folyóka 75 mm állítható, rozsdamentes acél





Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ-R101
Drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R301
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R102
Drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R302
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R103
Drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R303
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R304
Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél



ADZ-P003
Drén folyóka véglezáró elem 75 mm, horganyzott acél

ADZ-P007
Drén folyóka csatlakozó elem 75 mm, horganyzott acél

ADZ-P001
Drén folyóka véglezáró elem 75 mm, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ-P005
Drén folyóka csatlakozó elem 75 mm, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ-P011
Drén folyóka véglezáró elem 75 mm, rozsdamentes acél




Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ102V
Drén folyóka 100 mm állítható, horganyzott acél

ADZ302V
Drén folyóka 100 mm állítható, rozsdamentes acél






Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ332V
Drén folyóka 100 mm állítható, rozsdamentes acél





Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	rozsdamentes acél

ADZ-R121
Drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R321
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R122
Drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R322
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R123
Drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R323
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R324
Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél



ADZ-P004
Drén folyóka véglezáró elem 100 mm, horganyzott acél

ADZ-P008
Drén folyóka csatlakozó elem 100 mm, horganyzott acél

ADZ-P002
Drén folyóka véglezáró elem 100 mm, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ-P006
Drén folyóka csatlakozó elem 100 mm, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél


ADZ-P012
Drén folyóka véglezáró elem 100 mm, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	rozsdamentes acél


ADZ101VR
Sarok drén folyóka 75 mm állítható, horganyzott acél

ADZ301VR
Sarok drén folyóka 75 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél


ADZ331VR
Sarok drén folyóka 75 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél


ADZ-R101R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R301R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R102R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R302R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R103R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

ADZ-R303R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R304R
Sarok drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél




ADZ102VR
Sarok drén folyóka 100 mm állítható, horganyzott acél

ADZ302VR
Sarok drén folyóka 100 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ332VR
Sarok drén folyóka 100 mm állítható, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	100 db
Anyag	horganyzott acél/rozsdamentes acél

ADZ-R121R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R321R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R122R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R322R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél




ADZ-R123R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél

ADZ-R323R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél



ADZ-R324R
Sarok drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél





Padlóösszefolyók

Rozsdamentes padlóösszefolyók ____ 146
Műanyag padlóösszefolyók rozsdamentes ráccsal ____ 147
Műanyag padlóösszefolyók formatervezett ráccsal ____ 151
Műanyag padlóösszefolyók műanyag rácssal ____ 152
Padlóösszefolyók – tartozékok ____ 154
Vízszigetelő szalag ____ 156

APV110
Rozsdamentes padlóösszefolyó extra-alacsony 130×130 mm vízszintes, rács nélkül, kombinált SMART bűzzár





Víz átfolyása	40 l/perc
Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	6 db
Mennyiség (paletta)	120 db

APV120
Rozsdamentes padlóösszefolyó alacsony 130×130 mm vízszintes, rács nélkül, kombinált SMART bűzzár





Víz átfolyása	50 l/perc
Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	120 db

APV130
Rozsdamentes padlóösszefolyó 130×130 mm vízszintes, rács nélkül, kombinált SMART bűzzár




Víz átfolyása	58 l/perc
Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	120 db

MPV011
Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 102×102 mm, matt



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

MPV012
Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 102×102 mm, matt



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

MPV013
Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 92×92 mm, matt



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

MPV014
Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 102×102 mm, matt



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

MPV015
Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 102×102 mm, matt



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

MPV016
Burkolható rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 92×92 mm




Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

APVN0100

Rácsmagasító elem + Kétoldalú rács
130×130 mm, rozsdamentes acél






Víz átfolyása	–
Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	– db

APV140

Rozsdamentes padlóösszefolyó
130×130 mm vízszintes, kétoldalas rozsdamentes rács, vizes bűzzár






Víz átfolyása	48 l/perc
Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV240

Rozsdamentes padlóösszefolyó
130×130 mm függőleges, kétoldalas rozsdamentes rács, vizes bűzzár






Víz átfolyása	48 l/perc
Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV3513

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő karima a 2.szintű szigeteléshez, kombinált SMART bűzzár



inter




Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	rozsdamentes acél, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	120 db

APV3344

Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm vízszintes, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes és száraz bűzzár



inter exter




Víz átfolyása	46/62 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	128 db

APV4344

Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes és száraz bűzzár



inter exter




Víz átfolyása	46/62 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV3444

Padlóösszefolyó 150×150/50/75 mm vízszintes, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes és száraz bűzzár






Víz átfolyása	46/62 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	128 db

APV4444

Padlóösszefolyó 150×150/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes és száraz bűzzár






Víz átfolyása	46/62 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV26C

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, karima a 2.szintű szigeteléshez, száraz bűzzár

CSÖKKENTETT





Víz átfolyása	62 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db


APV26

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes bűzzár

CSÖKKENTETT








Víz átfolyása	32 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db

APV1324

Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm vízszintes, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő, karima a 2. szintű szigeteléshez, kombinált SMART bűzzár







Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	128 db

APV2324

Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő, karima a 2.szintű szigeteléshez, kombinált SMART bűzzár






Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV1321


Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, kombinált SMART bűzzár



Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV2321


Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, kombinált SMART bűzzár



Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV1311


Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV2311


Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV31BLACK


Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács fekete-matt, kombinált SMART bűzzár



Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV31

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, kombinált SMART bűzzár




Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV32BLACK

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm függőleges, rozsdamentes rács, fekete-matt, kombinált SMART bűzzár






Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV32

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm függőleges, rozsdamentes rács, kombinált SMART bűzzár






Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV1

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes bűzzár






Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV2

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes bűzzár






Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV5411

Padlóösszefolyó 150×150/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes bűzzár






Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db

APV6411

Padlóösszefolyó 150×150/50 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes bűzzár






Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db

APV12

Padlóösszefolyó 150×150/110 mm vízszintes, rozsdamentes rács, karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes bűzzár






Víz átfolyása	89 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV13

Padlóösszefolyó 150×150/110 mm függőleges, rozsdamentes rács, karima a 2. szintű szigeteléshez, vizes bűzzár






Víz átfolyása	89 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV101

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes bűzzár







Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV102

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes bűzzár







Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV103

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes bűzzár






Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV201

Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes bűzzár






Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV202


Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV203


Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV10


Padlóösszefolyó 150×150/110 mm vízszintes, szürke rács, karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes bűzzár



Víz átfolyása	80 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV11


Padlóösszefolyó 105×105/110 mm függőleges, szürke rács, karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes bűzzár



Víz átfolyása	80 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	160 db

APV5111


Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, szürke rács, vizes bűzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV6111


Padlóösszefolyó 105×105/50 mm függőleges, szürke rács, vizes bűzzár



Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV5211
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm vízszintes, szürke rács, vizes bűzzár






Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db

APV6211
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm függőleges, szürke rács, vizes bűzzár






Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	ABS, polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	240 db

APV3
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm vízszintes, szürke rács, vizes bűzzár






Víz átfolyása	24 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	600 db

APV4
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm függőleges, szürke rács, vizes bűzzár






Víz átfolyása	24 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	600 db

APV15
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm vízszintes, fehér rács, vizes bűzzár






Víz átfolyása	24 l/perc
Anyag	ABS
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV16
Padlóösszefolyó 150×150/50 mm függőleges, szürke rács, vizes bűzzár





Víz átfolyása	24 l/perc
Anyag	ABS
Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db

APV0006
A rozsdamentes karima tömítése



Anyag	gumi (NBR)
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

MPV001
Design rács 102×102 mm rozsdamentes-fényes



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

MPV002
Design rács 102×102 mm rozsdamentes-fényes



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

MPV003
Design rács 102×102 mm rozsdamentes-fényes



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

MPV004
Rács 102×102 mm rozsdamentes-fényes



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

MPV004-BLACK
Rács 102×102 mm rozsdamentes, fekete-matt



Anyag	rozsdamentes acél
Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–

APV0010
Vizes bűzzár



inter

Víz átfolyása	46 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db

APV0020
Kombinált SMART bűzzár



inter smart

Víz átfolyása	37 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db

APV0030
Száraz bűzzár



exter

Víz átfolyása	57–62 l/perc
Anyag	polipropilén
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db

APV0050
Vizes bűzzár az APV26, APV26C típusok számára



Víz átfolyása	32 l/perc
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén

APV0060
Száraz bűzzár az APV26, APV26C típusok számára



Víz átfolyása	62 l/perc
Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén

APV0800
Rácsmagasító elem DN105



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	polipropilén

P143
Kombinált bűzzár APZ-S6 szifonhoz SMART



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

P144
Kombinált bűzzár APZ-S9 szifonhoz SMART



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db

P145
Kombinált bűzzár APZ-S12 szifonhoz SMART



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db


P198
new

Sablon az APV3513-hoz



Mennyiség (csomagolás)	- db
Mennyiség (paletta)	- db

AIZ1
Öntapadó vízszigetelő gallér padlóösszefolyóhoz 300×300 mm



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db

AIZ3
Vízszigetelő fólia 2000×1300 mm



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db

PADLÓÖSSZEFOLYÓK KOMPATIBILITÁSA BŰZZÁRRAL

Bűzzár típusa	Kód	Csomagban	Kompatibilitás
vizes	APV0010	APV140, APV240, APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV31BLACK, APV32, APV32BLACK
SMART	APV0020	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321	APV140, APV240, APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32
száraz	APV0030	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV140, APV240, APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321
vizes – csökkentett	APV0050	APV26	APV26C
száraz – csökkentett	APV0060	APV26C	APV26


alca

Szifonok

Termékek újrahasznosított anyagból 160
Kádszifonok 162
- Kádszifonok Basic 162
- Tekerő vezérlésű kádszifonok 162
- CLICK/CLACK kádszifonok 164
- Kádszifonok feltöltős túlfolyóval 165
- Kádszifonok hidromasszázs kádakhoz 168
- Kádszifonok – tartozékok 169

Zuhanyszifonok 170
- Zuhanytálcákhoz 50 mm - es kimeneti nyílással 170
- Zuhanytálcákhoz 60 mm - es kimeneti nyílással 172
- Zuhanytálcákhoz 90 mm - es kimeneti nyílással 173

Mosdószifonok 175
- Mosdószifonok leeresztővel 175
- Mosdószifonok hollandi anyával 176
- Mosdószifonok – leeresztők 177

Fém program 177
- Mosdószifonok – leeresztők CLICK/CLACK 177
- Sarokszelepek 180
- Mosdószifonok 180

Mosogató szifonok 183
- Mosogató szifonok leeresztővel 183
- Mosogató szifonok hollandi anyával 186
- Mosogató szifonok – leeresztők 187


Mosdószifonok és mosogató szifonok – tartozékok 189
Piszoár és bidé szifonok 191
Készülék szifonok 192
Készülék szifonok – tartozékok 194

Újrahasznosított anyagból gyártunk

Felelősségteljes vállalat vagyunk, amely a jövő nemzedékére gondol. Ezért környezettudatosan gondolkodunk újrahasznosított anyagokból gyártunk, ezáltal megszabadítjuk bolygónkat a műanyag hulladékoktól. Termékeinket újrahasznosítható anyagokba csomagoljuk, így nem is keletkezik másodlagos hulladék.

- **Készült a Cseh Köztársaságban**
- Csúcsminőség – **szilárdság, tömítettség, hosszú élettartam**
- Az újrahasznosított anyagokból készült termékeket **újrahasznosítható LDPE fóliába csomagoljuk**

A műanyag újrahasznosítási folyamata



A33E
Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN 70



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	újrahasznosított polipropilén

A34E
Mosogató leeresztő 6/4" magasított, rozsdamentes ráccsal DN 70



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	újrahasznosított polipropilén

A434E
Helytakarékos mosdószifon 5/4" hollandi anyával, DN 40



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	újrahasznosított polipropilén

A44M-DN40E
Kötőcső 6/4" hollandi anyával és két csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	újrahasznosított polipropilén

A44MN-DN40E
Kötőcső 6/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	újrahasznosított polipropilén

A80-DN40E
Csőszifon 6/4" hollandi anyával

A80-DN50E
Csőszifon 6/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	újrahasznosított polipropilén

A81-DN40E
Csőszifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval

A81-DN50E
Csőszifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	újrahasznosított polipropilén

A872PE
Helytakarékos csőszifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	újrahasznosított polipropilén


A84-DN50/40E
Csőszifon 6/4" hollandi anyával, két csatlakozóval és flexibilis csővel



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	újrahasznosított polipropilén


Kádszifonok hosszváltozatai – 218. oldal

A501
Kádszifon, króm




Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	384 db
Anyag – dugó/rács	PVC/műanyag

A502
Kádszifon, fehér-fényes




Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	384 db
Anyag – dugó/rács	PVC/műanyag

A51B
Automata kádszifon készlet, króm/fehér-fényes




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/műanyag

A51BM
Automata kádszifon készlet, fehér-fényes




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/ műanyag

A51CR
Automata kádszifon készlet, króm



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/műanyag


A51CRM
Automata kádszifon készlet, króm



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/ műanyag

A55K
Automata kádszifon készlet, fém






Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55BLACK
Automata kádszifon készlet, fekete-matt






Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55K-G-B
Automata kádszifon készlet, GOLD-szálcsiszolt matt






Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55K-RG-B
Automata kádszifon készlet, RED GOLD-szálcsiszolt matt






Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55K-N-B
Automata kádszifon készlet, NICKEL-szálcsiszolt matt






Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém


A55K-GM-B
Automata kádszifon készlet, GUN METAL-szálcsiszolt matt






Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A55KM
Automata kádszifon, fém




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/fém

A55KM-WHITE
Automata kádszifon készlet, fehér-matt




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A516CKM
CLICK/CLACK kádszifon készlet lapos túlfolyóval, króm




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/takaró	fém/műanyag

A504CKM
CLICK/CLACK kádszifon készlet, fém




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/takaró	fém/fém

A507CKM
CLICK/CLACK kádszifon készlet, fém



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/takaró	fém/fém


A507CK
CLICK/CLACK kádszifon készlet, kis dugóval, fém



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/takaró	fém/fém

A507BLACK


CLICK/CLACK kádszifon készlet, feke-te-matt



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/takaró	fém/fém

A505CRM


CLICK/CLACK kádszifon készlet, króm



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/rács	műanyag/ műanyag

A505CKM


CLICK/CLACK kádszifon készlet, fém



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/rács	fém/műanyag

A508CKM

CLICK/CLACK kádszifon, feltöltős túlfo-lyóval, króm



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/ műanyag

Felülről tisztítható

Termékek felülről tisztítható leeresztővel (A392C, A392BLACK, A504CKM, A505CKM, A507CKM, A507BLACK, A508CKM, A509CKM, A516CKM, A465C-50, A465BLACK-50) most már egy új megoldással, amely megkönnyíti a szifon tisztítását.



TERMÉKEK INNOVÁCIÓJA A HOSSZABB ÉLETTARTAMÉRT




KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ

KIVEHETŐ LEERESZTŐ

A szifon egyszerű tisztítása felülről a mosdóból vagy a kádból




A509CKM
CLICK/CLACK kádszifon, feltöltős túlfolyóval vastag falú kádakhoz, króm




Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/takaró	műanyag/ műanyag

A564CRM1
Automata kádszifon túlfolyóval, króm




Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/ műanyag

A564B
Automata kádszifon túlfolyóval, fehér-fényes




Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A564CRM2
Automata kádszifon túlfolyóval, króm




Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag műanyag

A564CRM3
Automata kádszifon túlfolyóval, króm



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/ műanyag


A564KM1
Automata kádszifon túlfolyóval, fém



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A564BLACK
Automata kádszifon túlfolyóval, fekete-matt






Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A564KM3
Automata kádszifon túlfolyóval, fém






Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A565CRM1
Automata kádszifon túlfolyóval vastag falú kádakhoz, króm






Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/ műanyag

A565KM1
Automata kádszifon túlfolyóval vastag falú kádakhoz, fém






Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

A566-112122-57

Hidromasszázs kádszifon, króm






Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	műanyag/ műanyag

A566-273133-57

Hidromasszázs kádszifon feltöltővel és túlfolyóval, fém






Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag – dugó/görgető	fém/fém

Alca szifonok hosszának meghatározására

Az egyes kádtípusokhoz való kádszifonok hossza könnyen meghatározható. A kád alján lévő szennyvíz leeresztő nyílást és a kád falán elhelyezett túlfolyó- nyílást merőlegesen összekötjük (Hmax és H2). A merőleges értékek összeadásával megállapítjuk a kívánt szifon méretet (L).

Hmax + H2 = L



A53-DN40
Bűzzár



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A53-DN50
Bűzzár




Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	polipropilén

A53-6/4"
Bűzzár



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A53-7/4"
Bűzzár




Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A531
Csökkentett magasságú bűzzár




Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A532-DN40
Csökkentett magasságú bűzzár




Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A532-DN50
Csökkentett magasságú bűzzár



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A533-DN50
Bűzzár




Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A506KM

Zuhanyszifon CLICK/CLACK, csökkentett, lefolyóméret 50 mm, DN 40/50, fém, króm-fényes



CSÖKKENTETT



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag – dugó/rács	fém/műanyag


A476

Zuhanyszifon CLICK/CLACK, lefolyóméret 50 mm, DN 40, műanyag, króm-fényes



CSÖKKENTETT

Ø50



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház /dugó	polipropilén/ műanyag


A471CR-50

Zuhanyszifon, csökkentett, lefolyóméret 50 mm, DN 50, fedél Ø 71 mm, műanyag, króm-fényes



CSÖKKENTETT

Ø50




Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ műanyag

A503KM

Zuhanyszifon CLICK/CLACK, lefolyóméret 50 mm, DN 40/50, fém, króm-fényes






Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag – dugó/rács	fém/műanyag

A461-50

Zuhanyszifon bűzzárral, lefolyóméret 50 mm, DN 40/50, fém, rozsdamentes acél-fényes






Mennyiség (csomagolás)	54 db
Mennyiség (paletta)	864 db
Anyag	polipropilén

A462-50

Zuhanyszifon bűzzárral, könyökkel 45°, lefolyóméret 50 mm, DN 40/50, fém, rozsdamentes acél-fényes






Mennyiség (csomagolás)	35 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A52

45°-os csatlakozó könyök zuhanytálca-szifonokhoz, G 6/4" × DN 40/50






Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	ABS

A465B-50

Zuhanyszifon CLICK/CLACK, lefolyóméret 50 mm, DN 40, fém, fehér-fényes






Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház /dugó	polipropilén/ fém

A465C-50

Zuhanyszifon CLICK/CLACK, lefolyóméret 50 mm, DN 40, fém, króm-fényes






Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház /dugó	polipropilén/ fém

A465BLACK-50

Zuhanyszifon CLICK/CLACK, lefolyóméret 50 mm, DN 40, fém, fekete-matt






Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház /dugó	polipropilén/ fém

A466-50

Zuhanyszifon CLICK/CLACK, lefolyóméret 50 mm, DN 40, műanyag, króm-fényes






Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház /dugó	polipropilén/ műanyag

A46-50

Zuhanyszifon, lefolyóméret 50 mm, DN 40, ráccsal Ø 72 mm, fém, rozsdamentes acél-fényes





Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ fém


Zuhanytálcákhoz 50 mm - es kimeneti nyílással / Zuhanytálcákhoz 60 mm - es kimeneti nyílással

A47B-50

Zuhanyszifon, lefolyóméret 50 mm, DN 40, fedél Ø 71 mm, műanyag, fehér-fényes



Ø50




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ műanyag

A47CR-50

Zuhanyszifon, lefolyóméret 50 mm, DN 40, fedél Ø 71 mm, műanyag, króm-fényes



Ø50




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ műanyag

A465CK-50

Zuhanyszifon CLICK/CLACK, lefolyóméret 50 mm, DN 40, kis dugóval Ø 42 mm, fém, króm-fényes



Ø50



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	30 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ fém


A471CR-60

Zuhanyszifon, csökkentett, lefolyóméret 60 mm, DN 50, fedél Ø 91 mm, műanyag, króm-fényes



CSÖKKENTETT

Ø60




Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ műanyag

A47CR-60

Zuhanyszifon, lefolyóméret 60 mm, DN 40, fedél Ø 91 mm, műanyag, króm-fényes



Ø60




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ műanyag

A46-60

Zuhanyszifon, lefolyóméret 60 mm, DN 40, ráccsal Ø 86 mm, fém, rozsdamentes acél-fényes



Ø60




Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ fém

A47B-60

Zuhanyszifon, lefolyóméret 60 mm, DN 40, fedél Ø 91 mm, műanyag, fehér-fényes




Ø60



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ műanyag


A491CR

Zuhanyszifon, csökkentett, lefolyóméret 90 mm, DN 50, műanyag, króm-fényes



CSÖKKENTETT


Ø90



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ műanyag


A492CR

Zuhanyszifon vastag falú zuhanytálcákhoz, csökkentett, lefolyóméret 90 mm, DN 50, műanyag, króm-fényes



CSÖKKENTETT


Ø90



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ műanyag


A491BLACK

Zuhanyszifon, csökkentett, lefolyóméret 90 mm, DN 50, műanyag, fekete-matt



CSÖKKENTETT


Ø90



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ műanyag


A492BLACK

Zuhanyszifon vastag falú zuhanytálcákhoz, csökkentett, lefolyóméret 90 mm, DN 50, műanyag, fekete-matt



CSÖKKENTETT

Ø90




Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ műanyag

A48

Zuhanyszifon, lefolyóméret 90 mm, DN 40, ráccsal Ø 115 mm, fém, rozsdamentes acél-fényes



Ø90




Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ fém

A49B
Zuhanyszifon, lefolyóméret 90 mm,
DN 40, műanyag, fehér-fényes



Ø90




Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ műanyag

A49CR
Zuhanyszifon, lefolyóméret 90 mm,
DN 40, műanyag, króm-fényes



Ø90




Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ műanyag

A49K
Zuhanyszifon, lefolyóméret 90 mm,
DN 40, fém, króm-fényes



Ø90




Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ fém

A49K MAT
Zuhanyszifon, lefolyóméret 90 mm,
DN 40, fém, króm-matt



Ø90




Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ fém

A49K-B
Zuhanyszifon, lefolyóméret 90 mm,
DN 40, fém, fehér-fényes



Ø90




Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ fém

A49BLACK
Zuhanyszifon, lefolyóméret 90 mm,
DN 40, fém, fekete-matt



Ø90



Mennyiség (csomagolás)	24 db
Mennyiség (paletta)	672 db
Anyaga – ház/dugó	polipropilén/ fém

A41
Mosdószifon DN40 rozsdamentes leeresztővel DN63

A410
Mosdószifon DN 32 rozsdamentes leeresztővel DN 63



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A42
Mosdószifon DN 40 műanyag leeresztővel DN 63

A420
Mosdószifon DN 32 műanyag leeresztővel DN 63



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A411
Mosdószifon DN32 rozsdamentes leeresztővel DN63



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A412-DN40
Mosdószifon „S" DN40 rozsdamentes leeresztővel DN63



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A421
Mosdószifon DN 32 műanyag leeresztővel DN 63



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A41P
Mosdószifon DN 40 rozsdamentes leeresztővel és csatlakozóval DN 63

A410P
Mosdószifon DN 32 rozsdamentes leeresztővel és csatlakozóval DN 63



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A42P
Mosdószifon DN 40 csatlakozóval és műanyag leeresztővel DN 63

A420P
Mosdószifon DN 32 csatlakozóval és műanyag leeresztővel DN 63



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A413
Helytakarékos mosdószifon DN63



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A41R
Mosdószifon DN40 rozsdamentes leeresztővel DN63, lánccal



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A42R
Mosdószifon DN 40 műanyag leeresztővel DN 63, lánccal



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A41PR
Mosdószifon DN 40 rozsdamentes leeresztővel és csatlakozóval DN 63, lánccal



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A45F-DN40
Bidé és mosdószifon DN 40 műanyag

A45F-DN32
Bidé és mosdószifon DN 32 műanyag



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A43
Mosdószifon DN 40 , 5/4" hollandi anyával

A430
Mosdószifon DN 32 , 5/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A43P
Mosdószifon DN 40 csatlakozóval, 5/4" hollandi anyával

A430P
Mosdószifon DN 32 csatlakozóval, 5/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

new

A43S-DN32
Helytakarékos mosdószifon DN 32 5/4" hollandi anyával

A43S-DN40
Helytakarékos mosdószifon DN 32 5/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

new

A43SD-DN32
Helytakarékos mosdószifon DN 32 5/4" hollandi anyával, kettős mosdó



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	polipropilén

A434
Helytakarékos mosdószifon 5/4" hollandi anyával, DN 40

A434-DN32
Helytakarékos mosdószifon 5/4" hollandi anyával, DN 32



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	polipropilén

A80-DN32
Csőszifon 5/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

P066-ND
Mosdószifonokhoz pót tömítés készlet



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

A31
Mosdó leeresztő 5/4" rozsdamentes ráccsal DN63



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	polipropilén

A32
Mosdó leeresztő 5/4" műanyag ráccsal DN63



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	polipropilén

A439
Mosdó leeresztő 5/4" fémből



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	640 db
Anyag	rozsdamentes acél

A750+A31
Flexibilis bekötőcső 5/4"×32/40 műanyag + Mosdó leeresztő 5/4" rozsdamentes ráccsal DN63



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	polipropilén

A391
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, kis dugóval



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1280 db
Anyag	fém, króm felülettel

A392C
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	fém, króm felülettel

A392B
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4" túlfolyóval, fémből, nagy fehér dugóval



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	fém, fehér-fényes felülettel

A392BLACK
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4" túlfolyóval, fémből nagy dugóval fekete-matt



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	fém, fekete-matt felülettel

A392-G-B

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, GOLD-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	fém, PVD felülettel

A392-RG-B

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, RED GOLD-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	fém, PVD felülettel

A392-N-B

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, NIC-KEL-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	fém, PVD felülettel

A392-GM-B

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, GUN METAL-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	fém, PVD felülettel

A393

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, szögletes dugóval



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	fém, króm felülettel

A394

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyó nélkül, fémből, kis dugóval



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	fém, króm felülettel

A395

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyó nélkül, fémből, nagy króm dugóval



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	fém, króm felülettel

A395B

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",túlfolyó nélkül, fémből, nagy fehér dugóval, műanyag és üveg mosdókhoz



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	fém, fehér-fényes felülettel

A39

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, kis dugóval



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	fém, króm felülettel

A390
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	fém, króm felülettel

A396
CLICK/CLACK nélküli mosdó leeresztő 5/4", fémből, nagy dugóval, túlfolyó nélküli mosdókhoz



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	fém, króm felülettel

A396SN
CLICK/CLACK nélküli mosdó leeresztő 5/4", fémből, nagy dugóval, túlfolyó nélküli mosdókhoz



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	fém, króm felülettel

A396BLACK
CLICK/CLACK nélküli mosdó leeresztő 5/4", fémből, nagy dugóval, túlfolyó nélküli mosdókhoz, fekete-matt



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	fém, fekete-matt felülettel

A396B
CLICK/CLACK nélküli mosdó leeresztő 5/4", fémből, nagy dugóval, túlfolyó nélküli mosdókhoz, fehér fényes, fehér-fényes



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	fém, fehér-fényes felülettel

A328B
Mosdó túlfolyó, fehér



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag – test/takaró	polipropilén/ műanyag

A328CR
Mosdó túlfolyó, króm



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag – test/takaró	polipropilén/ krómozott műanyag

ARV001
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", kerek

ARV003
Sarokszelep szűrővel 1/2"×1/2", kerek



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, króm felülettel

ARV001-BLACK
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", feke-te-matt

ARV003-BLACK
Sarokszelep szűrővel 1/2"×1/2", feke-te-matt



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, fekete-matt felülettel

ARV001B
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", kerek, fehér

ARV003B
Sarokszelep szűrővel 1/2"×1/2", kerek, fehér



Mennyiség (csomagolás)	72 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, fehér-fényes felülettel

ARV001-G-B
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", GOLD-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felülettel

ARV001-RG-B
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", RED GOLD-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felülettel

ARV001-N-B
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", NIC-KEL-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felülettel

ARV001-GM-B
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", GUN METAL-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	fém, PVD felülettel

ARV002
Sarokszelep 1/2"×3/8", szögletes

ARV004
Sarokszelep 1/2"×1/2", szögletes



Mennyiség (csomagolás)	72 db
Mennyiség (paletta)	2016 db
Anyag	fém, króm felülettel

A400
DESIGN mosdószifon, DN 32 fém, kerek



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	krómozott réz

A400BLACK
DESIGN mosdószifon DN 32, fekete-matt



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	krómozott sárgaréz, fekete-matt kivitelben

A400B
DESIGN mosdószifon, DN32 fém, kerek, fehér



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	krómozott sárgaréz bevonatú fehér-fényes

A400-G-B
DESIGN mosdószifon DN32, GOLD-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A400-RG-B
DESIGN mosdószifon DN 32, RED GOLD-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A400-N-B
DESIGN mosdószifon DN32, NICKEL-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A400-GM-B
DESIGN mosdószifon DN32, GUN METAL-szálcsiszolt matt



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	sárgaréz, PVD felületkezeléssel

A401
DESIGN mosdószifon DN32 DESIGN, fém, szögletes



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	336 db
Anyag	krómozott réz

A402
DESIGN mosdószifon DN32 DESIGN, fém, masszív



Mennyiség (csomagolás)	7 db
Mennyiség (paletta)	252 db
Anyag	krómozott réz

A403
DESIGN mosdószifon DN 32 DESIGN, fém, helytakarékos



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	krómozott réz

A431
Mosdószifon DN 32, 5/4" hollandi anyával, fém



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	krómozott réz

A437
Mosdószifon DN 32, 5/4" leeresztővel, fém



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	krómozott réz

A432
„U" alakú mosdószifon DN 32, 5/4" hollandi anyával, fém



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	krómozott réz

A4320
„U" alakú mosdószifon DN 32, 5/4" hollandi anyával, fém



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	krómozott réz

A4320BLACK
„U" alakú mosdószifon DN 32, 5/4" hollandi anyával, fekete-matt



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	krómozott sárgaréz, fekete-matt kivitelben

A438
Fém csőcsonk DN 32, 5/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	krómozott fém

A4000
Hosszabbító elem DN32



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	krómozott réz

A4000BLACK
Hosszabbító elem DN32, fekete-matt



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	krómozott sárgaréz, fekete-matt kivitelben

A4000B
Hosszabbító elem DN32, fehér-fényes



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	krómozott sárgaréz bevonatú fehér-fényes

A31P
Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN 63 és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	polipropilén

A441-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN70



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A441P-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN 70 és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A442-DN50/40
Mosogató szifon műanyag leeresztővel DN70



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A442P-DN50/40
Mosogató szifon műanyag leeresztővel DN 70 és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A444-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN 70 és flexibilis túlfolyóval



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A444P-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN 70, flexibilis túlfolyóval és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A446-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN 115



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A446P-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN 115 és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A447-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN115 és flexibilis túlfolyóval



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A447P-DN50/40
Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN 115 flexibilis túlfolyóval és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	14 db
Mennyiség (paletta)	392 db
Anyag	polipropilén

A449-DN50/40
Szifon kétmedencés mosogatóhoz, rozsdamentes leeresztővel DN 70



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A449P-DN50/40
Szifon kétmedencés mosogatóhoz, rozsdamentes leeresztővel DN 70 és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A453P
Szifon kétmedencés mosogatóhoz, rozsdamentes leeresztővel DN 115 és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	polipropilén

A454P
Szifon kétmedencés mosogatóhoz, rozsdamentes leeresztővel DN115, kétszintű csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	polipropilén

A456P
Szifon kétmedencés mosogatóhoz, rozsdamentes leeresztővel DN115, kétszintű csatlakozóval, túlfolyóval



Mennyiség (csomagolás)	8 db
Mennyiség (paletta)	128 db
Anyag	polipropilén

A800-DN40
Csőszifon leeresztő ráccsal DN70

A800-DN50
Csőszifon leeresztő ráccsal DN70



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A810-DN40
Csőszifon leeresztő ráccsal DN 70 és csatlakozóval

A810-DN50
Csőszifon leeresztő ráccsal DN 70 és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A820-DN40
Csőszifon leeresztő ráccsal DN 70 és két csatlakozóval

A820-DN50
Csőszifon leeresztő ráccsal DN 70 és két csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A830-DN50/40
Csőszifon leeresztő ráccsal DN 70 csatlakozóval és flexibilis csővel



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A840-DN50/40
Csőszifon leeresztő ráccsal DN 70 két csatlakozóval és flexibilis csővel



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A870P-DN40
Helytakarékos mosogató szifon csatlakozóval DN 40



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A464-DN50
Lefolyókészlet bűzzárral DN80



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

A8000
Univerzális mosogató készlet



Mennyiség (csomagolás)	5 db
Mennyiség (paletta)	80 db
Anyag	polipropilén

P067-ND
Mosogató szifonokhoz pót tömítés készlet



Mennyiség (csomagolás)	–
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

P046
Rozettás cső DN40



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	PVC

P047
Rozettás cső DN50



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	PVC

P109
Helytakarékos csatlakozás G 6/4"



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

A443-DN50/40
Mosogató szifon leeresztő nélkül G 6/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A443P-DN50/40
Mosogató szifon leeresztő nélkül G 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A448-DN50/40
Szifon kétmedencés mosogatóhoz 6/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A448P-DN50/40
Szifon kétmedencés mosogatóhoz 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A80-DN40 / A80-DN50
Csőszifon 6/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A80-DN50/40
Csőszifon 6/4" hollandi anyával és flexibilis csővel



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A80V-DN40
new II. Q -TÓL

Csőszifon G 6/4" × DN 40 hollandi anyával

A80V-DN50
new II. Q -TÓL

Csőszifon G 6/4" × DN 50 hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A81V-DN40
new II. Q -TÓL

Csőszifon G 6/4" × DN 40 hollandi anyával és Ø 18,5 mm csatlakozóval

A81V-DN50
new II. Q -TÓL

Csőszifon G 6/4" × DN 50 hollandi anyával és Ø 18,5 mm csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A81-DN40
Csőszifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval

A81-DN50
Csőszifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

A82-DN40
Csőszifon 6/4" hollandi anyával és két csatlakozóval

A82-DN50
Csőszifon 6/4" hollandi anyával és két csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A83-DN50/40
Csőszifon 6/4" hollandi anyával, csatlakozóval és flexibilis csővel



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A84-DN50/40
Csőszifon 6/4" hollandi anyával, két csatlakozóval és flexibilis csővel



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A872P
Helytakarékos csőszifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A873
Univerzális, helytakarékos szifon vakolat alá



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	280 db
Anyag	polipropilén

A770+A33
Flexibilis bekötőcső 6/4"×40/50 műanyag + Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN70



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

A33
Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN70



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	polipropilén

A33P
Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN 70 és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	polipropilén

A331
Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN 70 és flexibilis túlfolyóval



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	polipropilén

A34
Mosogató leeresztő 6/4" magasított, rozsdamentes ráccsal DN70



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	polipropilén

A37
Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN115



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén

A38
Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN 115 és flexibilis túlfolyóval



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A30
Kötőcső 6/4", csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	polipropilén

A44MN-DN40
Kötőcső 6/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

A44MS-DN40
Kötőcső 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	polipropilén

A44MS-DN32
new

Kötőcső 5/4" hollandi anyával és csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

A44M-DN40
Kötőcső 6/4" hollandi anyával és két csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

P212-DN40
new

Hosszabbító elem műanyag szifonokhoz DN 40, 265 mm hossz, műanyag, fehér-fényes



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

A300

Kötőcső 5/4"–6/4" a 6/4"–5/4", csatlakozóval



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	polipropilén

S0556-ND

Szűkítő 6/4"×5/4"



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	3200 db
Anyag	polipropilén

S0506-ND

Szűkítő 5/4"×6/4"



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	3200 db
Anyag	polipropilén

S0507-ND

Szűkítő 6/4"×5/4"



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	3200 db
Anyag	polipropilén

P0048-ND

Csonk komplett G1"/17–23



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

P0049-ND

Csonk komplett G1"/8–16



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

P148

Dupla csonk G1"/17–23



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1960 db
Anyag	polipropilén

P155Z-G1
new

Dupla csonk G1" / 17–23, szelepekkel



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1960 db
Anyag	polipropilén

P156Z-G1
new

Dupla csonk G1" / 8–23, szelepekkel



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1960 db
Anyag	polipropilén

P155Z

Dupla csonk DN 40/32 / 17–23, szelepekkel



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

P156Z

Dupla csonk DN 40/32 / 8–23, szelepekkel



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén

P066-ND

Mosdószifonokhoz pót tömítés készlet



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

P067-ND

Mosogató szifonokhoz pót tömítés készlet



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

S0156-ND

Mandzsetta betét 50/40



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

S0688-ND

Mandzsetta betét 36/10



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

Z0003-ND

Mandzsetta betét 40/32



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

Z0004-ND

Mandzsetta betét 50/32



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

S1606-ND
Mandzsetta betét 63/40



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

Z0026-ND
Mandzsetta betét 60/32



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	gumi

A22
Rozetta – mosdó túlfolyóhoz DN33



Mennyiség (csomagolás)	200 db
Mennyiség (paletta)	5600 db
Anyag	krómozott műanyag

A21
Rozetta – mosdó túlfolyóhoz DN35



Mennyiség (csomagolás)	200 db
Mennyiség (paletta)	5600 db
Anyag	krómozott műanyag

A45A
Piszoár szifon mandzsettával



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A45B
Piszoár szifon vízszintes DN 40



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A45C
Piszoár szifon függőleges DN 40 a DN 50



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A438
Fém csőcsonk DN 32, 5/4" hollandi anyával



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	krómozott fém

A45E
Bidé szifon DN 32 fém



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	krómozott fém

A45F-DN32
Bidé és mosdószifon DN 32 műanyag

A45F-DN40
Bidé és mosdószifon DN 40 műanyag



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	700 db
Anyag	polipropilén

A45G
Bidé szifon DN32 fém



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	krómozott fém

ATS001
Nyomásöblítő piszoárhoz



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	krómozott fém

AKS1
Páragyűjtő szifon DN 32



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	polipropilén

AKS1Z
Golyós tölcsér a kondenzvíz elvezetéséhez DN 32



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	polipropilén

AKS2
Szifon a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez DN 40



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

AKS3
Szifon a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez DN40



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

AKS4
Burkolat alatti szifon a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez, rozsdamentes DN 40 és DN 50



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

AKS5
Golyós tölcsér a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez csőtartóval DN 32



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	960 db
Anyag	polipropilén

AKS6
Szűkítő csatlakozó HT 40/50×G1/2"



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	polipropilén

AKS7
Burkolat alatti szifon a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez, rozsdamentes DN 40 és DN 50



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

AKS8-DN40
Páragyűjtő csőszifon tölcsérrel DN 40

AKS8-DN50
Páragyűjtő csőszifon tölcsérrel DN 50



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

APS1
Külső mosógép szifon, króm DN32



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	ABS – krómozott

APS2
Külső mosógép szifon, fehér DN 32



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	2800 db
Anyag	ABS

APS3
Falba szerelhető, rozsdamentes mosógép szifon, krómozott előlappal, DN 40 és DN 50



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	polipropilén

APS3P
Falba szerelhető rozsdamentes légbeszívós mosógép szifon, DN 40 és DN 50



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

APS4
Falba szerelhető mosógép szifon, fehér előlappal, DN 40 és DN 50



Mennyiség (csomagolás)	40 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	polipropilén

APS6
Falba szerelhető, mosógép szifon két fogyasztó csatlakozásához, rozsdamentes, DN 40 és DN 50



Mennyiség (csomagolás)	18 db
Mennyiség (paletta)	288 db
Anyag	polipropilén

APS7-DN40
Mosógép csőszifon DN 40

APS7-DN50
Mosógép csőszifon DN 50



Mennyiség (csomagolás)	15 db
Mennyiség (paletta)	420 db
Anyag	polipropilén

P210
new

Hosszabbító falba szerelhető mosógép szifonhoz



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	1600 db
Anyag	polipropilén

APS6V
new

Falba szerelhető mosógép szifon vízbekötéssel, DN 40/50, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	18 db
Mennyiség (paletta)	288 db
Anyag	polipropilén

P148
Dupla csonk G1"/17–23



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1960 db
Anyag	polipropilén

P155Z
Dupla csonk DN 40/32 / 17–23, szelepekkel



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

P156Z
Dupla csonk DN 40/32 / 8–23, szelepekkel



Mennyiség (csomagolás)	50db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén

P157Z
Dupla csonk DN 40/32 / 8–16 szelepekkel



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1400 db
Anyag	polipropilén

Helytakarékos bútor-szifon

Az innovatív kialakítása helyet takarít meg a mosdószekrényben. A szifon formáját úgy terveztük, hogy a mosdókagyló alatt maximális helyet biztosítson. Kompakt kialakítása ellenére a szifon nagy áramlási sebességgel rendelkezik. A víz gyorsan lefolyik, így biztosítva a tisztaságot és a higiéniát.



A43S-DN32
Helytakarékos mosdószifon
DN 32 5/4" hollanderrel


Előnyök

- Különösen alkalmas a mosdókagyló alatti szekrényekhez
- Csatlakozás a DN 40 és DN 32 mm-es szennyvízcsőhöz
- Áramlási sebesség akár 34 l/perc
- Bűzzár 50 mm
- Csatlakozó anya G 5/4"
- Állítható, állítható magasságú
- Könnyen tisztítható

Dupla mosdóhoz való változat



A43SD-DN32
Helytakarékos mosdószifon
DN 32 5/4" hollanderrel,
kettős mosdó




Flexibilis bekötőcsövek

Flexibilis bekötőcsövek _____ 198
Flexi bekötőcső – tartozékok _____ 199

VIDEÓ

A794
Flexibilis bekötőcső 40–32×32–40



Mennyiség (csomagolás)	110 db
Mennyiség (paletta)	1760 db
Anyag	polipropilén

A710
Flexibilis bekötőcső 40×40



Mennyiség (csomagolás)	130 db
Mennyiség (paletta)	2080 db
Anyag	polipropilén

A720
Flexibilis bekötőcső 50/40×40/50



Mennyiség (csomagolás)	70 db
Mennyiség (paletta)	1120 db
Anyag	polipropilén

A795
Flexibilis bekötőcső 50/40×40



Mennyiség (csomagolás)	120 db
Mennyiség (paletta)	1920 db
Anyag	polipropilén

A730
Flexibilis bekötőcső 5/4"×40 műanyag



Mennyiség (csomagolás)	120 db
Mennyiség (paletta)	1920 db
Anyag	polipropilén

A740
Flexibilis bekötőcső 5/4"×40 fém



Mennyiség (csomagolás)	120 db
Mennyiség (paletta)	1920 db
Anyag	polipropilén

A750
Flexibilis bekötőcső 5/4"×32/40 műanyag



Mennyiség (csomagolás)	120 db
Mennyiség (paletta)	1920 db
Anyag	polipropilén

A760
Flexibilis bekötőcső 5/4"×32/40 fém



Mennyiség (csomagolás)	120 db
Mennyiség (paletta)	1920 db
Anyag	polipropilén

A770
Flexibilis bekötőcső 6/4"×40/50 műanyag




Mennyiség (csomagolás)	90 db
Mennyiség (paletta)	1440 db
Anyag	polipropilén

A780
Flexibilis bekötőcső 6/4"×40/50 fém



Mennyiség (csomagolás)	90 db
Mennyiség (paletta)	1440 db
Anyag	polipropilén

A791
Flexibilis bekötőcső 6/4"×40 műanyag




Mennyiség (csomagolás)	110 db
Mennyiség (paletta)	1760 db
Anyag	polipropilén

A792
Flexibilis bekötőcső 6/4"×40 fém



Mennyiség (csomagolás)	110 db
Mennyiség (paletta)	1760 db
Anyag	polipropilén

A793
Flexibilis bekötőcső 6/4", szűkítővel 5/4"×50/40 műanyag



Mennyiség (csomagolás)	80 db
Mennyiség (paletta)	1280 db
Anyag	polipropilén

A7990
Kétkomponensű tömítés 5/4" (10 db/csomag)



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	elasztomer

A7991
Kétkomponensű tömítés 6/4" (10 db/csomag)



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	elasztomer

A7992
Kétkomponensű tömítés 1" (10 db/csomag)



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	elasztomer

A7993
Rögzítő a flexi bekötőcsőhöz (10 db/csomag)



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	polipropilén





WC tartozékok

Flexibilis WC bekötőcső _____ 202
WC bekötés _____ 202
Légbeszívó szelepek _____ 204
Kádajtók _____ 205

VIDEÓ

A97
Flexibilis csatlakozó álló WC-hez, 80–110 mm × 90–110 mm, hossz 280–550 mm, PP, fehér



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A97L
Flexibilis csatlakozó álló WC-hez, 70–110 mm × 90–110 mm, hossz 260–650 mm, PP, fehér



Mennyiség (csomagolás)	14 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	polipropilén

A97SN
Flexibilis csatlakozó álló WC-hez, 70–110 mm × 90–110 mm, hossz 230–530 mm, PP, fehér



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A970
Flexibilis csatlakozó álló WC-hez, 80–110 mm × 90–110 mm, hossz 280–550 mm, PP, fehér



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

M9006
Rugalmas szennyvíz könyök fali WC-hez, 90 mm × 90–110 mm, hossz 450 mm, PP, fehér



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Mennyiség (paletta)	400 db
Anyag	polipropilén

A90-22
Csatlakozó álló WC-hez, könyök 22°, DN 110, hossz 165 mm, PP, fehér



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A90-45
Csatlakozó álló WC-hez, 45° könyök, DN 110, hossz 90 mm, PP, fehér



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A90-90A
Csatlakozó álló WC-hez, 90° könyök, DN 110, hossz 230 mm, PP, fehér



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	polipropilén

A90-90P40A
Csatlakozó álló WC-hez, 90° könyök DN 40 csatlakozással, DN 110, hossz 230 mm, PP, fehér



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	polipropilén

A90-90P50A
Csatlakozó álló WC-hez, 90° könyök DN 50 csatlakozással, DN 110, hossz 230 mm, PP, fehér



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	polipropilén

A90-90P40/50A
new
Csatlakozó álló WC-hez, 90° könyök DN 40/50 csatlakozással, DN 110, hossz 230 mm, PP, fehér



Mennyiség (csomagolás)	12 db
Mennyiség (paletta)	192 db
Anyag	polipropilén

A90-90R
new
Csatlakozó álló WC-hez, állítható könyök 0–90°, DN 110, hossz 275 mm, PP, fehér



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Mennyiség (paletta)	160 db
Anyag	polipropilén

A91-150
Csatlakozó álló WC-hez, egyenes, DN 110, hossz 150 mm, PP, fehér



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	480 db
Anyag	polipropilén

A91-250
Csatlakozó álló WC-hez, egyenes, DN 110, hossz 250 mm, PP, fehér



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

A91-400
Csatlakozó álló WC-hez, egyenes, DN 110, hossz 400 mm, PP, fehér



Mennyiség (csomagolás)	14 db
Mennyiség (paletta)	224 db
Anyag	polipropilén

A92
Csatlakozó álló WC-hez, excentrikus 15 mm, DN 110, hossz 158 mm, PP, fehér



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	480 db
Anyag	polipropilén

A98
Kis WC rozetta 110 mm, PP, fehér



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

A980
Nagy WC rozetta 110 mm, PP, fehér



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	840 db
Anyag	polipropilén

A991
Csatlakozó álló WC-hez, egyenes, 110 mm, hossz 125 mm, PP, fehér



Mennyiség (csomagolás)	35 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A991-20
Csatlakozó álló WC-hez, excentrikus 20 mm, 110 mm, hossz 125 mm, PP, fehér



Mennyiség (csomagolás)	35 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

S1642-ND
WC csatlakozó



Mennyiség (csomagolás)	120 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	TPE

A991-40
Csatlakozó álló WC-hez, excentrikus 40 mm, 110 mm, hossz 125 mm, PP, fehér



Mennyiség (csomagolás)	35 db
Mennyiség (paletta)	560 db
Anyag	polipropilén

A99
WC tömítés álló WC-hez, egyenes, 90–110 mm, hossz 100 mm, PVC, fehér



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	PVC

A990
WC tömítés álló WC-hez, excentrikus 20 mm, 90–110 mm, hossz 100 mm, PVC, fehér



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	PVC

APH40
Légbeszívó szelep DN 40



Mennyiség (csomagolás)	75 db
Mennyiség (paletta)	2100 db
Anyag	polipropilén

APH50
Légbeszívó szelep DN 50



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	1200 db
Anyag	polipropilén

APH75
Légbeszívó szelep DN 75



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

APH110
Légbeszívó szelep DN 110



Mennyiség (csomagolás)	50 db
Mennyiség (paletta)	800 db
Anyag	polipropilén

AVD001
Kádajtó 150×150, fehér



Mennyiség (csomagolás)	60 db
Mennyiség (paletta)	1680 db
Anyag	polipropilén

AVD002
Kádajtó 150×300, fehér



Mennyiség (csomagolás)	30 db
Mennyiség (paletta)	360 db
Anyag	polipropilén

AVD003
Kádajtó 300×300, fehér



Mennyiség (csomagolás)	20 db
Mennyiség (paletta)	320 db
Anyag	polipropilén

AVD004
Mágneses kádajtó a csempéhez, állítható magasság



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	fém

AVD005
Mágneses kádajtó a csempéhez, basic



Mennyiség (csomagolás)	100 db
Mennyiség (paletta)	–
Anyag	fém

new

APX-B1
PureX - Blue Line 1"

APX-B3/4
PureX - Blue Line 3/4"




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Mennyiség (paletta)	- db
Anyag	-

Termékcsoportok

INDIVIDUAL PROGRAM

FUN-RG-B
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, RED GOLD-szálcsiszolt matt



G-B RG-B N-B GM-B

APZ19-RG-B
Zuhanyfolyóka peremmel kétoldalú rácsokhoz, RED GOLD-szálcsiszolt matt



G-B RG-B N-B GM-B

A400-RG-B
DESIGN mosdószifon DN 32, RED GOLD-szálcsiszolt matt



G-B RG-B N-B GM-B

A392-RG-B
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, RED GOLD-szálcsiszolt matt



G-B RG-B N-B GM-B

A55K-RG-B
Automata kádszifon készlet, RED GOLD-szálcsiszolt matt



G-B RG-B N-B GM-B

ARV001-RG-B
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", RED GOLD-szálcsiszolt matt



G-B RG-B N-B GM-B



INDIVIDUAL

MINDEN RÉSZLETBEN

Tökéletesen illik

Lehet, hogy eltaláljuk az Ön egyéni ízlését az elbűvölő rózsaszín arany színnel. Vagy netán a kápráztató aranyat részesíti előnyben? Lehet, hogy az Ön természetéhez jobban illik a gun metal. Bárhogy is döntsön, vannak dolgok, amikben megbízhat. Tökéletes színtartóság és karcállóság. És ilyen, az utolsó apró részletig a tökéletességre törő lehet az Ön fürdőszobája is.

SZÍNVÁLTOZATOK KÓDJA	
G-B	Gold-szálcsiszolt matt
RG-B	Red gold-szálcsiszolt matt
N-B	Nickel-szálcsiszolt matt
GM-B	Gun metal-szálcsiszolt matt

FEKETE-MATT PROGRAM

APZ1BLACK
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, fekete-matt



APZ101BLACK Low
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, fekete-matt



PURE BLACK
Rács a zuhanyfolyókához, fekete-matt



APZ10BLACK Simple
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, fekete-matt



APZ19BLACK Simple
Zuhanyfolyóka peremmel kétoldalú rácsokhoz, fekete-matt
(550, 650, 750, 850, 950 mm)



M1878
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fekete-matt



M1878-7
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fekete-matt/arany-matt



M1978
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fekete-matt



M1978-7
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fekete-matt/arany-matt



M578
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fekete-matt



M678
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fekete-matt



M778
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fekete-matt/króm-fényes



M778-5
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fekete-matt/arany-fényes



MOON-BLACK
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, rozsdamentes-fekete matt



TURN-BLACK
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, rozsdamentes-fekete matt



FUN-BLACK
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, rozsdamentes-fekete matt



M278
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fekete-matt



A400BLACK
DESIGN mosdószifon DN 32, fekete-matt



A4320BLACK
„U" alakú mosdószifon DN 32, 5/4" hollandi anyával, fekete-matt



A4000BLACK
Hosszabbító elem DN32, fekete-matt



A55BLACK
Automata kádszifon készlet, fekete-matt



A507BLACK
CLICK/CLACK kádszifon készlet, fekete-matt



A564BLACK
Automata kádszifon túlfolyóval, fekete-matt



A491BLACK
Zuhanyszifon, csökkentett, lefolyóméret 90 mm, DN 50, műanyag, fekete-matt



A492BLACK
Zuhanyszifon vastag falú zuhanytálcákhoz, csökkentett, lefolyóméret 90 mm, DN 50, műanyag, fekete-matt



A465BLACK-50
Zuhanyszifon CLICK/CLACK, lefolyóméret 50 mm, DN 40, fém, fekete-matt



A49BLACK
Zuhanyszifon, lefolyóméret 90 mm, DN 40, fém, fekete-matt



A392BLACK
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4" túlfolyóval, fémből nagy dugóval fekete-matt



A396BLACK
CLICK/CLACK nélküli mosdó leeresztő 5/4", fémből, nagy dugóval, túlfolyó nélküli mosdókhoz, fekete-matt



APV31BLACK
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács fekete-matt, kombinált SMART bűzzár



APV32BLACK
Padlóösszefolyó 105×105/50 mm függőleges, rozsdamentes rács, fekete-matt, kombinált SMART bűzzár



MPV004-BLACK
Rács 102×102 mm rozsdamentes, fekete-matt



ARV001-BLACK
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", fekete-matt



ARV003-BLACK
Sarokszelep szűrővel 1/2"×1/2", fekete-matt




FEHÉR-FÉNYES PROGRAM

M570
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-fényes



M670
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-fényes



M770
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-fényes/króm-fényes



M775
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-fényes/arany-fényes



MOON-WHITE
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, rozsdamentes-fehér fényes



TURN-WHITE
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, rozsdamentes-fehér fényes



RAY-GL1200
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, alunox-matt




FUN-WHITE
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, rozsdamentes-fehér fényes



M70
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-fényes



M270
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér-fényes



A51B
Automata kádszifon készlet, króm/fehér-fényes



A51BM
Automata kádszifon készlet, fehér-fényes



A564B
Automata kádszifon túlfolyóval, fehér-fényes



GL1200
GLASS – Rács a zuhanyfolyókához, üveg-fehér

A400B
DESIGN mosdószifon, DN32 fém, kerek, fehér



A4000B
Hosszabbító elem DN32, fehér-fényes



ARV001B
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", kerek, fehér

ARV003B
Sarokszelep szűrővel 1/2"×1/2", kerek, fehér



A392B
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4" túlfolyóval, fémből, nagy fehér dugóval



A395B
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",túlfolyó nélkül, fémből, nagy fehér dugóval, műanyag és üveg mosdókhoz



A396B
CLICK/CLACK nélküli mosdó leeresztő 5/4", fémből, nagy dugóval, túlfolyó nélküli mosdókhoz, fehér fényes, fehér-fényes



A47B-50
Zuhanyszifon, lefolyóméret 50 mm, DN 40, fedél Ø 71 mm, műanyag, fehér-fényes



A47B-60
Zuhanyszifon, lefolyóméret 60 mm, DN 40, fedél Ø 91 mm, műanyag, fehér-fényes



A49B
Zuhanyszifon, lefolyóméret 90 mm, DN 40, műanyag, fehér-fényes



A49K-B
Zuhanyszifon, lefolyóméret 90 mm, DN 40, fém, fehér-fényes




A465B-50
Zuhanyszifon CLICK/CLACK, lefolyóméret 50 mm, DN 40, fém, fehér-fényes




BRASS PROGRAM


MOON-BRASS
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, sárgaréz



TURN-BRASS
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, sárgaréz



FUN-BRASS
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, sárgaréz



M57-BR-M
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, BRASS-matt



APZ10BLACK-BRASS Simple
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, sárgaréz





Termékújdonságok 2026

AS120/1120 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer toaletthez bidé funkcióval



AM122/1120D Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton), osztott váz



AM123/1120E
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton), szabadon álló



A108F 5:1 SET-01
Szett tartalma: szerelőkeret, falikút ráccsal, zajcsökkentő lemez, nyomólap



WC AURA
Fali WC



WS AURA
Falikút ráccsal



M9000K-DN110
Csatlakozó készlet fali WC-hez, DN 110, hossz 300 mm, PE, króm



M976
Konzol WC-rendszerek falra rögzítéséhez, 2 db/csomag



V0285-ND
Tömítés 64×30×2 mm, szilikon



A150PDF-3/8"
Oldalsó feltöltő szelep késleltetett feltöltéssel műanyag tartályokhoz



A160PDF-3/8"
Oldalsó feltöltő szelep késleltetett feltöltéssel műanyag tartályokhoz



A02A
Öblítőszelep alacsonyan elhelyezett tartályhoz (2025-től)



A930-H-3/8"-F
WC tartály UNI DUAL univerzális, fehér + tömlő



A940-H-3/8"-F
WC tartály UNI START–STOP univerzális, fehér + tömlő



A930E-M-3/8"
DUAL WC tartály alacsonyan elhelyezett, fehér (6 l)



A940E-M-3/8"
START-STOP WC tartály alacsonyan elhelyezett, fehér (6 l)



P198
Sablon az APV3513-hoz



A43S-DN32
Helytakarékos mosdószifon DN 32 5/4" hollanderrel



A43SD-DN32
Helytakarékos mosdószifon DN 32 5/4" hollanderrel, kettős mosdó



A44MS-DN32
Kötőcső 5/4" hollandi anyával és csatlakozóval



P212-DN40
Hosszabbító elem műanyag szifonokhoz DN 40, 265 mm hossz, műanyag, fehér-fényes



A80V-DN40
Csőszifon G 6/4" × DN 40 hollandi anyával

A80V-DN50
Csőszifon G 6/4" × DN 50 hollandi anyával



A81V-DN40
Csőszifon G 6/4" × DN 40 hollandi anyával és Ø 18,5 mm csatlakozóval

A81V-DN50
Csőszifon G 6/4" × DN 50 hollandi anyával és Ø 18,5 mm csatlakozóval



P155Z-G1
Dupla csonk G1" / 17–23, szelepekkel



P156Z-G1
Dupla csonk G1" / 8–23, szelepekkel



P210
Hosszabbító falba szerelhető mosógép szifonhoz



APS6V
Falba szerelhető mosógép szifon vízbekötéssel, DN 40/50, rozsdamentes acél



A90-90P40/50A
Csatlakozó álló WC-hez, 90° könyök DN 40/50 csatlakozással, DN 110, hossz 230 mm, PP, fehér



A90-90R
Csatlakozó álló WC-hez, állítható könyök 0–90°, DN 110, hossz 275 mm, PP, fehér



APX-B1
PureX - Blue Line 1"

APX-B3/4
PureX - Blue Line 3/4"



PM02022UNI-BOX
Fa állvány WC tartályokhoz és nyomólapokhoz



PM02024UNI-BOX
Fehér színű állvány Flat nyomólapokkal



PM02025HU
Falon kívüli WC tartály állvány



PM02023HU
Állvány APZ13 Fit and Go



PM02004HU
Nagy műanyag folyóka állvány komplett



PM02021UNI
Rozsdamentes folyóka állvány



PM03004UNI
Állvány a WC ülőkékhez



PM03008UNI
Állvány a kültéri folyókákhoz



PM01006UNI-BLACK
Plexi állvány A564BLACK kádszifonhoz



PM01006HU
Nagy plexi állvány kádszifonokhoz



PM01007UNI-BLACK
Plexi állvány fém programhoz



PM01003HU
Plexi állvány csökkentett szerelési magasságú zuhanyszifonokkal



PM01005UNI
Plexi állvány töltő és öblítő szelepekhez



PM03001UNI
Nagy drótállvány, beleértve a kampókat és lábakat



PM04021UNI
Bemutató tábla nyomólapokkal



PM02027HU
Állvány APZ115 Marble Low



** A promóciós anyagokat az ábrázolt termékek nélkül szállítjuk*

Kádszifonok hosszváltozatainak táblázata

L=570 • Hmax=370	L=800 • Hmax=600	L=1000 • Hmax=800	L=1200 • Hmax=1000
A501	–	–	–
A502	–	–	–
A51B	A51B-80	A51B-100	A51B-120
A51BM	A51BM-80	A51BM-100	A51BM-120
A51CR	A51CR-80	A51CR-100	A51CR-120
A51CRM	A51CRM-80	A51CRM-100	A51CRM-120
A55K	A55K-80	A55K-100	A55K-120
A55BLACK	A55BLACK-80	A55BLACK-100	A55BLACK-120
A55K-G-P	A55K-G-P-80	A55K-G-P-100	A55K-G-P-120
A55K-G-B	A55K-G-B-80	A55K-G-B-100	A55K-G-B-120
A55K-RG-P	A55K-RG-P-80	A55K-RG-P-100	A55K-RG-P-120
A55K-RG-B	A55K-RG-B-80	A55K-RG-B-100	A55K-RG-B-120
A55K-N-P	A55K-N-P-80	A55K-N-P-100	A55K-N-P-120
A55K-N-B	A55K-N-B-80	A55K-N-B-100	A55K-N-B-120
A55K-GM-P	A55K-GM-P-80	A55K-GM-P-100	A55K-GM-P-120
A55K-GM-B	A55K-GM-B-80	A55K-GM-B-100	A55K-GM-B-120
A55KM	A55KM-80	A55KM-100	A55KM-120
A55KM-WHITE	A55KM-WHITE-80	–	–
A504CKM	A504CKM-80	A504CKM-100	A504CKM-120
A507CKM	A507CKM-80	A507CKM-100	A507CKM-120
A516CKM	A516CKM-80	A516CKM-100	A516CKM-120
A507BLACK	A507BLACK-80	A507BLACK-100	A507BLACK-120
A505CRM	A505CRM-80	A505CRM-100	A505CRM-120
A505CKM	A505CKM-80	A505CKM-100	A505CKM-120

Kádszifonok hosszváltozatai a 162–165. oldalakhoz

Túlfolyón feltöltős kádszifonok hosszváltozatai


L=570 • Hmax=370	L=800 • Hmax=600	L=1000 • Hmax=800	L=1200 • Hmax=1000
A508CKM	A508CKM-80	A508CKM-100	A508CKM-120
A509CKM	A509CKM-80	A509CKM-100	A509CKM-120
A564B	A564B-80	–	–
A564BLACK	A564BLACK-80	A564BLACK-100	A564BLACK-120
A564CRM1	A564CRM1-80	A564CRM1-100	A564CRM1-120
A564CRM2	A564CRM2-80	A564CRM2-100	A564CRM2-120
A564CRM3	A564CRM3-80	A564CRM3-100	A564CRM3-120
A564KM1	A564KM1-80	A564KM1-100	A564KM1-120
A564KM3	A564KM3-80	A564KM3-100	A564KM3-120
A565CRM1	A565CRM1-80	A565CRM1-100	A565CRM1-120
A565KM1	A565KM1-80	A565KM1-100	A565KM1-120
A565KM3	A565KM3-80	A565KM3-100	A565KM3-120
A566-112122-57	A566-112122-80	A566-112122-100	A566-112122-120
A566-273133-57	A566-273133-80	A566-273133-100	A566-273133-120

Zuhanytálca szifonok feltöltős túlfolyóval változatainak táblázata lásd 165–168. oldalakhoz

Alca szifonok hosszának meghatározására

Az egyes kádtípusokhoz való kádszifonok hossza könnyen meghatározható. A kád alján lévő szennyvíz leeresztő nyílást és a kád falán elhelyezett túlfolyó- nyílást merőlegesen összekötjük (Hmax és H2). A merőleges értékek összeadásával megállapítjuk a kívánt szifon méretet (L).

Hmax + H2 = L



Fürdőkád maximális falvastagsága a lefolyónál, az adott kádszifon típushoz

Kádszifonok	Fürdőkád falvastagsága a lefolyónál (mm)	Fürdőkád falvastagsága a túlfolyónál (mm)
A501	13	10
A502	13	10
A51B	2–10	10
A51BM	2–10	10
A51CR	2–10	10
A51CRM	2–10	10
A55K	2–10	10
A55BLACK	2–10	10
A55KM	2–10	10
A504CKM	12	4–16
A507CKM	12	4–16
A516CKM	8	4–16
A507BLACK	12	4–16
A505CRM	12	4–16
A505CKM	12	4–16
A508CKM	2–10	4–16
A509CKM	10–18	4–16

Kádszifonok	Fürdőkád falvastagsága a lefolyónál (mm)	Fürdőkád falvastagsága a túlfolyónál (mm)
A564CRM1	2–10	10
A564CRM2	2–10	10
A564CRM3	2–10	10
A564KM1	2–10	10
A564BLACK	2–10	10
A564KM3	2–10	10
A565CRM3	10–18	12–26
A565KM1	10–18	12–26
A565KM3	10–18	12–26
A566-112122-57	2–10	10
A566-112122-80	2–10	10
A566-112122-100	2–10	10
A566-273133-57	2–10	10
A566-112122-120	2–10	10
A566-273133-80	2–10	10
A566-273133-100	2–10	10
A566-273133-120	2–10	10


Zuhanyfolyókák és rácsok hosszváltozatainak táblázata

Zuhanysarok szélesség (mm)								
–	600	700	800	900	1000	1100	1200	1500
Zuhanyfolyókák: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ2012								
APZ1-300	APZ1-550	APZ1-650	APZ1-750	APZ1-850	APZ1-950	APZ1-1050	APZ1-1150	APZ1-1450
APZ1BLACK-300	APZ1BLACK-550	APZ1BLACK-650	APZ1BLACK-750	APZ1BLACK-850	APZ1BLACK-950	APZ1BLACK-1050	APZ1BLACK-1150	APZ1BLACK-1450
APZ101-300	APZ101-550	APZ101-650	APZ101-750	APZ101-850	APZ101-950	APZ101-1050	APZ101-1150	APZ101-1450
APZ101BLACK-300	APZ101BLACK-550	APZ101BLACK-650	APZ101BLACK-750	APZ101BLACK-850	APZ101BLACK-950	APZ101BLACK-1050	APZ101BLACK-1150	APZ101BLACK-1450
–	APZ4-550	APZ4-650	APZ4-750	APZ4-850	APZ4-950	APZ4-1050	APZ4-1150	–
–	APZ104-550	APZ104-650	APZ104-750	APZ104-850	APZ104-950	APZ104-1050	APZ104-1150	–
APZ1001-300	APZ1001-550	APZ1001-650	APZ1001-750	APZ1001-850	APZ1001-950	APZ1001-1050	APZ1001-1150	–
APZ1101-300	APZ1101-550	APZ1101-650	APZ1101-750	APZ1101-850	APZ1101-950	APZ1101-1050	APZ1101-1150	–
–	APZ1004-550	APZ1004-650	APZ1004-750	APZ1004-850	APZ1004-950	APZ1004-1050	APZ1004-1150	–
–	APZ1104-550	APZ1104-650	APZ1104-750	APZ1104-850	APZ1104-950	APZ1104-1050	APZ1104-1150	–
APZ2001-300	APZ2001-550	APZ2001-650	APZ2001-750	APZ2001-850	APZ2001-950	APZ2001-1050	APZ2001-1150	–
–	–	APZ12-650	APZ12-750	APZ12-850	APZ12-950	APZ12-1050	–	–
–	APZ2012-550	APZ2012-650	APZ2012-750	APZ2012-850	–	–	–	–
Rácsok: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ2012								
LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M	LINE-1450M
PURE-300M	PURE-550M	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M	PURE-1150M	PURE-1450M
PURE-300BLACK	PURE-550BLACK	PURE-650BLACK	PURE-750BLACK	PURE-850BLACK	PURE-950BLACK	PURE-1050BLACK	PURE-1150BLACK	PURE-1450BLACK
BUBLE-300M	BUBLE-550M	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M	BUBLE-1150M	BUBLE-1450M
Zuhanyfolyókák: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116								
APZ6-300	APZ6-550	APZ6-650	APZ6-750	APZ6-850	APZ6-950	APZ6-1050	APZ6-1150	–
APZ106-300	APZ106-550	APZ106-650	APZ106-750	APZ106-850	APZ106-950	APZ106-1050	APZ106-1150	–
APZ1006-300	APZ1006-550	APZ1006-650	APZ1006-750	APZ1006-850	APZ1006-950	APZ1006-1050	APZ1006-1150	–
APZ1106-300	APZ1106-550	APZ1106-650	APZ1106-750	APZ1106-850	APZ1106-950	APZ1106-1050	APZ1106-1150	–
APZ16-300	APZ16-550	APZ16-650	APZ16-750	APZ16-850	APZ16-950	APZ16-1050	APZ16-1150	–
APZ116-300	APZ116-550	APZ116-650	APZ116-750	APZ116-850	APZ116-950	APZ116-1050	APZ116-1150	–
APZ1016-300	APZ1016-550	APZ1016-650	APZ1016-750	APZ1016-850	APZ1016-950	APZ1016-1050	APZ1016-1150	–
APZ1116-300	APZ1116-550	APZ1116-650	APZ1116-750	APZ1116-850	APZ1116-950	APZ1116-1050	APZ1116-1150	–
Rácsok: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116								
DESIGN-300MN	DESIGN-550MN	DESIGN-650MN	DESIGN-750MN	DESIGN-850MN	DESIGN-950MN	DESIGN-1050MN	DESIGN-1150MN	–
POSH-300MN	POSH-550MN	POSH-650MN	POSH-750MN	POSH-850MN	POSH-950MN	POSH-1050MN	POSH-1150MN	–
GL1200-300	GL1200-550	GL1200-650	GL1200-750	GL1200-850	GL1200-950	GL1200-1050	GL1200-1150	–
GL1204-300	GL1204-550	GL1204-650	GL1204-750	GL1204-850	GL1204-950	GL1204-1050	GL1204-1150	–
FLOOR-300	FLOOR-550	FLOOR-650	FLOOR-750	FLOOR-850	FLOOR-950	FLOOR-1050	FLOOR-1150	–

Zuhanyfolyókák: APZ15, APZ115 (rács a csomag tartalma)								
APZ15-300	APZ15-550	APZ15-650	APZ15-750	APZ15-850	APZ15-950	APZ15-1050	APZ15-1150	–
APZ115-300	APZ115-550	APZ115-650	APZ115-750	APZ115-850	APZ115-950	APZ115-1050	APZ115-1150	–
Zuhanyfolyókák: APZ13-DOUBLE9 Fit and Go, APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall (rács a csomag tartalma)								
–	APZ13-DOUBLE9-550	APZ13-DOUBLE9-650	APZ13-DOUBLE9-750	APZ13-DOUBLE9-850	APZ13-DOUBLE9-950	–	–	–
–	–	–	APZ23-DOUBLE9-750	APZ23-DOUBLE9-850	APZ23-DOUBLE9-950	–	–	–
Zuhanyfolyókák: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall								
–	–	–	APZ13-750	APZ13-850	APZ13-950	–	–	–
–	–	–	APZ23-750	APZ23-850	APZ23-950	–	–	–
Rácsok: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall								
–	–	–	DOUBLE-750M	DOUBLE-850M	DOUBLE-950M	–	–	–
–	–	–	ZIP-750M	ZIP-850M	ZIP-950M	–	–	–
Lefolyó rendszer: APZ5 (fedő a leeresztő rendszer csomagjának tartama)								
–	–	APZ5-EDEN-650	APZ5-EDEN-750	APZ5-EDEN-850	APZ5-EDEN-950	APZ5-EDEN-1050	–	–
–	–	APZ5-SHADE-650	APZ5-SHADE-750	APZ5-SHADE-850	APZ5-SHADE-950	APZ5-SHADE-1050	–	–
–	–	APZ5-TWIN-650	APZ5-TWIN-750	APZ5-TWIN-850	APZ5-TWIN-950	APZ5-TWIN-1050	–	–
Zuhanyfolyókák: APZ11, APZ111 (rács a csomag tartalma)								
APZ11-300M	APZ11-550M	APZ11-650M	APZ11-750M	APZ11-850M	APZ11-950M	APZ11-1050M	APZ11-1150M	–
APZ111-300M	APZ111-550M	APZ111-650M	APZ111-750M	APZ111-850M	APZ111-950M	APZ111-1050M	APZ111-1150M	–
Műanyag zuhanyfolyókák: APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ10BLACK-BRASS, APZ19, APZ19BLACK, APZ20, APZ30 Wall, APZ2012-OPTION6, APZ2012-OPTION9 (rács a csomag tartalma)								
–	APZ9-550M	APZ9-650M	APZ9-750M	APZ9-850M	APZ9-950M	–	–	–
–	APZ10-550M	APZ10-650M	APZ10-750M	APZ10-850M	APZ10-950M	–	–	–
–	APZ10BLACK--550M	APZ10BLACK--650M	APZ10BLACK--750M	APZ10BLACK--850M	APZ10BLACK--950M	–	–	–
–	APZ10BLACK--550BRASS	APZ10BLACK--650BRASS	APZ10BLACK--750BRASS	APZ10BLACK--850BRASS	APZ10BLACK--950BRASS	–	–	–
–	APZ19-550	APZ19-650	APZ19-750	APZ19-850	APZ19-950	–	–	–
–	APZ19BLACK-550	APZ19BLACK-650	APZ19BLACK-750	APZ19BLACK-850	APZ19BLACK-950	–	–	–
–	APZ19BLACK--550-G-B	APZ19BLACK--650-G-B	APZ19BLACK--750-G-B	APZ19BLACK--850-G-B	APZ19BLACK--950-G-B	–	–	–
–	APZ19BLACK--550-RG-B	APZ19BLACK--650-RG-B	APZ19BLACK--750-RG-B	APZ19BLACK--850-RG-B	APZ19BLACK--950-RG-B	–	–	–
–	APZ19BLACK--550-N-B	APZ19BLACK--650-N-B	APZ19BLACK--750-N-B	APZ19BLACK--850-N-B	APZ19BLACK--950-N-B	–	–	–
–	APZ19BLACK--550-GM-B	APZ19BLACK--650-GM-B	APZ19BLACK--750-GM-B	APZ19BLACK--850-GM-B	APZ19BLACK--950-GM-B	–	–	–
–	APZ20-550	APZ20-650	APZ20-750	APZ20-850	APZ20-950	–	–	–
–	–	APZ30-650M	APZ30-750M	APZ30-850M	–	–	–	–
–	APZ2012-OPTION9-550	APZ2012-OPTION9-650	APZ2012-OPTION9-750	APZ2012-OPTION9-850	–	–	–	–
–	APZ2012-OPTION6-550	APZ2012-OPTION6-650	APZ2012-OPTION6-750	APZ2012-OPTION6-850	–	–	–	–

ARZ1 – rácsok TIME, LIFE, GRACE

Zuhanyfolyókák és rácsok hosszváltozatai a 86–117. oldalakhoz




Lefolyó rendszer: APZ5 megvilágítással (a burkolat és a megvilágítás a lefolyó rendszer csomagjának része)

APZ5-EDEN+AEZ120-650	Fehér	APZ5-SHADE+AEZ120-650	Fehér	APZ5-TWIN+AEZ120-650	Fehér
APZ5-EDEN+AEZ120-750	Fehér	APZ5-SHADE+AEZ120-750	Fehér	APZ5-TWIN+AEZ120-750	Fehér
APZ5-EDEN+AEZ120-850	Fehér	APZ5-SHADE+AEZ120-850	Fehér	APZ5-TWIN+AEZ120-850	Fehér
APZ5-EDEN+AEZ120-950	Fehér	APZ5-SHADE+AEZ120-950	Fehér	APZ5-TWIN+AEZ120-950	Fehér
APZ5-EDEN+AEZ120-1050	Fehér	APZ5-SHADE+AEZ120-1050	Fehér	APZ5-TWIN+AEZ120-1050	Fehér
APZ5-EDEN+AEZ121-650	Kék	APZ5-SHADE+AEZ121-650	Kék	APZ5-TWIN+AEZ121-650	Kék
APZ5-EDEN+AEZ121-750	Kék	APZ5-SHADE+AEZ121-750	Kék	APZ5-TWIN+AEZ121-750	Kék
APZ5-EDEN+AEZ121-850	Kék	APZ5-SHADE+AEZ121-850	Kék	APZ5-TWIN+AEZ121-850	Kék
APZ5-EDEN+AEZ121-950	Kék	APZ5-SHADE+AEZ121-950	Kék	APZ5-TWIN+AEZ121-950	Kék
APZ5-EDEN+AEZ121-1050	Kék	APZ5-SHADE+AEZ121-1050	Kék	APZ5-TWIN+AEZ121-1050	Kék
APZ5-EDEN+AEZ122-650	Zöld	APZ5-SHADE+AEZ122-650	Zöld	APZ5-TWIN+AEZ122-650	Zöld
APZ5-EDEN+AEZ122-750	Zöld	APZ5-SHADE+AEZ122-750	Zöld	APZ5-TWIN+AEZ122-750	Zöld
APZ5-EDEN+AEZ122-850	Zöld	APZ5-SHADE+AEZ122-850	Zöld	APZ5-TWIN+AEZ122-850	Zöld
APZ5-EDEN+AEZ122-950	Zöld	APZ5-SHADE+AEZ122-950	Zöld	APZ5-TWIN+AEZ122-950	Zöld
APZ5-EDEN+AEZ122-1050	Zöld	APZ5-SHADE+AEZ122-1050	Zöld	APZ5-TWIN+AEZ122-1050	Zöld
APZ5-EDEN+AEZ123-650	Piros	APZ5-SHADE+AEZ123-650	Piros	APZ5-TWIN+AEZ123-650	Piros
APZ5-EDEN+AEZ123-750	Piros	APZ5-SHADE+AEZ123-750	Piros	APZ5-TWIN+AEZ123-750	Piros
APZ5-EDEN+AEZ123-850	Piros	APZ5-SHADE+AEZ123-850	Piros	APZ5-TWIN+AEZ123-850	Piros
APZ5-EDEN+AEZ123-950	Piros	APZ5-SHADE+AEZ123-950	Piros	APZ5-TWIN+AEZ123-950	Piros
APZ5-EDEN+AEZ123-1050	Piros	APZ5-SHADE+AEZ123-1050	Piros	APZ5-TWIN+AEZ123-1050	Piros
APZ5-EDEN+AEZ124-650	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-650	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-650	Rainbow
APZ5-EDEN+AEZ124-750	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-750	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-750	Rainbow
APZ5-EDEN+AEZ124-850	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-850	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-850	Rainbow
APZ5-EDEN+AEZ124-950	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-950	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-950	Rainbow
APZ5-EDEN+AEZ124-1050	Rainbow	APZ5-SHADE+AEZ124-1050	Rainbow	APZ5-TWIN+AEZ124-1050	Rainbow

A lefolyó rendszerek kódja a megvilágítás színeivel 117-ik oldalon találhatók

Alkatrész katalógus


A teljes alkatrész katalógus elérhető a weboldalunkon.




alca GROUP

Tisztelet, megbízhatóság, innováció. Ezek a mi értékeink. Ezek vagyunk mi, az Alca Group.





Külföldi telephelyek



- Balkán régió
- Balti régió
- Bulgária
- Lengyelország
- Magyarország
- Románia
- Szlovákia
- Ukrajna

Szaniter berendezés és csővezeték rendszerek teljes választéka

alca

Szanitertechnika, fal rendszerek

Az Alca 1998-ban alakult, 2021 óta az Alca Csoport része. Közép- és Kelet-Európa legnagyobb szaniter gyártója több mint 110 000 m^2-es területen több mint 1 000 szanitertechnikai terméket állít elő – szelepeket, szifonokat, modulokat, zuhanyfolyókákat, lefolyókat, WC-ülőkéket és egyéb termékeket.

Ezenkívül az Alcasystem előregyártott falak gyártója. Ez a moduláris rendszer együttes megoldást kínál a vízellátásra, a hulladékgazdálkodásra, a villanyszerelésre, a szanitertechnikára és a hangszigetelésre, így ideális közepes és nagy projektekhez.









FV PLAST

Csőrendszerek, padlófűtés rendszerek és mennyezeti hűtőrendszerek

Az FV – Plast 1990-ben alakult, és 2021 óta az Alca Csoport része. Megalakulása óta a vízelosztáshoz és fűtéshez szükséges csőrendszerek teljes választékának gyártásával foglalkozik.
A termékportfólióba padlófűtési és mennyezeti hűtőrendszerek is tartoznak. Jelenleg az FV – Plast Közép-Európa legnagyobb PP-RCT csövek gyártója, és az egyetlen csehországi PERT és AL-PERT csövek gyártója.

Kód	Oldal
A02	60
A02A	60
A03	60
A03A	60
A05-CHROM	59
A06	60
A06-850	60
A06E	60
A07	60
A08A	59
A09B	60
A104/1120	40
A104/850	40
A104A/1120	40
A104AVS/1120	40
A104B/1120	40
A104PB/1120	40
A105/1120	41
A105/450	41
A105/850	41
A106/1120	41
A107/1120	41
A107S/1120	41
A108/1300	42
A108F 5:1 SET-01	42
A108F/1100	42
A108F/1500	42
A113/1120	42
A114/1120	42
A114S/1120	43
A117B	43
A117PB	43
A150-1/2"	58
A150-3/8"	58
A150P-1/2"	58
A150P-3/8"	58
A150PDF-3/8"	59
A150UNI	58
A160-1/2"	58
A160-3/8"	58
A160P-3/8"	58
A160PDF-3/8"	59
A160UNI	58
A17-1/2"	59
A17-3/8"	59
A18-1/2"	59
A18-3/8"	59
A2000-CHROM	59
A21	191
A22	191
A30	188
A300	189
A31	177
A31P	183
A32	177
A328B	179
A328CR	179
A33	187
A331	188
A33E	161
A33P	187
A34	188
A34E	161
A3553	74
A37	188
A38	188
A39	178
A390	179
A391	177
A392B	177
A392BLACK	177
A392C	177
A392-G-B	178
A392-GM-B	178
A392-N-B	178
A392-RG-B	178
A393	178
A394	178
A395	178
A395B	178
A396	179
A396B	179
A396BLACK	179
A396SN	179
A400	180
A4000	182
A4000B	182
A4000BLACK	182
A400B	181
A400BLACK	181
A400-G-B	181
A400-GM-B	181
A400-N-B	181
A400-RG-B	181
A401	181
A402	181
A403	181
A41	175
A410	175
A410P	175
A411	175
A412-DN40	175
A413	175
A41P	175
A41PR	176
A41R	175
A42	175
A420	175
A420P	175
A421	175
A42P	175
A42R	176
A43	176
A430	176
A430P	176
A431	182
A432	182
A4320	182
A4320BLACK	182
A434	176
A434-DN32	176
A434E	161
A437	182
A438	182, 191
A439	177
A43P	176
A43SD-DN32	176
A43S-DN32	176
A43S-DN40	176
A441-DN50/40	183
A441P-DN50/40	183
A442-DN50/40	183
A442P-DN50/40	183
A443-DN50/40	186
A443P-DN50/40	186
A444-DN50/40	183
A444P-DN50/40	183
A446-DN50/40	183
A446P-DN50/40	183
A447-DN50/40	184
A447P-DN50/40	184
A448-DN50/40	186
A448P-DN50/40	186
A449-DN50/40	184
A449P-DN50/40	184
A44M-DN40	188
A44M-DN40E	161
A44MN-DN40	188
A44MN-DN40E	161
A44MS-DN32	188
A44MS-DN40	188
A453P	184
A454P	184
A456P	184
A45A	191
A45B	191
A45C	191
A45E	191
A45F-DN32	176, 192
A45F-DN40	176, 192
A45G	192
A461-50	170
A462-50	170
A464-DN50	185
A46-50	171
A465B-50	171
A465BLACK-50	171
A465C-50	171
A465CK-50	172
A46-60	172
A466-50	171
A471CR-50	170
A471CR-60	172
A476	170
A47B-50	172
A47B-60	173
A47CR-50	172
A47CR-60	172
A48	173
A491BLACK	173
A491CR	173
A492BLACK	173
A492CR	173
A49B	174
A49BLACK	174
A49CR	174
A49K	174
A49K MAT	174
A49K-B	174
A501	162
A502	162
A503KM	170
A504CKM	164
A505CKM	165
A505CRM	165
A506KM	170
A507BLACK	165
A507CK	164
A507CKM	164
A508CKM	165
A509CKM	166
A516CKM	164
A51B	162
A51BM	162
A51CR	162
A51CRM	162
A52	171
A531	169
A532-DN40	169
A532-DN50	169
A533-DN50	169
A53-6/4"	169
A53-7/4"	169
A53-DN40	169
A53-DN50	169
A55BLACK	163
A55K	163
A55K-G-B	163
A55K-GM-B	163
A55KM	164
A55KM-WHITE	164
A55K-N-B	163
A55K-RG-B	163
A564B	166
A564BLACK	167
A564CRM1	166
A564CRM2	166
A564CRM3	166
A564KM1	166
A564KM3	167
A565CRM1	167
A565KM1	167
A566-112122-57	168
A566-273133-57	168
A60	74
A601	74
A602	75
A603	75
A604	75
A604 FLOWER	76
A604 SHELL	76
A604 ZEN	76
A606	75
A64SLIM	77
A6550	74
A6551	74
A66	75
A67	76
A674S	76
A678S	75
A67SLIM	76
A68	74
A710	198
A730	198
A750	198
A750+A31	177
A760	198
A770+A33	187
A794	198
A795	198
A8000	185
A800-DN40	184
A800-DN50	184
A80-DN32	176
A80-DN40	186
A80-DN50	186
A80-DN40E	161
A80-DN50/40	186
A80-DN50E	161
A80V-DN40	186
A80V-DN50	186
A810-DN40	184
A810-DN50	184
A81-DN40	187
A81-DN40E	161
A81-DN50	187
A81-DN50E	161
A81V-DN40	186
A81V-DN50	186
A820-DN40	185
A820-DN50	185
A82-DN40	187
A82-DN50	187
A830-DN50/40	185
A83-DN50/40	187
A840-DN50/40	185
A84-DN50/40	187
A84-DN50/40E	161
A870P-DN40	185
A872P	187
A872PE	161
A873	187
A930E-M-3/8"	61
A930-H-1/2"	61
A930-H-3/8"	61
A930-H-3/8"-F	61
A930-M-1/2"	61
A930-M-3/8"	61
A940E-M-3/8"	61
A940-H-1/2"	61
A940-H-3/8"	61
A940-H-3/8"-F	61
A940-M-1/2"	61
A940-M-3/8"	61
A95	61
A950	62
A951-230	62
A951-390	62
ADZ101V	140
ADZ101VR	142
ADZ102V	141
ADZ102VR	143
ADZ104V-1000	137
ADZ301V	140
ADZ301VR	142
ADZ302V	141
ADZ302VR	143
ADZ304V-1000	137
ADZ331V	140
ADZ331VR	142
ADZ332V	141
ADZ332VR	143
ADZ351V	138
ADZ352V	139
ADZ-NA101	137
ADZ-NA301	137
ADZ-P001	140
ADZ-P002	141
ADZ-P003	140
ADZ-P004	141
ADZ-P005	138, 140
ADZ-P006	139, 141
ADZ-P007	138, 140
ADZ-P008	139, 141
ADZ-P011	138, 140
ADZ-P012	139, 141
ADZ-PT101	137
ADZ-PT301	137
ADZ-R101	138, 140
ADZ-R101R	142
ADZ-R102	138, 140
ADZ-R102R	142
ADZ-R103	138, 140
ADZ-R103R	142
ADZ-R121	139, 141
ADZ-R121R	143
ADZ-R122	139, 141
ADZ-R122R	143
ADZ-R123	139, 141
ADZ-R123R	143
ADZ-R301	138, 140
ADZ-R301R	142
ADZ-R302	138, 140
ADZ-R302R	142
ADZ-R303	138, 140
ADZ-R303R	142
ADZ-R304	138, 140
ADZ-R304R	142
ADZ-R321	139, 141
ADZ-R321R	143
ADZ-R322	139, 141
ADZ-R322R	143
ADZ-R323	139, 141
ADZ-R323R	143
ADZ-R324	139, 141
ADZ-R324R	143
AEZ310	51
AEZ320	51
AGV1	134
AGV1S	134
AGV2	134
AGV2S	134

Kód	Oldal
AGV3	134
AGV3S	134
AGV4	134
AGV4S	134
AGV911	134
AGV911S	135
AGV941	135
AGV942	135
AHP80	99
AIR	50
AIR-INOX	50
AIR LIGHT	50
AIZ1	156
AIZ3	156
AKS1	192
AKS1Z	192
AKS2	192
AKS3	192
AKS4	192
AKS5	192
AKS6	193
AKS7	193
AKS8-DN40	193
AKS8-DN50	193
ALCA LIGHT	117
AM100/1000 Alcamodul	18
AM100/850 Alcamodul	18
AM101/1000 Sádromodul	20
AM101/1000-0005 WRAS	29
AM101/1120 Sádromodul	19
AM101/1120-0005 WRAS	29
AM101/1120-0006 KIWA	30
AM101/1120E Sádromodul	24
AM101/1120F Sádromodul	19
AM101/1120W Sádromodul	23
AM101/1300H Sádromodul	28
AM101/850 Sádromodul	20
AM101/850-0005 WRAS	29
AM101/850W Sádromodul	23
AM102/1000 Jádromodul	21
AM102/1120 Jádromodul	20
AM102/1120E Jádromodul	24
AM102/850 Jádromodul	21
AM1101/1200 Sádromodul Slim	25
AM1101P/1200 Sádromodul Slim	26
AM1112 Basicmodul Slim	25
AM1112P Basicmodul Slim	26
AM1115/1000 Renovmodul Slim	25
AM1115P/1000 Renovmodul Slim	26
AM112 Basicmodul	18
AM112-0005 WRAS	30
AM115/1000 Renovmodul	19
AM115/1000E Renovmodul	24
AM115/1000V Renovmodul	22
AM116/1120 Solomodul	21
AM116/1300H Solomodul	28
AM118/850 Sádromodul	27
AM119/850 Renovmodul	27
AM120/1120 Sádromodul	22
AM120/1120-0005 WRAS	30
AM121/1120 Sádromodul	22
AM122/1120D Sádromodul	23
AM123/1120E	31
APS1	193
APS2	193
APS3	193
APS3P	193
APS4	193
APS6	193
APS6V	194
APS7-DN40	194
APS7-DN50	194
APV0006	154
APV0010	154
APV0020	154
APV0030	154
APV0050	155
APV0060	155
APV0800	155
APV1	150
APV10	152
APV101	151
APV102	151
APV103	151
APV11	152
APV110	146
APV12	151
APV120	146
APV13	151
APV130	146
APV1311	149
APV1321	149
APV1324	148

Kód	Oldal
APV140	147
APV15	153
APV16	153
APV2	150
APV201	151
APV202	152
APV203	152
APV2311	149
APV2321	149
APV2324	148
APV240	147
APV26	148
APV26C	148
APV3	153
APV31	149
APV31BLACK	149
APV32	150
APV32BLACK	150
APV3344	147
APV3444	148
APV3513	147
APV4	153
APV4344	147
APV4444	148
APV5111	152
APV5211	153
APV5411	150
APV6111	152
APV6211	153
APV6411	150
APVN0100	147
APZ1001-300	86
APZ1001-550	86
APZ1001-650	86
APZ1001-750	86
APZ1001-850	86
APZ1001-950	86
APZ1001-1050	86
APZ1001-1150	86
APZ1001-1450	86
APZ1004-550	87
APZ1004-650	87
APZ1004-750	87
APZ1004-850	87
APZ1004-950	87
APZ1004-1050	87
APZ1004-1150	87
APZ1006-300	90
APZ1006-550	90
APZ1006-650	90
APZ1006-750	90
APZ1006-850	90
APZ1006-950	90
APZ1006-1050	90
APZ1006-1150	90
APZ101-300	87
APZ101-550	87
APZ101-650	87
APZ101-750	87
APZ101-850	87
APZ101-950	87
APZ101-1050	87
APZ101-1150	87
APZ101-1450	87
APZ1016-300	91
APZ1016-550	91
APZ1016-650	91
APZ1016-750	91
APZ1016-850	91
APZ1016-950	91
APZ1016-1050	91
APZ1016-1150	91
APZ101BLACK-300	87
APZ101BLACK-550	87
APZ101BLACK-650	87
APZ101BLACK-750	87
APZ101BLACK-850	87
APZ101BLACK-950	87
APZ101BLACK-1050	87
APZ101BLACK-1150	87
APZ101BLACK-1450	87
APZ104-550	88
APZ104-650	88
APZ104-750	88
APZ104-850	88
APZ104-950	88
APZ104-1050	88
APZ104-1150	88
APZ10-550M	103
APZ10-650M	103
APZ10-750M	103
APZ10-850M	103
APZ10-950M	103

Kód	Oldal
APZ106-300	91
APZ106-550	91
APZ106-650	91
APZ106-750	91
APZ106-850	91
APZ106-950	91
APZ106-1050	91
APZ106-1150	91
APZ10BLACK-550BRASS	102
APZ10BLACK-650BRASS	102
APZ10BLACK-750BRASS	102
APZ10BLACK-850BRASS	102
APZ10BLACK-950BRASS	102
APZ10BLACK-550M	102
APZ10BLACK-650M	102
APZ10BLACK-750M	102
APZ10BLACK-850M	102
APZ10BLACK-950M	102
APZ1101-300	88
APZ1101-550	88
APZ1101-650	88
APZ1101-750	88
APZ1101-850	88
APZ1101-950	88
APZ1101-1050	88
APZ1101-1150	88
APZ1104-550	88
APZ1104-650	88
APZ1104-750	88
APZ1104-850	88
APZ1104-950	88
APZ1104-1050	88
APZ1104-1150	88
APZ1-300	86
APZ1-550	86
APZ1-650	86
APZ1-750	86
APZ1-850	86
APZ1-950	86
APZ1-1050	86
APZ1-1150	86
APZ1-1450	86
APZ1106-300	91
APZ1106-550	91
APZ1106-650	91
APZ1106-750	91
APZ1106-850	91
APZ1106-950	91
APZ1106-1050	91
APZ1106-1150	91
APZ11-300M	87
APZ11-550M	87
APZ11-650M	87
APZ11-750M	87
APZ11-850M	87
APZ11-950M	87
APZ11-1050M	87
APZ11-1150M	87
APZ111-300M	88
APZ111-550M	88
APZ111-650M	88
APZ111-750M	88
APZ111-850M	88
APZ111-950M	88
APZ111-1050M	88
APZ111-1150M	88
APZ1116-300	91
APZ1116-550	91
APZ1116-650	91
APZ1116-750	91
APZ1116-850	91
APZ1116-950	91
APZ1116-1050	91
APZ1116-1150	91
APZ115-300	93
APZ115-550	93
APZ115-650	93
APZ115-750	93
APZ115-850	93
APZ115-950	93
APZ115-1050	93
APZ115-1150	93
APZ116-300	91
APZ116-550	91
APZ116-650	91
APZ116-750	91
APZ116-850	91
APZ116-950	91
APZ116-1050	91
APZ116-1150	91
APZ12-650	109
APZ12-750	109
APZ12-850	109

Kód	Oldal
APZ12-950	109
APZ12-1050	109
APZ13-750	97
APZ13-850	97
APZ13-950	97
APZ13-DOUBLE6-750	96
APZ13-DOUBLE6-850	96
APZ13-DOUBLE6-950	96
APZ13-DOUBLE9-550	96
APZ13-DOUBLE9-650	96
APZ13-DOUBLE9-750	96
APZ13-DOUBLE9-850	96
APZ13-DOUBLE9-950	96
APZ15-300	93
APZ15-550	93
APZ15-650	93
APZ15-750	93
APZ15-850	93
APZ15-950	93
APZ15-1050	93
APZ15-1150	93
APZ16-300	90
APZ16-550	90
APZ16-650	90
APZ16-750	90
APZ16-850	90
APZ16-950	90
APZ16-1050	90
APZ16-1150	90
APZ19-550	104
APZ19-650	104
APZ19-750	104
APZ19-850	104
APZ19-950	104
APZ19BLACK-550	105
APZ19BLACK-650	105
APZ19BLACK-750	105
APZ19BLACK-850	105
APZ19BLACK-950	105
APZ19BLACK-550-G-B	104
APZ19BLACK-650-G-B	104
APZ19BLACK-750-G-B	104
APZ19BLACK-850-G-B	104
APZ19BLACK-950-G-B	104
APZ19BLACK-550-N-B	105
APZ19BLACK-650-N-B	105
APZ19BLACK-750-N-B	105
APZ19BLACK-850-N-B	105
APZ19BLACK-950-N-B	105
APZ19BLACK-550-RG-B	104
APZ19BLACK-650-RG-B	104
APZ19BLACK-750-RG-B	104
APZ19BLACK-850-RG-B	104
APZ19BLACK-950-RG-B	104
APZ19BLACK-650-GM-B	105
APZ19BLACK-750-GM-B	105
APZ19BLACK-850-GM-B	105
APZ19BLACK-950-GM-B	105
APZ1BLACK-300	86
APZ1BLACK-550	86
APZ1BLACK-650	86
APZ1BLACK-750	86
APZ1BLACK-850	86
APZ1BLACK-950	86
APZ1BLACK-1050	86
APZ1BLACK-1150	86
APZ1BLACK-1450	86
APZ2001-300	88
APZ2001-550	88
APZ2001-650	88
APZ2001-750	88
APZ2001-850	88
APZ2001-950	88
APZ2001-1050	88
APZ2001-1150	88
APZ2012-550	112
APZ2012-650	112
APZ2012-750	112
APZ2012-850	112
APZ2012-OPTION6-550	114
APZ2012-OPTION6-650	114
APZ2012-OPTION6-750	114
APZ2012-OPTION6-850	114
APZ2012-OPTION9-550	114
APZ2012-OPTION9-650	114
APZ2012-OPTION9-750	114
APZ2012-OPTION9-850	114
APZ20-550	106
APZ20-650	106
APZ20-750	106
APZ20-850	106
APZ20-950	106
APZ23-750	97

Kód	Oldal
APZ23-850	97
APZ23-950	97
APZ23-DOUBLE9-750	96
APZ23-DOUBLE9-850	96
APZ23-DOUBLE9-950	96
APZ30-650M	103
APZ30-750M	103
APZ30-850M	103
APZ4-550	87
APZ4-650	87
APZ4-750	87
APZ4-850	87
APZ4-950	87
APZ4-1050	87
APZ4-1150	87
APZ5-EDEN-650	117
APZ5-EDEN-750	117
APZ5-EDEN-850	117
APZ5-EDEN-950	117
APZ5-EDEN-1050	117
APZ5-SHADE-650	117
APZ5-SHADE-750	117
APZ5-SHADE-850	117
APZ5-SHADE-950	117
APZ5-SHADE-1050	117
APZ5-TWIN-650	117
APZ5-TWIN-750	117
APZ5-TWIN-850	117
APZ5-TWIN-950	117
APZ5-TWIN-1050	117
APZ6-300	90
APZ6-550	90
APZ6-650	90
APZ6-750	90
APZ6-850	90
APZ6-950	90
APZ6-1050	90
APZ6-1150	90
APZ9-550M	102
APZ9-650M	102
APZ9-750M	102
APZ9-850M	102
APZ9-950M	102
APZ-S6	98
APZ-S9	98
APZ-S12	98
ARV001	180
ARV001B	180
ARV001-BLACK	180
ARV001-G-B	180
ARV001-GM-B	180
ARV001-N-B	180
ARV001-RG-B	180
ARV002	180
ARV003	180
ARV003B	180
ARV003-BLACK	180
ARV004	180
ARZ1	116
AS101 Sádromodul	15
AS101-SET01	15
AS101-SET01-PR	
AS101-SET02	15
AS101-SET02-PR	15
AS105/850	15
AS120/1120 Sádromodul	14
AS-4500	12
AS-P001	12
AS-P002	12
AS-P003	12
AS-P004	12
AS-P005	12
AS-P105	12
AS-P205	12
AS-P305	12
AS-P011	12
AS-P012	12
AS-P013	12
AS-P014	13
AS-P015	13
AS-P016	13
AS-P018	13
AS-P021	13
AS-P023	13
AS-P025	13
AS-P031	13
AS-P041	14
AS-P124	13
AS-P215	13
ASP3	51
ASP3-B	51
ASP3-K	51
ASP3-KB	51
ASP3-KBT	51
ASP3-KT	51
ASP4	51
ASP4-B	51
ASP4-K	51
ASP4-KB	51
ASP4-KT	51
ATS001	52, 192
AVZ101-R121	129
AVZ101-R122	130
AVZ101-R123	131
AVZ101-R124	132
AVZ101-R321	129
AVZ101-R322	130
AVZ101-R323	131
AVZ101-R324	132
AVZ101R-R121R	129
AVZ101R-R122R	130
AVZ101R-R123R	131
AVZ101R-R124R	132
AVZ101R-R321R	129
AVZ101R-R322R	130
AVZ101R-R323R	131
AVZ101R-R324R	132
AVZ101S-R121R	129
AVZ101S-R122R	130
AVZ101S-R123R	131
AVZ101S-R124R	132
AVZ101S-R321R	129
AVZ101S-R322R	130
AVZ101S-R323R	131
AVZ101S-R324R	132
AVZ102-R102	124
AVZ102-R103	126
AVZ102-R501	125
AVZ102R-R102S	124
AVZ102R-R103S	126
AVZ103-R104	128
AVZ103-R201	128
AVZ103-R202	127
AVZ103-R403	127
AVZ103R-R104S	128
AVZ103R-R201	128
AVZ103R-R202	127
AVZ103R-R403	127
AVZ104-R401	124
AVZ104-R402	126
AVZ104R-R401	124
AVZ104R-R402	126
AVZ112-G102	122
AVZ112-G501	122
AVZ112-R102	122
AVZ112-R103	123
AVZ112-R402	123
AVZ112-R501	122
AVZ-P001	133
AVZ-P002	133
AVZ-P003	133
AVZ-P004	133
AVZ-P007	133
AVZ-P008	133
AVZ-P009	133
AVZ-P010	133
AVZ-P012	133
AVZ-P013	133
AVZ-P015	123
AVZ-P016	123
AVZ-P017	123
AVZ-P018	123
FUN	49
FUN-BLACK	49
FUN-BRASS	49
FUN-G-B	50
FUN-G-P	50
FUN-GM-B	50
FUN-GM-P	50
FUN-INOX	49
FUN-N-B	50
FUN-N-P	50
FUN-RG-B	50
FUN-RG-P	50
FUN-WHITE	49
M147	35
M148	35
M1876	49
M1876-1	49
M1878	49
M1878-5	49
M1976	49
M1976-2	49
M1978	49
M1978-7	49
M90	35
M270	48
M271	48
M272	48
M275	48
M278	48
M279	50
M279S	50
M279SB	50
M279S-SLIM	50
M370S	50
M370SB	50
M370S-SLIM	50
M371S	50
M371SB	50
M371S-SLIM	50
M57-BR-M	48
M57-G-M	48
M57-GM-B	48
M57-N-M	48
M57-RG-M	48
M570	48
M571	48
M572	48
M575	48
M576	48
M578	48
M670	48
M671	48
M672	48
M675	48
M676	48
M678	48
M70	48
M71	48
M72	48
M75	48
M770	48
M771	48
M772	48
M775	48
M776	48
M778	48
M778-5	48
M900	34
M9000	34
M9000K-DN110	34
M9000K-DN90	34
M9001	35
M9006	33
M900K-DN110	34
M900K-DN90	34
M900KE-DN110	34
M900KE-DN90	34
M901	34
M902	35
M906	33
M907	33
M908	33
M909	33
M91	37
M910	37
M910CR	37
M918	35
M920	37
M930	37
M930CR	37
M940	37
M950	37
M968	34
M972	43
M976	36
MOON	49
MOON-WHITE	49
MOON-BLACK	49
MOON-BRASS	49
MPO10	52
MPO11	52
MPO12	52
MPO13	52
MPV001	154
MPV002	154
MPV003	154
MPV004	154
MPV004-BLACK	154
MPV011	146
MPV012	146
MPV013	146
MPV014	146
MPV015	146
MPV016	146
N0020-ND	64
NIGHT LIGHT-1	50
NIGHT LIGHT-1-SLIM	50
NIGHT LIGHT-2	50
NIGHT LIGHT-2-SLIM	50
NIGHT LIGHT-3	50
NIGHT LIGHT-3-SLIM	50
P0009-ND	78
P0014-ND	64
P0048-ND	189
P0049-ND	189
P046	185
P047	185
P066-ND	177, 190
P067-ND	185, 190
P095	99
P096	78
P102	77
P103	33
P105	78
P105B	78
P106	78
P106B	78
P109	186
P113	79
P115	33
P118	35
P120	52
P128	33
P138	113
P142	113
P143	99, 155
P144	99, 155
P145	99, 155
P148	189, 194
P155Z	190, 194
P155Z-G1	189
P156Z	190, 194
P156Z-G1	190
P157	79
P157Z	194
P169	33
P170	79
P179	78
P192	35
P193	35
P198	155
P210	194
P212-DN40	189
PM01003HU	217
PM01005UNI	217
PM01006HU	217
PM01006UNI-BLACK	217
PM01007UNI-BLACK	217
PM02004HU	216
PM02021UNI	216
PM02022UNI-BOX	216
PM02023HU	216
PM02025HU	216
PM02024UNI-BOX	216
PM02027HU	217
PM03001UNI	217
PM03004UNI	216
PM03008UNI	216
PM04021UNI	217
RAY	49
RAY-GL1200	49
RAY-GL1204	49
S0156-ND	190
S0506-ND	189
S0507-ND	189
S0556-ND	189
S0688-ND	190
S1606-ND	191
SA08A 1/2" CHROM	63
SA08A 3/8" CHROM	63
SA08AK 1/2" CHROM	63
SA08AK 3/8" CHROM	63
SA08AS 1/2" CHROM	63
SA08AS 3/8" CHROM	63
SA08ASK 1/2" CHROM	64
SA08ASK 3/8" CHROM	64
SA2000 1/2" CHROM	62
SA2000 3/8" CHROM	62
SA2000K 1/2" CHROM	62
SA2000K 3/8" CHROM	62
SA2000S 1/2" CHROM	62
SA2000S 3/8" CHROM	63
SA2000SK 1/2" CHROM	63
SA2000SK 3/8" CHROM	63
SPZ06-ND	103
TURN	49
TURN-BLACK	49
TURN-BRASS	49
TURN-INOX	49
TURN-WHITE	49

Kód	Oldal
V0011-ND	64
V0015-ND	36, 64
V0018-ND	64
V0285-ND	36, 64
V0296-ND	64
WC Alca MEDIC	32
WC AURA	32
WC SOLID	32
WS AURA	32
Z0003-ND	190
Z0004-ND	190
Z0026-ND	62
Z0026-ND	191
Z0137B-ND	78
Z0952-ND	78
Z1023-ND	99
Z1024-ND	99
Z1025-ND	99
Z1272-ND	79

alca GROUP

alca

Szanitertechnika, fal rendszerek

Csehország
Alcadrain s.r.o.
Bratislavská 2846
690 02 Břeclav
T: +420 519 821 117 – eladás
Csehországban
T: +420 519 821 041 – export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Magyarország
Alcadrain HU Kft.
Fuvaros köz 1.
2900 Komárom
T: +36 34346031
alcadrain@alcadrain.hu
www.alcadrain.hu

FV PLAST

Csőrendszerek, padlófűtés rendszerek
és mennyezetihűtőrendszerek

Csehország
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.com

Szakértőink csoportja mindig készen áll segítséget nyújtani a tervezés, beépítés, illetve termékeink projekt árának megállapítása során.

Az egyes termékekre vállalt garancia csak a termék funkcionális műszaki tulajdonságaira vonatkozik, nem vonatkozik a termék rendeltetésszerű kezeléséből eredő elhasználódására, illetve a szakszerűtlenségből adódó szerelési hibákra.
Teljes körű garanciális feltételek a www.alcadrain.hu/garancia.

EU

Cseh gyártó ISO 9001:2015
Edition 1/2026/2027 HU, © Alcadrain s.r.o.
Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására.