


20 mm
paving collections




peronda

peronda

passion for detail

EXTRAORDINARY RESISTANCE

20 MM



LO MÁS ROBUSTO DE PERONDA

La última tecnología en producción cerámica se materializa en 20 mm, el porcelánico de mayor espesor con todos los beneficios de 4D Tech en el producto más robusto de Peronda.

PERONDA'S MOST ROBUST

The latest technology in ceramic production becomes a reality in 20 mm. The thickest porcelain with all the benefits of 4D Tech in Peronda's most robust product.

MAYOR ESPESOR SIN COSTILLA

Somos pioneros en producir piezas de este espesor con prensa continua. Además de todas las características de un producto 4D, 20 mm permite la ausencia de costilla en la pieza.

THICKER WITHOUT RIBBING

We are pioneers in producing pieces of this thickness with continuous press. Besides all the features of a 4D product, 20 mm allows for the lack of ribbing.


RESISTENCIA EXTRAORDINARIA

La base plana del 20 mm ofrece un total contacto con la superficie de soporte. Sobre plots u otro material, el resultado es más resistente, pues toda la pieza absorbe el impacto

EXTRAORDINARY RESISTANCE

The flat base of 20 mm offers complete contact with the supporting area. Be it on plots or any other material, it is more resistant since the whole piece absorbs the impact.

EXTRAORDINARY RESISTANCE





20 mm *thickness*

Nuestra innovadora tecnología 4D alcanza el espesor de 20 mm, para proporcionarnos superficies de extraordinaria resistencia tanto para ámbito residencial como comercial.

Es un sistema adaptable a diversas superficies de exterior, según si se instala sobre césped, arena, grava, plots o con sistema tradicional de sellado.

Se recomienda el sistema tradicional de sellado porcelánico en zonas de tránsito peatonal medio-alto o bien en superficies de acceso con vehículos.

Our innovative 4D TECH reaches a 20 mm thickness, to provide us with surfaces of extraordinary resistance for both residential and commercial areas.

It is a system adaptable to various outdoor surfaces, depending on whether it is installed on grass, sand, gravel, plots or with a traditional sealing system.

The traditional porcelain sealing system is recommended in areas with medium-high pedestrian traffic or on surfaces or access ramps with vehicles.

advantages

Resistente a la rotura		Breake resistant
Resistente a climas extremos		Extreme weather resistant
Resistente a rayaduras		Scratch resistant
Resistente a químicos y ácidos		Chemicals and acids
Fácil instalación, no necesita sellado		Easy installation, no sealing needed
Colocación rápida		Fast installation
Fácil sustitución		Easy replacement
Estabilidad cromática		Chromatic stability
Menor coste de mantenimiento		Lower maintenance cost
Reciclado y reciclable		Recycled and recyclable



COLECCIÓN COLLECTION

Alchemy

Tipología producto
Product typology

piedra | stone effect


Material
Material


porcelánico | porcelain tile

Acabado
Finish

antislip (A)

Formatos
Sizes





100x100 cm	*50x100 cm*
39.4x39.4 "	19.7x39.4 "

Precio
Price

BN145	BN147

Colores
Colours



Pearl	Iron	Earth

Referencia
Reference

100x100	37987	37985	37986
50x100	38012	38011	38010

Caracteríticas técnicas
Technical characteristics

DIN 51130	DIN 51097	UNE 41901 EX	BS 7976-2	ANSI A137.1	UPEC
R11	A+B+C	C3	+36WET	>0,42	-

Alchemy PEARL



Alchemy

EARTH




Alchemy




IRON






FLOOR ALCHEMY PEARL 100X100X2/A/R





FLOOR ALCHEMY PEARL 100X100X2/A/R





COLECCIÓN COLLECTION

Charme

Tipología producto
Product typology

piedra | stone effect


Material
Material

porcelánico | porcelain tile

Acabado
Finish

antislip (A)

Formatos
Sizes



100x100 cm
39.4x39.4 "

Precio
Price

BN145

Colores
Colours



Bone	Sand	Taupe


Referencia
Reference

100x100	40719	40718	40720

Caracteríticas técnicas
Technical characteristics

DIN 51130	DIN 51097	UNE 41901 EX	BS 7976-2	ANSI A137.1	UPEC
R11	A+B+C	C3	+36WET	>0,42	-

Charme BONE



Charme

SAND



Charme



TAUPE





FLOOR CHARME SAND 100X100X2/A/R 100X100/AS/R





COLECCIÓN COLLECTION

Cluny

Tipología producto
Product typology

piedra | stone effect


Material
Material


porcelánico | porcelain tile

Acabado
Finish

antislip (A)

Formatos
Sizes





100x100 cm	*50x100 cm*
39.4x39.4 "	19.7x39.4 "

Precio
Price

BN145	BN147

Colores
Colours

White	Silver	Beige	Sand

Referencia
Reference

100x100	36347	36349	36348	36350
50x100	36905	36904	36902	36903

Caracteríticas técnicas
Technical characteristics

DIN 51130	DIN 51097	UNE 41901 EX	BS 7976-2	ANSI A137.1	UPEC
R11	A+B+C	C3	+36WET	>0,42	-

Cluny WHITE



Cluny SILVER



Cluny BEIGE



Cluny SAND






FLOOR CLUNY SAND 100X100X2/A/R





WALL CLUNY WHITE SP 100X275/R **FLOOR** CLUNY WHITE 100X100X2/A/R





COLECCIÓN COLLECTION

Ghent

Tipología producto
Product typology

piedra | stone effect


Material
Material


porcelánico | porcelain tile

Acabado
Finish

antislip (A)

Formatos
Sizes






100x100 cm	*50x100 cm*
39.4x39.4 "	19.7x39.4 "

Precio
Price

BN145	BN147

Colores
Colours



White	Beige	Silver	Grey

Referencia
Reference

100x100	34732	34878	34733	34734
50x100	35570	35567	35569	35568

Caracteríticas técnicas
Technical characteristics

DIN 51130	DIN 51097	UNE 41901 EX	BS 7976-2	ANSI A137.1	UPEC
R11	A+B+C	C3	+36WET	>0,42	-

Ghent WHITE

Ghent SILVER



Ghent BEIGE




Ghent GREY





WALL GHENT BEIGE SP/100X275/R **FLOOR** GHENT BEIGE 100X100X2/A/R & GHENT BEIGE 50X100X2/A/R





WALL GHENT WHITE SP/100X275/R **FLOOR** GHENT WHITE 100X100X2/A/R & GHENT WHITE SP/100X100/R





COLECCIÓN COLLECTION

Haven

Tipología producto
Product typology

piedra | stone effect


Material
Material

porcelánico | porcelain tile

Acabado
Finish

antislip (A)

Formatos
Sizes



100x100 cm
39.4x39.4 "

Precio
Price

BN145

Colores
Colours



Bone	Sand

Referencia
Reference

100x100	42366	42364

Caracteríticas técnicas
Technical characteristics

DIN 51130	DIN 51097	UNE 41901 EX	BS 7976-2	ANSI A137.1	UPEC
R11	A+B+C	C3	+36WET	>0,42	-


Haven BONE



Haven

SAND





FLOOR HAVEN SAND 100X100X2/A/R





COLECCIÓN COLLECTION

Manhattan

Tipología producto
Product typology

piedra | stone effect


Material
Material


porcelánico | porcelain tile

Acabado
Finish

antislip (A)

Formatos
Sizes





100x100 cm	*50x100 cm*
39.4x39.4 "	19.7x39.4 "

Precio
Price

BN145	BN147

Colores
Colours



White	Bone	Silver	Grey

Referencia
Reference

100x100	36332	36333	36335	36334
50x100	36910	36911	36909	36908


Caracteríticas técnicas
Technical characteristics

DIN 51130	DIN 51097	UNE 41901 EX	BS 7976-2	ANSI A137.1	UPEC
R11	A+B+C	C3	+36WET	>0,42	-

Manhattan WHITE




Manhattan SILVER



Manhattan BONE



Manhattan GREY





WALL MANHATTAN WHITE SP/100X275/R **FLOOR** MANHATTAN WHITE 100X100X2/A/R



COLECCIÓN COLLECTION

Mystic

Tipología producto
Product typology

piedra | stone effect


Material
Material

porcelánico | porcelain tile

Acabado
Finish

antislip (A)

Formatos
Sizes



100x100 cm
39.4x39.4 "

Precio
Price

BN145

Colores
Colours



White


Referencia
Reference

100x100	38099


Caracteríticas técnicas
Technical characteristics

DIN 51130	DIN 51097	UNE 41901 EX	BS 7976-2	ANSI A137.1	UPEC
R11	A+B+C	C3	+36WET	>0,42	-

Mystic



WHITE






FLOOR MYSTIC WHITE 100X100X2/A/R




MERCHANDISING

EX_11605 **EXP. PERONDA 20 mm**

EXHIBITOR // **EXPOSITOR**





TILES // PIEZAS


4 pieces to choose
1 Panel with tacos of all finishes and colors

4 piezas a elegir
1 Panel con tacos de todos los acabados y colores

Example // Ejemplo








PRICE (without tile) PRECIO (sin cerámica)	**WEIGHT** | PESO					**PACKING** EMBALAJE
	EXPOSITOR | EXHIBITOR	**CERÁMICA** | TILE	**TOTAL NETO**	**EMBALAJE** | PACKING	**TOTAL BRUTO**	
72 € APROX	**15 kg**	**196,8 kg**	**211,8 kg**	**13 kg**	**224,8 kg**	**105 * 105 * 60 cm**
	33,07 lb	433,87 lb	466,94 lb	28,66 lb	495,60 lb	41,3 * 41,3 * 23,6"


EX_11632 **EXP. PERONDA 20 mm - CERRADO**

EXHIBITOR // **EXPOSITOR**

TILES // PIEZAS

1 MANHATTAN GREY/100x100x2/A/R
1 GHENT WHITE/100x100x2/A/R
1 CLUNY BEIGE/100x100x2/A/R
1 Panel with tacos of all finishes and colors
Panel con tacos de todos los acabados y colores






Example // Ejemplo







PRICE (without tile) PRECIO (sin cerámica)	**WEIGHT** | PESO				
	EXPOSITOR | EXHIBITOR	**CERÁMICA** | TILE	**TOTAL NETO**	**EMBALAJE** | PACKING	**TOTAL BRUTO**
72 € APROX	**15 kg**	**275,6 kg**	**290,6 kg**	**13 kg**	**303,6 kg**
	33,07 lb	607,59 lb	640,66 lb	28,66 lb	669,32 lb

PACKING EMBALAJE
105 * 105 * 60 cm
41,3 * 41,3 * 23,6”

MERCHANDISING


11628 **BOX PERONDA 20 mm**

EXHIBITOR // EXPOSITOR

Modifiable // Modificable

TILES // PIEZAS

CLUNY **10x10x2 White, Silver, Beige, Sand**
GHENT **10x10x2 White, Beige, Silver, Grey**
MANHATTAN **10x10x2 White, Beige, Silver, Grey**





PRICE PRECIO	WEIGHT | PESO				
	EXPOSITOR | EXHIBITOR	**CERÁMICA** | TILE	**TOTAL NETO**	**EMBALAJE** | PACKING	**TOTAL BRUTO**
40,81 € APROX	**1 kg**	**5,88 kg**	**6,88 kg**	**0,002 kg**	**6,882 kg**
	2,22 lb	12,96 lb	15,17 lb	0,004 lb	15,61 lb

PACKING EMBALAJE
26 * 26 * 11 cm
10,2 * 10,2 * 4,3"

PACKING

Formato Size	**Caja** Box			**Palé** Pallet				**Contenedor 20'** 20' Container **(24000 Kg.)**		
CM	UDS.	M²	KG	CAJAS	M²	KG	LARGOxALTOxANCHO	Nº PALÉS	M²	KG
100×100	*1*	*1*	*49,2*	*24*	*24*	*1223*	*112 x 112 x 85*	*19*	*456*	*23237*
50×100	*1*	*0,5*	*24,7*	*48*	*24*	*1227*	*112 x 112 x 85*	*19*	*456*	*23237*
INCH	UNITS	FT²	LB	BOXES	FT²	IB	LENGTHxHEIGHTxWIDTH	PALLETS No.	FT²	LB
39 3/8x39 3/8x3/4	1	10,7	108,4	24	258,3	2696	44 1/16x44 1/6x33 7/16	20	4908.3	51229
19 11/16x39 3/8x3/4	1	5,3	54,4	48	258,3	2706	44 1/16x44 1/6x33 7/16	20	4908.3	51229

© PERONDA GROUP 2023

Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

Once ceramic tiles reach the end of their useful life, they are inert waste. For their proper management, they should be given to an authorized waste management body for recycling purposes.

All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved. The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP S.A (or, failing that, they have the corresponding permissions of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.

peronda.com

peronda

Avda. Manuel Escobedo, 26.
12200 **Onda (Castellón)** España
t. 964 602 012 / f. 964 600 361