spis treści

Profile schodowe

PROFILE ALUMINIOWE



80 PROFIL SCHODOWY S01




81 PROFIL SCHODOWY S02



82 PROFIL SCHODOWY S05



83 ALUMINIOWY KĄTOWNIK ANTYPOŚLIZGOWY S19



84 ALUMINIOWY PROFIL ANTYPOŚLIZGOWY S20

PROFILE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO



85 KĄTOWNIK ANTYPOŚLIZGOWY 132



86 PROFIL ANTYPOŚLIZGOWY 131



SALAG

PROFILE DO GLAZURY I TERAKOTY

PROFIL SCHODOWY ANTYPOŚLIZGOWY 130 **87**



PROFIL SCHODOWY RYFLOWANY A04/M04 **88**



PROFIL SCHODOWY „Z” A05/M05 **89**



PROFIL SCHODOWY OWALNY B321 **90**







Stratus

PROFILE SCHODOWE

CECHY PROFILI SCHODOWYCH


Profile schodowe **SALAG** to przede wszystkim: profile wykonane z aluminium - **Stratus** oraz z mosiądzu. Funkcją listew schodowych jest estetyczne wykończenie wewnętrznych i zewnętrznych naroży schodów. Stanowią również zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem. Listwy o powierzchni ryflowanej, zapewniają wysokie poczucie bezpieczeństwa. Opatentowany system montażu pozwala na estetyczne i trwałe mocowanie listew.

Kołki montażowe pozostają niewidoczne, a jednocześnie solidnie przytwierdzają listwę do podłoża. Dodatkowo w niektórych profilach Stratus, istnieje możliwość mocowania bez wiercenia (taśma samoprzylepna lub klej).



SALAG

INSTRUKCJA MONTAŻU LISTEW STRATUS



1



2



3




4

1. Nawierć otwory (minimalna głębokość otworu powinna wynosić nie mniej niż długość kołka + około 1 cm zapasu).
2. Wsuń załączone kołki w listwę.
3. Zamocuj listwę w otworach.
4. Delikatnie dobij listwę przez drewniany klocek.

MATERIAŁY WSPARCIA

Aby ułatwić Państwu ekspozycję i sprzedaż profili i akcesoriów **SALAG** proponujemy szereg atrakcyjnych materiałów reklamowych. Dzięki temu wszystkie informacje o naszych produktach znajdą Państwo w zasięgu ręki, a klienci z przyjemnością dokonają zakupu w Państwa punkcie sprzedaży.





stojak Cirrus/Stratus





S01

PROFIL SCHODOWY

STRATUS
S01
PROFIL SCHODOWY

Doskonała ochrona naroży przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kątownik zabezpiecza krawędzie stopni i tworzy estetyczne wykończenie schodów. Montowany za pomocą wkrętów.





Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	wymiar [mm]	ilość w op.	kolor
S015xx	profil schodowy alum. mocow. wkręt Stratus	0,90	25x10	5	A1-A4
S017xx	profil schodowy alum. mocow. wkręt Stratus	1,80	25x10	5	A1-A4

*xx oznacza numer koloru

Kolorystyka

A1 srebrny anodowany

A2 złoty anodowany

A3 oliwka anodowana

A4 szampan anodowany

SALAG



PROFIL SCHODOWY

S02


Profil o przedłużonej pionowej krawędzi, dzięki czemu jeszcze lepiej chroni naroże i skutecznie maskuje wszelkie niedoskonałości krawędzi stopni. Dostępny w dwóch opcjach montażowych: na wkręty lub samoprzylepne. Profile anodowane montowane są za pomocą wkrętów, a profile w okleinie drewnopodobnej montowane są za pomocą taśmy samoprzylepnej.


STRATUS
S02
PROFIL SCHODOWY


Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	wymiar [mm]	ilość w op.	kolor
S025xx	profil schodowy z mocow. wkręt Stratus	0,90	25x20	5	A1-A6
S027xx	profil schodowy z mocow. wkręt Stratus	1,80	25x20	5	A1-A6
S02Ixx	profil schodowy z taśmą Stratus	0,90	25x20	5	B1-B5
S02Kxx	profil schodowy z taśmą Stratus	1,80	25x20	5	B1-B5

*xx oznacza numer koloru







Kolorystyka



A1 srebrny anodowany | A2 złoty anodowany | A3 oliwka anodowana | A6 srebrny polerowany | B1 dąb naturalny



B2 sosna biała | B3 merbau | B4 jesion piaskowy | B5 palisander





S05


PROFIL SCHODOWY

STRATUS
S05
PROFIL SCHODOWY

Ryflowany profil schodowy zapewnia estetyczny wygląd i bezpieczeństwo użytkowania schodów. Dostępny jest w dwóch opcjach montażowych: na wkręty lub samoprzylepne. Profile anodowane montowane są za pomocą wkrętów, natomiast profile w okleinie drewnopodobnej za pomocą taśmy samoprzylepnej.







Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	wymiar [mm]	ilość w op.	kolor
S055xx	profil schodowy alum. mocow. wkręt Stratus	0,90	40x25	5	A1-A5
S057xx	profil schodowy alum. mocow. wkręt Stratus	1,80	40x25	5	A1-A5
S05Ixx	profil schodowy alum. z taśmą Stratus	0,90	40x25	5	B1-B5
S05Kxx	profil schodowy alum. z taśmą Stratus	1,80	40x25	5	B1-B5

*xx oznacza numer koloru

Kolorystyka



A1 srebrny anodowany | A2 złoty anodowany | A3 oliwka anodowana | A5 srebrny szczotkowany | B1 dąb naturalny



B2 sosna biała | B3 merbau | B4 jesion piaskowy | B5 palisander

SALAG



ALUMINIOWY KĄTOWNIK ANTYPOŚLIZGOWY


S19


Aluminiowy kątownik antypoślizgowy dzięki wmontowanej gumie posiada właściwości antypoślizgowe. Zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom oraz chroni krawędzie stopni schodowych. Profil w wersji samoprzylepnej i na wkręty - montaż Dual Fix. Jeden profil – dwa sposoby montażu.

STRATUS
ALUMINIOWY
ANTYPOŚLIZGOWY
PROFIL SCHODOWY

Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	wymiar [mm]	ilość w op.	kolor
S19Ixx	kątownik schodowy alum.	0,90	40x20	5	C0-C2
S19Kxx	kątownik schodowy alum.	1,80	40x20	5	C0-C2
SxU000	uszczelka do profili schodowych aluminiowych	20	-	1	C0-C2





Kolorystyka



C0 srebrny anodowany z czarną gumą

C1 srebrny anodowany z szarą gumą



C2 złoty anodowany z beżową gumą

*xx oznacza numer koloru




S20

ALUMINIOWY PROFIL ANTYPOŚLIZGOWY

STRATUS
ALUMINIOWY
ANTYPOŚLIZGOWY
PROFIL SCHODOWY

Aluminiowy profil antypoślizgowy dzięki wmontowanej gumie posiada właściwości antypoślizgowe. Profil do zastosowania na schodach oraz na powierzchniach płaskich. Profil w wersji samoprzylepnej i na wkręty - Montaż Dual Fix. Jeden profil - dwa sposoby montażu.



Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	szer. [mm]	ilość w op.	kolor
S20IC0	profil schodowy alum. z taśmą samoprzylepną	0,90	30	5	C0
S20KC0	profil schodowy alum. z taśmą samoprzylepną	1,80	30	5	C0

Kolorystyka



C0 srebrny anodowany z czarną gumą

SALAG



KĄTOWNIK ANTYPOŚLIZGOWY

132


Dwukolorowy kątownik antypoślizgowy. Dzięki swoim właściwościom, profil schodowy zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom oraz ochrania krawędzie stopni schodowych.

CIRRUS
132
PROFIL SCHODOWY

Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	wymiar [mm]	ilość w op.	kolor
1320xx	kątownik antypoślizgowy PCV z taśmą samop.	0,91	42x15	10	01-05

*xx oznacza numer koloru



Kolorystyka


01 bežowo-kremowy

02 szaro-szary


03 brązowo-karmelowy

04 czarno-szary



05 czarno-żółty



131

PROFIL ANTYPOŚLIZGOWY

CIRRUS
131
PROFIL SCHODOWY





Profil do zastosowania na schodach oraz na powierzchniach płaskich, zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Dzięki swoim właściwościom zapewnia bezpieczeństwo oraz minimalizuje ryzyko poślizgnięcia. Wysokiej jakości taśma samoprzylepna gwarantuje szybki i łatwy montaż.

Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	szer. [mm]	ilość w op.	kolor
1310xx	profil antypoślizgowy PCV z taśmą samop.	0,91	40	10	01-05
1312xx	profil antypoślizgowy PCV z taśmą samop.	10	40	1	01-05

*xx oznacza numer koloru

Kolorystyka


01 beżowo-kremowy


03 brązowo-karmelowy


05 czarno-żółty

02 szaro-szary

04 czarno-szary

SALAG



PROFIL SCHODOWY ANTYPOŚLIZGOWY

130


Profil składający się z dwóch elementów: podstawy, którą montujemy pod płytką ceramiczną oraz górnej listwy antypoślizgowej. Dzięki swoim właściwościom profil schodowy zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom oraz ochrania krawędzie stopni schodowych.

CIRRUS 130 PROFIL SCHODOWY

Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	szer. [mm]	ilość w op.	kolor
1301xx	profil schodowy antypoślizgowy PCV	1,35	30	10	01-03
1302xx	profil schodowy antypoślizgowy PCV	2,70	30	10	01-03

*xx oznacza numer koloru




Kolorystyka

01 szary

02 brąz


03 czarny





A04/M04

PROFIL SCHODOWY RYFLOWANY



Doskonale zabezpiecza krawędzie schodów. Jej ryflowana struktura zapewnia bezpieczne użytkowanie schodów – chroni przed poślizgiem i upadkiem.

Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	wys. [mm]	ilość w op.	kolor
A040xx	profil aluminiowy schodowy ryflowany	1/2,5	10	10	0-2
A040xx	profil aluminiowy schodowy ryflowany	2,5	10	10	7-8

*xx oznacza długość i kolor
2x - 1m długości
6x - 2,5m długości

Kolorystyka

0 surowe aluminium

1 srebrny anodowany

2 złoty anodowany

7 oliwka anodowana

8 szampan anodowany

0 mosiądz


SALAG



PROFIL SCHODOWY „Z”

A05/M05

Profil doskonale chroni krawędzie stopni schodowych przed uszkodzeniami. Jednocześnie stanowi estetyczne i trwałe wykończenie krawędzi.



Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	wys. [mm]	ilość w op.	kolor
A050xx	profil aluminiowy „Z”	1/2,5	10	10	0-8
M050xx	profil mosiężny „Z”	1/ 2,5	10	10	0 mosiądz

*xx oznacza długość i kolor
2x - 1m długości
6x - 2,5m długości

Kolorystyka

0 surowe aluminium

1 srebrny anodowany

2 złoty anodowany

7 oliwka anodowana


8 szampan anodowany

0 mosiądz



B320

PROFIL SCHODOWY OWALNY



Profil doskonale chroni krawędzie stopni schodowych przed uszkodzeniami. Jednocześnie stanowi estetyczne i trwałe wykończenie.

Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	wys. [mm]	ilość w op.	kolor
B32000	profil aluminiowy schodowy owalny	2,5	11	10	0

Kolorystyka

0 surowe aluminium

SALAG


live
Patchwork