spis treści

Profile progowe



68 ALUMINIOWE PROFILE PROGOWE STRATUS



72 ELASTYCZNY PROFIL PODŁOGOWY



74 PROFIL PROGOWY CIRRUS C36



75 PROFIL PROGOWY CIRRUS C42



SALAG





Cirrus Stratus

PROFILE PROGOWE

CECHY LISTEW PROGOWYCH

Aluminiowe listwy i specjalny system **ALL IN ONE**, który pozwala na wiele różnych zastosowań jednego typu listwy. Może ona być użyta zarówno do łączenia równych powierzchni z różnych materiałów, jak i powierzchni o różnych wysokościach, może też być użyta, jako listwa zakończeniowa.

Listwy progowe **SALAG** to dwie grupy towarowe: profile wykonane z aluminium – **STRATUS** oraz z PCV – **CIRRUS**. Zarówno listwy Stratus jak i Cirrus pozwalają na estetyczne wykończenie styku podłóg wykonanych z różnych materiałów, np. terakoty, glazury, wykładziny, parkietu czy paneli.

Listwy progowe zostały tak zaprojektowane, aby łączyć powierzchnie równe lub o różnej wysokości. Dzięki temu, w zależności od potrzeb, mogą stanowić linię wyraźnego podziału albo dyskretnego połączenia.

Opatentowany system montażu pozwala na estetyczne mocowanie listew. Kołki montażowe pozostają niewidoczne, a jednocześnie solidnie przytwierdzają listwę do podłoża. Dodatkowo w niektórych profilach Stratus, istnieje możliwość mocowania bez wiercenia.

Bogata kolorystyka wg palety kolorów **SALAG** doskonale skomponuje się z każdą podłogą.

Patent Polska PL 212840 z dn. 2007-12-11



SALAG


INSTRUKCJA MONTAŻU LISTEW CIRRUS



1



2



3




4

1. Nawierć otwory (minimalna głębokość otworu powinna wynosić nie mniej niż długość kołka + około 1 cm zapasu)
2. Wsuń załączone kołki w listwę.
3. Zamocuj listwę w otworach.
4. Delikatnie dobij listwę przez drewniany klocek.

MATERIAŁY WSPARCIA

Aby ułatwić Państwu ekspozycję i sprzedaż profili i akcesoriów **SALAG**, proponujemy szereg atrakcyjnych materiałów reklamowych. Dzięki temu wszystkie informacje o naszych produktach znajdą Państwo w zasięgu ręki a klienci z przyjemnością dokonają zakupu w Państwa punkcie sprzedaży.





stojak Cirrus/Stratus

Specjalnie zaprojektowane etykiety pomagają w rozróżnieniu obszarów zastosowań naszych profili i odpowiednim doborze produktu.

Podzieliliśmy je kolorystycznie na pięć kategorii:

kategoria I – **kolor musztardowy:** oznacza, że przy jednym profilu progowym są trzy zastosowania.



kategoria II – **kolor niebieski:** oznacza profile progowe, wykonane z aluminium.



kategoria III – **kolor pomarańczowy:** oznacza profil progowy zakończeniowy, wykonany z aluminium.




kategoria IV – **kolor zielony:** oznacza profile schodowe.



kategoria V – **kolor ciemnobeżowy:** oznacza profil progowy, wykonany z PCV.





STRATUS

Zaktualizowaliśmy naszą ofertę profili dylatacyjnych i zakończeniowych, by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów.

Nowe, intuicyjne nazewnictwo i usprawniony system identyfikacji, pozwalają łatwiej dopasować profil.

			sposób montażu			wykończenie profilu	
model	**szerokość**	**max. różnica poziomów**	**kołek (PRO)**	**śruba (HOLE)**	**klej (STICK)**	**okleina**	**anoda**
ALL IN ONE							
SA30	30mm	6mm	•	-	•	•	•
SA37	37mm	17mm	•	-	•	-	•
PROFILE DYLATACYJNE							
ST14	14mm	-	-	-	•	•	-
SS20	20mm	-	-	-	•	-	•
SS26	26mm	6,5mm	-	-	•	-	•
SC30	30mm	3,5mm	-	•	-	-	•
SS30	30mm	-	-	-	•	•	-
SH30	30mm	-	-	•	-	-	•
SP40	40mm	13mm	•	-	-	-	•
SH40	40mm	-	-	•	-	-	•
SH60	60mm	-	-	•	-	-	•
SH10	100mm	-	-	•	-	-	•
PROFILE ZAKOŃCZENIOWE							
SU08	12mm	-	-	•	•	-	•
SL20	20mm	-	-	-	•	-	•

Piktogramy umieszczone na etykiecie pozwalają szybko rozpoznać zastosowanie danego profilu:



dylatacja podłóg
o równych poziomach

















różne wysokości
łączonych powierzchni



profil zakończeniowy





Nasze profile występują w czterech wariantach montażu:

STICK	profile samoprzylepne
HOLE	montaż na wkręty
PROFESSIONAL	specjalny kołek montażowy - do użycia na równych powierzchniach lub przy różnicy poziomów
DUAL FIX (STICK + PRO/HOLE)	profile samoprzylepne z możliwością użycia kołków montażowych lub wkrętów




Profile dylatacyjne	zastosowanie	przekrój	ilość w op.	kolor	długość	kod produktu
STRATUS ST14 STICK 			5szt	01-08	0,93m	**ST14xx**
					1,80m	**ST15xx**
STRATUS SS20 STICK 			5szt	A4, A8, A9	0,93m	**SS20xx**
					1,80m	**SS21xx**
STRATUS SS26 STICK 			5szt	A4, A9	0,93m	**SS26xx**
					1,80m	**SS27xx**
STRATUS SC30 HOLE 			5szt	A1, A2	0,93m	**SC30xx**
					1,80m	**SC31xx**
STRATUS SS30 STICK 			5szt	04-B9	0,93m	**SS30xx**
					1,80m	**SS31xx**
STRATUS SH30 HOLE 			5szt	A1, A2	0,93m	**SH30xx**
					1,80m	**SH31xx**
STRATUS SP40 PRO 			5szt	A1, A2	0,93m	**SP40xx**
					1,80m	**SP41xx**
STRATUS SH40 HOLE 			5szt	A2, A4, A9	0,93m	**SH40xx**
					1,80m	**SH41xx**
STRATUS SH60 HOLE 			5szt	A1, A2	0,93m	**SH60xx**
					1,80m	**SH61xx**
STRATUS SH10 HOLE 			5szt	A1	0,93m	**SH10A1**
					1,80m	**SH11A1**

* xx oznacza numer koloru



Profile All in One	zastosowanie	przekrój	ilość w op.	kolor	długość	kod produktu
STRATUS SA30 ALL IN 1 			5szt	A2-A9 01-33	0,93m	**SA30xx**
					1,80m	**SA31xx**
STRATUS SA37 ALL IN 1 			5szt	A1, A2	0,93m	**SA37xx**
					1,80m	**SA38xx**

Profile zakończeniowe

STRATUS SU08 DUAL FIX 			5szt	A1, A2	0,93m	**SU08xx**
					1,80m	**SU09xx**
STRATUS SL20 STICK 			5szt	A4, A8, A9	0,93m	**SL20xx**
					1,80m	**SL21xx**

* xx oznacza numer koloru

Kolorystyka

Profile anodowane



A1 srebrny mat | A2 złoty mat | A3 czarny mat | A4 srebrny szczotkowany | A5 oliwka mat | A9 tytan szczotkowany

ST14 - okleina



01 Dąb Naturalny | 02 Nordic Gray Wood | 03 SK Dąb Aria | 04 KP Dąb Waniliowy | 05 Dąb Europejski | 06 Sosna Biała



07 Jesion Piaskowy | 08 Palisander

SS30 - okleina



04 Dąb Naturalny | B6 Nordic Gray Wood | B7 SK Dąb Aria | B8 KP Dąb Waniliowy | B9 European Oak

SA30 - okleina




01 Unique Oak | 02 Noble Oak | 03 KS Mist Oak | 04 KP Mint Oak | 05 SK Veyron Oak | 06 CL Denali Oak



07 CL Kruger Oak | 08 Royal Oak | 09 Sandstone Oak | 10 Malaga Oak | 11 Palisander | 12 Merbau



13 Arctic Sea Oak | 14 Rustic Oak | 15 CL Galapagos Oak | 16 Norwegian Cliffs Oak | 17 Oak Negro | 18 Deep Taiga Pine



19 Swedish Oak | 20 Winter Oak | 21 Canadian Oak | 22 Cyprus Copper Oak | 23 Desert Oak | 24 Concrete Grey



25 Loft Black | 26 Solid Oak | 27 Scandinavian Oak | 28 Arctic Day Oak | 29 Dąb Naturalny | 30 Nordic Gray Wood



31 SK Dąb Aria | 32 KP Dąb Waniliowy | 33 European Oak





C36

PROFIL PROGOWY

CIRRUS
C36
PROFIL PROGOWY

Profil o niemal płaskim kształcie pozwalający na praktycznie bezprogowe maskowanie połączeń podłóg o wyrównanych poziomach. Odpowiednio dopasowana kolorystyka sprawi, że listwa doskonale skomponuje się z podłogą.





Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	szer. [mm]	ilość w op.	kolor
C361xx	profil progowy PCV Cirrus	0,93	36	5	02-21
C363xx	profil progowy PCV Cirrus	1,86	36	5	02-21

*xx oznacza numer koloru

Kolorystyka



02 dąb rustykalny | 04 dąb naturalny | 06 orzech | 12 wenge | 14 sosna biała



21 palisander

SALAG



PROFIL PROGOWY

C42


Szeroka listwa progowa o wysokiej funkcjonalności – umożliwia łączenie podłóg o różnych poziomach, maskuje wyraźne nierówności, ukrywając nawet szerokie szczeliny. Listwa o uniwersalnym zastosowaniu i estetycznym wyglądzie.


CIRRUS C42 PROFIL PROGOWY

Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	szer. [mm]	ilość w op.	kolor
C421xx	profil progowy PCV Cirrus	0,93	42	5	02-21
C423xx	profil progowy PCV Cirrus	1,86	42	5	02-21

*xx oznacza numer koloru





Kolorystyka



02 dąb rustykalny | 04 dąb naturalny | 06 orzech | 12 wenge | 14 sosna biała



21 palisander