1. Przykręć klipsy mocujące do ściany



2. Umieść przewody w dedykowanym miejscu i wepnij profil w zamontowane klipsy



1. Ułóż klipsy beznarzędziowe pod panelami podłogowymi




2. Umieść przewody w dedykowanym miejscu i wepnij profil w klipsy



ALPHA

ALPHA YUTRA



patent: EU 2327848

SALAG

Montaż bez użycia narzędzi, szybko i cicho!


Listwę Alpha można zamontować aż na trzy sposoby: poprzez tradycyjne klipsy na wkręty, klej lub pierwsze na rynku beznarzędziowe klipsy do montażu profili przypodłogowych.

Innowacyjny system układania listew przypodłogowych

Specjalny klips wykonany ze sprężystej blachy nierdzewnej o inteligentnym mechanizmie napinającym oraz najnowszej generacji listwa ALPHA z najwyższej jakości nadrukiem cyfrowym to propozycja dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą pozwolić sobie na wiercenie w ścianach. Opatentowany system montażu gwarantuje ciągły docisk listwy w dwóch płaszczyznach.



35 Solid Oak | 36 Unique Oak | 37 Noble Oak | 38 Royal Oak | 39 Aria Oak




40 Kruger Oak | 41 Mint Oak | M1 Biały | M2 Szary | M3 Czarny



Listwa wykonana ze spienionego PVC charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością, odpornością na uderzenia i wilgoć. Doskonały nadruk cyfrowy umożliwia idealne dobranie koloru listwy do paneli czy stolarki drzwiowej.

Profil dostępny w dwóch opcjach: w kolorze jednolitym oraz w okleinie drewnopodobnej.



Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	wymiary [mm]	ilość w op.	kolor
AP61xx	Listwa PS Alpha 60	2,2	60/15,3	15	35-M3
AP66xx	Listwa PS Alpha 65	2,2	65/17,7	15	M1-M3
AP81xx	Listwa PS Alpha 80	2,4	80/16	15	M1-M3



BRAVO

LISTWA PRZYPODŁOGOWA BRAVO

Listwa przypodłogowa Bravo - NOWOŚĆ

Wykonana ze spienionego PVC, listwa przypodłogowa Bravo to nie tylko praktyczny element wykończeniowy, ale także designerski akcent, który nadaje wnętrzu nowoczesności.


Bravo imponuje lekkością i trwałością. Spienione PVC, zabezpieczone trwałą powłoką, zapewnia doskonałą odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz wilgoć, co sprawia, że listwa ta doskonale sprawdza się w różnych pomieszczeniach, w tym również tych o podwyższonym poziomie wilgotności, jak łazienki czy kuchnie.

35 Solid Oak	36 Unique Oak	37 Noble Oak	38 Royal Oak	39 Aria Oak
40 Kruger Oak	41 Mint Oak	U1 Biały	U2 Szary	U3 Czarny

SALAG




Listwa przypodłogowa Bravo nie tylko maskuje niedoskonałości w montażu podłóg czy ścian, ale także dodaje charakteru całej przestrzeni. Dostępna w różnych kolorach i wzorach, z łatwością dopasuje się do stylistyki każdego wnętrza. Elastyczność materiału ułatwia montaż, umożliwiając łatwe dopasowanie do zakrzywionych powierzchni.




Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	wymiary [mm]	ilość w op.	kolor
BR81xx	Listwa Bravo 80mm/2,4m	2,4	80/16	10	35-U3
BR82xx	Listwa Bravo 80mm/1,2m	1,2	80/16	10	35-U3
BR8Nxx	Narożnik 90 stopni bezszwowy Bravo	1,2	80/16	5	U1-U3

INSTRUKCJA MONTAŻU LISTWY NG62, SG75, NGF56, SG56, LIMA



INSTRUKCJA MONTAŻU PUSZKI INSTALACYJNEJ



1. W pokrywie maskującej wykonujemy otwór, przez który wyprowadzamy na zewnątrz przewody sieci elektrycznej.
2. Dopasowaną do listwy puszkę mocujemy do ściany za pomocą wkrętów, maskując otwór i przewody.
3. Instalujemy gniazdko, podłączając przewody i mocując je w otworze puszki.



KOŁKI DO MONTAŻU LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH „ZENONKI”

NG0C00


Konstrukcja kołków zapewnia trwałe i solidne mocowanie listwy przypodłogowej do ściany. Atutem jest łatwość i szybkość mocowania profili. Do montażu potrzebujemy jedynie wiertarki oraz wiertła o średnicy 5 mm. Wystarczy przewiercić otwór przez listwę w ścianie, a następnie wcisnąć kołek i gotowe!

Logistyka

symbol	nazwa	wymiar [mm]	wysokość [mm]	ilość w op.	kolor
NG0C00	kołki do montażu listew przypodłogowych	∅ 5	26	40	zielony



PALETA KOLORÓW LIMA SG75 NG80 NG62 NGF56 SG56



PALETA KOLORÓW **LIMA** **SG75** **NG80** **NG62** **NGF56** **SG56**



F6 dąb bursztynowy | F8 dąb premium | F9 dąb bedrock | G0 dąb arktyczny | G3 aluminium | G6 aberfeldy

G7 gladstone dark | G8 gladstone grey | G9 gympie white | H0 caloudra | H1 rockhampton | H2 macquarie

H3 geelong | H4 ballarat | H5 barfold | H8 gladstone natur | H9 bunbury | I0 bannerton dark

I1 classic wood | I2 teak perłowy | I3 dąb bieszczadzki | I4 teak avanit | I5 dąb verden | I6 dąb grenlandzki

I7 dąb popielaty | I8 dąb alpejski | I9 pinia szara | J0 dąb alabaster | J2 dąb bergen | J5 dąb macchiato

J6 dąb windsor | J7 orzech złoty | J9 wiąz macadamia | K0 dąb montana | K1 dąb superior

PALETA KOLORÓW PUSZKI INSTALACYJNEJ



01 biały | 02 beżowy | 03 brązowy