



S05


PROFIL SCHODOWY

STRATUS
S05
PROFIL SCHODOWY

Ryflowany profil schodowy zapewnia estetyczny wygląd i bezpieczeństwo użytkowania schodów. Dostępny jest w dwóch opcjach montażowych: na wkręty lub samoprzylepne. Profile anodowane montowane są za pomocą wkrętów, natomiast profile w okleinie drewnopodobnej za pomocą taśmy samoprzylepnej.







Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	wymiar [mm]	ilość w op.	kolor
S055xx	profil schodowy alum. mocow. wkręt Stratus	0,90	40x25	5	A1-A5
S057xx	profil schodowy alum. mocow. wkręt Stratus	1,80	40x25	5	A1-A5
S05Ixx	profil schodowy alum. z taśmą Stratus	0,90	40x25	5	B1-B5
S05Kxx	profil schodowy alum. z taśmą Stratus	1,80	40x25	5	B1-B5

*xx oznacza numer koloru

Kolorystyka



A1 srebrny anodowany | A2 złoty anodowany | A3 oliwka anodowana | A5 srebrny szczotkowany | B1 dąb naturalny



B2 sosna biała | B3 merbau | B4 jesion piaskowy | B5 palisander

SALAG



ALUMINIOWY KĄTOWNIK ANTYPOŚLIZGOWY


S19


Aluminiowy kątownik antypoślizgowy dzięki wmontowanej gumie posiada właściwości antypoślizgowe. Zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom oraz chroni krawędzie stopni schodowych. Profil w wersji samoprzylepnej i na wkręty - montaż Dual Fix. Jeden profil – dwa sposoby montażu.

STRATUS
ALUMINIOWY
ANTYPOŚLIZGOWY
PROFIL SCHODOWY

Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	wymiar [mm]	ilość w op.	kolor
S19Ixx	kątownik schodowy alum.	0,90	40x20	5	C0-C2
S19Kxx	kątownik schodowy alum.	1,80	40x20	5	C0-C2
SxU000	uszczelka do profili schodowych aluminiowych	20	-	1	C0-C2





Kolorystyka



C0 srebrny anodowany z czarną gumą

C1 srebrny anodowany z szarą gumą



C2 złoty anodowany z beżową gumą

*xx oznacza numer koloru




S20

ALUMINIOWY PROFIL ANTYPOŚLIZGOWY

STRATUS
ALUMINIOWY
ANTYPOŚLIZGOWY
PROFIL SCHODOWY

Aluminiowy profil antypoślizgowy dzięki wmontowanej gumie posiada właściwości antypoślizgowe. Profil do zastosowania na schodach oraz na powierzchniach płaskich. Profil w wersji samoprzylepnej i na wkręty - Montaż Dual Fix. Jeden profil - dwa sposoby montażu.



Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	szer. [mm]	ilość w op.	kolor
S20IC0	profil schodowy alum. z taśmą samoprzylepną	0,90	30	5	C0
S20KC0	profil schodowy alum. z taśmą samoprzylepną	1,80	30	5	C0

Kolorystyka



C0 srebrny anodowany z czarną gumą

SALAG



KĄTOWNIK ANTYPOŚLIZGOWY

132


Dwukolorowy kątownik antypoślizgowy. Dzięki swoim właściwościom, profil schodowy zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom oraz ochrania krawędzie stopni schodowych.

CIRRUS
132
PROFIL SCHODOWY

Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	wymiar [mm]	ilość w op.	kolor
1320xx	kątownik antypoślizgowy PCV z taśmą samop.	0,91	42x15	10	01-05

*xx oznacza numer koloru



Kolorystyka


01 bežowo-kremowy

02 szaro-szary


03 brązowo-karmelowy

04 czarno-szary



05 czarno-żółty



131

PROFIL ANTYPOŚLIZGOWY

CIRRUS
131
PROFIL SCHODOWY





Profil do zastosowania na schodach oraz na powierzchniach płaskich, zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Dzięki swoim właściwościom zapewnia bezpieczeństwo oraz minimalizuje ryzyko poślizgnięcia. Wysokiej jakości taśma samoprzylepna gwarantuje szybki i łatwy montaż.

Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	szer. [mm]	ilość w op.	kolor
1310xx	profil antypoślizgowy PCV z taśmą samop.	0,91	40	10	01-05
1312xx	profil antypoślizgowy PCV z taśmą samop.	10	40	1	01-05

*xx oznacza numer koloru

Kolorystyka


01 beżowo-kremowy


03 brązowo-karmelowy


05 czarno-żółty

02 szaro-szary

04 czarno-szary

SALAG



PROFIL SCHODOWY ANTYPOŚLIZGOWY

130


Profil składający się z dwóch elementów: podstawy, którą montujemy pod płytką ceramiczną oraz górnej listwy antypoślizgowej. Dzięki swoim właściwościom profil schodowy zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom oraz ochrania krawędzie stopni schodowych.

CIRRUS 130 PROFIL SCHODOWY

Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	szer. [mm]	ilość w op.	kolor
1301xx	profil schodowy antypoślizgowy PCV	1,35	30	10	01-03
1302xx	profil schodowy antypoślizgowy PCV	2,70	30	10	01-03

*xx oznacza numer koloru



Kolorystyka

01 szary

02 brąz

03 czarny

