

LIMA

LISTWA PRZYPODŁOGOWA LIMA

Lima – prosta w swej formie a jednocześnie stanowiąca prawdziwą ozdobę wnętrza. Jest nośnikiem nowoczesnego designu i wzornictwa. Dotykając Limy ulegamy wrażeniu obcowania z naturą - jej powierzchnia posiada strukturę drewna tzw. wood effect. Pasuje do każdego wystroju i jest doskonała w utrzymaniu. Dwie gumowe końcówki idealnie zabezpieczają podłogę i dopasowują się do ściany. Unikalny, prosty montaż i solidne mocowanie pozwala na wielokrotne zakładanie i zdejmowanie górnej części listwy. Jest to genialne rozwiązanie przy remontach, czy tapetowaniu, nie musimy wówczas odkręcać całej konstrukcji. Nieodłączną cechą Limy jest jej praktyczne zastosowanie, czyli maskowanie i separowanie kabli oraz przewodów.

Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	wys. [mm]	ilość w op.	kolor
LI00xx	listwa przypodłogowa PCV LIMA	2,5	72	24	10-l1
LI0000	listwa przypodłogowa PCV LIMA	2,5	72	24	biały embossing
LI0100	listwa przypodłogowa PCV LIMA	2,5	72	24	biały gładki
LI0Wxx	narożnik wewnętrzny LIMA	-	72	25	00,10-l1
LI0Zxx	narożnik zewnętrzny LIMA	-	72	25	00,10-l1
LI0Lxx	zaślepka lewa LIMA	-	72	25	00,10-l1
LI0Pxx	zaślepka prawa LIMA	-	72	25	00,10-l1
LI0Exx	łącznik LIMA	-	72	25	00,10-l1

*xx oznacza numer koloru

SALAG



LISTWA PRZYPODŁOGOWA LIMA W KOLORZE PANELI SPC

LIMA

Kolorystyka



01 scandinavian oak | 02 arctic day oak | 03 sandstone oak | 04 rustic oak | 05 norwegian cliffs oak



06 oak negro | 07 deep taiga pine | 08 swedish oak | 09 winter oak | 10 mountain oak




11 canadian oak | 12 arctic sea oak | 13 cyprus copper oak | 14 desert oak


Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	wys. [mm]	ilość w op.	kolor
LY00xx	listwa przypodłogowa PCV LIMA	2,5	72	24	01-14
LYTWxx	narożnik wewnętrzny LIMA	-	72	1	01-14
LYTZxx	narożnik zewnętrzny LIMA	-	72	1	01-14
LYTKxx	zaślepka lewa i prawa LIMA	-	72	2	01-14
LYTLxx	łącznik LIMA	-	72	2	01-14


*xx oznacza numer koloru



INSTRUKCJA MONTAŻU LISTWY NG62, SG75, NGF56, SG56, LIMA



INSTRUKCJA MONTAŻU PUSZKI INSTALACYJNEJ



1. W pokrywie maskującej wykonujemy otwór, przez który wyprowadzamy na zewnątrz przewody sieci elektrycznej.
2. Dopasowaną do listwy puszkę mocujemy do ściany za pomocą wkrętów, maskując otwór i przewody.
3. Instalujemy gniazdko, podłączając przewody i mocując je w otworze puszki.



KOŁKI DO MONTAŻU LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH „ZENONKI”

NG0C00


Konstrukcja kołków zapewnia trwałe i solidne mocowanie listwy przypodłogowej do ściany. Atutem jest łatwość i szybkość mocowania profili. Do montażu potrzebujemy jedynie wiertarki oraz wiertła o średnicy 5 mm. Wystarczy przewiercić otwór przez listwę w ścianie, a następnie wcisnąć kołek i gotowe!

Logistyka

symbol	nazwa	wymiar [mm]	wysokość [mm]	ilość w op.	kolor
NG0C00	kołki do montażu listew przypodłogowych	∅ 5	26	40	zielony



PALETA KOLORÓW LIMA SG75 NG80 NG62 NGF56 SG56



PALETA KOLORÓW **LIMA** **SG75** **NG80** **NG62** **NGF56** **SG56**



F6 dąb bursztynowy | F8 dąb premium | F9 dąb bedrock | G0 dąb arktyczny | G3 aluminium | G6 aberfeldy

G7 gladstone dark | G8 gladstone grey | G9 gympie white | H0 caloudra | H1 rockhampton | H2 macquarie

H3 geelong | H4 ballarat | H5 barfold | H8 gladstone natur | H9 bunbury | I0 bannerton dark

I1 classic wood | I2 teak perłowy | I3 dąb bieszczadzki | I4 teak avanit | I5 dąb verden | I6 dąb grenlandzki

I7 dąb popielaty | I8 dąb alpejski | I9 pinia szara | J0 dąb alabaster | J2 dąb bergen | J5 dąb macchiato

J6 dąb windsor | J7 orzech złoty | J9 wiąz macadamia | K0 dąb montana | K1 dąb superior

PALETA KOLORÓW PUSZKI INSTALACYJNEJ



01 biały | 02 beżowy | 03 brązowy