ALTAMURA

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



En la serie Altamura, encontramos la inspiración en los paisajes urbanos y las estructuras contemporáneas que definen las ciudades modernas. Con una base grisácea y vetas que aportan dinamismo, este mármol captura la esencia de la elegancia urbana y la sofisticación industrial, evocando la atmósfera de las metrópolis vanguardistas.

The Altamura series draws inspiration from urban landscapes and contemporary structures that define modern cities. With a grayish base and dynamic veins, this marble captures the essence of urban elegance and industrial sophistication, evoking the atmosphere of avant-garde metropolises.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

ALTAMURA

MATE / PULIDO

V2 | P | Rc

Colores / Colors



Gray
NCS S 4000-N
TEMPERATE

Pearl
NCS S 0500-N
NEUTRAL




Silver
NCS S 1500-N
METALLIC



FLOOR TILE ALTAMURA GRAY 60X120

Mosaicos / Mosaics



Mosaico Tc
Altamura Gray
30x30 Pul



Mosaico Tc
Altamura Pearl
30x30 Pul



Mosaico Tc
Altamura Silver
30x30 Pul

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60x120 (24x48")	M19	10,50	15	2	1.44	34.25	32	46.08	1121
30x30 ML.TC (12x12")	P19	-	1	11	1	17	48	48	836
20x40 ML.MARMI (8x16")	P10	-	1	10	0.8	16.8	48	38.4	826.4



FLOOR TILE ALTAMURA PEARL 60X120, ALTAMURA SILVER 60X120


ALTAMURA

TAU

Gray 60x120 Pulido.

15 Designs










8 / FLOOR TILE ALTAMURA PEARL 60X120



ALTAMURA

TAU

Pearl 60x120 Mate.

15 Designs



ALTAMURA

TAU

Gray 60x120 Pulido.

15 Designs







FLOOR TILE ALTAMURA GRAY 60X120 / 11

TAU
cerâmica

ATLAS

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



Inspirada en la mitología griega, donde Atlas sostiene el cielo sobre sus hombros, esta serie lleva ese mismo sentido de poder y resistencia a los espacios interiores. Con un fondo negro profundo que evoca la inmensidad del universo, Atlas se distingue por la perfecta combinación de vetas marrones y doradas que trazan patrones majestuosos y llenos de vida.

Inspired by Greek mythology, where Atlas bears the weight of the sky on his shoulders, this series brings that same sense of power and resilience into interior spaces. With a deep black background that evokes the vastness of the universe, Atlas stands out for its perfect combination of brown and gold veins that trace majestic, life-filled patterns.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

ATLAS

V2 P Rc

Colores / Colors



Gray
NCS S 8500-N
COLONIAL



FLOOR TILE BALISTONE COAL 7X28, BREST UMBER 90X90, ATLAS GRAY 120X280 (6MM)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x280(6mm) (48x110")	M35	6,00	4	1	3.36	52	20	67.2	1140




FLOOR TILE ATLAS GRAY 120X280 (6MM)


ATLAS

TAU

Gray 120x280 (6mm) Pulido.

4 Designs







TAU
cerâmica

AUSTRAL

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



El poder y la delicadeza de las piedras preciosas trasladadas en Austral. Una joya formada por destellos y pequeños puntos de luz que logran captar toda la belleza del lugar transmitiendo elegancia, sofisticación y vanguardismo.

The power and delicacy of precious stones transferred in Austral. A jewel formed by sparkles and small points of light that manage to capture all the beauty of the place transmitting elegance, sophistication and avant-garde.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

AUSTRAL

V3 | P | Rc

Colores / Colors



Gray
FUSION

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Soft Matt	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x120 (48x48")	M31	10,20	6	1	1.44	29	40	57.6	1200
60x120(C) (")	M25	-	12	2	1.44	28.62	36	51.84	1055.32

TAU
cerâmica

AVORIO

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



La serie Avorio nos transporta a los elegantes salones y galerías de la época clásica, donde el mármol era símbolo de lujo y distinción. Este mármol, con su tono marfil suave y vetas delicadas, captura la esencia de la sofisticación y la elegancia atemporal, evocando la serenidad y el esplendor de los interiores clásicos.

The Avorio series transports us to the elegant halls and galleries of the classical era, where marble was a symbol of luxury and distinction. This marble, with its soft ivory tone and delicate veins, captures the essence of sophistication and timeless elegance, evoking the serenity and splendor of classical interiors.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development


AVORIO

P V2 Rc

Colores / Colors



Cream
NCS S 1005Y30R
MEDITERRANEAN



FLOOR TILE AVORIO CREAM 60X120

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x120 (48x48")	M23	10,20	9	1	1.44	29	40	57.6	1200
100x100 (40x40")	-	9,00	9	2	2	38.8	27	54	1069.6
60x120 (24x48")	M19	10,50	18	2	1.44	34.25	32	46.08	1121



FLOOR TILE AVORIO CREAM 60X120, BOHARS SAND 25X150, METAL STEEL 60X120

AVORIO

TAU

Cream 60x120 Mate.

18 Designs







FLOOR TILE AVORIO CREAM 60X120 / 33

TAU
cerâmica

BARANELLO

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



La serie Baranello toma su nombre de un pintoresco pueblo italiano, evocando la tradición y la elegancia de los mármoles más icónicos. Con su fondo blanco puro y vetas grisáceas y doradas, Baranello es la esencia del lujo clásico.

The Baranello series draws its name from a picturesque Italian village, evoking the tradition and elegance of the most iconic marbles. With its pure white background and gray and golden veins, Baranello embodies the essence of classic luxury.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

BARANELLO

MATE / PULIDO

V2 | P | Rc

Colores / Colors

White
NCS S 0300-N
BASICS



FLOOR TILE BARANELLO WHITE 60X60 **WALL TILE** BARANELLO WALL WHITE 33,3X100, BARANELLO WALL SHINY 33,3X100

Mosaicos / Mosaics



Mosaico
Baranello White
30x30 (5x5) Pul

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
90x90(N) (35x35")	M20	9,00	5	2	1.62	33	32	51.84	1081
75x150 (30x59")	M23	10,50	15	1	1.13	28	40	45.2	1184
60x60 (24x24")	M12	9,50	30	4	1.44	30	30	43.2	920
60x120 (24x48")	M19	10,50	15	2	1.44	34.25	32	46.08	1121
30x30 (5)Malla (12x12")	M45	-	1	11	1	23	42	42	986
30x30(3,2)Malla (12x12")	P12	-	1	11	1	23	42	42	986
20x40 ML.MARMI (8x16")	P10	-	1	10	0.8	16.8	48	38.4	826.4



FLOOR TILE BARANELLO WHITE 60X120

BARANELLO

TAU

White 60x120 Mate.

15 Designs







FLOOR TILE BARANELLO WHITE 60X120 / 41


THE FASHION BOOK



BARANELLO

TAU

White 75x150 Pulido.

15 Designs



BARANELLO

TAU

White 60x120 Mate.

15 Designs








FLOOR TILE BARANELLO WHITE 60X120 / 45


Elegance
passion
emotion
Balance
sensuality
HARMONY
authenticity
Beauty
quality



BARANELLO

TAU

White 60x120 Mate.

15 Designs



TAU
cerâmica

BARANELLO WALL

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica



La serie Baranello toma su nombre de un pintoresco pueblo italiano, evocando la tradición y la elegancia de los mármoles más icónicos. Con su fondo blanco puro y vetas grisáceas y doradas, Baranello es la esencia del lujo clásico.

The Baranello series draws its name from a picturesque Italian village, evoking the tradition and elegance of the most iconic marbles. With its pure white background and gray and golden veins, Baranello embodies the essence of classic luxury.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

BARANELLO WALL

BRILLO / MATE

V2 RLV TXT Rc W

Colores / Colors



Matt
NCS S 03000-N
BASICS



Shiny
NCS S 03000-N
BASICS

Relieves / Reliefs

Rlv Axe White
NCS S 03000-N
BASICS



Rlv Line White
NCS S 03000-N
BASICS



FLOOR TILE BARANELLO WHITE 60X60 **WALL TILE** BARANELLO WALL WHITE 33,3X100, BARANELLO WALL SHINY 33,3X100

Decorados / Decorated



Dc Baranello Shiny

66,6x100 Rec (set 2 Pzs)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Brillo	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
66,6x100 DC 2Pz (26,2x40") DECOR	-	P46	-	1	2	1.33	16	36	47.88	596
33,3x100 (13x40")	M13	M13	7,00	13	6	2	24	30	60	740
33,3x100 (13x40") RLV	M16	M16	8,00	13	5	1.67	23	48	80.16	1126



FLOOR TILE BARANELLO WHITE 75X150 **WALL TILE** BARANELLO WALL WHITE 33,3X100, BARANELLO WALL SHINY 33,3X100, BARANELLO WALL MATT 33,3X100


BARANELLO WALL

TAU

White 33,3x100 Brillo.

13 Designs







FLOOR TILE BARANELLO WHITE 60X60 WALL TILE BARANELLO WALL WHITE 33,3X100 / 55




56 / FLOOR TILE BARANELLO WHITE 75X150 WALL TILE BARANELLO WALL WHITE 33,3X100

BARANELLO WALL

TAU

White 33,3x100 Mate.

13 Designs




BARANELLO WALL

TAU

Shiny 33,3x100 Brillo.

13 Designs







FLOOR TILE BARANELLO WHITE 60X60 WALL TILE BARANELLO WALL SHINY 33,3X100 / 59

TAU
cerâmica

BERGAMO

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



Bergamo es una serie de mármol que captura la elegancia suave y difuminada de la ciudad italiana que le da nombre. Inspirada en las colinas onduladas y la arquitectura refinada de Bérgamo, esta serie refleja la mezcla perfecta entre la naturaleza y la mano del hombre, donde cada veta difusa evoca la bruma matinal que envuelve la ciudad y sus paisajes.

Bergamo is a marble series that captures the soft, diffused elegance of the Italian city it's named after. Inspired by the rolling hills and refined architecture of Bergamo, this series reflects the perfect blend between nature and human craftsmanship, where each subtle vein evokes the morning mist that gently embraces the city and its landscapes.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

BERGAMO

V2 | Rc | P

Colores / Colors

White
NCS S 0300N
DESERT



FLOOR TILE BERGAMO WHITE 60X120

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60x60 (n) (24x24(n)")	8,50	30	5	1.8	33.4	30	54	1022
60x120(n) (24x48(n)")	9,00	19	2	1.44	28.62	36	51.84	1055.32
60x60 (24x24")	9,00	30	4	1.44	29.75	30	43.2	912.5

BERGAMO

TAU

White 60x120(n) Soft.

19 Designs







FLOOR TILE BERGAMO WHITE 60X120 / 67

TAU
cerâmica

CREMA MARFIL

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



En la delicada piel del Crema Marfil, el mármol se viste de atemporalidad, capturando la serenidad de los tonos marfil y beige. Es una serie que evoca la calidez sutil de la naturaleza, como un lienzo suave y continuo que transforma los espacios en refugios de elegancia.

Crema Marfil embodies timeless elegance, where marble takes on the soft hues of ivory and beige. This series captures the gentle warmth of nature, creating a seamless canvas that transforms spaces into sanctuaries of sophistication.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

CREMA MARFIL

BRILLO / MATE

V2 | Rc | Nr | P

Colores / Colors

Marfil
DESERT



FLOOR TILE CREMA MARFIL MARFIL 60,8X60,8

Lista de Embalaje / Packing List


Formato	Mate	Brillo	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60,8x60,8 (24x24")	-	M11	9,50	5	4	1.48	29.7	30	44.4	911
60x60 (24x24")	-	M13	9,00	5	4	1.44	29.75	30	43.2	912.5


CREMA MARFIL

TAU

Marfil 60,8x60,8 Brillo.

5 Designs







FLOOR TILE CREMA MARFIL MARFIL 60,8X60,8 / 75

TAU
cerâmica

CROTONE

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerâmica



La serie Crotone nos transporta a los paisajes rústicos del sur de Italia, donde los tonos tierra dominan el horizonte y la naturaleza muestra su belleza más auténtica. Este mármol, con una paleta de colores terrosos y cálidos, captura la esencia de la tierra en su estado más puro y evocador, reflejando la serenidad y la riqueza de los campos mediterráneos.

The Crotone series transports us to the rustic landscapes of southern Italy, where earthy tones dominate the horizon and nature reveals its most authentic beauty. This marble, with a palette of warm, earthy colors, captures the essence of the earth in its purest and most evocative state, reflecting the serenity and richness of Mediterranean fields.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

CROTONE

MATE / PULIDO

V2 | P | Rc

Colores / Colors



Sand
NCS S 1005-Y20R
DESERT



Tan
NCS S 4005-Y50R
DESERT



Umber
NCS S 5010-Y10R
COLONIAL



FLOOR TILE CROTONE UMBER 60X120

Mosaicos / Mosaics



Mosaico Marmi
Crotone
20x40 Pul



Mosaico Tc
Crotone Sand
30x30 Pul



Mosaico Tc
Crotone Tan
30x30 Pul



Mosaico Tc
Crotone Umber
30x30 Pul

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x120 (48x48")	-	10,20	8	1	1.44	29	40	57.6	1200
90x90(N) (35x35")	-	9,00	6	2	1.62	33	32	51.84	1081
60x60 (24x24")	M12	9,50	8	4	1.44	30	30	43.2	920
60x120 (24x48")	M19	10,50	4	2	1.44	34.25	32	46.08	1121
30x30 ML.TC (12x12")	P19	-	1	11	1	17	48	48	836
20x40 ML.MARMI (8x16")	P10	-	1	10	0.8	16.8	48	38.4	826.4




FLOOR TILE CROTONE SAND 60X120 **WALL TILE** MAIOLICA GOLD 7,5X30

CROTONE

TAU

Umber 60x120 Pulido.

4 Designs







FLOOR TILE CROTONE UMBER 60X120 / 83





CROTONE

TAU

Sand 60x120 Pulido.

4 Designs



TAU
cerâmica

DAKOTA

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerâmica



Dakota nace donde el viento afila la piedra y el horizonte no conoce muros. Su superficie, un crema templado, guarda vetas marrones y respiraciones blancas como ríos antiguos que atraviesan las llanuras de las Dakotas. En cada filamento se adivinan los cortes del tiempo, las capas que dibujaron los Badlands, la serenidad de una geología que trabajó sin prisa.

Dakota is born where the wind sharpens stone and the horizon knows no walls. Its surface, a tempered cream, holds brown veins and white breaths like ancient rivers crossing the Dakotas' plains. In every filament you can sense the cuts of time, the layers that carved the Badlands, the serenity of a geology that worked without haste.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

DAKOTA

P Rc V2

Colores / Colors



Cream
NCS 2002 - Y50R
DESERT

Linen
MEDITERRANEAN

Relieves / Reliefs



Rlv Cream
NCS 2002 - Y50R
DESERT

Rlv Linen
MEDITERRANEAN



FLOOR TILE DAKOTA CREAM 100X100, SONORA LINEN 60X120, SONORA LINEN 60X120

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
100x100 (40x40")	M17	9,00	7	2	2	38.8	27	54	1069.6
60x120(n) (24x48(n)")	M15	9,00	8	2	1.44	28.62	36	51.84	1055.32
60x60 (24x24")	M12	9,00	16	4	1.44	29.75	30	43.2	912.5
60x120(n) (24x48(n)") RLV	M20	9,00	8	2	1.44	28.62	36	51.84	1055.32



FLOOR TILE DAKOTA CREAM 100X100

DAKOTA

TAU

Cream 100x100 Mate.

7 Designs







FLOOR TILE DAKOTA CREAM 100X100 / 93





DAKOTA

TAU

Linen 100x100 Mate.


7 Designs



TAU
cerâmica

DELIGHT

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica



Delight es un susurro de sofisticación, donde cada veta y estría delicadamente trazada se une a tonos cálidos para crear una atmósfera que invita al deleite. Inspirada en la paz y la serenidad, esta serie de mármol transforma cualquier espacio en un refugio de tranquilidad.

Delight is a whisper of sophistication, where each delicate vein and streak merges with warm tones to create an atmosphere that invites delight. Inspired by peace and serenity, this marble series transforms any space into a tranquil retreat.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

DELIGHT

BRILLO

V2 | Rc | Nr | P

Colores / Colors

Cream
NCS S 1502-Y
DESERT



Pearl
NCS S 1002-G50Y
NEUTRAL



FLOOR TILE DELIGHT PEARL 60X120

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Brillo	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60,8x60,8 (24x24")	M11	9,50	18	4	1.48	29.7	30	44.4	911
60,8x60,8 (n) (24x24(n)")	M11	8,50	18	5	1.85	34	30	55.5	1042
60x60 (n) (24x24(n)")	M12	8,50	18	5	1.8	33.4	30	54	1022
60x120(n) (24x48(n)")	M17	9,00	7	2	1.44	28.62	36	51.84	1055.32
60x60 (24x24")	M13	9,00	18	4	1.44	29.75	30	43.2	912.5



FLOOR TILE DELIGHT CREAM 60X120

DELIGHT

TAU

Pearl 60x120(n) Brillo.

9 Designs








FLOOR TILE DELIGHT PEARL 60X120 / 103



104 / FLOOR TILE DELIGHT CREAM 60X120


Cream 60x120(n) Brillo. 7 Designs



DELIGHT

TAU

Cream 60x120(n) Brillo. 7 Designs





FLOOR TILE DELIGHT CREAM 60X120 / 107

TAU
cerâmica

ELITE

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



Inspirado en la majestuosidad del mármol, el modelo Elite encarna la elegancia atemporal. Sus finas vetas recrean la sofisticación natural de la piedra, dando vida a un diseño refinado y distinguido. Cada veta parece una obra de arte esculpida por la naturaleza, creando una superficie que atrae la mirada con su belleza intrínseca.

Inspired by the majesty of marble, the elite model embodies the timeless elegance. Its fine veins recreate the natural sophistication of stone, giving life to a refined and distinguished design. Each vein looks like a work of art sculpted by nature, creating a surface that attracts the look with its intrinsic beauty.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

ELITE

MATE / PULIDO

Pcb V2 Rc

Colores / Colors



Black
NCS 8500-N
BASICS



Graphite
NCS 5005-Y80R
COLONIAL




Gray
NCS 4005-Y80R
TEMPERATE



Greige
NCS 4005-Y50R
DESERT

Silver
NCS 3000-N
METALLIC

White
NCS 1502-Y50R
NEUTRAL



FLOOR TILE ELITE WHITE 90X180

Mosaicos / Mosaics



Mosaico
Elite Black
30x30 (5x5)



Mosaico
Elite Graphite
30x30 (5x5)



Mosaico
Elite Gray
30x30 (5x5)



Mosaico
Elite Greige
30x30 (5x5)



Mosaico
Elite Silver
30x30 (5x5)

Mosaico
Elite White
30x30 (5x5)


Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
32,5X22,5 HEX (12,8x9")	P17	-	1	9	0.65	13.5	48	31.2	668
120x120 (48x48")	M23	10,20	10	1	1.44	29	40	57.6	1200
90x180 (35x71")	M29	11,50	5	1	1.62	42	24	38.88	1068
90x90 (35x35")	-	10,50	10	2	1.62	40	27	43.74	1105
90x90(N) (35x35")	M20	9,00	20	2	1.62	33	32	51.84	1081
60x60 (24x24")	M12	9,50	30	4	1.44	30	30	43.2	920
60x120 (24x48")	M19	10,50	20	2	1.44	34.25	32	46.08	1121
30x60 (C) (12x24(C)")	M12	9,00	30	6	1.08	23.6	48	51.84	1152.8
30x30 (5)Malla (12x12")	M45	-	1	11	1	23	42	42	986
15x120 Pz (6x48 Pz")	P08	10,50	40	6	1.08	24.37	30	32.4	751.1
9x30 m2 (3,5x12 m2")	M32	9,00	30	40	1.08	25	48	51.84	1220

Greige 120x120 Pulido.

10 Designs







FLOOR TILE ELITE GREIGE 120X120 / 115





ELITE

TAU


Silver 120x120 Pulido.

10 Designs



White 120x120 Pulido.

10 Designs







FLOOR TILE ELITE WHITE 120X120 / 119



120 / FLOOR TILE ELITE SILVER 60X120



ELITE

TAU


Silver 60x120 Pulido.

20 Designs



Black 120x120 Pulido.


10 Designs





IT'S NOT HOW GOOD YOU ARE, IT'S HOW GOOD YOU WANT TO BE.
The world's best-selling book by PAUL ARDEN.
PHAIDON





ELITE

TAU

Graphite 60x120 Pulido.

20 Designs



Gray 30x60 (C) Pulido.

30 Designs







FLOOR TILE ELITE GRAY 30X60 / 127

TAU
cerâmica

EMPORIO

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



Emporio encarna la opulencia y la gracia que se encuentran en las grandes maravillas arquitectónicas y en el arte atemporal. Con un fondo blanco inmaculado acentuado por vetas marcadas en gris y dorado, este mármol evoca una sensación de armonía lujosa y elegancia refinada, recordando la grandeza de los antiguos imperios.

Emporio embodies the opulence and grace found in grand architectural wonders and timeless art. With a pristine white background accentuated by bold gray and golden veins, this marble evokes a sense of luxurious harmony and refined elegance, reminiscent of the grandeur of ancient empires.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

EMPORIO

MATE / PULIDO

V2 | P | Rc

Colores / Colors



Calacatta
NCS S 0300-N
COLONIAL

Relieves / Reliefs



Rlv Carve Calacatta
NCS S 0300-N
COLONIAL



FLOOR TILE EMPORIO CALACATTA 60X120

Mosaicos / Mosaics



Mosaico
Emporio Calacatta
30x30 (5x5) Pul

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x120 (48x48")	M23	10,20	10	1	1.44	29	40	57.6	1200
120x280(6mm) (48x110")	M35	6,00	4	1	3.36	52	20	67.2	1140
75x150 (30x59")	M23	10,50	10	1	1.13	28	40	45.2	1184
75x150 (30x59") RLV	M26	10,50	10	1	1.13	28	40	45.2	1184
60x60 (24x24")	M12	9,50	20	4	1.44	30	30	43.2	920
60x120 (24x48")	M19	10,50	10	2	1.44	34.25	32	46.08	1121
30x60 (C) (12x24(C)")	M12	9,00	20	6	1.08	23.6	48	51.84	1152.8
30x30 (5)Malla (12x12")	M45	-	1	11	1	23	42	42	986
30x30 (7x7) Malla (pz) (12x12")	P09	-	1	11	1	22	42	42	944


EMPORIO

TAU

Calacatta 60x120 Pulido.

10 Designs







FLOOR TILE EMPORIO CALACATTA 60X120 / 135



136 / FLOOR TILE RENNES UMBER 25X150, EMPORIO CALACATTA 60X120



EMPORIO

TAU

Calacatta 60x120 Mate. 10 Designs



TAU
cerâmica

KIAN

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



Kian es un nombre que resuena con fuerza y suavidad a la vez, un reflejo de la dualidad que existe en la naturaleza. Inspirado en su significado persa, que simboliza la gracia y el poder, Kian es una oda a los contrastes que enriquecen nuestro entorno. Como la luz del sol que se filtra a través de las hojas, sus vetas anaranjadas y oscuras evocan la energía de la tierra, mientras que su versión suave y difuminada susurra la calma del amanecer.

Kian is a name that resonates with both strength and softness, a reflection of the duality present in nature. Inspired by its Persian meaning, symbolizing grace and power, Kian is an ode to the contrasts that enrich our surroundings. Like sunlight filtering through leaves, its orange and dark veins evoke the earth's energy, while its soft, diffused version whispers the calm of dawn.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

KIAN

V2 | Rc | Nr | P

Colores / Colors



Gold
NCS S 1002-G
COLONIAL

White
NCS S 0300-N
BASICS



FLOOR TILE RAGUSA SAND 20X75, KIAN GOLD 60X120

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Brillo	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60,8x60,8 (24x24")	-	M11	9,50	12	4	1.48	29.7	30	44.4	911
60,8x60,8 (n) (24x24(n)")	-	M11	8,50	12	5	1.85	34	30	55.5	1042
60x60 (n) (24x24(n)")	-	M12	8,50	12	5	1.8	33.4	30	54	1022
60x120(n) (24x48(n)")	-	M17	9,00	5	2	1.44	28.62	36	51.84	1055.32
60x60 (24x24")	-	M13	9,00	12	4	1.44	29.75	30	43.2	912.5




FLOOR TILE KIAN WHITE 60X120

Gold 60x120(n) Brillo.

6 Designs








FLOOR TILE RAGUSA SAND 20X75, KIAN GOLD 60X120 / 145





KIAN

TAU

White 60x120(n) Brillo.

5 Designs



TAU
cerâmica

LEGEND

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica



La serie Legend nos transporta a los antiguos terrenos de civilizaciones pasadas, donde la tierra y la piedra se fusionan para contar historias de grandeza y permanencia. Este mármol, con una base terrosa y vetas doradas, captura la esencia de la naturaleza en su forma más robusta y duradera, evocando la belleza atemporal de los materiales que han resistido el paso del tiempo.

The Legend series transports us to the ancient lands of past civilizations, where earth and stone merge to tell stories of grandeur and permanence. This marble, with a earthy base and golden veins, captures the essence of nature in its most robust and enduring form, evoking the timeless beauty of materials that have withstood the test of time.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

LEGEND

MATE / PULIDO

V2 P Rc

Colores / Colors

Sand
NCS S 1005-Y20R
DESERT



FLOOR TILE LEGEND SAND 60X120

Mosaicos / Mosaics



Mosaico Marmi
Legend Sand
20x40 Pul

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x120 (48x48")	-	10,20	6	1	1.44	29	40	57.6	1200
60x60 (24x24")	-	9,50	24	4	1.44	30	30	43.2	920
60x120 (24x48")	-	10,50	12	2	1.44	34.25	32	46.08	1121
20x40 ML.MARMI (8x16")	-	-	1	10	0.8	16.8	48	38.4	826.4



FLOOR TILE LEGEND SAND 60X120

LEGEND

TAU

Sand 60x120 Pulido.

12 Designs







FLOOR TILE LEGEND SAND 60X120 / 155



156 / FLOOR TILE LEGEND SAND 60X120



Sand 60x120 Pulido.

12 Designs




LEGEND

TAU

Sand 60x60 Pulido.

24 Designs








FLOOR TILE LEGEND SAND 60X60 / 159



160 / FLOOR TILE LEGEND SAND 60X120



LEGEND

TAU

Sand 60x120 Pulido.

12 Designs



TAU
cerâmica

LUCCA

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



La serie Lucca está inspirada en la belleza histórica y arquitectónica de la ciudad italiana que le da nombre, reconocida por su elegancia clásica y refinada. Este mármol destaca por sus marcadas vetas doradas, que aportan luminosidad y carácter distintivo a cada pieza.

The Lucca series is inspired by the historical and architectural beauty of the Italian city that lends it its name, renowned for its classic, refined elegance. This marble stands out for its pronounced golden veining, which brings luminosity and a distinctive character to every piece.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

LUCCA

P TXT Rc V2

Colores / Colors


White
NCS 1500-N
FUSION



FLOOR TILE ICONIK ROBLE 20X120, CORTEN A 60X120, LUCCA WHITE 120X120

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x280(6mm) (48x110")	-	6,00	4	1	3.36	52	20	67.2	1140
120x120(T) (48x48")	M24	7,80	12	2	2.88	53	24	69.12	1312
60X60(T)C (24x24")	M14	7,80	48	4	1.44	27	40	57.6	1100
60X120(T)C (24x48")	M19	7,80	24	2	1.44	27	40	57.6	1110
25x25 ML.DAM (10x10")	-	-	1	8	0.5	15	48	24	740




FLOOR TILE LUCCA WHITE 120X120


LUCCA

TAU

White 120x120(T) Txt brushed.

12 Designs








FLOOR TILE ICONIK ROBLE 20X120, CORTEN A 60X120, LUCCA WHITE 120X120 / 169



170 / FLOOR TILE LUCCA WHITE 120X120



LUCCA

TAU

White 120x120 (T) Mate.

12 Designs



LUCCA

TAU

White 120x280 (6mm) Texturizado.

4 Designs







TAU
cerâmica

MACAEL

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerâmica



El modelo Macael hace referencia a la localidad de Macael, en la provincia de Almería, sur de España. La región es conocida por su rica tradición en la fabricación de cerámica, que se remonta a más de 2.000 años atrás.

The Macael model refers to the town of Macael, in the province of Almeria, southern Spain. The region is known for its rich tradition in the manufacture of ceramics, which dates back more than 2,000 years.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development


MACAEL

MATE / PULIDO

P V2 Rc

Colores / Colors

White
NCS S 1000-N
BASICS



FLOOR TILE MACAEL WHITE 60X120, MACAEL WHITE 60X120

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x120 (48x48")	M23	10,20	6	1	1.44	29	40	57.6	1200
60x120 (24x48")	M19	10,50	12	2	1.44	34.25	32	46.08	1121
30x60 (C) (12x24(C)")	M12	9,00	36	6	1.08	23.6	48	51.84	1152.8




FLOOR TILE MACAEL WHITE 120X120, MACAEL WHITE 30X60

MACAEL

TAU

White 60x120 Pulido. 12 Designs






FLOOR TILE MACAEL WHITE 60X120 / 181



182 / FLOOR TILE MACAEL WHITE 120X120



MACAEL

TAU

White 120x120 Pulido.

6 Designs



TAU
cerâmica

MARQUINA

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



Marquina es la esencia del mármol negro elevado a su máxima expresión, donde la sobriedad y la elegancia se encuentran en perfecta armonía. Inspirada en la nobleza del mármol español, esta serie destaca por su fondo oscuro e intenso, atravesado por finas vetas blancas que añaden un toque de distinción y sofisticación.

Marquina is the epitome of black marble, where sobriety and elegance meet in perfect harmony. Inspired by the noble Spanish marble, this series stands out with its deep, intense background, crossed by fine white veins that add a touch of distinction and sophistication.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

MARQUINA

MATE / PULIDO

Pcb V2 Rc

Colores / Colors



Black
NCS S 8500-N
BASICS



FLOOR TILE MARQUINA BLACK 120X280 (6MM)

Mosaicos / Mosaics



Marquina Black Malla Aurea
29x26

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x280(6mm) (48x110")	M35	6,00	4	1	3.36	52	20	67.2	1140
29x26 ML.AUREA (11,4x10,2")	P21	-	1	8	0.61	13	36	21.96	488




FLOOR TILE MARQUINA BLACK 120X280 (6MM)


MARQUINA

TAU

Black 120x280(6mm) Mate.

4 Designs








FLOOR TILE MARQUINA BLACK 120X280 (6MM) / 191






MARQUINA

TAU

Black 120x280 (6mm) Pulido. 4 Designs



TAU
cerâmica

MONTELEONE

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerâmica



Monteleone es un tributo a la serenidad y la elegancia que se encuentran en la simplicidad. Inspirado en el encantador municipio italiano que le da nombre, este mármol blanco con vetas grises difuminadas captura la esencia de un paisaje donde la historia y la naturaleza conviven en perfecta armonía.

Monteleone is a tribute to the serenity and elegance found in simplicity. Inspired by the charming Italian municipality that shares its name, this white marble with diffused gray veins captures the essence of a landscape where history and nature coexist in perfect harmony.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

MONTELEONE

V1 | Rc | Nr | P

Colores / Colors

Blanco
NCS S 1002-G50Y
BASICS

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Brillo	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60x120(n) (24x48(n)")	M17	9,00	7	2	1.44	28.62	36	51.84	1055.32
60x60 (24x24")	M13	9,00	7	4	1.44	29.75	30	43.2	912.5

TAU
cerâmica

ONICE GOLD

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica



La serie Onice Gold captura la esencia del lujo con vetas que evocan virutas de oro sobre un fondo vidrioso y luminoso. Este diseño único aporta una sensación de opulencia y brillo a cualquier espacio, creando una atmósfera de refinamiento.

The Onice Gold series captures the essence of luxury with veins reminiscent of gold shavings set against a glassy, luminous background. This unique design brings a sense of opulence and brilliance to any space, creating an atmosphere of refinement.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

ONICE GOLD

PULIDO

V2 P Rc

Colores / Colors



Gold
NCS S 1002-B50G
DESERT

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x280(6mm) (48x110")	6,00	4	1	3.36	52	20	67.2	1140

TAU
cerâmica

PALAZZO

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



Palazzo es una serie que evoca el esplendor de los majestuosos palacios italianos, donde la opulencia y el arte se encuentran en cada detalle. Inspirada en la riqueza de estos interiores, Palazzo captura la esencia del lujo a través de sus vetas doradas y sus intrincados dibujos, reflejando la elegancia de los palacios más emblemáticos de Italia.

Palazzo is a series that evokes the splendor of majestic Italian palaces, where opulence and art meet in every detail. Inspired by the richness of these interiors, Palazzo captures the essence of luxury through its golden veins and intricate patterns, reflecting the elegance of Italy's most iconic palaces.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

PALAZZO

MATE

V2 RLV Rc W

Colores / Colors



Calacatta
NCS 1002-Y50R
COLONIAL

Relieves / Reliefs



Rlv Calacatta
NCS 1002-Y50R
COLONIAL



WALL TILE PALAZZO CALACATTA 40X120, PALAZZO CALACATTA 40X120, PALAZZO CALACATTA 80x120Dec2pz

Decorados / Decorated




Dc Palazzo Calacatta

40x120 Rec

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
80x120Dec2pz (31,5x48") DECOR	P50	-	2	1	0.96	18.7	24	23.04	468.8
40x120 (16x48")	M19	11,00	10	3	1.44	27.5	20	28.8	570
40x120 (16x48") RLV	M21	11,00	10	3	1.44	27.5	20	28.8	570



WALL TILE PALAZZO CALACATTA 40X120, PALAZZO CALACATTA 40X120, PALAZZO CALACATTA 80x120Dec2pz

PALAZZO

TAU

Calacatta 40x120 Mate.

10 Designs







WALL TILE PALAZZO CALACATTA 40X120 / 213



214 / WALL TILE PALAZZO CALACATTA 40X120



PALAZZO

TAU

Calacatta 40x120 Mate.

10 Designs



TAU
cerâmica

PORTLOREN

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica



Portloren es una serie de mármol que combina la profundidad del negro con la delicadeza de finas vetas blancas y doradas, creando un diseño que exuda lujo y sofisticación. Inspirada en la elegancia clásica de los mármoles más refinados, Portloren captura la esencia del lujo moderno, donde cada detalle es cuidadosamente trazado para destacar en cualquier espacio.

Portloren is a marble series that combines the depth of black with the delicacy of fine white and gold veins, creating a design that exudes luxury and sophistication. Inspired by the classic elegance of the most refined marbles, Portloren captures the essence of modern luxury, where every detail is carefully crafted to stand out in any space.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

PORTLOREN

MATE / PULIDO

V2 | P | Rc

Colores / Colors



Black
NCS S 8500-N
BASICS



FLOOR TILE NORDICWOOD ARCE 25X150, PORTLOREN BLACK 60X120 **WALL TILE** ROUTE HAYA 60X120

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x120 (48x48")	-	10,20	6	1	1.44	29	40	57.6	1200
60x120 (24x48")	-	10,50	12	2	1.44	34.25	32	46.08	1121




FLOOR TILE VARESE CHAMPAGNE 90X180, ORIGIN UMBER 30X180, PORTLOREN BLACK 120X120


PORTLOREN

TAU

Black 120x120 Pulido.

6 Designs







FLOOR TILE VARENNA CARRARA 120X120, PORTLOREN BLACK 120X120 / 223

TAU
cerâmica

SORRENTO

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



Los atardeceres en el mar, las luces de sus calles y la elegancia de sus paisajes fueron los elementos que nos inspiraron para crear Sorrento. Nuestro particular homenaje a un lugar que nos deja cautivados. El modelo Sorrento se traduce en un mármol blanco con espesas vetas grisáceas capaces de llenar cualquier espacio.

The sunsets at sea, the lights of its streets and the elegance of their landscapes were the elements that inspired us to create sorrento. Our particular tribute to a place that leaves us captivated. The sorrento model translates into a white marble with thick gray veins capable of filling any space.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

SORRENTO

V2 | P | Rc

Colores / Colors



White
NCS 0300-N
COLONIAL



White
NCS 0300-N
COLONIAL



FLOOR TILE SORRENTO WHITE 120X120

Mosaicos / Mosaics



Mosaico
Sorrento White
30x30 (5x5) Pul

Lista de Embalaje / Packing List


Formato	Mate	Soft Matt	SP	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x120 (48x48")	M23	M31	-	10,20	9	1	1.44	29	40	57.6	1200
60x120 (24x48")	M19	M25	-	10,50	16	2	1.44	34.25	32	46.08	1121
30x30 (5)Malla (12x12")	M45	-	M45	-	1	11	1	23	42	42	986

SORRENTO

TAU

White 120x120 Pulido.

9 Designs







FLOOR TILE SORRENTO WHITE 120X120 / 231

TAU
cerâmica

TAJ MAHAL

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerâmica



La serie Taj Mahal es una oda a la majestuosidad y la belleza atemporal del célebre mausoleo de Agra, un monumento que ha inspirado admiración a lo largo de los siglos. Inspirada en la cuarcita, esta serie captura la luminosidad y la elegancia que definen a esta piedra natural, evocando la pureza y la grandeza del Taj Mahal en cada detalle.

The Taj Mahal series is an ode to the majesty and timeless beauty of the famous mausoleum in Agra, a monument that has inspired admiration throughout the centuries. Inspired by quartzite, this series captures the luminosity and elegance of this natural stone, evoking the purity and grandeur of the Taj Mahal in every detail.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

TAJ MAHAL

MATE / PULIDO

P Rc V3

Colores / Colors



Nacar
NCS S 1502-Y
COLONIAL



Seagreen
NCS S 4010-B50G
COLONIAL




White
NCS S 1002-Y
NEUTRAL



FLOOR TILE TAJ MAHAL NACAR 120X120

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x120 (48x48")	-	10,20	8	1	1.44	29	40	57.6	1200
60x120 (24x48")	-	10,50	16	2	1.44	34.25	32	46.08	1121




FLOOR TILE TAJ MAHAL SEAGREEN 120X120

TAJ MAHAL

TAU

Seagreen 120x120 Pulido.

8 Designs








FLOOR TILE TAJ MAHAL SEAGREEN 120X120 / 239



240 / FLOOR TILE TAJ MAHAL SEAGREEN 60X120




TAJ MAHAL

TAU

Seagreen 60x120 Pulido.

16 Designs




TAJ MAHAL

TAU

Nacar 120x120 Pulido.

8 Designs







FLOOR TILE TAJ MAHAL NACAR 120X120 / 243

TAU
cerâmica

TORANO

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



La serie Torano Statuario se inspira en la grandiosidad de las canteras italianas, donde se extraen los mármoles más icónicos. Con un fondo blanco puro y sutiles matices grises, Torano Statuario representa la esencia de la elegancia clásica y la sofisticación.

The Torano Statuario series draws inspiration from the grandeur of Italian quarries, where the most iconic marbles are sourced. With a pure white background and subtle gray undertones, Torano Statuario embodies the essence of classic elegance and sophistication.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

TORANO

MATE / PULIDO

V2 | P | Rc

Colores / Colors



Statuario
NCS S 0300-N
FUSION



FLOOR TILE TORANO STATUARIO 90X180

Mosaicos / Mosaics



Mosaico
Torano Statuario
30x30 (7x7) Pul

Lista de Embalaje / Packing List


Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
90x180 (35x71")	M29	11,50	6	1	1.62	42	24	38.88	1068
90x90 (35x35")	M20	10,50	8	2	1.62	40	27	43.74	1105
90x90(N) (35x35")	M20	9,00	8	2	1.62	33	32	51.84	1081
60x60 (24x24")	M12	9,50	19	4	1.44	30	30	43.2	920
60x120 (24x48")	M19	10,50	5	2	1.44	34.25	32	46.08	1121
45x90C(N) (18x35(N)")	M18	9,00	16	3	1.21	25	55	66.55	1395
30x60 (C) (12x24(C)")	M12	9,00	16	6	1.08	23.6	48	51.84	1152.8
30x30 (7x7) Malla (pz) (12x12")	P09	-	1	11	1	22	42	42	944
30x30(3,2)Malla (12x12")	P12	-	1	11	1	23	42	42	986

TORANO

TAU

Statuario 90x180 Pulido.

6 Designs








FLOOR TILE TORANO STATUARIO 90X180 / 251



252 / FLOOR TILE TORANO STATUARIO 90X180




TORANO

TAU

Statuario 90x180 Pulido.

6 Designs



TAU
cerâmica

VARENNA

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



La serie Varenna encuentra su esencia en los paisajes tranquilos y etéreos del lago de Como, donde la naturaleza se fusiona con la elegancia discreta de las villas italianas. Con vetas difuminadas y un contraste suave, Varenna evoca una sensación de paz y equilibrio, ideal para crear espacios serenos y armoniosos.

The Varenna series finds its essence in the tranquil and ethereal landscapes of Lake Como, where nature blends with the understated elegance of Italian villas. With blurred veins and soft contrast, Varenna evokes a sense of peace and balance, ideal for creating serene and harmonious spaces.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

VARENNA

MATE / PULIDO

V2 | P | Rc

Colores / Colors



Carrara
NCS S 0300-N
BASICS



FLOOR TILE VARENNA CARRARA 60X120

Mosaicos / Mosaics



Mosaico Aurea
Varenna Carrara
29x26 Pul

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x120 (48x48")	-	10,20	6	1	1.44	29	40	57.6	1200
120x280(6mm) (48x110")	M35	6,00	5	1	3.36	52	20	67.2	1140
60x60 (24x24")	M12	9,50	24	4	1.44	30	30	43.2	920
60x120 (24x48")	M19	10,50	12	2	1.44	34.25	32	46.08	1121
30x60 (C) (12x24(C)")	M12	9,00	48	6	1.08	23.6	48	51.84	1152.8
30x40 Dec (12x16")	-	-	1	6	0.72	15	40	28.8	620
30x30(3,2)Malla (12x12")	P12	-	1	11	1	23	42	42	986
29x26 ML.AUREA (11,4x10,2")	-	-	1	8	0.61	13	36	21.96	488


VARENNA

TAU

Carrara 120x120 Pulido.

6 Designs







FLOOR TILE VARENNA CARRARA 120X120 / 261

TAU
cerâmica

VARESE

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerâmica



La serie Varese se inspira en la majestuosidad y el dinamismo de los cielos plasmados en los cuadros renacentistas. Este mármol, con su diseño lleno de movimiento y vitalidad, evoca la sensación de estar observando un cielo en constante cambio, con nubes que parecen cobrar vida y desplazarse suavemente.

The Varese series draws inspiration from the majesty and dynamism of skies depicted in Renaissance paintings. This marble, with its design full of movement and vitality, evokes the feeling of observing a constantly changing sky, with clouds that seem to come to life and drift gently.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

VARESE

V2 | P | Rc

Colores / Colors

Champagne
NCS S 1005-Y20R
NEUTRAL



Onice
NCS S 2005-Y20R
FUSION



Pearl
NCS S 0500-N
METALLIC



FLOOR TILE VARESE ONICE 60X120

Mosaicos / Mosaics

Mosaico
Varese Champagne
30x30 (7x7)



Mosaico
Varese Onice
30x30 (7x7) Pul



Mosaico
Varese Pearl
30x30 (7x7) Pul

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x120 (48x48")	M23	10,20	8	1	1.44	29	40	57.6	1200
120x280(6mm) (48x110")	M35	6,00	4	1	3.36	52	20	67.2	1140
100x100 (40x40")	-	9,00	8	2	2	38.8	27	54	1069.6
90x180 (35x71")	M29	11,50	4	1	1.62	42	24	38.88	1068
60x120 (24x48")	M19	10,50	16	2	1.44	34.25	32	46.08	1121
30x30 (7x7) Malla (pz) (12x12")	P09	-	1	11	1	22	42	42	944
30x30(3,2)Malla (12x12")	P12	-	1	11	1	23	42	42	986



FLOOR TILE VARESE CHAMPAGNE 90X180, ORIGIN UMBER 30X180, PORTLOREN BLACK 120X120


VARESE

TAU

Onice 60x120 Mate.

13 Designs







FLOOR TILE VARESE ONICE 60X120 / 269


VARESE



VARESE

TAU

Champagne 90x180 Pulido.

5 Designs




VARESE

TAU

Onice 90x180 Pulido.

5 Designs







FLOOR TILE VARESE ONICE 90X180 / 273



274 / FLOOR TILE VARESE ONICE 90X180



VARESE

TAU

Onice 90x180 Pulido.

5 Designs



Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Porcelain Tile

PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ ÉMAILLÉ

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5 %		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 1441 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la flexion Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N	45 - 60 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon les modèles
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance aux cassures		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance Résistance au gel /		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Acides et bases Produits de nettoyage et réactifs pour piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB Méthode d'essai disponible Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA Conforme à la norme Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles Selon les modèles

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Coloured Body Porcelain Tile

PORCELÁNICO MASA COLOREADA COLOURED BODY PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ MASSE COLORÉE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5 %		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la flexion Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N	45 - 60 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde		ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	110 - 130 mm³
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance Résistance au gel /		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Acides et bases Produits de nettoyage et réactifs pour piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo UB Minimum UB Méthode d'essai disponible Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Clase UA Class UA Conforme à la norme Classe UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon les modèles
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles Selon les modèles

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

White Body Wall Tile

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10%	> 10%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 15 N / mm2 > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Red Body Wall Tile

REVESTIMIENTO PASTA ROJA RED BODY WALL TILE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10% - 20%	> 10% - 20%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 12 N / mm2 > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	$<7{,}0 \times 10^{-6}\ ^{\circ}C^{-1}$
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

Recomendaciones
Recomendations

Estimado cliente: le recomendamos que entregue una copia de esta información a los particulares a los que suministre material de la marca TAU Cerámica. Este pequeño esfuerzo se verá recompensado al evitarse posibles reclamaciones de sus clientes. Muchas gracias por su colaboración.

Dear customer, we recommend you give a copy of this information to the people you supply with tau cerámica materials. This will help avoid complaints from your customers. Many thanks for your cooperation.

ALMACENAMIENTO

1 Para garantizar las características de su acabado, el producto suministrado debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación.

2 Es conveniente evitar el contacto directo con sol y lluvia. Un embalaje deteriorado puede ocasionar algunos desperfectos en las piezas, como roturas, despuntados o manchas difíciles de eliminar.

3 Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo período es conveniente hacerlo bajo cubierta.

WAREHOUSING

1 In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing.

2 Deterioration in packaging may result in imperfections in the product such as cracking, pitting and staining.

3 If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

1. Aconsejamos la colocación de nuestro material cerámico por parte de personal cualificado, con experiencia demostrada y con posesión de las herramientas y útiles necesarios y adecuados para la colocación.

2. El soporte a revestir debe reunir condiciones adecuadas de rigidez, planeidad, limpieza e impermeabilidad y ser compatible químicamente con el material de agarre a utilizar.

3. En caso de reposición sobre material cerámico preexistente, es conveniente prever elementos que garanticen la adherencia del nuevo recubrimiento.

4. Deberán respetarse en todo caso las juntas estructurales previstas y plantear cuantas juntas de dilatación y perimetrales resulten necesarias y, en cualquier caso, las que resulten exigibles desde el punto de vista normativo.

5. Deberá utilizarse un material de agarre adecuado al tipo de cerámica a colocar. En el caso de Porcelánico, deberá emplearse un material de agarre adecuado a la baja porosidad de este producto. En cualquier caso, se utilizarán materiales de agarre y rejuntado con adecuada elasticidad y altas prestaciones técnicas, mecánicas y químicas.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING

1. We recommend that our ceramic tiles should only be laid by qualified professionals with proven experience and in possession of the appropriate tools and equipment for the task.

2 . The surface to be tiled must be rigid, flat, clean and impermeable; it should also be chemically compatible with the adhesive material, mortar etc., to be used to lay the tiles.

3. If the new tiles are going to be laid on existing ceramic tiles, elements should be incorporated to ensure that the new covering bonds properly.

4. In every case, all planned structural joints must be taken into account. Include as many expansion and perimeter joints as necessary; in any event, such joints required by current norms and standards must be incorporated.

5. The type of adhesive used must be suitable for the type of ceramic tile to be laid. The low porosity of porcelain tile requires that the adhesive used must be suitable for this type of material. In all cases the adhesives and grouts used must be sufficiently elastic, and have high quality technical, mechanical and chemical specifications.

RECOMENDACIONES DE TRABADO

1. TAU recomienda no trabar a mitad de pieza los siguientes formatos: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.

2. En general, desaconsejamos la colocación trabada con un desplazamiento superior a 15 cm. En cualquier caso, el desplazamiento no debe ser superior al 25% de la longitud de la pieza.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING PATTERNS

1. TAU recommends not laying half-piece brick bond patterns with the following formats: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.

2. In general, we do not recommend brick bond patterns with overlaps of more than 15 cm. In all cases, the overlap should be no more than 25% of the length of the piece.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA.

1. Una vez concluida la tarea de rejuntado y tras la limpieza de éste, es importante respetar el tiempo de puesta en servicio del recubrimiento, es decir, no limpiar inmediatamente sino dejar secar la obra. Para la limpieza de puesta a punto del suelo cerámico aconsejamos esperar unos 5 días.

2. Se debe proteger el recubrimiento frente al agua y humedad en las primeras fases de maduración y endurecimiento de los materiales de agarre y rejuntado. Especialmente en exteriores y con riesgo de helada.

3. También es conveniente tomar medidas para evitar posibles agresiones mecánicas o químicas producidas por los trabajos posteriores de otros oficios o instalaciones con el fin de proteger la superficie de daños puntuales; por ello se recomienda cubrir el pavimento con cartón grueso o similar.

4. Para la limpieza final del recubrimiento se aconseja utilizar productos compatibles con la resistencia química de las piezas, así como evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas o soluciones que contengan ácido fluorhídrio, pues este ácido ataca el esmalte y produce daños irreparables en la cerámica.

5. La cerámica proporciona un recubrimiento completamente funcional una vez superado el tiempo de maduración de los materiales y requiere muy poco mantenimiento, tan sólo la limpieza cotidiana con agua limpia a la que puede añadirse un detergente de base alcalina. No utilizar ni espátulas metálicas ni estropajos abrasivos para la limpieza del recubrimiento.

6. En caso de producirse manchas que no puedan ser totalmente eliminadas con un detergente convencional y que requieran la utilización de disolventes o limpiadores específicos, se recomienda consultar previamente la clase de resistencia química de la pieza.

7. Se aconseja no utilizar ceras, aceites o productos similares.

RECOMMENDATIONS FOR CLEANING

1. Once the tiles have been grouted and any excess grout cleaned off, it is important to wait the stipulated time before using the tiled surface; in other words, any cleaning should wait until the tiled surface is completely dry. We recommend waiting 5 days before cleaning in readiness for full use.

2. The newly tiled surface must be protected from water and damp while the adhesive and grouting materials are maturing and hardening. This is particularly important in outside spaces and areas where there is a risk of freezing.

3. Measures should also be taken to protect the newly tiled surface against mechanical or chemical damage resulting from subsequent work by other professionals or later installations. Damage can be prevented by covering the floor tiles with thick cardboard or similar material.

4. For the final cleaning of the tiled surface, the products used should be compatible with the chemical resistance of the tiles. Avoid solid detergents with abrasive particles and solutions containing hydrofluoric acid, which attacks the glaze and causes irreversible damage to the ceramic tile.

5. Ceramic products provide a completely functional, low-maintenance surface once the period has passed during which the adhesives used to lay the tiles have matured or hardened. Daily wiping over with clean water and a little alkaline-based detergent is sufficient. Do not use metal scrapers or abrasive scrubbers to clean the tiles.

6. In the case of stains that cannot be removed completely with regular detergents and that require specific solvents or cleaning products, the tile's chemical resistance properties should be consulted beforehand.

7. The use of waxes, oils or similar products is not recommended.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES.

1. Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos, es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección, no quitarla hasta que el producto esté colocado y limpio.

1. Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean.



El grupo realiza una fuerte inversión en el compromiso con el medio ambiente. Recuperamos 2.700.000 litros de agua diarios, con vertido cero de aguas cerámicas residuales y 7.500 toneladas de polvo atomizado.

Nuestras plantas trituran 190.000 kg de azulejo descartado para la producción, que se integran después del reciclado en la fórmula de nuevos productos, con lo que se evita la contaminación y las emisiones de CO2.

Reconducimos el aire caliente de los hornos cerámicos, en definitiva, es nuestro compromiso con el medio ambiente y nuestras chimeneas solo emiten vapor de agua.

The group invests heavily in its commitment to the environment. We recover 2,700,000 liters of water daily, with zero discharge of ceramic wastewater and 7,500 tons of atomized dust.

Our plants grind 190,000 kg of tile discarded for production, which are integrated after recycling into the formula of new products, thus avoiding pollution and CO2 emissions.

We redirected the hot air from the ceramic furnaces, in short, it is our commitment to the environment and our fireplaces only emit steam.


Desarrollo sostenible
Sustainable development

TAU cerámica cuenta con un sistema de gestión ambiental para identificar y minimizar el impacto de sus operaciones sobre las emisiones atmosféricas, aguas residuales, residuos y contaminación acústica. Sistema Integrado de Gestión (SIG), diseñado por Ecoembes y encaminado a la recogida selectiva y recuperación de residuos de envases para su tratado, reciclado y valoración.

La compañía cuenta con Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) para todas las familias de producto que comercializa. Una declaración concedida por Aenor en 2014 y ampliada en 2015 que destaca productos respetuosos con el medio amibente.

TAU ceramics has an environmental management system to identify and minimize the impact of its operations on air emissions, wastewater, waste and noise pollution. Integrated Management System (SIG), designed by Ecoembes and aimed at the selective collection and recovery of packaging waste for treatment, recycling and assessment.

The company has Environmental Product Declarations (EPDs) for all the product families it markets. A declaration granted by Aenor in 2014 and extended in 2015 that highlights environmentally friendly products.



GlobalEPD
VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION


AENOR
Confía

70.000 m²

DE PANELES FOTOVOLTÁICOS
PHOTOVOLTAIC PANELS

“Aplicando criterios de mejora continua, llevamos a cabo una valorización interna de los residuos y una recogida selectiva de los mismos como cartón, plástico o madera.

Applying continuous improvement criteria, we carry out an internal recovery of the waste and a selective collection of the same as cardboard, plastic or wood.”



Uso de energías limpias / Green energy used

> 67%

Recuperación aguas / wastewater recovery

> 87%

TAU está comprometida con la optimización en la gestión del agua, basada en los principios de reutilización y optimización de la misma en diferentes procesos. Además, apuesta por la aplicación constante criterios de eficiencia energética en sus instalaciones y actividades.

TAU is commited with the water optimization based on the principles of reuse of the same in different processes. Betting also for the continued application of energetic efficiency criteria in its facilities and activities.

TAU

TAU
cerámica

Carrer del Toll nº18
12200 Onda, Castellón (Spain)
+34 964 565 484
tau@tauceramica.com
10/05/2026