ALPI

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



La serie Alpi es una oda a la majestuosidad y pureza del monte Alpi, reflejando su grandeza en cada una de sus piezas de gran formato. Con su impecable color blanco, Alpi captura la serenidad y el esplendor de las cumbres nevadas, trayendo a los espacios interiores la inmensidad y la calma de las altas montañas.

The Alpi series is an ode to the majesty and purity of Mount Alpi, reflecting its grandeur in each of its large-format pieces. With its pristine white color, Alpi captures the serenity and splendor of snow-capped peaks, bringing the vastness and calm of the high mountains into interior spaces.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

ALPI

Pcb V1 Rc

Colores / Colors

White
NCS S 0300-N
BASICS



FLOOR TILE ALPI WHITE 120X280 (6MM)

Mosaicos / Mosaics



Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x280(6mm) (48x110")	M35	6,00	1	1	3.36	52	20	67.2	1140
30x30 (7x7) Malla (pz) (12x12")	P17	-	1	11	1	22	42	42	944




FLOOR TILE ALPI WHITE 120X280 (6MM)

ALPI

TAU

White 120x280 (6mm) Mate.

1 Designs








8 / FLOOR TILE ALPI WHITE 120X280 (6MM)



ALPI

TAU

White 120x280(6mm) Mate. 1 Designs



TAU
cerâmica

BIANCHI

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



Bianchi es una serie que encarna la pureza y la serenidad del color blanco en su forma más esencial. Su nombre, que en italiano significa "blanco", captura la esencia de esta colección: una oda al color que amplía los espacios y los llena de luz y calma. Bianchi convierte los interiores en lienzos luminosos, donde la simplicidad del blanco se despliega en toda su belleza.

Bianchi is a series that embodies the purity and serenity of white in its most essential form. The name, meaning "white" in Italian, captures the essence of this collection: an ode to the color that expands spaces and fills them with light and calm. Bianchi turns interiors into luminous canvases, where the simplicity of white unfolds in all its beauty.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

BIANCHI


V1 | RLV | Rc | W

Colores / Colors

Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Shiny
NCS S 0300-N
BASICS

Relieves / Reliefs



Rlv Amantea Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Atempi Matt
NCS S 0300-N
BASICS



Rlv Axe Matt
NCS S 0500-N
BASICS



Rlv Axe Shiny
NCS S 0500-N
BASICS

Rlv Bari Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Bari Shiny
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Canaleto Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Carpi Matt
NCS S 0300-N
BASICS



Rlv Creazzo Matt
NCS S 0300-N
BASICS



Rlv Creazzo Shiny
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Faince Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Faince Shiny
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Fold Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Fold Shiny
NCS S 0300-N
BASICS



Rlv Mia Matt
NCS S 0500-N
BASICS

Rlv Nina Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Nina Shiny
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Summa Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Vitto Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Vitto Shiny
NCS S 0300-N
BASICS

Decorados / Decorated



Dc Autumn
30x90 Rec



Dc Lilium
30x90 Rec



Parole White
40x120 Rec

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Brillo	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
90x90 (Pz) (35x35") DECOR	P44	-	-	4	1	0.81	14	22	17.82	328
60x120 (24x48")	M20	-	7,00	1	3	2.16	27	30	64.8	835
40x120 (16x48")	M19	M19	11,00	1	3	1.44	27.5	20	28.8	570
40x120 (16x48") RLV	M21	-	11,00	1	3	1.44	27.5	20	28.8	570
40x120 Pz (16x48") DECOR	P41	-	-	1	2	0.96	20	18	17.28	380
33,3x100 (13x40")	M13	M13	7,00	1	6	2	24	30	60	740
33,3x100 (13x40") RLV	M16	M16	8,00	1	5	1.67	23	48	80.16	1126
33,3x100Dc (13x40") DECOR RLV	P42	-	-	1	6	2	24	48	96	1172
30x90 (12x35")	M13	M13	8,70	1	5	1.35	20.22	45	60.75	929.9
30x60 (")	M07	M07	-	1	10	1.8	25	48	86.4	1220
30x90 (12x35") RLV	M16	M16	8,70	1	5	1.35	20.22	63	85.05	1298.86
30x60 (") RLV	M08	M08	-	1	10	1.8	25	48	86.4	1220
30x90 Dc (12x35") DECOR RLV	P40	-	-	1	4	1.08	20.9	44	47.52	939.6

Matt 33,3x100 Mate. 1 Designs






WALL TILE BIANCHI MATT 33,3X100 / 17



18 / FLOOR TILE ALBAR ROBLE 25X150 WALL TILE BIANCHI SHINY 33,3X100




BIANCHI

TAU

Shiny 33,3x100 Brillo. 1 Designs

Shiny 33,3x100 Brillo. 1 Designs







WALL TILE BIANCHI SHINY 33,3X100 / 21






BIANCHI


TAU

Matt 40x120 Mate. 1 Designs

Matt 40x120 Mate.

1 Designs







WALL TILE BIANCHI MATT 40X120 / 25






BIANCHI

TAU

Shiny 30x90 Brillo. 1 Designs

Matt 30x90 Mate.

1 Designs










30 / WALL TILE BIANCHI SHINY 33,3X100

BIANCHI

TAU

Shiny 33,3x100 Brillo.

1 Designs




BIANCHI

TAU

Matt 30x90 Mate.

1 Designs










34 / WALL TILE BIANCHI SHINY 33,3X100



BIANCHI

TAU

Shiny 33,3x100 Brillo. 1 Designs

TAU
cerâmica

CHROMATIC

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



Chromatic es nuestra oda al color, una serie que celebra la vitalidad y la energía que los tonos pueden infundir en un espacio. Como un arcoíris que aparece después de la lluvia, esta colección de doce colores fue cuidadosamente seleccionada para reflejar la diversidad y la belleza del mundo natural. Cada tono en Chromatic es una pincelada de vida, diseñada para transformar los interiores en paisajes vibrantes y llenos de emoción.

Chromatic is our ode to color, a series that celebrates the vitality and energy that hues can bring to a space. Like a rainbow that appears after the rain, this collection of twelve colors was carefully selected to reflect the diversity and beauty of the natural world. Each shade in Chromatic is a brushstroke of life, designed to transform interiors into vibrant landscapes full of emotion.


Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

CHROMATIC

V1 TXT W


Colores / Colors




Blue
NCS 4020 - R90B
TEMPERATE



Camel
NCS 4030 - Y60R
MEDITERRANEAN



Graphite
NCS 6500 - N
TEMPERATE




Gray
NCS 5005 - Y80R
METALLIC




Green
NCS 6010 - B50G
FUSION




Honey
NCS 2030 - Y20R
DESERT



Salvia
NCS 4005 - G80Y
MEDITERRANEAN




Siena
NCS 2020 - Y80R
DESERT



Silver
NCS 2502 - Y
METALLIC

Talco
NCS 1505 - Y60R
NEUTRAL



Tan
NCS 3005 - Y50R
MEDITERRANEAN

White
NCS 1002 - R
BASICS

Relieves / Reliefs

Rlv Fabric Talco
NCS 1505 - Y60R
NEUTRAL

Rlv Fabric White
NCS 1002 - R
BASICS

Rlv Ficus Talco
NCS 1505 - Y60R
NEUTRAL

Rlv Ficus White
NCS 1002 - R
BASICS

Decorados / Decorated



Dc Bambu
33,3x100



Dc Ficus Chromatic
33,3x100 Rec



Dc Garden
66,6x100 Rec (set 2 Pzs)



Dc Jungla
66,6x100 Rec (set 2 Pzs)



Dc Sauce
66,6x100 Rec (set 2 Pzs)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
66,6x100 DC 2Pz (26,2x40") DECOR	P44	-	2	2	1.33	16	14	18.62	244
33,3x100 (13x40")	M13	7,00	10	6	2	25	48	96	1222
33,3x100 (13x40") RLV	M16	7,00	1	6	2	25	48	96	1222
33,3x100 (13x40") DECOR	M19	-	2	6	2	25	48	96	1222




WALL TILE CHROMATIC TALCO 33,3X100

CHROMATIC

TAU

Green 33,3x100 Mate.

9 Designs








FLOOR TILE TORNARES ORDESA GRAPHITE 16,3X51,7 WALL TILE CHROMATIC GREEN 33,3X100 / 43



44 / FLOOR TILE BOHARS SAND 25X150 WALL TILE CHROMATIC SALVIA 33,3X100



CHROMATIC

TAU


Salvia 33,3x100 Mate. 10 Designs

CHROMATIC

TAU

Silver 33,3x100 Mate. 11 Designs












CHROMATIC

TAU

Mix 66,6x100 DC 2Pz Mate.

2 Designs





CHROMATIC

TAU

Mix 66,6x100 DC 2Pz Mate.

2 Designs








WALL TILE CHROMATIC MIX 66,6X100 DC 2PZ / 51





CHROMATIC


TAU

Siena 33,3x100 Mate. 10 Designs

CHROMATIC

TAU

Salvia 33,3x100 Mate. 10 Designs








WALL TILE CHROMATIC SALVIA 33,3X100 / 55




56 / WALL TILE CHROMATIC HONEY 33,3X100



CHROMATIC

TAU


Honey 33,3x100 Mate. 10 Designs




CHROMATIC

TAU

Talco 33,3x100 Mate. 10 Designs







WALL TILE CHROMATIC TALCO 33,3X100 / 59



60 / FLOOR TILE DEVON TAN 60X120 WALL TILE TRAVERTINO WALL SAND 40X120, CHROMATIC MIX 66,6X100 DC 2PZ



CHROMATIC

TAU

Mix 66,6x100 DC 2Pz Mate.

2 Designs



TAU
cerâmica

DECOR+

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



Decor+ es una serie que celebra la exuberancia y el colorido de la naturaleza, trayendo la vitalidad de jardines y selvas a los espacios interiores. Inspirada en los paisajes más vibrantes y llenos de vida, cada pieza de Decor+ captura la esencia de la flora en su máxima expresión, con patrones que evocan la diversidad y la riqueza de los entornos naturales más impresionantes.

Decor+ is a series that celebrates the exuberance and vibrancy of nature, bringing the vitality of gardens and jungles into interior spaces. Inspired by the most lively and full-of-life landscapes, each piece of Decor+ captures the essence of flora at its peak, with patterns that evoke the diversity and richness of the most stunning natural environments.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

DECOR+

V2 P Rc

Colores / Colors



Mix

Decorados / Decorated



Dc Jardin

120x280 Rec

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x280(6mm)PZ (")	P60	-	1	1	3.36	50.5	20	67.2	1110
120x280(6mm)PZ (") DECOR	P60	-	1	1	3.36	50.5	20	67.2	1110

TAU
cerâmica

GRUM

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica



Grum Black es la encarnación de la oscuridad en su forma más pura y poderosa. Inspirado en la profundidad insondable de la noche más negra y en la solidez de la roca más dura, este gran formato negro absoluto envuelve los espacios con una presencia que es a la vez imponente y serena. Su nombre, "Grum", evoca la fuerza y la consistencia de la tierra, conectando este material con la base primordial de la naturaleza.

Grum Black is the embodiment of darkness in its purest, most powerful form. Inspired by the unfathomable depth of the blackest night and the solidity of the hardest rock, this large-format absolute black envelops spaces with a presence that is both imposing and serene. Its name, "Grum," evokes the strength and consistency of the earth, connecting this material to the primordial foundation of nature.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

GRUM

Pcb V1 Rc

Colores / Colors

Black
NCS S 8500-N
BASICS



FLOOR TILE GRUM BLACK 120X280 (6MM)



Lista de Embalaje / Packing List


Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x280(6mm) (48x110")	M35	6,00	1	1	3.36	52	20	67.2	1140
30x30 (7x7) Malla (pz) (12x12")	P17	-	1	11	1	22	42	42	944


GRUM

TAU

Black 120x280 (6mm) Pulido.

1 Designs







TAU
cerâmica


ISOLA CAPRI

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerâmica



Isola recrea la esencia de las islas italianas en su máximo esplendor. Esta serie de revestimiento de pequeño formato captura la vibrante paleta de colores inspirada en el mar cristalino, las arenas doradas, los atardeceres cálidos, los bosques verdes y los cielos infinitos de las islas italianas.

Isola captures the best of the Italian islands in all their splendor. This small-format cladding series embraces a vibrant color palette inspired by the crystal-clear seas, golden sands, warm sunsets, lush forests, and endless skies of the Italian islands.

Index


Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

ISOLA CAPRI


BRILLO

V1 | RLV | Nr | W


Colores / Colors




Black
NCS 8000 - N
BASICS




Deepblue
NCS 7010 - R90B
TEMPERATE



Forest
NCS 2040 - B80G
COLONIAL



Gold
NCS 2020 - Y20R
DESERT




Green
NCS 4010 - B50G
MEDITERRANEAN


Ivory
NCS 1505 - Y50R
NEUTRAL



Olive
NCS 6005 - Y20R
COLONIAL



Orange
NCS 3030 - Y70R
DESERT



Talco
NCS 3005 - Y50R
MEDITERRANEAN

White
NCS 1502 - Y50R
BASICS

Relieves / Reliefs



Rlv Capri Black
NCS 8000 - N
BASICS



Rlv Capri Deepblue
NCS 7010 - R90B
TEMPERATE



Rlv Capri Forest
NCS 2040 - B80G
COLONIAL



Rlv Capri Gold
NCS 2020 - Y20R
DESERT



Rlv Capri Green
NCS 4010 - B50G
MEDITERRANEAN

Rlv Capri Ivory
NCS 1505 - Y50R
NEUTRAL



Rlv Capri Olive
NCS 6005 - Y20R
COLONIAL



Rlv Capri Orange
NCS 3030 - Y70R
DESERT



Rlv Capri Talco
NCS 3005 - Y50R
MEDITERRANEAN

Rlv Capri White
NCS 1502 - Y50R
BASICS

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Brillo	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
7,5x30 Rvto (3x12 Rvto")	M22	9,50	8	26	0.59	9	120	70.8	1102
7,5x30 Rvto (3x12 Rvto") RLV	M22	9,50	8	26	0.59	9	120	70.8	1102




WALL TILE ISOLA CAPRI OLIVE 7,5X30, ALLEGRA WHITE 30X90

ISOLA CAPRI

TAU

Talco 7,5x30 Rvto Brillo. 8 Designs








WALL TILE ISOLA CAPRI TALCO 7,5X30 / 83






ISOLA CAPRI

TAU

Olive 7,5x30 Rvto Brillo. 8 Designs




ISOLA CAPRI

TAU

White 7,5x30 Rvto Brillo.

8 Designs








FLOOR TILE STUCCO TALCO 75X150 WALL TILE ISOLA CAPRI WHITE 7,5X30 / 87



88 / FLOOR TILE STUCCO BLUE 75X150 WALL TILE ISOLA CAPRI DEEPBLUE 7,5X30




ISOLA CAPRI

TAU

Deepblue 7,5x30 Rvto Brillo.

8 Designs



TAU
cerâmica

MAIOLICA

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



La serie Maiolica celebra la tradición artesanal con su formato pequeño y una paleta de colores vibrantes. Cada pieza es un homenaje a la rica herencia de la cerámica, donde cada color y diseño cuenta una historia de creatividad y pasión por los detalles. Estos colores vivos aportan una energía única a cualquier espacio, invitando a la expresión personal y al juego visual.

The Maiolica series celebrates artisanal tradition with its small format and vibrant color palette. Each piece is a tribute to the rich heritage of ceramics, where every color and design tells a story of creativity and attention to detail. These vivid colors bring a unique energy to any space, inviting personal expression and visual play.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

MAIOLICA

V1 | RLV | Nr | W

Colores / Colors



Aquamarine
NCS S 3020-B50G
MEDITERRANEAN



Argent
BASICS



Coral
NCS S 1050-Y90R
FUSION



Gold
FUSION

Linen
NCS S 1002-Y50R
DESERT



N.copper
DESERT

Pearl
NCS S 1500-N
METALLIC



Red
NCS S 1580-R
DESERT




Royalblue
NCS S 6030-R80B
METALLIC



Seagreen
NCS S 5040-B50G
COLONIAL



Silver
NCS S 2502-Y
METALLIC



Tan
NCS S 4005-Y20R
DESERT

White
NCS S 0500-N
BASICS

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Brillo	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
7,5x30 (pz) (3x12")	-	P07	9,50	1	21	0.47	6.9	64	30.08	461.6
7,5x30 Rvto (3x12 Rvto")	M20, M22	M22, M20, M24	9,50	1	26	0.59	9	120	70.8	1102
1,5x20 (0,6x8")	-	P01	-	1	30	0.09	1.2	234	21.06	300.8
1,2x30 (0,5x12")	P04	P04	-	1	45	0.17	1.85	80	13.6	168





WALL TILE MAIOLICA WHITE 7,5X30

MAIOLICA

TAU

Aquamarine 7,5x30 Rvto Brillo. 1 Designs







FLOOR TILE BOHARS SAND 25X150 WALL TILE MAIOLICA AQUAMARINE 7,5X30 / 97

TAU
cerâmica

MURANO

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica


PT

Si por algo es conocida Venecia —góndolas y canales aparte—, es por la amplia tradición de sus artesanos que trabajan el vidrio; un oficio que ha dado lugar al codiciado cristal de Murano procedente de la isla con el mismo nombre.

If Venice is known for something - gondolas and canals aside - it is for the long tradition of its glass artisans, a craft that has given rise to the coveted Murano glass from the island of the same name.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

MURANO


BRILLO

V1 | RLV | Nr | W

Relieves / Reliefs



Rlv Black
NCS 8000 - N
BASICS



Rlv Deepblue
NCS 7010 - R90B
TEMPERATE



Rlv Forest
NCS 2040 - B80G
COLONIAL



Rlv Gold
NCS 2020 - Y20R
DESERT



Rlv Green
NCS 4010 - B50G
MEDITERRANEAN

Rlv Ivory
NCS 1505 - Y50R
NEUTRAL



Rlv Olive
NCS 6005 - Y20R
COLONIAL



Rlv Orange
NCS 3030 - Y70R
DESERT



Rlv Talco
NCS 3005 - Y50R
MEDITERRANEAN

Rlv White
NCS 1502 - Y50R
BASICS



WALL TILE MURANO IVORY 7,5X30

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Brillo	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
7,5x30 Rvto (3x12 Rvto") RLV	M22	9,50	8	26	0.59	9	120	70.8	1102




WALL TILE MURANO DEEPBLUE 7,5X30


MURANO

TAU

Ivory 7,5x30 Rvto Brillo.

8 Designs







WALL TILE MURANO IVORY 7,5X30 / 105



106 / WALL TILE MURANO DEEPBLUE 7,5X30




MURANO

TAU

Deepblue 7,5x30 Rvto Brillo.

8 Designs




MURANO

TAU

Forest 7,5x30 Rvto Brillo.

8 Designs








WALL TILE MURANO FOREST 7,5X30 / 109




110 / WALL TILE MURANO GREEN 7,5X30



MURANO

TAU

Green 7,5x30 Rvto Brillo. 8 Designs





MURANO

TAU

Olive 7,5x30 Rvto Brillo.


8 Designs












MURANO

TAU

Talco 7,5x30 Rvto Brillo. 8 Designs




MURANO

TAU

White 7,5x30 Rvto Brillo.

8 Designs






WALL TILE MURANO WHITE 7,5X30 / 117



118 / FLOOR TILE ROADSTONE GRAY 90X90, ROADSTONE GRAY 60X120 WALL TILE MURANO BLACK 7,5X30




MURANO

TAU

Black 7,5x30 Rvto Brillo.

8 Designs



TAU
cerâmica

SUN

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



Sun es una celebración de la luz y la pureza del blanco, una serie que captura la esencia radiante del sol en cada detalle. Con su enfoque en el color blanco, Sun transforma cualquier espacio en un lienzo luminoso, donde la claridad y la simplicidad se convierten en protagonistas.

Sun is a celebration of light and the purity of white, a series that captures the radiant essence of the sun in every detail. With its focus on the color white, Sun transforms any space into a luminous canvas, where clarity and simplicity take center stage.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

SUN

V1 RLV Rc W

Colores / Colors

Blanco
NCS S 0300-N
BASICS

Blanco
NCS S 0300-N
BASICS

Blanco
NCS S 0300-N
BASICS

Relieves / Reliefs

Rlv Canes Blanco
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Spigato Blanco
NCS S 0300-N
BASICS



WALL TILE SUN MONO 50X75 DC 2PZ

Decorados / Decorated



Azur
30x60 (f)



Bellaria Mono
25x75



Bellaria Multi
25x75



Metro
25x75



Dc Pop Gold
30x60 (m)




Dc Pop Silver
30x60 (m)


Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Brillo	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60x60 Dec 2pz (24x24") DECOR	P26	-	-	2	1	0.36	7.5	60	21.6	470
50x75 Dec 2pz (20x30") DECOR	P28, P26	-	-	1	1	0.38	6.75	80	30.4	560
30X60(n) (12x24(n)")	M09	M09	7,00	1	9	1.62	20	60	97.2	1220
30X60(n) (12x24(n)") RLV	M10	M10	7,00	1	9	1.62	20	60	97.2	1220
30x60(n)Dec (12x24") DECOR	P20	P20	-	1	2	0.36	7.5	60	21.6	470
25x75 (10x30")	M09, M10	M09, M10	8,70	1	7	1.31	20.5	48	62.88	1004
3x60 (1,2x24") RLV	P11	-	-	1	12	0.21	2	200	42	420

Multi 50x75 Dec 2pz Mate.

2 Designs







WALL TILE SUN MULTI 50X75 DC 2PZ / 127




128 / WALL TILE SUN BLANCO 25X75



SUN

TAU

Blanco 25x75 Brillo. 1 Designs



Blanco 25x75 Brillo. 1 Designs





WALL TILE SUN BLANCO 25X75 / 131



132 / FLOOR TILE RENNES UMBER 25X150 WALL TILE SUN BLANCO 25X75




SUN


TAU

Blanco 25x75 Mate. 1 Designs

Mono 50x75 Dec 2pz Mate.

2 Designs







WALL TILE SUN MONO 50X75 DC 2PZ / 135

TAU
cerâmica

TORCELLO

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



Torcello encuentra su inspiración en la isla italiana que lleva su nombre, donde los tonos neutros de la piedra y la tierra se mezclan con el azul profundo del mar, el cálido cotto y el verde oliva de los paisajes mediterráneos. Esta serie captura la vibrante esencia de las coloridas casas de la isla, creando un revestimiento que aporta vida y carácter a cualquier espacio.

Torcello draws its inspiration from the Italian island of the same name, where neutral tones of stone and earth blend with the deep blue of the sea, warm cotto, and olive green of Mediterranean landscapes. This series captures the vibrant essence of the island's colorful homes, creating cladding that brings life and character to any space.

Index


Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

TORCELLO


MATE

V1 | RLV | Nr | W

Colores / Colors



Cotto
NCS 3040 - Y70R
DESERT




Deepblue
NCS 7010 - R90B
TEMPERATE


Ivory
NCS 1505 - Y50R
NEUTRAL



Olive
NCS 6005 - Y20R
COLONIAL



Silver
NCS 3005 - R20B
METALLIC



Talco
NCS 3005 - Y50R
MEDITERRANEAN

White
NCS 1502 - Y50R
BASICS

Relieves / Reliefs



Rlv Cotto
NCS 3040 - Y70R
DESERT



Rlv Deepblue
NCS 7010 - R90B
TEMPERATE




Rlv Ivory
NCS 1505 - Y50R
NEUTRAL



Rlv Olive
NCS 6005 - Y20R
COLONIAL



Rlv Silver
NCS 3005 - R20B
METALLIC




Rlv Talco
NCS 3005 - Y50R
MEDITERRANEAN

Rlv White
NCS 1502 - Y50R
BASICS

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
7,5x30 Rvto (3x12 Rvto")	M22	9,50	8	26	0.59	9	120	70.8	1102
7,5x30 Rvto (3x12 Rvto") RLV	M22	9,50	8	26	0.59	9	120	70.8	1102




FLOOR TILE DORSET SILVER 120X120, ICONIK HONEY 22,5X180 **WALL TILE** TORCELLO OLIVE 7,5X30

TORCELLO

TAU

Cotto 7,5x30 Rvto Mate.

8 Designs








FLOOR TILE SASSY GREIGE 90X90 WALL TILE TORCELLO COTTO 7,5X30 / 143




144 / WALL TILE TORCELLO DEEPBLUE 7,5X30



TORCELLO

TAU


Deepblue 7,5x30 Rvto Mate. 8 Designs



TORCELLO

TAU

Ivory 7,5x30 Rvto Mate. 8 Designs





WALL TILE TORCELLO IVORY 7,5X30 / 147



148 / WALL TILE TORCELLO OLIVE 7,5X30



TORCELLO


TAU

Olive 7,5x30 Rvto Mate. 8 Designs

TORCELLO

TAU

Silver 7,5x30 Rvto Mate. 8 Designs








WALL TILE TORCELLO SILVER 7,5X30 / 151





TORCELLO

TAU


White 7,5x30 Rvto Mate.

8 Designs

TAU
cerâmica

TORNARES DUERO

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica



Inspirada en el movimiento rítmico del agua, la serie Duero se caracteriza por la repetición de geometrías curvas con diferentes radios que provocan un juego gradual e irregular de luces y sombras.

Inspired by the rhythmic movement of water, the Duero series is characterized by the repetition of curved geometries with different radii that provoke a gradual and irregular play of light and shadow.

Index


Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

TORNARES DUERO


MATE

Pcb | V1 | Rc | RLV


Colores / Colors



Graphite
NCS 5502-R
COLONIAL




Greige
NCS 4005-Y50R
MEDITERRANEAN



Silver
NCS 3502-Y
METALLIC



White
NCS 2005-Y50R
NEUTRAL



FLOOR TILE TORNARES DUERO SILVER 16,3X51,7

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
16,3x51,7 (6,4x20,4")	M25	12,00	1	12	1.02	24.7	55	56.1	1378.5




FLOOR TILE TORNARES DUERO WHITE 16,3X51,7

TORNARES DUERO

TAU

Silver 16,3x51,7 Mate. 1 Designs







FLOOR TILE TORNARES DUERO SILVER 16,3X51,7 / 161




TORNARES DUERO

TAU



White 16,3x51,7 Mate. 1 Designs



TAU
cerâmica

TORNARES GOBI

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



Gobi ejemplifica la constante búsqueda de innovación geométrica y material a través de un diseño con gran fuerza expresiva en la que la luz y las sombras se alternan para crear una pieza con gran personalidad.

Gobi exemplifies the constant search for geometric and material innovation through a design with great expressive force in which light and shadows alternate to create a piece with great personality.

Index


Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

TORNARES GOBI


MATE

Pcb | V1 | Rc | RLV

Colores / Colors




Black
NCS 7500-N
BASICS



Graphite
NCS 6005-Y80R
COLONIAL



Greige
NCS 4005-Y50R
MEDITERRANEAN



Silver
NCS 3502-Y
METALLIC



White
NCS 2005-Y50R
NEUTRAL



FLOOR TILE TORNARES GOBI GRAPHITE 16,3X51,7

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
16,3x51,7 (6,4x20,4")	M25	12,00	1	12	1.02	24.7	55	56.1	1378.5




FLOOR TILE TORNARES GOBI WHITE 16,3X51,7

TORNARES GOBI

TAU

Graphite 16,3x51,7 Mate.

1 Designs








FLOOR TILE TORNARES GOBI GRAPHITE 16,3X51,7 / 171



172 / FLOOR TILE TORNARES GOBI GREIGE 16,3X51,7




TORNARES GOBI

TAU

Greige 16,3x51,7 Mate.

1 Designs




TORNARES GOBI

TAU

Greige 16,3x51,7 Mate.

1 Designs







FLOOR TILE TORNARES HIRU GREIGE 16,3X51,7, TORNARES GOBI GREIGE 16,3X51,7 / 175

TAU
cerâmica

TORNARES GREDOS

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica



Un juego de sombras que emula las escarpadas cordilleras y los vaivenes de altura de la orografía que trasladan una textura uniforme, de contraste y contraposición, generando llenos y vacíos en una viva continuidad.

A play of shadows that emulates the steep mountain ranges and the ups and downs of the orography that transfer a uniform texture of contrast and contraposition, generating full and empty spaces in a lively continuity.

Index


Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

TORNARES GREDOS


MATE

Pcb | V1 | Rc | RLV

Colores / Colors



Graphite
NCS 5502-R
COLONIAL



Silver
NCS 3502-Y
METALLIC



White
NCS 2005-Y50R
NEUTRAL



FLOOR TILE TORNARES GREDOS WHITE 16,3X51,7

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
16,3x51,7 (6,4x20,4")	M25	12,00	1	12	1.02	24.7	55	56.1	1378.5




FLOOR TILE TORNARES GREDOS WHITE 16,3X51,7, TORNARES ORDESA WHITE 16,3X51,7

TORNARES GREDOS

TAU

White 16,3x51,7 Mate.

1 Designs







FLOOR TILE TORNARES GREDOS WHITE 16,3X51,7 / 183

TAU
cerâmica

TORNARES HIRU

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



Hiru encarna la versatilidad de una pieza que es combinable con cualquiera de las series TORNARES.

Hiru embodies the versatility of a piece that is combinable with any of the turning series.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

TORNARES HIRU

MATE

Pcb V1 Rc

Colores / Colors

Black
NCS 7500-N
BASICS

Graphite
NCS 5502-R
COLONIAL

Green
NCS S 6005-G50Y
MEDITERRANEAN

Greige
NCS 4005-Y50R
MEDITERRANEAN

Silver
NCS 3502-Y
METALLIC

Terracota
NCS 4030-Y70R
MEDITERRANEAN

White
NCS 2005-Y50R
NEUTRAL



FLOOR TILE TORNARES HIRU GRAPHITE 16,3X51,7

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
16,3x51,7 (6,4x20,4")	M23	11,00	1	13	1.1	27	55	60.5	1505





FLOOR TILE TORNARES HIRU GRAPHITE 16,3X51,7

TORNARES HIRU

TAU

Graphite 16,3x51,7 Mate. 1 Designs








FLOOR TILE TORNARES HIRU GRAPHITE 16,3X51,7 / 191



JOHN SILVER



TORNARES HIRU

TAU

Graphite 16,3x51,7 Mate. 1 Designs



TAU
cerâmica

TORNARES NEVADA

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



Nevada se concibe como resultado de un juego geométrico de leves pliegues y sutiles planos inclinados.

Nevada is conceived as a result of a geometric game of slight folds and subtle inclined flat.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

TORNARES NEVADA

MATE

Pcb V1 Rc RLV

Relieves / Reliefs



Rlv Black
NCS 7500-N
BASICS



Rlv Graphite
NCS 5502-R
BASICS



Rlv Greige
NCS 4005-Y50R
BASICS



Rlv Silver
NCS 3502-Y
BASICS



Rlv White
NCS 2005-Y50R
BASICS



FLOOR TILE TORNARES NEVADA GREIGE 60X120

Lista de Embalaje / Packing List


Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60x120 (24x48") RLV	M24	10,50	1	2	1.44	34.25	32	46.08	1121

TORNARES NEVADA

TAU

Greige 60x120 Mate.

1 Designs







FLOOR TILE TORNARES NEVADA GREIGE 60X120 / 201

TAU
cerâmica

TORNARES OLITE

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU cerámica



Inspirada en los bellos e infinitos campos de lavanda de Olite esta pieza consigue con sus superficies onduladas crear una sensación estética sutil y agradable.

Inspired by the beautiful and infinite lavender fields of Olite, this piece achieves with its undulating surfaces to create a subtle and pleasant aesthetic sensation.

Index


Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

TORNARES OLITE


MATE

Pcb | V1 | Rc | RLV


Colores / Colors




Black
NCS 7500-N
BASICS



Graphite
NCS 6005-Y80R
COLONIAL



Greige
NCS 4005-Y50R
MEDITERRANEAN



Silver
NCS 3502-Y
METALLIC

White
NCS 2005-Y50R
NEUTRAL



FLOOR TILE TORNARES OLITE GRAPHITE 16,3X51,7


Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
16,3x51,7 (6,4x20,4")	M25	11,00	1	12	1.02	24.7	55	56.1	1378.5

TORNARES OLITE

TAU

Graphite 16,3x51,7 Mate. 1 Designs







FLOOR TILE TORNARES OLITE GRAPHITE 16,3X51,7 / 209

TAU
cerâmica

TORNARES ORDESA

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica



Ordesa se genera mediante la combinación de geometrías curvas y rectas conformando una pieza expresiva y de gran personalidad formal que permite crear una gran variación de sensaciones

Ordesa is generated through the combination of curved and straight geometries forming an expressive piece with a great formal personality that allows the creation of a great variation of sensations.

Index


Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

TORNARES ORDESA


MATE

Pcb | V1 | Rc | RLV

Colores / Colors



Graphite
NCS 5502-R
COLONIAL



Silver
NCS 3502-Y
METALLIC



White
NCS 2005-Y50R
NEUTRAL



FLOOR TILE TORNARES ORDESA WHITE 16,3X51,7

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
16,3x51,7 (6,4x20,4")	M25	12,00	1	12	1.02	24.7	55	56.1	1378.5




FLOOR TILE TORNARES ORDESA GRAPHITE 16,3X51,7 **WALL TILE** CHROMATIC GREEN 33,3X100

TORNARES ORDESA

TAU

White 16,3x51,7 Mate. 1 Designs





FLOOR TILE TORNARES ORDESA WHITE 16,3X51,7 / 217




218 / FLOOR TILE TORNARES GREDOS WHITE 16,3X51,7, TORNARES ORDESA WHITE 16,3X51,7



TORNARES ORDESA

TAU


White 16,3x51,7 Mate. 1 Designs



TORNARES ORDESA

TAU

Graphite 16,3x51,7 Mate. 1 Designs







FLOOR TILE TORNARES GREDOS GRAPHITE 16,3X51,7, TORNARES ORDESA GRAPHITE 16,3X51,7 / 221



222 / FLOOR TILE TORNARES GREDOS GRAPHITE 16,3X51,7, TORNARES ORDESA GRAPHITE 16,3X51,7




TORNARES ORDESA

TAU

Graphite 16,3x51,7 Mate.


1 Designs



TORNARES ORDESA

TAU

White 16,3x51,7 Mate. 1 Designs





FLOOR TILE TORNARES ORDESA WHITE 16,3X51,7 / 225

TAU
cerâmica

TORNARES RODAS

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica



Al igual que la serie Duero, esta pieza se inspira en el movimiento rítmico y constante del agua.

Like the Duero series, this piece is inspired by the rhythmic and constant movement of water.

Index


Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

TORNARES RODAS


MATE

Pcb | V1 | Rc | RLV


Colores / Colors




Black
NCS 1 7500-N
BASICS



Graphite
NCS S 1000-N
COLONIAL




Greige
NCS 4005-Y50R
MEDITERRANEAN



Silver
NCS 3502-Y
METALLIC



White
NCS 2005-Y50R
NEUTRAL



FLOOR TILE TORNARES RODAS GRAPHITE 60X120


Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60x120 (24x48")	M24	10,50	1	2	1.44	34.25	32	46.08	1121

TORNARES RODAS

TAU

Graphite 60x120 Mate. 1 Designs







FLOOR TILE TORNARES RODAS GRAPHITE 60X120 / 233

TAU
cerâmica

TORNARES ZUMAIA

TAU Catalog



www.tauceramica.com

TAU
cerámica



De líneas rectas y diseño atemporal, esta pieza destaca por su sencillez y belleza contenida.

Of straight lines and timeless design, this piece stands out for its simplicity and beauty contained.

Index


Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

TORNARES ZUMAIA


MATE

Pcb | V1 | Rc | RLV


Colores / Colors



Black
NCS 7500-N
BASICS




Graphite
NCS 6005-Y80R
TEMPERATE




Green
NCS S 6005-G50Y
FUSION



Greige
NCS 4005-Y50R
DESERT




Silver
NCS 3502-Y
METALLIC



Terracota
NCS 4030-Y70R
MEDITERRANEAN

White
NCS 2005-Y50R
NEUTRAL

Relieves / Reliefs




Rlv Black
NCS 7500-N
BASICS



Rlv Graphite
NCS 5502-R
COLONIAL



Rlv Greige
NCS 4005-Y50R
MEDITERRANEAN



Rlv Silver
NCS 3502-Y
METALLIC



Rlv White
NCS 2005-Y50R
NEUTRAL

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60x120(n) (24x48(n)")	M27	9,00	1	2	1.44	28.62	36	51.84	1055.32
60x60 (24x24")	M21	9,00	1	4	1.44	30	30	43.2	920
60x120 (24x48")	M24	10,50	1	2	1.44	34.25	32	46.08	1121
60x120 (24x48") RLV	M28	10,50	1	2	1.44	34.25	32	46.08	1121
30x60 (C) (12x24(C)")	M21	9,00	1	6	1.08	22.63	48	51.84	1106.24



FLOOR TILE TORNARES ZUMAIA SILVER 60X120

TORNARES ZUMAIA

TAU

White 60x120 Mate.

1 Designs





FLOOR TILE TORNARES ZUMAIA WHITE 60X120 / 241



242 / FLOOR TILE TORNARES ZUMAIA SILVER 60X120



TORNARES ZUMAIA


TAU

Silver 60x120 Mate. 1 Designs

TORNARES ZUMAIA

TAU

Silver 60x120 Mate. 1 Designs








FLOOR TILE TORNARES ZUMAIA SILVER 60X120 / 245




246 / FLOOR TILE TORNARES TEIDE GREIGE 120X120, TORNARES ZUMAIA GREIGE 60X120

TORNARES ZUMAIA

TAU




Greige 60x120 Mate. 1 Designs



TORNARES ZUMAIA

TAU

Greige 60x120 Mate. 1 Designs





FLOOR TILE TORNARES ZUMAIA GREIGE 60X120 / 249




250 / FLOOR TILE INTEGRA GRAY 120X120, TORNARES ZUMAIA BLACK 60X120



TORNARES ZUMAIA

TAU

Black 60x120 Mate. 1 Designs



Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Porcelain Tile

PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ ÉMAILLÉ

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5 %		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 1441 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la flexion Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N	45 - 60 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon les modèles
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance aux cassures		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance Résistance au gel /		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Acides et bases Produits de nettoyage et réactifs pour piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB Méthode d'essai disponible Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA Conforme à la norme Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles Selon les modèles

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Coloured Body Porcelain Tile

PORCELÁNICO MASA COLOREADA COLOURED BODY PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ MASSE COLORÉE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5 %		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la flexion Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N	45 - 60 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde		ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	110 - 130 mm³
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance Résistance au gel /		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Acides et bases Produits de nettoyage et réactifs pour piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo UB Minimum UB Méthode d'essai disponible Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Clase UA Class UA Conforme à la norme Classe UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon les modèles
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles Selon les modèles

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

White Body Wall Tile

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10%	> 10%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 15 N / mm2 > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Red Body Wall Tile

REVESTIMIENTO PASTA ROJA RED BODY WALL TILE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10% - 20%	> 10% - 20%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 12 N / mm2 > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	$<7{,}0 \times 10^{-6}\ ^{\circ}C^{-1}$
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

Recomendaciones
Recomendations

Estimado cliente: le recomendamos que entregue una copia de esta información a los particulares a los que suministre material de la marca TAU Cerámica. Este pequeño esfuerzo se verá recompensado al evitarse posibles reclamaciones de sus clientes. Muchas gracias por su colaboración.

Dear customer, we recommend you give a copy of this information to the people you supply with tau cerámica materials. This will help avoid complaints from your customers. Many thanks for your cooperation.

ALMACENAMIENTO

1 Para garantizar las características de su acabado, el producto suministrado debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación.

2 Es conveniente evitar el contacto directo con sol y lluvia. Un embalaje deteriorado puede ocasionar algunos desperfectos en las piezas, como roturas, despuntados o manchas difíciles de eliminar.

3 Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo período es conveniente hacerlo bajo cubierta.

WAREHOUSING

1 In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing.

2 Deterioration in packaging may result in imperfections in the product such as cracking, pitting and staining.

3 If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

1. Aconsejamos la colocación de nuestro material cerámico por parte de personal cualificado, con experiencia demostrada y con posesión de las herramientas y útiles necesarios y adecuados para la colocación.

2. El soporte a revestir debe reunir condiciones adecuadas de rigidez, planeidad, limpieza e impermeabilidad y ser compatible químicamente con el material de agarre a utilizar.

3. En caso de reposición sobre material cerámico preexistente, es conveniente prever elementos que garanticen la adherencia del nuevo recubrimiento.

4. Deberán respetarse en todo caso las juntas estructurales previstas y plantear cuantas juntas de dilatación y perimetrales resulten necesarias y, en cualquier caso, las que resulten exigibles desde el punto de vista normativo.

5. Deberá utilizarse un material de agarre adecuado al tipo de cerámica a colocar. En el caso de Porcelánico, deberá emplearse un material de agarre adecuado a la baja porosidad de este producto. En cualquier caso, se utilizarán materiales de agarre y rejuntado con adecuada elasticidad y altas prestaciones técnicas, mecánicas y químicas.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING

1. We recommend that our ceramic tiles should only be laid by qualified professionals with proven experience and in possession of the appropriate tools and equipment for the task.

2 . The surface to be tiled must be rigid, flat, clean and impermeable; it should also be chemically compatible with the adhesive material, mortar etc., to be used to lay the tiles.

3. If the new tiles are going to be laid on existing ceramic tiles, elements should be incorporated to ensure that the new covering bonds properly.

4. In every case, all planned structural joints must be taken into account. Include as many expansion and perimeter joints as necessary; in any event, such joints required by current norms and standards must be incorporated.

5. The type of adhesive used must be suitable for the type of ceramic tile to be laid. The low porosity of porcelain tile requires that the adhesive used must be suitable for this type of material. In all cases the adhesives and grouts used must be sufficiently elastic, and have high quality technical, mechanical and chemical specifications.

RECOMENDACIONES DE TRABADO

1. TAU recomienda no trabar a mitad de pieza los siguientes formatos: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.

2. En general, desaconsejamos la colocación trabada con un desplazamiento superior a 15 cm. En cualquier caso, el desplazamiento no debe ser superior al 25% de la longitud de la pieza.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING PATTERNS

1. TAU recommends not laying half-piece brick bond patterns with the following formats: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.

2. In general, we do not recommend brick bond patterns with overlaps of more than 15 cm. In all cases, the overlap should be no more than 25% of the length of the piece.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA.

1. Una vez concluida la tarea de rejuntado y tras la limpieza de éste, es importante respetar el tiempo de puesta en servicio del recubrimiento, es decir, no limpiar inmediatamente sino dejar secar la obra. Para la limpieza de puesta a punto del suelo cerámico aconsejamos esperar unos 5 días.

2. Se debe proteger el recubrimiento frente al agua y humedad en las primeras fases de maduración y endurecimiento de los materiales de agarre y rejuntado. Especialmente en exteriores y con riesgo de helada.

3. También es conveniente tomar medidas para evitar posibles agresiones mecánicas o químicas producidas por los trabajos posteriores de otros oficios o instalaciones con el fin de proteger la superficie de daños puntuales; por ello se recomienda cubrir el pavimento con cartón grueso o similar.

4. Para la limpieza final del recubrimiento se aconseja utilizar productos compatibles con la resistencia química de las piezas, así como evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas o soluciones que contengan ácido fluorhídrio, pues este ácido ataca el esmalte y produce daños irreparables en la cerámica.

5. La cerámica proporciona un recubrimiento completamente funcional una vez superado el tiempo de maduración de los materiales y requiere muy poco mantenimiento, tan sólo la limpieza cotidiana con agua limpia a la que puede añadirse un detergente de base alcalina. No utilizar ni espátulas metálicas ni estropajos abrasivos para la limpieza del recubrimiento.

6. En caso de producirse manchas que no puedan ser totalmente eliminadas con un detergente convencional y que requieran la utilización de disolventes o limpiadores específicos, se recomienda consultar previamente la clase de resistencia química de la pieza.

7. Se aconseja no utilizar ceras, aceites o productos similares.

RECOMMENDATIONS FOR CLEANING

1. Once the tiles have been grouted and any excess grout cleaned off, it is important to wait the stipulated time before using the tiled surface; in other words, any cleaning should wait until the tiled surface is completely dry. We recommend waiting 5 days before cleaning in readiness for full use.

2. The newly tiled surface must be protected from water and damp while the adhesive and grouting materials are maturing and hardening. This is particularly important in outside spaces and areas where there is a risk of freezing.

3. Measures should also be taken to protect the newly tiled surface against mechanical or chemical damage resulting from subsequent work by other professionals or later installations. Damage can be prevented by covering the floor tiles with thick cardboard or similar material.

4. For the final cleaning of the tiled surface, the products used should be compatible with the chemical resistance of the tiles. Avoid solid detergents with abrasive particles and solutions containing hydrofluoric acid, which attacks the glaze and causes irreversible damage to the ceramic tile.

5. Ceramic products provide a completely functional, low-maintenance surface once the period has passed during which the adhesives used to lay the tiles have matured or hardened. Daily wiping over with clean water and a little alkaline-based detergent is sufficient. Do not use metal scrapers or abrasive scrubbers to clean the tiles.

6. In the case of stains that cannot be removed completely with regular detergents and that require specific solvents or cleaning products, the tile's chemical resistance properties should be consulted beforehand.

7. The use of waxes, oils or similar products is not recommended.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES.

1. Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos, es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección, no quitarla hasta que el producto esté colocado y limpio.

1. Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean.



El grupo realiza una fuerte inversión en el compromiso con el medio ambiente. Recuperamos 2.700.000 litros de agua diarios, con vertido cero de aguas cerámicas residuales y 7.500 toneladas de polvo atomizado.

Nuestras plantas trituran 190.000 kg de azulejo descartado para la producción, que se integran después del reciclado en la fórmula de nuevos productos, con lo que se evita la contaminación y las emisiones de CO2.

Reconducimos el aire caliente de los hornos cerámicos, en definitiva, es nuestro compromiso con el medio ambiente y nuestras chimeneas solo emiten vapor de agua.

The group invests heavily in its commitment to the environment. We recover 2,700,000 liters of water daily, with zero discharge of ceramic wastewater and 7,500 tons of atomized dust.

Our plants grind 190,000 kg of tile discarded for production, which are integrated after recycling into the formula of new products, thus avoiding pollution and CO2 emissions.

We redirected the hot air from the ceramic furnaces, in short, it is our commitment to the environment and our fireplaces only emit steam.


Desarrollo sostenible
Sustainable development

TAU cerámica cuenta con un sistema de gestión ambiental para identificar y minimizar el impacto de sus operaciones sobre las emisiones atmosféricas, aguas residuales, residuos y contaminación acústica. Sistema Integrado de Gestión (SIG), diseñado por Ecoembes y encaminado a la recogida selectiva y recuperación de residuos de envases para su tratado, reciclado y valoración.

La compañía cuenta con Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) para todas las familias de producto que comercializa. Una declaración concedida por Aenor en 2014 y ampliada en 2015 que destaca productos respetuosos con el medio amibente.

TAU ceramics has an environmental management system to identify and minimize the impact of its operations on air emissions, wastewater, waste and noise pollution. Integrated Management System (SIG), designed by Ecoembes and aimed at the selective collection and recovery of packaging waste for treatment, recycling and assessment.

The company has Environmental Product Declarations (EPDs) for all the product families it markets. A declaration granted by Aenor in 2014 and extended in 2015 that highlights environmentally friendly products.



GlobalEPD
VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION


AENOR
Confía

70.000 m²

DE PANELES FOTOVOLTÁICOS
PHOTOVOLTAIC PANELS

Aplicando criterios de mejora continua, llevamos a cabo una valorización interna de los residuos y una recogida selectiva de los mismos como cartón, plástico o madera.

Applying continuous improvement criteria, we carry out an internal recovery of the waste and a selective collection of the same as cardboard, plastic or wood.



Uso de energías limpias / Green energy used

> 67%

Recuperación aguas / wastewater recovery

> 87%

TAU está comprometida con la optimización en la gestión del agua, basada en los principios de reutilización y optimización de la misma en diferentes procesos. Además, apuesta por la aplicación constante criterios de eficiencia energética en sus instalaciones y actividades.

TAU is commited with the water optimization based on the principles of reuse of the same in different processes. Betting also for the continued application of energetic efficiency criteria in its facilities and activities.

TAU

TAU
cerámica

Carrer del Toll nº18
12200 Onda, Castellón (Spain)
+34 964 565 484
tau@tauceramica.com
10/05/2026