

## Új felületkezelések!

New surface treatments! • Neuigkeiten in der Oberflächenveredelung! • Tratament de suprafață – Noutăți!



**SEEA** : Szálcsiszolt ezüst eloxált alumínium

**PKA** : Polírozott króm eloxált alumínium

**VEA** : Vörösréz eloxált alumínium

**SVEA** : Szálcsiszolt vörösréz eloxált alumínium

**PVEA** : Polírozott vörösréz eloxált alumínium

**TEA** : Titán eloxált alumínium

**STEA** : Szálcsiszolt titán eloxált alumínium

**PTEA** : Polírozott titán eloxált alumínium

**PRA** : Polírozott rozsdamentes acél

**SRA** : Selyemfényű rozsdamentes acél



A katalógusban bemutatott termékek színei a valóságos színeket – a nyomdai technológia miatt – csak megközelítőleg adják vissza. Vásárlás előtt kérjük tekintse meg az üzletben bemutatott mintadarabokat.



The colours of the products may be vary because of the typographical technology. It is suggested to look the samples on the premise.



Die Farben der im Katalog dargestellten Produkte weichen aufgrund der Drucktechnik von den Originalfarben ab. Sie haben immer die Möglichkeit, sich vor Kauf, einen objektiven Eindruck über die in unserem Geschäft ausgestellten Musterstücke zu verschaffen.



Culorile produselor din catalog, din cauza tiparului sunt culori apropiate. Se recomandă să fie privite înainte și ulterior comandate.

<b>Íves élvédő profilok</b> .....	09
Rounded profiles • Viertelkreisprofile • Baghete semirotunde	
Műanyag íves csempeélvédők • Rounded PVC tile profiles • Fliesenprofile aus Kunststoff • Baghete din PVC pentru faianță	
Márványos íves csempeélvédők • Rounded marble tile profiles • Marmorierte Fliesenprofile • Baghete marmorate pentru faianță	
Fém íves csempeélvédők • Rounded metal tile profiles • Fliesenprofile aus Edelstahl • Baghete metalice pentru faianță	
Csempeélvédő kapszulák • End caps for wall coverings • Endstücke für Fliesenprofile • Piesă de închidere	
<b>Negatív és higiéniai profilok</b> .....	13
Negative and hygienic profiles • Inneneck- und Sanitärprofile • Baghete concave și igienice	
Negatív élvédők • Negative profiles • Inneneckprofile • Baghete concave	
Kádszegélyek • Internal seal hygienic profiles • Wannenanschlussprofile • Borduri etanșatoare	
Kádélvédő kapszulák • Inside and outside corner joints and end caps	
• Endstücke für Wannenanschlussprofile • Piesă de închidere pentru etanșatoare	
<b>Szögletes élvédő profilok</b> .....	15
Aluminium square edge ("L") tile trim • Winkelabschlussprofile • Baghete drepte	
Fém szögletes profilok • Metal "L" tile trim • Winkelabschlussprofile aus Edelstahl • Baghete drepte metalice	
Teraszprofilok • Profiles for terraces and balconies • Terrassenprofile • Profile pentru terase	
Dekorációs csikok • Decorative tile profiles • Dekoprofile • Profile decorative	
Fugaprofilok • Dividing profiles • Fugenprofile • Profile distanțiere	
Sarokélvédő profilok • Corner profiles • Eckschutzprofile • Corniere	
<b>Lépcsőprofilok</b> .....	21
Stair nosing profiles • Treppenprofile • Protecții pentru trepte	
Beépíthető lépcsőprofilok • Constructable profiles • Treppenprofile zum Einbauen • Montabile	
Utólagos lépcsőprofilok • Posterior profiles • Treppenprofile zum nachträglichen Einbau • Ulterior montabile	
Csúszásgátló szalagok • Non-slip strip for steps • Anti-Rutschband • Fâșii pentru evitarea alunecării	
<b>Dilatációs profilok</b> .....	27
Movement joints • Dehnfugenprofile • Profile de dilatație	
Műanyag keskeny és szélestalpú dilatációs profilok • PVC narrow movement joints, Movement joints with large legs	
• PVC-Dehnfugenprofile mit schmalem und breitem Schenkel • Profile de dilatație cu talpă lată sau îngustă	
Aluminium dilatációs profilok • Aluminium movement joints	
• Dehnfugenprofile aus Aluminium • Profile de dilatație din aluminu	
Mély dilatációs profilok • Depth movement joints • Dickbett-Dehnfugenprofile • Profile de dilatație adânci	
<b>Burkolatváltó profilok</b> .....	29
Transition profiles • Übergangsprofile • Profile de trecere	
Egyszintű burkolatokhoz • For floors at same height	
• Übergangsprofile für Beläge mit gleicher Höhe • Fără diferență de nivel	
Eltérő szintű burkolatokhoz • For floors at different height	
• Anpassungsprofile für Beläge mit unterschiedlicher Höhe • Cu diferență de nivel	
<b>Fugakeresztek, hézagolók</b> .....	32
Wedges • Fugenkreuze, Abstandhalter • Cruci distanțiere	
Fugakeresztek • Cross-shaped wedges • Fugenkreuze • Cruci	
T-alakú hézagolók • T-shaped wedges • T-förmige Abstandhalter • Distanțiere în formă „T”	
Fugaékek • Levelling wedges • Fugenkeile • Distanțiere în formă de pană	
Üvegtégla távtartók • Spacer for glass-brick • Abstandhalter für Glasbausteine • Distanțiere pentru cărămizi de sticlă	
<b>Csempemágnes</b> .....	34
Magnetic tile catch • Fliesenmagnet • Magneți pentru ferestre de vizitare	



# Íves élvédő profilok

Round edge profiles • Viertelkreisprofile • Baghete semirotunde



A klasszikus íves forma tökéletes megoldást kínál a hidegburkolati felületek, élek esztétikus lezárására. Védi a csempe széleit a károsodástól, nem karcosodik, teljes mértékben UV és időjárás álló, anyagában színezett, bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas.



Round edge profiles have been developed to provide a smooth fit at outer corner with walls. They are gently rounded and available in various materials. Apart from their protective function, they are also suitable for sophisticated designs. The profiles are made of coloured materials and are extremely UV-, and weather-resistant. It is also suitable for internal and external use. In addition, they are suitable for covering wall sockets for use with tiles, carpet, parquet or natural stone. Available for common tile thicknesses in lots of colours.



Die klassische Bogenform bietet eine perfekte Lösung für den ästhetischen Abschluss des Fliesenbelages und der Kanten. Die durchgefärbten Viertelkreisprofile bieten wirkungsvollen Schutz vor Beschädigung der Fliesenkanten. Sie weisen höchste UV- und Wetterbeständigkeit auf und sind sowohl im Innen- wie im Außenbereich einsetzbar.



Forma elicoidală este folosită pentru a asigura protecția marginilor. Aceste profile sunt rezistente la schimbarea de temperatură. Se fabrică în diferite culori. Aceste profile semirotunde se fabrică și din aluminiu, alamă și materiale inoxidabile. Profilele semirotunde din metal protejează gresia și în aceeași timp sunt estetice. Pentru toate comenzile se folosesc codurile superioare pentru indentificarea culorilor.



# Íves élvédő profilok

Round edge profiles • Viertelkreisprofile • Baghete semirótunde

## Műanyag íves csempeélvédők

Rounded PVC tile profiles • Fliesenprofile aus Kunststoff • Baghete din PVC pentru faianță



Mivel élvédőink fantázianeveket viselnek, ezért számokkal helyettesítettük őket, a könnyebb rendelés végett. Az alábbi színkódokat RAL színkódokkal is meghatároztuk. Rendelésnél minden esetben az első kódot kell használni, a RAL színkód csak a beazonosításhoz kell.



Even if our profiles have fancy names, they have been replaced with numbers. In order to make ordering easier, we replaced the fancy names of our profiles by numbers. The codes of the colours are defined with RAL codes. You need the RAL codes just for identification.



Da unsere Profile Fantasienamen tragen, wurden sie durch Nummern ersetzt um Ihnen die Bestellung leichter zu machen. Die oben angegebenen Farbkodes wurden zusätzlich mit RAL-Kodes ergänzt. Bei der Bestellung muss immer der Farbkode angegeben werden. Der RAL-Kode dient nur zur Identifizierung.



Datorită faptului că profilele noastre au denumiri de fantezie acestea sunt numerotate pentru a ușura procesul de comandare. Pentru o identificare și mai bună aceste produse sunt prevăzute cu cod R.A.L., dar în caz de comandă se va folosi codul superior (nu codul R.A.L.).



h (mm)

6-8-10

H



l (m)

2,78

kód: PVC0601-PVC1023

01 Fehér	09 Ózbarna (RAL 404020)	17 Jázmin (RAL 958010)
02 Manhattan (RAL 00800)	10 Pirosnagymoró (RAL 605040)	18 Wisper róza (RAL3409205)
03 Grafit (RAL 006500)	11 Korallzöld (RAL 1708010)	19 Piros (RAL 305060)
04 Bazalt (RAL 005500)	12 Almazöld (RAL 1408020)	20 Sárga (RAL 858085)
05 Fekete (RAL 002500)	13 Calypso zöld (RAL 1907025)	21 Krém (RAL 809010)
06 Csontfehér (RAL 759020)	14 Sötétzöld (RAL 1606025)	22 Polárkék (RAL 2606025)
07 Bahama beige (RAL758010)	15 Kaprikék (RAL 2408010)	23 Terrakotta (RAL 405040)
08 Földbarna (RAL 607020)	16 Enciánkék (RAL 2603035)	



h (mm)

6-8-10-12,5

H



l (m)

2,7

kód: PJE0601-PJE1017, PJ12501-PJ12518

01 Fehér	07 Rózsaszín	13 Arany
02 Világosszürke	08 Világoskék	14 Zöld
03 Cementszürke	09 Sárga	15 Barna
04 Világos beige	10 Piros	16 Kék
05 Sötét beige	11 Fekete	17 Bahama beige
06 Csont	12 Ezüst	18 Szürke

## Márványos íves csempeélvédők

Rounded marble tile profiles • Marmorierte Fliesenprofile • Baghete marmorate pentru faianță



h (mm)

6-8-10

H



l (m)

2,7

kód: PJE..06 - PJE..10


MC-Carrarai fehér márvány	MAS-Halványkék márvány	MVAS-Halványzöld márvány
MB-Beige márvány	MR-Rózsaszín márvány	MV-Zöld guatemalai márvány
MBS-Halvány beige márvány	MRS-Halvány rózsaszín márvány	MTC-Világos travertin márvány
MA-Kék márvány	MVA-Tengerzöld márvány	MTS-Sötét travertin márvány


# Íves élvédő profilok

Round edge profiles • Viertelkreisprofile • Baghete semirotunde


## Fém íves csempeélvédők

Rounded metal tile profiles • Fliesenprofile aus Edelstahl • Baghete metalice pentru faianță

 A szimmetrikusan lekerekített íves fém élvédő védi a csempézett felület széleit és dekoratív összhangot alkotva kapcsolja össze a felületeket. Az élvédő profilok kiváló minőségű alumíniumból, réz illetve rozsdamentes - inox - lemezből készülnek.

 This profile makes tile edging more a harmonious and aesthetically pleasing. It strengthens the tile edge, preventing chipping and breakages. The metal tile profiles are made from anodized aluminium with gold/silver/bronze finish. They are available in stainless steel and in brass as well.

 Die symmetrisch abgerundeten Viertelkreisprofile aus Edelstahl dienen zum Schutz vor Beschädigung der Fliesenkanten und sorgen für die optische Aufwertung der gefliesten Flächen. Sie werden aus hochwertigem Aluminium, Messing und rostfreiem Inox-Blech hergestellt.

 Baghetele metalice sunt rotunjite simetric și folosite pentru a apăra marginile gresiei, fiind și foarte decorative. Profilele sunt fabricate din materiale de calitate superioară; din aluminiu, alamă sau material inoxidabil (inox).



kód: AC08.. - AC10../PJA..03 - PJA..15

h (mm)	l (m)
6-8-10-12,5	2,5-2,7
NA-Natur aluminium	EEA-Ezüst eloxált aluminium
AEA-Arany eloxált aluminium	BEA-Bronz eloxált aluminium
PKEA-Polírozott króm eloxált aluminium	

h (mm)	l (m)
6-8-10-12,5	2,5-2,7
NR-Natur réz ( PJON.. )	
PLR-Polírozott lakkozott réz ( PJOL.. )	


h (mm)	l (m)
4,5-6-8-10-12,5-15	2,7
PRA-Polírozott rozsdamentes acél ( PJAC.. )	
SRA-Selyemfényű rozsdamentes acél ( PJACS.. )	

Hajlítható változatban is kapható.

Also available in flexible variation.


Erhältlich auch in biegbarer Ausführung.

Aceste profile se găsesc și în varianta flexibilă.



## Csempeélvédő kapszulák

End caps for wall coverings • Endstücke für Fliesenprofile • Piesă de închidere



h (mm)	kiszerelés
6-8-10-12,5	db

Külső sarok (CPJE06.. - CPJ125..)

Belső sarok (IPJ06.. - IPJ125..)

01 Fehér

12 Ezüst

02 Világosszürke

17 Bahama beige


06 Csont

# Íves élvédő profilok

Round edge profiles • Viertelkreisprofile • Baghete semirotunde

## Negatív és higiéniai profilok

Negative and hygienic profiles • Inneneck- und Sanitärprofile • Baghete concave și igienice



A profilok használata elsősorban a hidegburkolatok belső-negatív- sarok kialakításánál, csempe és szaniterek, valamint padló és fal csatlakozásánál javasolt. Esztétikusabbá, higiénikusabbá teszi a nehezen takarítható belső sarkokat. A kád-szegélyek megakadályozzák a fürdőszobában a csempe falán végigfutó víz esetlegesen a kád, illetve más szaniter mögé jutását. Beépíthetők csempézés közben vagy utólag is.



The using of these floor/wall covering corner profiles are recommended in kitchens, baths and public environments. The application of the profile makes every internal corner and crevice extremely easy to clean and more hygienic and aesthetical.

The hygienic profile prevents, that the water get behind the bathtub, behind the shower tray or other sanitary. You can use it during or after tiling.



Die Inneneck- und Sanitärprofile eignen sich besonders zu Eckausbildungen und zum Anschluss von Bade- und Duschwannen. Sie vereinfachen die Reinigung und gewährleisten ein hohes Maß an Hygiene. Die Sanitärprofile verhindern, dass ablaufendes Wasser hinter die Bade- und Duschanne gelangt. Sie sind auch nachträglich einbaubar.



Sunt profile care protejează marginile, care se pun între perete și gresie. Se folosesc și ca accesorii sanitare, de aceea sunt mai estetice și igienice. Datorită folosirii profilelor se poate evita ca apa să ajungă sub cadă sau în alte locuri nedorite. Avem produse care se aplică în timpul depunerii gresiiilor sau produse care se folosesc ulterior.



# Íves élvédő profilok


Round edge profiles • Viertelkreisprofile • Baghete semirotunde

## Negatív és higiéniai profilok

Negative and hygienic profiles • Inneneck- und Sanitärprofile • Baghete concave și igienice

### Negatív élvédők

Negative profiles • Inneneckprofile • Baghete concave



### Kádszegélyek

Internal seal hygienic profiles • Wannenanschlussprofile • Borduri etanșatoare

**Beépíthető - műanyag** • Constructible – PVC

• Einbaubar – aus Kunststoff • Montabile din PVC




**Utólagos - műanyag, öntapadós** • Posterior – PVC with adhesive


• Nachträglich einbaubar – aus Kunststoff, selbstklebend • Ulterior montabile, autoadezive




h (mm)	l (m)
6-8-10-12,5-15	2,7
01 Fehér	06 Csont
02 Világosszürke	17 Bahama beige
M-Műanyag ( PI06.. - PI10.. )	
MM-Műanyag, márványos ( PI..06 - PI..10 )	
NA-Natur alumínium ( PIA.. )	
AEA-Arany eloxált alumínium ( PIAO.. )	
EEA-Ezüst eloxált alumínium ( PIAA.. )	
PAEA-Polírozott arany eloxált alumínium (PIABC..)	
PKA-Polírozott króm eloxált alumínium (PIABO..)	
PRA-Polírozott rozsdamentes acél ( PIAC.. )	
SRA-Selyemfényű rozsdamentes acél ( PIACS.. )	



h (mm)	l (m)
8	2,5
kód: KSZ01-KSZ18	
01 Fehér	11 Korallzöld (RAL 1708010)
02 Manhattan szürke (RAL 008000)	13 Calypso zöld (RAL 1907025)
06 Csontfehér (RAL 759020)	15 Kaprikék (RAL 2408010)
07 Bahama beige (RAL 758010)	16 Enciánkék (RAL 2603035)
10 Pirosnagymoró (RAL 605040)	18 Wispér rózsza (RAL 3409205)
h (mm)	l (m)
6-8-10-12,5	2,5
01 Fehér	04 Világos beige
03 Cementszürke	
M-Műanyag ( PS06..-PS12,5.. )	
PRA-Polírozott rozsdamentes acél ( PSH.. )	



h (mm)	l (m)
30-50	2,5
kód: PSA.., PSAA..	
01 Fehér	04 Világos beige
03 Cementszürke	





# Íves élvédő profilok

Round edge profiles • Viertelkreisprofile • Baghete semirotunde

## Negatív és higiéniai profilok

Negative and hygienic profiles • Inneneck- und Sanitärprofile • Baghete concave și igienice

## Kádszegélyek

Internal seal hygienic profiles • Wannenanschlussprofile • Borduri etanșatoare

## Utólagos - rozsdamentes acél, öntapadós

Posterior-stainless steel with adhesive

Nachträglich einbaubar – aus Edelstahl, selbstklebend

Ulterior montabile – inox, autoadezive




h (mm)

35

l (m)

2,7

kód: PRD35, PRDA35




## Kádélvédő kapszulák

Inside and outside corner joints and end caps

Endstücke für Wannenanschlussprofile

Piesă de închidere pentru etanșatoare



Beépíthető • Constructible • Einbaubar • Montabile

01 Fehér	Végzáró (TCE18..)
01 Fehér	Belső sarok (RAI18..)
01 Fehér	Külső sarok (RAE18..)
01 Fehér	Toldó elem (GIN18..)

Utólagos • Posterior • Nachträglich einbaubar  
• Ulterior montabile

01 Fehér	Végzáró (TRC16..)
01 Fehér	Belső sarok (TRI16..)
01 Fehér	Külső sarok (TRE16..)

# Szögletes élvédő profilok

Square edge profiles • Winkelabschlussprofile • Baghete drepte



Professzionális élvédő profilok. A klasszikus élvédő forma tökéletesen alkalmazható két burkolati anyag élének csatlakozásánál, lépcsőfront lezárásához, márvány és gránitlapokhoz egyaránt.



The square edge profile is a professional edging profile designed to protect and decorate the outside corners of tile, stairs, mosaic, granite and marble coverings of different thickness.



Professionelle Kantenschutzprofile  
Die klassische Form des Kantenschutzprofils ermöglicht den perfekten Anschluss an andere Bodenbeläge wie Marmor- oder Granitplatten und gewährleistet einen rutschhemmenden Abschluss der Treppenkanten.




Baghete profesionale.  
Baghetele clasice se pot folosi la colțurile unde se îmbină plăcile de gresie. Se mai folosesc la închiderea treptelor, a marmurii și plăcilor de granit.


# Szögletes élvédő profilok

Square edge profiles • Winkelabschlussprofile • Baghete drepte


## Fém szögletes profilok

Metal square edge profiles • Winkelabschlussprofile aus Edelstahl • Baghete drepte metalice

 A szögletes profilokat az egyszerű formák és a letisztult, modern vonalak kedvelőinek fejlesztették ki. A megerősített forma teljes biztonságot nyújt a legkülönbözőbb burkolati anyagok éleinek csorbulása ellen.

 The metal profile is designed to cover the joint between two types of floor covering or tiles. It strengthens the tile edge, to avoid chipping and breakages.

 Die Winkelabschlussprofile wurden für diejenigen entwickelt, die klare Formen und moderne Linien mögen. Die verstärkte Form bietet wirkungsvollen Schutz vor Beschädigung der Kanten verschiedenster Bodenbeläge.

 Profilele dreptunghiulare au fost proiectate atât pentru o formă plăcută cât și pentru protejarea marginilor.




h (mm)	l (m)
3-4,5-6-8-10-12,5-15-20	2,5-2,7

NA-Natur alumínium (AL.., PTAN..)  
PA-Polírozott alumínium (PTAB..)  
AEA-Arany eloxált alumínium (AL..G, PTAO..)  
EEA-Ezüst eloxált alumínium (AL..S, PTAA..)  
BEA-Bronz eloxált alumínium (AL..B)  
PAEA-Polírozott arany eloxált alumínium (PTABO..)  
PKEA-Polírozott króm eloxált alumínium (PTABC..)

h (mm)	l (m)
6-8-10-12,5-15-20	2,5-2,7

NR-Natur réz (PTO..)  
KR-Krómozott réz (PTOC..)  
PLR-Polírozott lakkozott réz (PTOL..)



h (mm)	l (m)
6-8-10-12,5-15-20	2,7

PRA-Polírozott rozsdamentes acél (PTAC..)  
SRA-Selyemfényű rozsdamentes acél (PTACS..)

**Hajlítható változatban is kapható.**

Also available in flexible variation.

Erhältlich auch in biegebarer Ausführung.

Aceste profile se găsesc și în varianta flexibilă.





# Szögletes élvédő profilok


Square edge profiles • Winkelabschlussprofile • Baghete drepte


## Teraszprofilok

Profiles for terraces and balconies • Terrassenprofile • Profile pentru terase

 Esztétikusan kialakított profilok teraszvégek vízorros lezárására. A burkolatról lefolyó víz 100%-át lecseppenti. Ha a burkolólap alá csapadék kerül, felfagyhat. A teraszprofilok úgy lettek kialakítva, hogy ne juthasson csapadék a burkolólap alá. Mindemellett teljes mértékben védik a lap szélét, eltakarva a hibákat, vágásokat.

 Profiles for terraces and balconies provide an attractive cover for concrete balconies and terrace slabs. The profile drips 100% of the water. Balconies and terraces often suffer from the recurring problem, that the moisture seeps under the flooring tile. It leads to tiles lifting, loosening and cracking with premature decay of the structure.

 Die ästhetisch gestalteten Profile dienen zur optisch sauberen Abschluss der Terrassenbeläge und ermöglichen das 100-prozentige Abtropfen von ablaufendem Wasser. Das Eindringen von Feuchtigkeit in den Bodenbelag kann im Winter zum Hochfrieren führen. Terrassenprofile wurden entwickelt um zu verhindern, dass Wasser an der Wand hinunterläuft, in den Bodenbelag eindringt und Schaden verursacht. Darüber hinaus schützen sie optimal die Fliesenkanten vor Beschädigungen und eignen sich bestens zur Verdeckung der Schnitte und der entstandenen Fehler.

 Aceste profile sunt estetice și asigură o scurgere de 100% a apei de pe gresie. Dacă apa curge sub gresie iar temperatura ajunge sub 0 grade, aceasta rezulta crăparea gresiei. Pe lângă acestea protejează marginile și este mai estetic.



h (mm)


l (m)

8-10

2,7

NA-Natur aluminium (ATE08, ATE10)

BEA-Bronz eloxált aluminium (ATE08B, ATE10B)



h (mm)

l (m)

8-10

2,7

kód: PDANCV08, PDANCV10

**Hajlítható változatban is kapható.**

Also available in flexible variation.

Erhältlich auch in biegsamer Ausführung.

Aceste profile se găsesc și în varianta flexibilă.





# Szögletes élvédő profilok


Square edge profiles • Winkelabschlussprofile • Baghete drepte


## Dekorációs csíkok


Decorative tile profiles • Dekoprofile • Profile decorative

 A dekorációs csíkok még kellemesebbé teszik a burkolat színét, kihangsúlyozva ezzel a felület mintáját, árnyalatnyi eltéréseit. A lekerekített forma lehetővé teszi, hogy vastag és vékony csempéhez egyaránt felhasználhassuk. Kiválóan alkalmasak szaniterek, tükrök kihangsúlyozására is. A dekorációs csík beltéri csempézett falfelületek díszítésére kifejlesztett termék, emiatt padlóburkolásra nem alkalmas.


 Decorative tile profiles provide appealing accents to tiled walls, it emphasizes the colour and design of the surface. It is generally applied horizontally and can adapt to most tile thicknesses. It is suitable for creating separations and decorations between floors in the same or differing material and it is suited for the accentuation of sanitary and mirrors. The decorative tile profile is not suitable for floor tiling.

 Mit Dekoprofilen lassen sich verschiedene Töne und Muster zu einer ausdrucksstarken Farbharmonie kombinieren. Sie sind durch ihre abgerundete Form auch bei unterschiedlichen Fliesenhöhen einsetzbar. Sie sind ideal zur dekorativen Hervorhebung von Spiegeln und Sanitäranlagen. Die Dekoprofile wurden speziell für die Dekoration der Fliesen entwickelt und sind deshalb für Bodenbeläge ungeeignet.

 Sunt profile care ridică aspectul gresiei accentuând astfel culoarea acestora. Forma elicoidală crează posibilitatea de a putea fi folosit atât la gresie mai groasă cât și la cele mai subțiri. Aceste profile sunt ideale pentru a scoate la iveală mai bine prezența oglinzilor și a celorlalte accesorii sanitare prezente.




h (mm)	l (m)
8-10 X 8-25	2-2,7

MM-Márványos műanyag ( PLT.. )	
EEA-Ezüst eloxált alumínium ( PLTAA.. )	
TEA-Titán eloxált alumínium ( PLTAT.. )	
VEA-Vörösréz eloxált alumínium ( PLTAR.. )	
PKEA-Polírozott króm eloxált alumínium ( PLTABC.. )	
PTEA-Polírozott titán eloxált alumínium ( PLTBT.. )	
PVEA-Polírozott vörösréz eloxált alumínium ( PLTBR.. )	
SEEA-Szálcsiszolt ezüst eloxált alumínium ( PLTABS.. )	
STEA-Szálcsiszolt titán eloxált alumínium ( PLTTS.. )	
SVEA-Szálcsiszolt vörösréz eloxált alumínium ( PLTRS.. )	
PRA-Polírozott rozsdamentes acél ( PLTAC.. )	
SRA-Selyemfényű rozsdamentes acél ( PLTACS.. )	

h (mm)	l (m)
8-10 X 20	2,7

EEA-Ezüst eloxált alumínium ( PFLTAA.. )
TEA-Titán eloxált alumínium ( PFLTAT.. )
VEA-Vörösréz eloxált alumínium ( PFLTAR.. )
PKEA-Polírozott króm eloxált alumínium ( PFLTABC.. )
PTEA-Polírozott titán eloxált alumínium ( PFLTBT.. )
PVEA-Polírozott vörösréz eloxált alumínium ( PFLTBR.. )
SEEA-Szálcsiszolt ezüst eloxált alumínium ( PFLTABS.. )
STEA-Szálcsiszolt titán eloxált alumínium ( PFLTTS.. )
SVEA-Szálcsiszolt vörösréz eloxált alumínium ( PFLTTRS.. )





# Szögletes élvédő profilok


Square edge profiles • Winkelabschlussprofile • Baghete drepte

## Fugaprofilok

Dividing profiles • Fugenprofile • Profile distanțiere

 A fugaprofilokat dekorációs és strukturális céllal használjuk két különböző burkolati elem találkozásakor. (pl.: márvány és fa) Tömör, homogén felületével harmonikussá teszi a burkoló anyagok csatlakozásait.

 Dividing profiles are usually used for decoration and for tile-wood-marble floors. With it's homogeneous surface makes the floors more aesthetical.

 Die Fugenprofile werden zu dekorativen und strukturellen Zwecken sowie zur Verbindung zwei verschiedener Beläge eingesetzt (z.B.: bei Marmor und Holz). Mit ihren massiven und homogenen Oberflächen lassen sie das Zusammentreffen verschiedener Beläge harmonischer gestalten.

 Acestea sunt decorative și sunt folosite la întâlnirea a două piese diferite (ex: marmură, lemn). Folosind acestea ansamblul arată mai omogen.



h (mm)	l (m)
5x10	2,7
NA-Natur alumínium ( PITA.. )	
NR-Natur réz ( PIT.. )	





# Szögletes élvédő profilok

Square edge profiles • Winkelabschlussprofile • Baghete drepte

## Sarokélvédő profilok

Corner profiles • Eckschutzprofile • Corniere



A sarokélvédő profilok a különösen igénybevett falfelületek éleinek védelmére, elfedésére kifejlesztett profilok, amelyeket utólagos és beépíthető formában is ajánlunk. Szélesebben fedik az élet, ezáltal nagyobb mechanikai védelmet biztosítanak. Biztonsági okok miatt iskolákban, óvodákban, kórházakban az ütést, ütközést elnyelő műanyag változat ajánlott.



Corner profiles are especially well suited for the protection of most exposed parts of the walls, with all kinds of covering. It is available in variation constructible and posterior. Mainly used in commercial and industrial areas, where intense transit occurs (in hospitals, nursery schools, schools etc.)




Das Eckschutzprofil wird zum Schutz der besonders beanspruchten Ecken und Kanten eingesetzt. Es wird zum Einbauen oder für die nachträgliche Montage angeboten! Seine breitere Form bietet einen effektiveren mechanischen Schutz bei Ecken und Kanten. In Kindergärten und Krankenhäuser empfehlen sich aus Sicherheitsgründen Eckschutzprofile aus Kunststoff die bei einem Aufprall entsprechend nachgeben können.



Aceste profile se folosesc pentru protejarea peretelui în colțuri, există și modele ulterior montabile. Profilul are o lățime mare pentru a proteja colturile perfect. Pentru siguranță în școli, grădinițe, spitale se recomandă profilele din plastic.



h (mm)	l (m)
25-30-40-50	2,7-3
<b>M</b> -Műanyag ( PEG..A )	
<b>AEA</b> -Arany eloxált alumínium ( PEGAL..O )	
<b>EEA</b> -Ezüst eloxált alumínium ( PEGAL..A )	
<b>BEA</b> -Bronz eloxált alumínium ( PEGAL..B )	
<b>PLR</b> -Polírozott lakkozott réz ( PEGOT..A )	
<b>RA</b> -Rozsdamentes acél ( PEGAC..A )	



# Lépcsőprofilok

Stair nosing profiles • Treppenprofile • Protecții pentru trepte



A lépcsőprofil elősegíti a lépcső szép formájú és biztonságos kialakítását, megvédi az éleket a letöréstől, hangsúlyozza a lépcsőfokokat. Különbféle (fa, kerámia, műanyag, szőnyegpadló) burkolattal ellátott, kül- és beltéri lépcsők éleinek védelmére szolgáló lépcsőszegélyek menetközbeni, valamint utólagos burkolásához ajánlott. Erőteljes csúszásmentes rovátkolással ellátott profil.



It strengthens the tile edge and protects the steps. It is knurled on the top to make the profile non-slip, to avoid accidents. Stair nosing profiles are suitable for a wide range of floor coverings (wood, ceramic, PVC, carpet). They are suitable for internal and external using. You can build it during, or after coating.



Die Treppenprofile wurden für die sichere und optisch ansprechende Ausgestaltung von Stufenkanten entwickelt. Sie bestechen durch ihre Optik und schützen die Treppenkanten dezent und dauerhaft vor Abbruch. Unsere Treppenprofile schützen verschiedene Bodenbeläge, wie z.B. Holz, Keramik, Kunststoff oder Teppich an Treppenkanten vor Abrieb und bieten durch die besondere rutschhemmende Ausführung der Auftrittsfläche ein hohes Maß an Sicherheit. Sie können sowohl im Innen- wie im Außenbereich eingearbeitet oder nachträglich verlegt werden.



Protecții pentru trepte ajută ca acestea să fie estetică, și marginile să nu se deterioreze. Sunt profile care se pot monta ulterior. Se pot folosi (lemn, ceramica, PVC, covoare) atât în interior cât și în exterior. Profile pe care nu aluneci.

# Lépcsőprofilok

Stair nosing profiles • Treppenprofile • Protecții pentru trepte

## Beépíthető lépcsőprofilok

Constructable stair nosing profiles • Treppenprofile zum Einbauen • Montabile

### Szögletes-alumínium és réz

Square edge-aluminium and brass

Winkelabschlussprofile aus Aluminium und Messing

Aluminiu-alamă dreptunghiular



h (mm)	l (m)
8-10-12,5	2,5-2,7

NA-Natur alumínium (AST.., PBPA..)


EEA-Ezüst eloxált alumínium (PBPA..)

BEA-Bronz eloxált alumínium (AST..B)

NR-Natur réz (PBPON..)

PR-Polírozott réz (PBP..)

SRA-Selyemfényű rozsdamentes acél (PTRACS..)





# Lépcsőprofilok

Stair nosing profiles • Treppenprofile • Protecții pentru trepte

## Beépíthető lépcsőprofilok

Constructable stair nosing profiles • Treppenprofile zum Einbauen • Montabile

### Íves alumínium

Rounded-aluminium

Abgerundet aus Aluminium

Ovale din aluminiu



h (mm)

10-12,5

l (m)

2,5-2,7


NA-Natur alumínium (ASTC..)

AEA-Arany eloxált alumínium (PSYAO..)

EEA-Ezüst eloxált alumínium (ASTC..S, PSYAA..)

BEA-Bronz eloxált alumínium (ASTC..B)

RA-Rozsdamentes acél (PSYAC..)



### Gumis

with rubber

mit Gummieinlage

Cauciucat



h (mm)

8-10-12,5

l (m)

2,7

Szürke - G

Fekete - N

Csont - A

Beige - B

Alumínium vázon (PTR..) Műanyag vázon (PTP..)

on aluminium frame, on PVC frame

Mit Aluminium-Trägerprofil, Mit PVC-Trägerprofil

Pe schelet de aluminiu, Pe schelet de PVC



# Lépcsőprofilok

Stair nosing profiles • Treppenprofile • Protecții pentru trepte

## Utólagos lépcsőprofilok

Posterior stair nosing profiles • Treppenprofile zum nachträglichen Einbau • Ulterior montabile

### Öntapadós vagy lecsavarozható

With adhesive or with holes and screws

Selbstklebend oder abschraubbar

Autoadezive sau cu șurub



h (mm)	l (m)
22-30	0,9-2,7


**AEA**-Arany eloxált alumínium ( PWKAO.. )

**EEA**-Ezüst eloxált alumínium ( PWKAA.. )

**BEA**-Bronz eloxált alumínium ( PWKAB.. )

**SRA**-Selyemfényű rozsdamentes acél ( PSYACS2610.. )

**PRA**-Polírozott rozsdamentes acél (PWKAC.. )



### Öntapadós gumibetétes-alumínium

With adhesive, with rubber-aluminium

Selbstklebend, aus Aluminium mit Gummieinlage

Autoadezive cauciucate - aluminiu




h (mm)	l (m)
45x28	3,3
52x32	3,4

**AEA**-Arany eloxált alumínium ( PEDAF.. )

**EEA**-Ezüst eloxált alumínium ( PEDOF.. )

**BEA**-Bronz eloxált alumínium ( PEDBF.. )




# Lépcsőprofilok


Stair nosing profiles • Treppenprofile • Protecții pentru trepte





## Csúszásgátló szalagok

Non-slip strip for steps • Anti-Rutschband • Fâșii pentru evitarea alunecării

 A csúszásgátló szalag bel- és kültérre egyaránt használható. Öntapadós, nagyon erős ragasztási felülettel rendelkezik, biztonságossá, csúszásmentessé téve a lépcsők éleit, medencék, kádak, zuhanyzók csúszós felületeit.

 Non-slip strip for steps are suitable for internal and external using. It is normally used to guarantee safety on steps in public and private environments. You can use it in pools, tubs, shower tubs etc.

 Das Anti-Rutschband kann sowohl im Innen- wie im Außenbereich eingesetzt werden. Es weist ein extra starkes Klebevermögen auf und verhindert das Ausrutschen auf nassen oder rutschigen Oberflächen.

 Acestea se pot folosi atât în interior cât și în exterior. Este prevăzut cu adeziv de bună calitate, este prevăzut cu nervuri pentru evitarea alunecării de pe trepte, bazine, cadă.



h (mm)	l (m)
25-50	5
Fekete ( VCSF25, VCSF50 )	
Sárga-fekete ( VCSFS25 )	





**VIARPROFIL**



# Dilatációs profilok

Movement joints • Dehnfugenprofile • Profile de dilatație



A hidegburkolati felületeknél fennáll az alap és a felszín eltérő hőtágulásából eredő burkolatrepedés és törés veszélye.

A dilatációs profilok két részből állnak. A kemény PVC vagy alumínium alapot a habarcsba kell ágyazni, míg a lágy PVC vagy gumi a profil szélességének köszönhetően a burkolt felület mozgását csillapítja.

A dilatációs profilok szélessége 5-45 mm, emiatt viszonylag nagy tágulást tesznek lehetővé.



It is used in tiled floors where absorption of compression, shear and tensile stress is required. It is designed to protect the corner the crack and breakage of the tiles, what follow from the differing expansion. The movement joints consist of two parts. One of them is produced from rigid PVC or aluminium, what have to embed into mortar. Thanks to the width of the other part, what is made from soft PVC or rubber, it allows big expansion. The width of the movement joints are 5-45mm.



Dehnfugenprofile schaffen bei größeren Flächen Bewegungszonen, in denen die durch Wärmeausdehnung oder Kälteschrumpfung bedingten Spannungen absorbiert werden. Somit werden Risse in allen Hartbodenbelägen vermieden.

Sie werden aus Aluminium oder Hart-PVC bzw. aus Gummi oder Weich-PVC hergestellt. Das Dehnfugenprofil wird in das vorbereitete Mörtelbett oder bei der Dünnbettverlegung in das Klebebett eingedrückt. Danach werden die Befestigungsschenkel überspachtelt.

Das 5-45 mm breite Dehnfugenprofil ermöglicht eine relativ große Bewegungszone.



La gresie trebuie ținut cont că la temperaturi variabile se fisurează. Acest profil care elimină aceste probleme este compus din mai multe părți. Un material mai tare din PVC/aluminiu care vine pus în mortar, iar al doilea un PVC/cauciuc moale; datorită lății acestuia mișcarea este mai mică. Lățimea profilului de dilatație este de 5-45 mm.



# Dilatációs profilok

Movement joints • Dehnfugenprofile • Profile de dilatație

## Műanyag keskeny és szélestalpú dilatációs profilok

PVC narrow movement joints, and movement joints with large legs

PVC-Dehnfugenprofile mit schmalen und breiten Auflageschenkeln

Profile de dilatație cu talpă lată și talpă îngustă din PVC

### Keskeny dilatációs profilok

Narrow movement joints

Dehnfugenprofile mit schmalen Schenkeln

Profile de dilatație înguste



### Széles dilatációs profilok

Wide movement joints

Dehnfugenprofile mit breiten Schenkeln

Profile de dilatație late




h (mm)	l (m)	szélesség (mm)		h (mm)	l (m)	szélesség (mm)	
8-10-12-14-16-20	2,5	8		8-10-12,5	2,5	5-10	
Szürke transzparens - GT		Világosszürke - GL				Világosszürke - GL	
Barna transzparens - BT		Sötétszürke - GS				Sötétszürke - GS	
Vörös transzparens - RT		Beige - B					
kód: C51..				kód: PFX..			

## Alumínium dilatációs profilok

Aluminium movement joints • Dehnfugenprofile aus Aluminium • Profile de dilatație din aluminiu



h (mm)	l (m)	kód: PFXA..
8-10	2,5	
szélesség: 14-17-24-45 mm		
Szürke - G	Fekete - N	
		

### Mély dilatációs profilok



Deep movement joints • Dickbett-Dehnfugenprofile • Profile de dilatație adânci



h (mm)	l (m)
25-35-45	2,5
szélesség: 8 mm	
Világosszürke - GL (C..GL)	
Sötétszürke - GS (C..GS)	
Szürke transzparens - GT (C..GT)	
	

# Burkolatváltó profilok

Transition profiles • Übergangsprofile • Profile de trecere



Az alumíniumból készült eloxált (arany, ezüst, homok, bronz) burkolatváltó profilokkal könnyen megte-  
remthetjük az esztétikus átmenetet különböző burko-  
latok, szintkülönbségek között. Látványra és stílusra  
egyaránt meghatározó képet ad a helyiségnek. Ezek  
a profilok lehetnek zselések (öntapadós), lecsavaroz-  
hatóak vagy ragaszthatóak.



The transition profiles are made from anodized alumi-  
nium with gold/silver/bronze finish. It is the ideal solution  
for joining two floors at different levels, such as carpet,  
vinyl and tile. It is used to give a clean-cut, elegant,  
aesthetical finish, when joining and compensating dif-  
ferences in level of floors.

You can fix it with glue/silicone, with screw (punched)  
or with adhesive (self-adhesive).



Aus eloxiertem Aluminium hergestellte Übergangs-,  
Anpassungs- und Abschlussprofile (Gold, Silber, Sand,  
Bronze) bieten einen harmonischen Übergang zwis-  
chen verschiedenen Bodenbelägen und dienen zum  
Ausgleich der Höhenunterschiede. Lieferbar in selb-  
stklebender und gelochter Ausführung.



Profilele se fabrică din aluminiu eloxalt (aurin, argintin,  
nisipos, bronz). Cu aceste profile se poate trece estetic  
de la un nivel la altul. Are un stil placut. Aceste profile  
se lipesc foarte simplu, se pot fixa cu șuruburi sau se  
pot lipi.



# Burkolatváltó profilok

Transition profiles • Übergangsprofile • Profile de trecere

## Egyszintű burkolatokhoz • For floors at same height

• Übergangsprofile für Beläge mit gleicher Höhe • Profile pentru același nivel

### T - profilok

T-profiles

T-förmige Übergangsprofile

Profile "T"



szélesség (mm)

l (m)

14-16-26

0,9-2,5-2,7

NA-Natur alumínium

PA-Polírozott alumínium ( AT..BF )

AEA-Arany eloxált alumínium ( AT..G )

EEA-Ezüst eloxált alumínium ( AT..S )


BEA-Bronz eloxált alumínium ( AT..B )

NR-Natur réz

PLR-Polírozott lakkozott réz ( PCR.. )

PRA-Polírozott rozsdamentes acél ( PCRAC.. )

SRA-Selyemfényű rozsdamentes acél ( PCRACS.. )



## Lencse alakú burkolatváltók - öntapadós vagy lecsavarozható

Rounded (lenticular) transition profiles - with adhesive or with holes and screws

Übergangsprofile - selbstklebend oder abschraubbar

Profile de trecere - autoadeziv sau cu șurub



szélesség (mm)

l (m)

30-35-40-80

0,9-2,5-2,7

AEA-Arany eloxált alumínium ( ADST..G, PLSAO.. )

EEA-Ezüst eloxált alumínium ( ADST..S, PLSAA.. )

BEA-Bronz eloxált alumínium ( ADST..B, PLSAB.. )

PLR-Polírozott lakkozott réz ( PETOA.., PLSOTA.. )

RA-Rozsdamentes acél ( PLSAC.. )



# Burkolatváltó profilok

Transition profiles • Übergangsprofile • Profile de trecere

## Eltérő szintű burkolatokhoz • For floors at different heights

• Anpassungsprofile für Beläge mit unterschiedlicher Höhe • Profile pentru diferență de nivel

## Roppantós burkolatváltók • Carpet gripper profiles

• Anpassungsprofil • Profile pentru diferență de nivel – introduce



h (mm)	l (m)
8-13	2,7
szélesség: 28 mm	
AEA-Arany eloxált alumínium ( PMGFO.., PMGDO.. )	
EEA-Ezüst eloxált alumínium ( PMGFA.., PMGDA.. )	
BEA-Bronz eloxált alumínium ( PMGFB.., PMGDB.. )	




## Szintkülönbséges burkolatváltók-öntapadós • For floors at different heights-with adhesive

• Selbstklebende Anpassungsprofile • Profile pentru diferență de nivel - autoadezive



h (mm)	l (m)
7-12	2,7
szélesség: 38 mm	
AEA-Arany eloxált alumínium ( PFRAOA.. )	
EEA-Ezüst eloxált alumínium ( PFRAAA.. )	
BEA-Bronz eloxált alumínium ( PFRABA.. )	
PLR-Polírozott lakkozott réz ( PFROTA.. )	
RA-Rozsdamentes acél ( PFRACA.. )	



## Beépíthető burkolatváltók • Constructable transition profiles

• Einbaubare Anpassungsprofile • Profile montabile



h (mm)	l (m)
8-10-12,5	2,5-2,7
NA-Natur alumínium ( PDAN.. )	
EEA-Ezüst eloxált alumínium ( PDAA.. )	
NR-Natur réz ( PDON.. )	
PLR-Polírozott lakkozott réz ( PDOL.. )	
PRA-Polírozott rozsdamentes acél ( PDAC.. )	
SRA-Selyemfényű rozsdamentes acél ( PDACS.. )	




## Burkolat indítók • Edging profiles

• Abschlussprofile • Profile de pornire la diferențe de nivel



h (mm)	l (m)
7-9-11-13-15	0,9-2,5-2,7
AEA-Arany eloxált alumínium ( PINTOR.. )	
EEA-Ezüst eloxált alumínium ( PINTAG.. )	
BEA-Bronz eloxált alumínium ( PINTBR.. )	



# Fugakeresztek, hézagolók

Wedges • Fugenkreuze, Abstandhalter • Cruci distanțieri, distanțiere



A fugakereszt kiválasztásánál mindig fordítsunk megfelelő gondot arra, hogy a fugakereszt jó kialakítású és kiváló minőségű legyen. A hosszított szár biztosítja a csempek, járólapok megfelelő vezetését, a lyukacsos szerkezet pedig rugalmasságot ad a hézagoló keresztnek, így engedi a csempek, járólapok hőtágulásból adódó mozgását még akkor is, ha azt a burkolatok közt hagyjuk. A VIAR fugakeresztek fröccsöntött kemény műanyagból készülnek. Könnyített változatban hosszított szárral és merevítéssel vagy rövid tömör szárral.



Using the cross-shaped wedges is very important to have a good configuration and high quality. The wedges are helpful for laying tiles precisely and securely. The VIAR wedges are made from hard plastic by our company. They are available in many sizes and in two variations ( with long legs and with bracing, or with short, brief legs).



Es empfiehlt sich, bei der Auswahl der Fugenkreuze auf die richtige Qualität zu achten. Die längeren Flügel der Fugenkreuze dienen als Abstandhalter der exakten und schnellen Verlegung von Fußbodenplatten. Sie gewährleisten durch ihre Anwendung ein einheitliches und gleichmäßiges Fugenbild. Unsere VIAR-Fugenkreuze werden im Spritzgussverfahren aus hartem Kunststoff hergestellt.



Pentru alegerea crucilor distanțieri trebuie luat în vedere ca aceste produse să fie de calitate. Brațele lungi a crucilor asigură ca gresile să fie puse estetic, găurile de pe acestea fac să fie flexibile. Astfel gresile se pot mișca și se elimină crăparea acestora din cauza diferenței de temperatură. Crucile noastre VIAR se fabrică din PVC, materiale de bună calitate și avem și cruci cu brate mai lungi pentru a ușura munca.




# Fugakeresztek, hézagolók

Wedges • Fugenkreuze, Abstandhalter • Cruci distanțieri, distanțiere

## Fugakeresztek

Cross-shaped wedges • Fugenkreuze • Cruci



h (mm)	cs./db
1-2-3-4-5-8-10	250-500

kód: RC..

kód: SC..

## T - alakú hézagolók

T-shaped wedges • T-förmige Abstandhalter • Distanțiere în formă "T"



h (mm)	cs./db
3-4-5-8-10	250-500

kód: RT..

kód: ST..

## Fugaékek

Levelling wedges • Fugenkeile • Distanțiere în formă de pană



cs./db
250, 500

kód: PCU5..

## Üvegtégla távtartók

Spacer for glass-brick • Abstandhalter für Glasbausteine • Distanțiere pentru cărămizi de sticlă



h (mm)	cs./db
50-80-100	10

■ Fehér ( GC..W )

■ Szürke ( GC.. )

Nagyobb, illetve folyamatos megrendelés esetén a kiszérelés változtatható.

When the order is continuous or big, then the stripping can be variable.

Bei größeren oder regelmäßigen Bestellungen kann die Stückzahl pro Packung geändert werden.

La comenzi mai mari sau continue împachetările se pot modifica.



# Csempemágnes

Magnetic tile catch • Fliesenmagnet • Magneți pentru ferestre de vizitare



Alkalmas vezetékek, csapok, szerelvények, kád-, mosdósifonok, kéménynyílások, vízórák, fűtésszerelvények takarására, elrejtésére. Megfelelő méretre vágható fémlap, amely az adott csempe-, kerámia-, márványlapra ragasztható. Fontos a beépítés után a mágnesek beállítása, hogy a csempelap ne billegjen és síkban illeszkedjen.




Magnetic tile catches are ideal for creating easy-to-remove panels for accessing plumbing and electrical equipment for bathrooms and hot tubs. Can be applied irrespective of tile size and thickness, and adapts perfectly to the joint pattern. You can glue it on the tile, ceramic or marble wall covering. You have to fix the magnets after placing in order to not swaying the tile.



Fliesenmagnete bieten sich als praktische Hilfe für eine unsichtbare Abdeckung von Revisionsöffnungen an. Die Fugenwinkel mit verstellbaren Magneten werden in die gewünschten Fliesenfugen eingeschoben und die Gegenstücke auf die Abdeckfliesen geklebt. Abdeckungen können mit sämtlichen Materialien wie Fliesen, Keramik, Marmor etc. gefertigt werden.



Se folosește la acoperirea instalațiilor electrice, robinete, țevi și altele. Se poate taia în mărimea dorită și se lipește pe gresie. Este important ca magneții să fie în așa fel montați ca plăcile să nu se miște.



cs/db

4

kód: CSM



