

Focus



Felületek



króm

Technológia és előnyök



ComfortZone: Kényelem minden szinten
- a csaptelep optimálisan illeszkedik a mosdókagyló kialakításához.



AirPower: Levegőt kever a vízhez. A lágy, fröccsenésmentes víz sugárért és a telített, könnyű vízcseppekért.




QuickClean: A vízkőlerakódások és a szennyeződések könnyedén ledörzsölhetők kézzel, így kevesebb takarítás szükséges.

Focus Egykaros mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- vízsugár fajtája: normál vízsugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

70




Fenntarthatóság




Technológiák



100



190



Termékváltozatok áttekintése


ComfortZ-one	kinyúlás (mm)	kifolyó magassága (mm)	lefolyókészlet	CoolStart	mosdókagylókhoz	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
70	101	53	automata	■	–	● Króm	31539000	48.805,00
70	101	53	automata	–	–	● Króm	31730000	48.805,00
70	101	53	push-open	–	–	● Króm	31604000	48.805,00
70	101	53	lánc	–	–	● Króm	31732000	45.375,00
70	101	53	nélkül	–	–	● Króm	31733000	45.375,00
100	119	94	automata	■	–	● Króm	31621000	59.990,00
100	119	94	nélkül	■	–	● Króm	31509000	56.995,00
100	119	94	automata	–	–	● Króm	31607000	59.990,00
100	119	94	nélkül	–	–	● Króm	31517000	56.995,00
190	159	191	automata	–	–	● Króm	31608000	71.965,00
190	159	191	nélkül	–	–	● Króm	31518000	69.050,00
230	185	231	automata	–	■	● Króm	31531000	85.675,00
230	185	231	nélkül	–	■	● Króm	31532000	83.230,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus Egykaros mosdócsaptelep 70 nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz, automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
 - ComfortZone 70
 - kinyúlás: 101 mm
- kifolyó magassága: 53 mm
 - vízugár fajta: lamináris vízugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - automata lefolyógarnitúra 1 1/4"
 - lefolyógarnitúra anyaga: fém



Fenntarthatóság



Technológiák




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	31132000	77.990,00

Focus LowFlow egykaros mosdócsaptelepek


Általános jellemzők

- vízugár fajta: normál vízugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 3,5 l/perc
- kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

70



100



Fenntarthatóság



Technológiák



Termékváltozatok áttekintése


ComfortZone	kinyúlás (mm)	kifolyó magassága (mm)	lefolyókészlet	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
70	101	53	nélkül	● Króm	31952000	43.725,00
100	119	94	automata	● Króm	31603000	57.745,00
100	119	94	nélkül	● Króm	31513000	54.950,00

Focus Egykaros mosdócsaptelep extra hosszú fogantyúval


Általános jellemzők

- nagyobb betűméret az egyértelműség érdekében
 - extra hosszú fogantyúval
 - vízszugár fajtája: lamináris vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
 - kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



70




100



Fenntarthatóság



Technológiák



Termékváltozatok áttekintése


ComfortZone	kinyúlás (mm)	kifolyó magassága (mm)	lefolyókészlet	CoolStart	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
70	101	53	automata	–	● Króm	31910000	53.570,00
70	101	53	nélkül	–	● Króm	31914000	50.815,00
100	119	94	nélkül	■	● Króm	31917000	62.790,00
100	119	94	automata	–	● Króm	31911000	65.705,00
100	119	94	nélkül	–	● Króm	31915000	62.790,00

Focus Egykaros mosdócsaptelep, kétféle átfolyási mennyiséggel


Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
 - vízszugár fajtája: normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
 - kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel
 - beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - automata lefolyógarnitúra 1 1/4"
 - lefolyógarnitúra anyaga: fém



100






190



Fenntarthatóság



Technológiák




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	kinyúlás (mm)	kifolyó magassága (mm)	lefolyókészlet	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
100	119	94	automata	● Króm	31657000	59.990,00
190	159	191	automata	● Króm	31658000	71.965,00

Focus Egykaros mosdócsaptelepek elforgatható kifolyóval

Általános jellemzők

- ComfortZone 240
 - kinyúlás: 160 mm
 - kifolyó magassága: 236 mm
 - elfordulási tartomány 120°
- vízsugár fajta: normál vízsugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
 - kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - fogantyú pozíció oldalt: alulsó részen (pultra ültetett mosdótálhoz nem alkalmas)



Fenntarthatóság



Technológiák




Termékváltozatok áttekintése

lefolyókészlet	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
automata	Króm	31609000	87.015,00
nélkül	Króm	31519000	84.020,00

Focus Egykaros mosdócsaptelep falsíkon kívüli szereléshez, fali

Tulajdonságok

- kinyúlás: 180 mm
 - kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
 - vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
 - kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
 - zajcsillapítóval
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság



Technológiák




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31923000	62.315,00

Focus Elektronikus mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- ComfortZone 130
 - kinyúlás: 127 mm
 - vízsugár fajta: normál vízsugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- infravörös közelitő elektronika
 - az infravörös érzékelő automatikus környezeti igazítása
 - az infravörös érzékelő állítható optikai tartomány (2 beállítás)
 - 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozás
 - öblítési idő: 10 másodperc
- higiéniai öblítés aktiválható (automatikus vízátfolyás)
 - ciklikus öblítés gyakorisága: 24 óra
 - Higiéniai öblítési idő: 10 másodperc
 - manuális vízstop: manuális vízstopp a mosdókagyló tisztításához
 - beépített szűrők a bekötőcsövekben




Termékváltozatok áttekintése

tápellátás	hőmérséklet beállítása	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
hálózati csatlakozás	előre beállítható	Króm	31174000	219.205,00
hálózati csatlakozás	beállítható	Króm	31173000	229.130,00

Focus Egykaros bidécsaptelepek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egylyukas bidé csaptelep, lefolyógarnitúra
 - kinyúlás: 126 mm
 - kifolyó magassága: 54 mm
 - rögzített kifolyóval
- perlátor gömbcsuklóval
 - vízsugár fajta: normál vízsugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,2 l/perc
 - kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - lefolyógarnitúra anyaga: fém




Termékváltozatok áttekintése

lefolyókészlet	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
automata	Króm	31920000	48.805,00
push-open	Króm	31922000	48.805,00

Focus Egykaros bidécsaptelep kétféle átfolyási mennyiséggel, automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egylyukas bidé csaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 126 mm
- kifolyó magassága: 54 mm
- rögzített kifolyóval
- perlátor gömbcsuklóval
- vízsugár fajtá: normál vízsugár
- kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel
- beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- lefolyógarnitúra anyaga: fém



Technológiák



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	31928000	48.805,00

Focus Egykaros mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

70





100



Fenntarthatóság



Technológiák



Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
70	● Króm	31926000	56.880,00
100	● Króm	31927000	68.460,00


Összetevők:

	Mellékelve	Cikkszám
Bidette kézizuhany 1 jet zuhanytartóval és 160 cm-es zuhanytömlővel	31926000 31927000	32128000

Focus Egykaros kádcsapterelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kinyúlás: 180 mm
 - kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
 - vízsugár fajtája: normál vízsugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19,8 l/perc
- kádítórtó átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19,8 l/perc
 - kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,4 l/perc
 - kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
- váltószelep automatikus visszaállítással
 - integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
 - zajcsillapítóval
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - csatlakozás módja: S-csatlakozók



Technológiák

AirPower

Quick Clean

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31940000	59.990,00

Focus Egykaros kádcsapterelep kétféle átfolyási mennyiséggel, falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kinyúlás: 172 mm - 179,5 mm
 - kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
 - vízsugár fajtája: normál vízsugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22 l/perc
- kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - váltószelep automatikus visszaállítással
 - integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
 - zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - csatlakozás módja: S-csatlakozók



Technológiák

AirPower

Quick Clean

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31948000	59.990,00

Focus Egykaros kádcsapterelepek univerzális iBox falsík alatti szereléséhez

Általános jellemzők

- kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
- váltószelep automatikus visszaállítással
 - zajcsillapítóval
- csatlakozás módja: alaptest



Termékváltozatok áttekintése

EN 1717 biztonsági kombináció	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
-	29	Króm	31945000	60.780,00

Focus Egykaros kádcsaptelepek univerzális iBox falsík alatti szereléséhez

Termékváltozatok áttekintése

EN 1717 biztonsági kombináció	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
■	25	● Króm	31946000	92.880,00

! Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
--------------------------	----------	---------

	iBox universal alaptest	01800180	59.440,00
---	-------------------------	----------	-----------


Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
----------------------	---------	----------	---------

	Hosszabbító rozetta Ø 150 mm	13597000	20.720,00
---	------------------------------	----------	-----------

Focus Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30,7 l/perc
- kádítóltó átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 30,7 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 27,4 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
- váltószelep automatikus visszaállítással
- csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	31947000	22.255,00


! Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
--------------------------	----------	---------

	Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez	31741180	53.885,00
---	--	----------	-----------

Focus Egykaros kád- és zuhanycsaptelep Monotrou

Tulajdonságok

- kinyúlás: 130 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
- váltószelep automatikus visszaállítással
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók



Technológiák




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	31930000	63.300,00

Focus Egykaros kád- és zuhanycsaptelep Monotrou kétféle átfolyási mennyiséggel

Tulajdonságok

- kinyúlás: 130 mm
 - vízsugár fajtája: normál vízsugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - váltószelep automatikus visszaállítással
 - integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók



Technológiák




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31938000	63.300,00

Focus Egykaros kád- és zuhanycsaptelep Monotrou

Tulajdonságok

- kinyúlás: 130 mm
 - vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
 - kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók



Technológiák




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31931000	59.205,00

Focus Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
 - kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
- visszafolyásgátló
 - zajcsillapítóval
 - DN15 tömlőcsatlakozás
 - csatlakozás módja: S-csatlakozók




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31960000	50.260,00

Focus Egykaros zuhanycsapterep kétféle átfolyási mennyiséggel, falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22 l/perc
- kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
 - DN15 tömlőcsatlakozás
 - csatlakozás módja: S-csatlakozók




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31968000	50.260,00

Focus Egykaros zuhanycsapterep extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- nagyobb betűméret az egyértelműség érdekében
 - extra hosszú fogantyúval
 - kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
 - kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
 - DN15 tömlőcsatlakozás
 - csatlakozás módja: S-csatlakozók




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31916000	55.185,00

Hosszú elforgatható kifolyó 300 mm

Tulajdonságok

- automatikusan visszaálló kád/zuhanyváltó
- hosszúság 300 mm
- egykaros zuhanycsapterep történő szereléshez



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	14495000	43.880,00

Focus Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,3 l/perc
- kerámiabetét
 - beállítható forróvíz korlátozás
- csatlakozás módja: alapterst



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31965000	57.115,00


! Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
iBox universal alapterst	01800180	59.440,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Hosszabbító rozetta Ø 150 mm	Króm	13597000	20.720,00

Focus Egykaros zuhanycsaptelep HighFlow falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 49 l/perc
- Kerámiabetét (Highflow)
 - beállítható forróvíz korlátozás
- csatlakozás módja: alapterst



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31964000	57.115,00

! Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
iBox universal alapterst elzárószeleppel	01850180	77.245,00


iBox universal alapterst	01800180	59.440,00
--------------------------	----------	-----------

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alapterst Trio váltószelephez falsík alatti szereléshez	15984180	69.680,00

Focus Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

· maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28,7 l/perc · csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31961000	18.985,00

 Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
 Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	13620180	47.860,00

Rebris E



Felületek



króm



matt fekete

Elnyert díjak



Rebris S



Technológia és előnyök



ComfortZone: Kényelem minden szinten
- a csaptelep optimálisan illeszkedik a mosdókagyló kialakításához.



AirPower: Levegőt kever a vízhez. A lágy, fröccsenésmentes vízszugárért és a telített, könnyű vízcseppekért.



Perlátor: Könnyű csere és szerszám nélküli tisztítás, csupán egyetlen érmével leszerelhető.



EcoSmart+: Éghajlatvédő csaptelep, amely csak 4 l/percet fogyaszt 3 bar esetén. Kevesebb víz – kevesebb energiafelhasználás.



A felületek és termékjellemzők a modelltől függően állnak rendelkezésre