

# Logis



## Felületek



króm

## Technológia és előnyök



**ComfortZone:** Kényelem minden szinten  
- a csapterlep optimálisan illeszkedik a mosdókagyló kialakításához.



**AirPower:** Levegőt kever a vízhez. A lágy, fröccsenésmentes vízszugárért és a telített, könnyű vízcseppekért.



**Perlátor:** Könnyű csere és szerszám nélküli tisztítás, csupán egyetlen érmével leszerelhető.




A felületek és termékjellemzők a modelltől függően állnak rendelkezésre

## Logis Egykaros mosdócsaptelepek


### Általános jellemzők

- vízszugár fajtája: normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas


70



100



190



### Fenntarthatóság



### Technológiák



### Termékváltozatok áttekintése


ComfortZone	kinyúlás (mm)	kifolyó magassága (mm)	lefolyókészlet	CoolStart	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
70	107	67	automata	■	● Króm	71072000	35.450,00
70	107	67	nélkül	■	● Króm	71073000	32.930,00
70	107	67	automata	–	● Króm	71070000	35.450,00
70	107	67	fém automata	–	● Króm	71170000	40.375,00
70	107	67	push-open	–	● Króm	71077000	35.450,00
70	107	67	nélkül	–	● Króm	71071000	32.930,00
100	108	93	automata	■	● Króm	71102000	45.655,00
100	108	93	nélkül	■	● Króm	71103000	43.130,00
100	108	93	automata	–	● Króm	71100000	45.655,00
100	108	93	fém automata	–	● Króm	71171000	50.575,00
100	108	93	push-open	–	● Króm	71107000	45.655,00
100	108	93	nélkül	–	● Króm	71101000	43.130,00
190	166	195	automata	–	● Króm	71090000	58.260,00
190	166	195	nélkül	–	● Króm	71091000	55.695,00

Logis LowFlow egykaros mosdócsaptelepek


Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 3,5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra 1 1/4"
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus

70



100



Fenntarthatóság



Technológiák



Termékváltozatok áttekintése


ComfortZone	kinyúlás (mm)	kifolyó magassága (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
70	107	67	Króm	71078000	35.450,00
100	108	93	Króm	71104000	45.655,00

**Logis** Egykaros mosdócsaptelep, kétféle átfolyási mennyiséggel

**Általános jellemzők**

- vízszugár fajtája: normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9,5 l/perc
- kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel
- beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

**70**




**Fenntarthatóság**




**Technológiák**



**100**



**190**




**Termékváltozatok áttekintése**

ComfortZone	kinyúlás (mm)	kifolyó magassága (mm)	lefolyókészlet	CoolStart	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
70	107	13	automata	■	● Króm	71075000	35.450,00
70	107	67	nélkül	■	● Króm	71076000	32.930,00
100	108	93	automata	–	● Króm	71105000	45.655,00
190	166	195	automata	–	● Króm	71095000	58.260,00

Logis Egykaros mosdócsaptelep 70 nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz, push-open lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
  - ComfortZone 70
  - kinyúlás: 107 mm
- kifolyó magassága: 67 mm
  - vízugár fajta: normál vízugár
  - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
  - beállítható forróvíz korlátozás
  - push-open lefolyógarnitúrával G 1 ¼
  - lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus



Fenntarthatóság



Technológiák




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	71074000	68.460,00

Logis Fine egykaros mosdócsaptelepek


Általános jellemzők

- vízugár fajta: normál vízugár
  - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
  - beállítható forróvíz korlátozás
  - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

110



240



Fenntarthatóság



Technológiák




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZ-one	kinyúlás (mm)	kifolyó magassá-ga (mm)	lefolyó-készlet	CoolStart	mosdó-kagylók-hoz	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
110	121	110	automata	■	–	● Króm	71254000	47.190,00
110	121	110	nélkül	■	–	● Króm	71255000	44.590,00
110	121	110	automata	–	–	● Króm	71251000	47.190,00
110	121	110	push-open	–	–	● Króm	71252000	47.190,00
110	121	110	nélkül	–	–	● Króm	71253000	44.590,00
240	172	232	automata	–	■	● Króm	71257000	73.145,00
240	172	232	nélkül	–	■	● Króm	71258000	70.980,00

**Logis** Egykaros mosdócsaptelepek elforgatható kifolyóval

Általános jellemzők

- ComfortZone 210
  - kinyúlás: 154 mm
  - kifolyó magassága: 221 mm
  - elfordulási tartomány 120°
- vízszugár fajtája: normál vízszugár
  - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
  - kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
  - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
  - fogantyú pozíció oldalt: alulsó részen (pultra ültetett mosdótálhoz nem alkalmas)



Fenntarthatóság



Technológiák




Termékváltozatok áttekintése

	lefolyókészlet	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	automata	● Króm	71130000	73.460,00
	nélkül	● Króm	71131000	70.980,00

**Logis** Egykaros mosdócsaptelep falsíkon kívüli szereléshez, fali

Tulajdonságok

- kinyúlás: 194 mm
  - kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
  - vízszugár fajtája: normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
  - kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
  - zajcsillapítóval
  - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság



Technológiák




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	71225000	50.695,00

Logis Kétkaros mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- ComfortZone 150
  - kinyúlás: 145 mm
  - kifolyó magassága: 147 mm
  - elfordulási tartomány 120°
- vízszög fajta: normál vízszög
  - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
  - meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság



Technológiák




Termékváltozatok áttekintése

lefolyókészlet	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
automata	● Króm	71222000	45.655,00
nélkül	● Króm	71221000	43.130,00

Logis Pillar csaptelep 70, hideg, vagy előre beállított hőmérsékletű vízhez, lefolyógarnitúra nélkül

Tulajdonságok

- ComfortZone 80
  - kinyúlás: 84 mm
  - kifolyó magassága: 79 mm
- vízszög fajta: normál vízszög
  - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- 90°-os kerámiaszelep
  - csak hidegvíz bekötéséhez



Fenntarthatóság



Technológiák




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	71120000	30.370,00

**Logis** Egykaros falsík alatti mosdócsaptelep, 19,5cm-es kifolyóval

**Tulajdonságok**

- tartalmazza a következőket: Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
  - kinyúlás: 195 mm
  - vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
  - kerámiabetét
  - beállítható forróvíz korlátozás
  - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nem zárható lefolyógarnitúra
  - lefolyógarnitúra anyaga: fém
  - a fogantyú jobbra vagy balra pozicionálható az alaptest beépítésétől függően



**Fenntarthatóság**



**Technológiák**



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71220000	68.460,00

**! Szükséges alkatrészek:**




Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez

Cikkszám	Ár (Ft)
13622180	95.440,00

**Logis** Egykaros falsík alatti mosdócsaptelep Fine, 20.6 cm-es kifolyóval

**Tulajdonságok**

- tartalmazza a következőket: Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
  - kinyúlás: 206 mm
  - vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
  - kerámiabetét
  - beállítható forróvíz korlátozás
  - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nem zárható lefolyógarnitúra
  - lefolyógarnitúra anyaga: fém
  - a fogantyú jobbra vagy balra pozicionálható az alaptest beépítésétől függően



**Fenntarthatóság**



**Technológiák**



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71256000	70.980,00

**! Szükséges alkatrészek:**



Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez


Cikkszám	Ár (Ft)
13622180	95.440,00



Logis 3-lyukú mosdócsaptelep 150 automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 3-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
  - ComfortZone 150
  - kinyúlás: 109 mm
- kifolyó magassága: 153 mm
  - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
  - meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
  - automata lefolyógarnitúra 1 1/4"
  - lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus



Fenntarthatóság



Technológiák




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71133000	91.225,00

Logis Egykaros bidécsaptelepek


Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egylyukas bidé csaptelep, lefolyógarnitúra
  - kinyúlás: 119 mm
  - rögzített kifolyóval
- perlátor gömbcsuklóval
  - vízugár fajta: normál vízugár
  - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,2 l/perc
- kerámiabetét
  - beállítható forróvíz korlátozás
  - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

70



100



Technológiák




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	kinyúlás (mm)	kifolyó magassá- ga (mm)	lefolyókészlet	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
70	119	71	automata	Króm	71204000	37.935,00
	119	71	fém automata	Króm	71203000	41.480,00
100	119	99	automata	Króm	71200000	48.135,00

**Logis** Egykaros bidécsaptelep 110 Fine, automata lefolyógarnitúrával

**Tulajdonságok**

- tartalmazza a következőket: egylyukas bidé csaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 112 mm
- kifolyó magassága: 102 mm
- rögzített kifolyóval
- perlátor gömbcsuklóval
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus



**Technológiák**




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	71201000	47.190,00

**Logis** Egykaros mosdócsaptelep bidette kézzizuhannyal és 160 cm zuhanytömlővel

**Tulajdonságok**

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidé kézzizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő
- ComfortZone 70
- kifolyó magassága: 67 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



**Fenntarthatóság**



**Technológiák**




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	71290000	55.735,00

**Logis** Bidészett függőleges vízsugárral

**Tulajdonságok**

- tartalmazza a következőket: Bidécsaptelep, függőleges vízsugár
- rögzített kifolyóval
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,7 l/perc
- kerámiabetét
- függőleges zuhany váltóval
- integrált visszafolyásgátló
- 0,5 bar felett működik



**Fenntarthatóság**



**Technológiák**





Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	71629000	53.610,00

Logis Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Általános jellemzők

- vízsugár fajtája: normál vízsugár
  - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kádított átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
  - kerámiabetét
  - beállítható forróvíz korlátozás
- váltószelep automatikus visszaállítással
  - visszafolyásgátló
  - zajcsillapítóval
  - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák




Termékváltozatok áttekintése

kiállások közti távolság (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150 ± 12	Króm	71400000	50.695,00
153	Króm	71430000	53.255,00

Logis Egykaros kádcsaptelep, falsíkon kívüli, kétféle átfolyási mennyiséggel

Tulajdonságok

- kinyúlás: 194 mm
  - kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
  - vízsugár fajtája: normál vízsugár
  - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22 l/perc
- kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel
  - beállítható forróvíz korlátozás
  - váltószelep automatikus visszaállítással
  - visszafolyásgátló
  - zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
  - csatlakozás módja: S-csatlakozók



Technológiák




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71401000	50.695,00

**Logis** Egykaros kádcsapterep hosszú kifolyóval

**Tulajdonságok**

- kinyúlás: 300 mm
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- vízszögár fajtája: normál vízszögár
- kádítóltó átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 7,5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
- váltószelep automatikus visszaállítással
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: S-csatlakozók



**Technológiák**




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	71402000	69.285,00

**Logis** Kétkaros kádcsapterep falsíkon kívüli szereléshez

**Tulajdonságok**

- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- kádítóltó átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 26 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- váltószelep automatikus visszaállítással
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: S-csatlakozók



**Technológiák**




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	71243000	58.260,00

**Logis** Egykaros kádcsapterep univerzális iBox falsík alatti szereléséhez

**Általános jellemzők**

- kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
- váltószelep automatikus visszaállítással
- csatlakozás módja: alaptest



**Termékváltozatok áttekintése**

EN 1717 biztonsági kombináció	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
-	29	● Króm	71405000	53.255,00
■	25,6	● Króm	71407000	83.585,00

A méretek mm-ben értendők.  
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis Egykaros kádcsaptelepek univerzális iBox falsík alatti szereléséhez

! Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	iBox universal alaptest	01800180	59.440,00

Logis Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30,7 l/perc
  - kádítóltó átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 30,7 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 27,4 l/perc
  - kerámiabetét
  - beállítható forróvíz korlátozás
- váltószelep automatikus visszaállítással
  - csatlakozás módja: alaptest




 	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	 Króm	71406000	18.985,00



! Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez	31741180	53.885,00

Logis Kádcsaptelep szett falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros kádcsaptelep, alaptest
  - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30,7 l/perc
- kádítóltó átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 30,7 l/perc
  - kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 27,4 l/perc
- kerámiabetét
  - csatlakozás módja: alaptest


 	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	 Króm	71409000	71.570,00

Összetevők:		Mellékelve	Cikkszám
	Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez	71409000	31741180
	Logis Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez	71409000	71406000

**Logis** Kádöntő

**Tulajdonságok**

- G<sup>3/4</sup>"
- rozettával
- kinyúlás: 195 mm
- fali szerelés
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21 l/perc
- vízsugár fajtája: normál vízsugár



**Technológiák**




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71410000	39.900,00

**Logis** Egykaros kád- és zuhanycsaptelep Monotrou

**Tulajdonságok**

- kinyúlás: 145 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
- visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: G <sup>3</sup>/<sub>8</sub> csatlakozók



**Technológiák**




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71311000	49.590,00

**Logis** Egykaros kád- és zuhanycsaptelep Monotrou

**Tulajdonságok**

- kinyúlás: 145 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
- váltószelep automatikus visszaállításal
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: G <sup>3</sup>/<sub>8</sub> csatlakozók



**Technológiák**




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71312000	54.200,00

Logis Egykaros kád- és zuhanycsaptelep Monotrou, kétféle átfolyási mennyiséggel

Tulajdonságok

- kinyúlás: 145 mm
  - vízszögár fajtája: normál vízszögár
  - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20,5 l/perc
- kádított átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20,5 l/perc
  - kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14,9 l/perc
  - kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel
- beállítható forróvíz korlátozás
  - váltószelep automatikus visszaállítással
  - visszafolyásgátló
  - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
  - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók



Technológiák




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	71315000	54.200,00

Logis 3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep Secuflex-vel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanytartó
  - kinyúlás: 111 mm
  - vízszögár fajtája: normál vízszögár
  - kézizuhany vízszögár fajtája: Rain
- kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,10 m
  - kádított átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
  - kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
  - kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
  - visszafolyásgátló
  - csatlakozás módja: alaptest



Technológiák



Vízszögárfajták



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	71310000	202.660,00

! Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
 Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsaptelephez	13437180	297.200,00

**Logis 3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep****Tulajdonságok**

- tartalmazza a következőket: 3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep, kézizuhany
- kinyúlás: 111 mm
- vízugár fajtája: normál vízugár
- kézizuhany vízugár fajtája: Rain
- kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
- kádöntő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható forróvíz korlátozás
- csatlakozás módja: alaptest

**Technológiák****Vízugárfajták**

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	71313000	141.095,00


**! Szükséges alkatrészek:**

Alaptest 3-lyukú kádcsaptelephez

Cikkszám	Ár (Ft)
13439180	151.535,00

**Logis 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep****Tulajdonságok**

- tartalmazza a következőket: 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep, kézizuhany, zuhanytartó
- kinyúlás: 111 mm
- kézizuhany maximális kihúzási hossza: 1,60 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kádöntő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14 l/perc
- visszafolyásgátló
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- csatlakozás módja: alaptest

**Technológiák**

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	71314000	141.095,00

**! Szükséges alkatrészek:**

Alaptest peremre szerelhető kádcsaptelephez


Cikkszám	Ár (Ft)
13244180	125.105,00



Logis Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Általános jellemzők

- kerámiabetét
  - beállítható forróvíz korlátozás
- visszafolyásgátló
  - zajcsillapítóval
- DN15 tömlőcsatlakozás




Termékváltozatok áttekintése

kiállások közti távolság (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150 ± 12	Króm	71600000	40.570,00
153	Króm	71630000	43.130,00

Logis Egykaros falsík alatti zuhanycsaptelep, iBox-hoz

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,3 l/perc
- kerámiabetét
  - beállítható forróvíz korlátozás
- csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71605000	45.655,00


Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
iBox universal alaptest	01800180	59.440,00



**Logis** Kétkaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

**Tulajdonságok**

- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- kézzizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- DN15 tömlőcsatlakozás
- csatlakozás módja: S-csatlakozók




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71263000	48.135,00

**Logis** Egykaros zuhanycsaptelep HighFlow falsík alatti szereléshez

**Tulajdonságok**

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 47 l/perc
- Kerámiabetét (Highflow)
- beállítható forróvíz korlátozás



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71607000	45.655,00

**! Szükséges alkatrészek:**



iBox universal alaptest elzárószeleppel

Cikkszám	Ár (Ft)
01850180	77.245,00



iBox universal alaptest

Cikkszám	Ár (Ft)
01800180	59.440,00

**Kiegészítő termékek:**




Alaptest Trio váltószelephez falsík alatti szereléshez

Cikkszám	Ár (Ft)
15984180	69.680,00

Logis Egykaros zuhanycsaptelepek falsík alatti szereléshez

Általános jellemzők

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28,7 l/perc
- csatlakozás módja: alaptest



Termékváltozatok áttekintése

	forma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	softcube	Króm	71604000	15.205,00
	kerek	Króm	71606000	15.205,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	13620180	47.860,00

Logis Zuhanycsaptelep szett falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros zuhanycsaptelep, alaptest
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 27 l/perc
- kerámiabetét  
· csatlakozás módja: alaptest




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71666000	56.800,00


Összetevők:	Mellékelve	Cikkszám
Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	71666000	13620180
Logis Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	71666000	71606000

**Logis** Falsík alatti elzárószelep színekészlet

**Tulajdonságok**

· csatlakozás módja: DN15/DN20



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	71970000	12.760,00

! Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN15	15974180	38.050,00
	Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN20	15970180	39.785,00
	Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színekészlethez	15973180	36.595,00
Kiegészítő termékek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	25 mm-es hosszabbító készlet	96370000	21.035,00