



■ Modellabhängig vorhanden
— nicht vorhanden

Ivóvízrendszerek

Aqittura M91 SodaSystem



Aqittura M91 FilterSystem



Felület



Standard

–



sBox



–



–

Szűrés



Ásványi anyaggal való
dúsítás



Szénsavval való dúsítás



–

–

Hűtés



–

–

Kihúzható funkció



–



–

Lengő kifolyó



Select digital



–

–

Push

–

–



Dupla Kimenet



Memória Funkció



–

–

hansgrohe home
alkalmazás



–

–

A 738. oldaltól

A 742. oldaltól

Aqittura M91: a tökéletes mindennapi folyamatokért

A hansgrohe-val mostantól tetszés szerint **szűrheti, ásványi anyagokkal dúsíthatja, hűtheti és szén-dioxiddal dúsíthatja** a vezetékes vizet. Így bármikor egy mozdulattal a rendelkezésére áll a tökéletes ivóvíz. Az Aqittura M91 csaptelep-dizájn kétféle változatban – kerek és szögletes –, valamint különböző funkciókkal kapható.

A jó közérzet érdekében az egyedülálló MINTEC® ásványi anyag és szűrőtechnológia ásványi anyagokkal dúsítja a vizet és kiszűri a káros anyagokat, így biztosítva annak vitalizálását és harmóniáját. A vizet szén-dioxiddal is dúsíthatja a saját ízlése szerint. Ha nem kell többé szódapalackokat vásárolni, szállítani és tárolni, több idő és hely marad a fontosabb dolgoknak.

A fenntarthatóság növelése érdekében a jövőorientált háztartásokban az egyik legfontosabb dolog a műanyag csökkentése. Az a víz, amelyet nem kell többé palackozni, csomagolni és szállítani, tovább csökkenti a CO₂-lábnyomunkat. Az Aqittura M91 CO₂-palackja újrahasznosítható, ami tovább könnyíti a környezetvédelmet.





Egészséges vízháztartás – természetes egyensúly

A hansgrohe az innovatív vízelőkészítéssel testre szabott és teljes körű élvezetet biztosít. Az Aqittura M91 kiszűri a szennyeződések, szagok és káros anyagok a vezetékes vízből, így az még biztonságosabb és élvezetesebb lesz. A teljesítőképesség és a közérzet fokozása érdekében a víz fontos ásványi anyagokkal dúsítható. Szénsavmentes, enyhén dúsított vagy szénsavas? Kellemesen hűvös vagy fagyos? Csupán néhány kézmozdulat, és ízlése szerinti víz folyik a csapból: egyszer vitalizál, máskor kiegyensúlyoz. Aqittura M91: a tudatos, fenntartható életért.



Minden adat leolvasható az alsószekrénybe beépített SodaBase vezérlésről. Az okos életforma követői digitálisan is kezelhetik Aqittura M91 rendszerüket, például nyaralási módba kapcsolhatják. A hansgrohe home alkalmazáson keresztül push üzeneteket kapnak, például ha a szűrő, a szén-dioxid-patron cseréje vagy egy tisztítás esedékes.

A hansgrohe home alkalmazás
ingyenesen elérhető



Kifinomult ivásélmény



Harmony

A szomjúság a szervezet természetes figyelmeztető jelzése, amely a vérben lévő létfontosságú ásványi anyagok hiányát jelzi. A Harmony ásványi-anyag-szűrő magnéziumot és káliumot kever a csapvízhez. A magnézium támogatja a szervezet anyagcsere-funkcióit. A kálium szabályozza a vérnyomást, valamint az izmok és az idegek működését, a szulfát pedig elősegíti az emésztést. Így módon ezek az ásványi anyagok kielégítik a szervezet egyéni tápanyagszükségletét.

Life

A nagyon lágy vízhez kalciumot, magnéziumot és káliumot keverünk a Life ásványianyag-szűrőn keresztül. A kalcium az egészséges és fenntartható táplálkozás nélkülözhetetlen alkotóeleme. Támogatja az anyagcserét, szükséges a fogak és a csontok felépítéséhez, és továbbítja az idegi impulzusokat. A kalcium, magnézium és kálium kombinációjával való dúsítás így a csapvizet a tartós egészség hatékony táplálkozási építőelemévé teszi.





Sport

A Sport ásványianyag-szűrő a sportos életmódhoz igazodik. Forró napokon vagy sportolás közben a szervezet nemcsak nagy mennyiségű folyadékot veszít, hanem értékes ásványi anyagokat is. A sportolók számára a kálium és a magnézium mellett a nátrium is fontos építőelem a szövetek feszségének fenntartásában, a szervezet vízháztartásának szabályozásában, az idegi impulzusok továbbításában és a vérnyomás szabályozásában, valamint segít elkerülni az izomgörcsöket.

	Aktív szén szűrő	Ioncserélő és aktív szén szűrő	Ásványi anyag és Harmony szűrő	Ásványi anyag és Life szűrő	Ásványi anyag és sport szűrő
Szűrés					
Vízkő elleni védelem	–	■	–	–	–
Ásványi anyagokban szegény víz dúsítása	–	–	–	–	–
Optimalizált íz	■	■	■	■	■
Részecskeszűrés	■	■	■	■	■
Szerves szennyeződések csökkentése	■	■	■	■	■
Nehézfém csökkentés	■	■	■	■	■
Mikroműanyag szűrés (5µ)	■	■	–	–	–
Kapacitás (kb.)	4 000 liter	800 – 1100 liter	300 liter	300 liter	300 liter
Ajánlott élettartam	12 hónap	12 hónap	6 hónap	6 hónap	6 hónap
A következő vízkeménységnél ajánlott	független	14°dH-tól	független	10°dH alatt	független
Összetevők	Aktív szén	Aktív szén, ioncserélő gyanta	Magnézium, kálium, aktív szén	Magnézium, kalcium, kálium, aktív szén	Magnézium, nátrium, kálium, aktív szén
Ásványi anyagok					
Magnézium hozzáadása	–	–	60 mg/l	30 mg/l	55 mg/l
Kálium hozzáadása	–	–	25 mg/l	15 mg/l	40 mg/l
Kalcium hozzáadása	–	–	–	70 mg/l	–
Nátrium hozzáadása	–	–	–	–	50 mg/l

■ Az elérhetőség modellfüggő
– nincs

Aqittura M91

SodaSystem



Felületek



króm



matt fekete



nemesacél kivitel

Elnyert díjak



SodaBase



- Minden szabványos alsószekrényhez megfelelő 40 cm-es szélességtől. A SodaBase-t fúrósablonnal szállítjuk, így a távozó levegő a lábazon keresztül távozhat.
- A szűrő és a CO₂ palack töltöttségi szintje a LED-es kijelzőn leolvasható. Ha a rendszer össze van kapcsolva a hansgrohe home alkalmazással, a felhasználó időben értesítést kap az okostelefonján.
- Univerzális, elfordítható menetes csatlakozás, amely minden szokásos CO₂-palackhoz alkalmas. A 425 g-os patron kb. 60 l szénsavas vízhez elegendő, és a kezdő csomag tartalmazza. Kifogyása után bármilyen, egy kereskedelmi forgalomban kapható patronra cserélhető.
- Ha a SodaBase szabadság üzemmódban van, alig használ energiát és mégis higiénikus marad.
- A belső vízvezetékek tisztításához a hansgrohe a tisztító tablettákat ajánlja. Az automatikus tisztítási folyamatoknak köszönhetően a SodaBase szinte magától felfrissül.
- Alacsony zajszint (38 dB), energiatakarékos és gyors utánehűtés.
- 2 év garancia a SodaBase-re.
További információ a [hansgrohe.de/garantie](https://www.hansgrohe.de/garantie) oldalon.

Technológia és előnyök



Select Digital: Csak egy gombnyomás, és máris szénsavmentes, enyhén dúsított vagy szénsavas víz folyik a csaptelepből.



Két külön vízút: A két külön vezeték a kezelt és a kezeletlen víz számára biztonságossá teszi a csapolást.



MemoryFunction: Ennek segítségével egyedileg és pontosan töltheti fel az ivóedényeket. A vízfolyás automatikusan áll meg.



Hőmérséklet-beállítás: Kérésre a szűrt ivóvíz 4 és 12 °C közötti hőmérsékletre hűthető.



ComfortZone: Maximális mozgásszabadságot biztosít a mosogatótálnál, mind magasságban, mind az oldalirányú forgatási tartományban.



Kihúzható funkció: Egy kihúzható zuhanyfej, illetve kihúzható kifolyó megnöveli a mosogatótálnál végezhető műveletek sugarát.



sBox: Könnyű és védett tömlővezetés. A kihúzható zuhanyfej akár 76 cm-re is kihúzható.



Szűrő: Ásványi anyagokkal való dúsítással (Harmony, Life, Sport), ásványi anyagokkal való dúsítás nélkül (aktív-szén-szűrő) vagy kemény vízhez (ioncserező aktív-szén-szűrő).



hansgrohe home alkalmazás: Az alkalmazás sok fontos információt tartalmaz a konyhai csaptelepekről. Többek között a töltöttségi szintekről is tájékoztat.

Vízszugár fajták




Laminaris vízszugár: Kristálytisztá vízszugár levegő hozzákeverése nélkül, ideális nagy edények gyors töltéséhez.



Aqittura M91 Vízszűrős konyhai csaptelep és szódakészítő rendszer 210, kihúzható zuhanyfejjel, 1jet, sBox

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros konyhai csaptelep, zuhanytömlő ház, szűrőfej, Harmony mineralizáló patron szűrővel, SodaBase
 - a csomagolás nem tartalmazza: CO₂ palack
 - ComfortZone 210
 - elfordulási tartomány 3 lépésben állítható 60°, 110° vagy 150°
 - lamináris vízugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 6,2 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezékkel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.
 - bővítés hossza 76 cm-ig
 - a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges
 - különutas szűrt és szűretlen vízellátás
 - gombnyomással kiválasztható a hűtött, szűrt víz szénsavasságának erőssége
- a fogyasztás ellenőrzése és felügyelete a hansgrohe home App-on keresztül
 - szűrő kapacitása: 300 l
 - hűtő kapacitás: 7l/h hűtött víz
 - az alacsony CO₂ szintről értesítés érkezik (hansgrohe home APP)
 - energiafogyasztás: 180 W (hűtő funkció közben), 3 W (nyugalmi állapotban)
 - tápellátás: 230V ±10 %
 - maximális teljesítmény (hűtött/szénsavas víz): 2 l/perc



Technológiák



Vízugárfajták




Felület		Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	Újdonság	76836000	920.940,00
● Matt Fekete	Újdonság	76836670	1.062.110,00
● Rozsdamentes Acél Hatású	Újdonság	76836800	1.015.750,00

Kiegészítő termékek:			Cikkszám	Ár (Ft)
	Aqittura M91 Aktív szén szűrő	Újdonság	76814000	31.195,00
	Aqittura M91 Ioncserélő és aktív szén szűrő	Újdonság	76815000	33.720,00
	Aqittura M91 Ioncserélő Pro és aktív szén szűrő	Újdonság	76827000	48.490,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Harmony szűrő	Újdonság	76828000	48.055,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Life szűrő	Újdonság	76829000	48.055,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Sport szűrő	Újdonság	76830000	48.055,00

Aqittura M91 Vízszűrős konyhai csatelep és szódakészítő rendszer 240, kihúzható zuhanyfejjel, 1 jet, sBox**Tulajdonságok**

- tartalmazza a következőket: egykaros konyhai csatelep, szűrőfej, Harmony mineralizáló patron szűrővel, SodaBase
- a csomagolás nem tartalmazza: CO₂ palack
- ComfortZone 240
- L-kifolyó
- elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 60° vagy 110°
- lamináris vízugár
- készülékcsatlakozó DN20
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 6,5 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csatelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges
- különutas szűrt és szűretlen vízellátás
- gombnyomással kiválasztható a hűtött, szűrt víz szénsavasságának erőssége
- a fogyasztás ellenőrzése és felügyelete a hansgrohe home App-on keresztül
- szűrő kapacitása: 300 l
- hűtő kapacitás: 7l/h hűtött víz
- az alacsony CO₂ szintről értesítés érkezik (hansgrohe home APP)
- energiafogyasztás: 180 W (hűtő funkció közben), 3 W (nyugalmi állapotban)
- tápellátás: 230V ±10 %
- maximális teljesítmény (hűtött/szénsavas víz): 2 l/perc

**Technológiák****Vízugárfajták**

Felület		Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	Újdonság	76837000	887.220,00
Matt Fekete	Újdonság	76837670	1.022.090,00
Rozsdamentes Acél Hatású	Újdonság	76837800	977.815,00

Kiegészítő termékek:

			Cikkszám	Ár (Ft)
	Aqittura M91 Aktiv szén szűrő	Újdonság	76814000	31.195,00
	Aqittura M91 Ioncserélő és aktiv szén szűrő	Újdonság	76815000	33.720,00
	Aqittura M91 Ioncserélő Pro és aktiv szén szűrő	Újdonság	76827000	48.490,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Harmony szűrő	Újdonság	76828000	48.055,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Life szűrő	Újdonság	76829000	48.055,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Sport szűrő	Újdonság	76830000	48.055,00

Aqittura M91

FilterSystem



Felületek



króm



matt fekete



nemesacél kivitel

Elnyert díjak



A felületek és termékjellemzők a modelltől függően állnak rendelkezésre

Technológia és előnyök



Push: Ebből a könnyen kezelhető konyhai csaptelepből gombnyomásra folyik szűrt vagy ásványi anyagokkal dúsított víz.



Két külön vízút: A két külön vezeték a kezelt és a kezeletlen víz számára biztonságossá teszi a csapolást.



Kihúzható funkció: Egy kihúzható zuhanyfej, illetve kihúzható kifolyó megnöveli a mosogatótálnál végezhető műveletek sugarát.



sBox: Könnyű és védett tömlővezetés. A kihúzható zuhanyfej akár 76 cm-re is kihúzható.



ComfortZone: Maximális mozgásszabadságot biztosít a mosogatótálnál, mind magasságban, mind az oldalirányú forgatási tartományban.



Szűrő: Ásványi anyagokkal való dúsítással (Harmony, Life, Sport), ásványi anyagokkal való dúsítás nélkül (aktívszén-szűrő) vagy kemény vízhez (ioncserélő aktívszén-szűrő).

Vízszugár fajták



Lamináris vízszugár: Kristálytisztá vízszugár levegő hozzákeverése nélkül, ideális nagy edények gyors töltéséhez.



Aqittura M91 Szűrőrendszerek kihúzható kifolyóval

Általános jellemzők

- ComfortZone 210
 - elfordulási tartomány 3 lépésben állítható 60°, 110° vagy 150°
 - lamináris vízugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 6,5 l/perc
- kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges
- különutas szűrt és szűretlen vízellátás
 - a gomb megnyomásával a csapból szűrt ivóvíz folyik
 - szűrő csatlakozás: G 3/8 be- és kimenet
 - maximális vételezési mennyiség (szűrt víz): 1,8 l/perc



Technológiák







Vízugárfajták

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	tömlővisszahúzás	bővítés hossza (cm)	készlet	Felület		Cikkszám	Ár (Ft)
210	sBox	76 cm-ig	Harmony szűrővel	Króm	Újdonság	76800000	242.365,00
				Matt Fekete	Újdonság	76800670	339.305,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	Újdonság	76800800	315.040,00
210	súly	50 cm-ig	Harmony szűrővel	Króm	Újdonság	76801000	221.295,00
				Matt Fekete	Újdonság	76801670	309.800,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	Újdonság	76801800	287.665,00
210	sBox	76 cm-ig	szűrő nélkül	Króm	Újdonság	76826000	210.735,00
				Matt Fekete	Újdonság	76826670	295.030,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	Újdonság	76826800	273.955,00
210	súly	50 cm-ig	szűrő nélkül	Króm	Újdonság	76803000	189.665,00
				Matt Fekete	Újdonság	76803670	265.530,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	Újdonság	76803800	246.580,00

Kiegészítő termékek:					Cikkszám	Ár (Ft)
	Aqittura M91 Aktív szén szűrő				Újdonság	76814000 31.195,00
	Aqittura M91 Ioncserélő és aktív szén szűrő				Újdonság	76815000 33.720,00
	Aqittura M91 Ioncserélő Pro és aktív szén szűrő				Újdonság	76827000 48.490,00


Aqittura M91 Szűrőrendszerek kihúzható kifolyóval

Kiegészítő termékek:			Cikkszám	Ár (Ft)
	Aqittura M91 Mineralizáló és Harmony szűrő	Újdonság	76828000	48.055,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Life szűrő	Újdonság	76829000	48.055,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Sport szűrő	Újdonság	76830000	48.055,00
	Aqittura M91 F23 áramlásmérő	Újdonság	76818000	42.935,00

Aqittura M91 Szűrőrendszer elforgatható kifolyóval

Általános jellemzők

- ComfortZone 240
 - L-kifolyó
 - elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 60° vagy 110°
 - lamináris vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozások
 - integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges
 - különutas szűrt és szűretlen vízellátás
 - szűrt ivóvíz a Select gomb megnyomásával
 - szűrő csatlakozás: G 3/8 be- és kimenet



Technológiák





















Vízszugárfajták













Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	készlet	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240	Harmony szűrővel	Króm Újdonság	76802000	233.935,00
		Matt Fekete Újdonság	76802670	326.660,00
		Rozsdamentes Acél Hatású Újdonság	76802800	304.090,00
240	szűrő nélkül	Króm Újdonság	76804000	210.735,00
		Matt Fekete Újdonság	76804670	295.030,00
		Rozsdamentes Acél Hatású Újdonság	76804800	273.955,00

Kiegészítő termékek:			Cikkszám	Ár (Ft)
	Aqittura M91 Aktiv szén szűrő	Újdonság	76814000	31.195,00
	Aqittura M91 Ioncserélő és aktív szén szűrő	Újdonság	76815000	33.720,00
	Aqittura M91 Ioncserélő Pro és aktív szén szűrő	Újdonság	76827000	48.490,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Harmony szűrő	Újdonság	76828000	48.055,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Life szűrő	Újdonság	76829000	48.055,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Sport szűrő	Újdonság	76830000	48.055,00
	Aqittura M91 F23 áramlásmérő	Újdonság	76818000	42.935,00

Konyhai csaptelepek

	Aquno Select M81		Metris Select M71		
					
Felület	  	  	  	 	 
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	–	–	–	■	■
sBox	■	■	■	■	–
Ablak előtti szerelés	–	–	–	–	–
Kisnyomású/nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz	–	–	–	–	–
Készülék elzárószelep	–	–	–	–	–
CoolStart	–	–	–	–	–
Vízugár fajták száma	3	2	1 – 2	1 – 2	1
Kihúzható funkció	■	■	■	■	–
Elforgatható kifolyó	■	■	■	■	■
Select	■	■	■	■	■
A 751. oldaltól			A 755. oldaltól		

	Metris M71		Talis Select M51	
				
Felület	 	 	 	 
Standard	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■
sBox	■	■	■	–
Ablak előtti szerelés	–	■	–	–
Kisnyomású/nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz	–	–	–	–
Készülék elzárószelep	–	–	–	–
CoolStart	–	–	–	–
Vízsugár fajták száma	2	1	1 – 2	1
Kihúzható funkció	■	■	■	–
Elforgatható kifolyó	■	■	■	■
Select	–	–	■	■
A 759. oldaltól		A 763. oldaltól		


■ Az elérhetőség modellfüggő
– nincs

Talis M51

Talis M52

Felület

Standard
EcoSmart
sBox
Ablak előtti szerelés
Kisnyomású/nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
Készülék elzárószelep
CoolStart
Vízugár fajták száma
Kihúzható funkció
Elforgatható kifolyó
Select



■	■
■	■
■	—
—	—
—	■
—	—
—	—
2	1
■	—
■	■
—	—

A 766. oldaltól

■	■
■	■
■	—
—	—
■	—
—	—
—	—
2	1
■	—
■	■
—	—

A 771. oldaltól

Talis M54

Felület


Standard
EcoSmart
sBox
Ablak előtti szerelés
Kisnyomású/nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
Készülék elzárószelep
CoolStart
Vízugár fajták száma
Kihúzható funkció
Elforgatható kifolyó
Select



■	■	■	■
■	■	■	■
■	—	—	■
—	—	—	—
—	—	—	—
—	■	■	■
—	—	—	—
1 – 2	1	1	1
■	—	—	■
■	■	■	■
—	—	—	—















A 775. oldaltól

Cento

	
Felület	
Standard	■
EcoSmart	–
sBox	–
Ablak előtti szerelés	–
Kisnyomású/nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz	–
Készülék elzárószelep	–
CoolStart	–
Vízugár fajták száma	2
Kihúzható funkció	–
Elforgatható kifolyó	■
Select	–
















A 783. oldaltól

Focus M41

				
Felület	 	  	  	 
Standard	■	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	■
sBox	■	–	–	–
Ablak előtti szerelés	–	–	–	–
Kisnyomású/nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz	–	■	–	■
Készülék elzárószelep	–	■	–	■
CoolStart	–	–	–	■
Vízugár fajták száma	2	1	1	1
Kihúzható funkció	■	–	–	–
Elforgatható kifolyó	■	■	■	■
Select	–	–	–	–

A 785. oldaltól

Focus M42

					
Felület	 	 	 	 	 
Standard	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	–	■	■	■
sBox	■	–	–	■	–
Ablak előtti szerelés	–	–	■	–	–
Kisnyomású/nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz	–	–	■	–	–
Készülék elzárószelep	–	■	–	–	–
CoolStart	–	–	■	–	■
Vízugár fajták száma	2	1	2	1	1
Kihúzható funkció	■	–	–	■	–
Elforgatható kifolyó	■	■	■	■	■
Select	–	–	–	–	–


A 791. oldaltól

■ Az elérhetőség modellfüggő
– nincs

Zesis M33



Logis M31



Felület

Standard
EcoSmart
sBox
Ablak előtti szerelés
Kisnyomású/nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
Készülék elzárószelep
CoolStart
Vízugár fajták száma
Kihúzható funkció
Elforgatható kifolyó
Select

■	■	■
–	–	■
–	–	–
–	–	■
–	–	■
–	–	■
2	2	1
■	■	–
■	■	■
–	–	–

A 797. oldaltól

■	■
■	–
–	–
–	–
–	–
–	–
1	1
–	–
–	–
–	–

A 803. oldaltól

Logis M31



Logis M32



Vernis Shape M35



Vernis Blend M35



Felület

Standard
EcoSmart
sBox
Ablak előtti szerelés
Kisnyomású/nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz
Készülék elzárószelep
CoolStart
Vízugár fajták száma
Kihúzható funkció
Elforgatható kifolyó
Select

■	■
■	■
–	–
■	–
■	■
–	–
■	■
–	–
1	1
–	–
■	■
–	–

A 804. oldaltól

■
■
–
–
–
–
1
–
■
–

A 807. oldaltól

■
–
–
–
–
–
1
–
■
–

A 811. oldaltól

■
–
–
–
–
–
1
–
■
–

Aquno Select M81



Felületek



króm



matt fekete



nemesacél kivitel

Elnyert díjak



Technológia és előnyök



Select: A víz megnyitása és elzárása: egy gombnyomással szabályozható a vízfolyás a mosogatótálalnál.



ComfortZone: Maximális mozgásszabadságot biztosít a mosogatótálalnál, mind magasságban, mind az oldalirányú forgatási tartományban.



Kihúzható funkció: Egy kihúzható zuhanyfej, illetve kihúzható kifolyó megnöveli a mosogatótálalnál végezhető műveletek sugarát.



sBox: Könnyű és védett tömlővezetés. A kihúzható zuhanyfej akár 76 cm-re is kihúzható.

Vízszugár fajták



Többfunkciós szűrő: A SatinFlow vízszugárhoz méretre szabott, többfunkciós szűrő lehetővé teszi az élelmiszerek kényelmes tisztítását és lecsepegtetését.



Lamináris vízszugár: Kristálytisza vízszugár levegő hozzákeverése nélkül, ideális nagy edények gyors töltéséhez.



Zuhany vízszugár: Erőforráskímélő és hatékony konyhai vízszugár, amellyel még az élelmiszerek is gyorsan megmoshatók.




SatinFlow vízszugár: Nagy felületű, szuperlágyságú vízszugár, mely nem fröcsköl, rendkívül hatékony és kíméli az erőforrásokat.


Aquno Select M81 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 3jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 170
- elfordulási tartomány 3 lépésben állítható 60°, 110° vagy 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár, SatinFlow
- gombnyomásra válthat a SatinFlow és a kihúzható permet között
- rögzíthető zuhany vízszugár, visszaállítás gombnyomásra
- MagFit mágneses zuhanytartó
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges, ajánlás: a csapfurat közepe max. 50 mm-re legyen a medence hátsó oldalától



Technológiák




Vízszugárfajták



Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	tömlővisszahúzás	bővítés hossza (cm)	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
170	sBox	76 cm-ig	6	Króm	73831000	301.060,00
				Matt Fekete	73831670	421.475,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	73831800	393.705,00
170	súly	50 cm-ig	7	Króm	73837000	277.895,00
				Matt Fekete	73837670	389.055,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	73837800	361.245,00


Összetevők:

	Mellékelve	Cikkszám
 F14 multifunkcionális szűrő	73831XXX 73837XXX	40963000







Aquno Select M81 Egykaros konyhai csaptelepek kihúzható kifolyóval, 2jet


Általános jellemzők

- ComfortZone 250
 - L-kifolyó
 - elfordulási tartomány 3 lépésben állítható 60°, 110° vagy 150°
 - lamináris vízszugár, SatinFlow
- gombnyomásra válthat a SatinFlow és a kihúzható csőr között
 - MagFit mágneses zuhanytartó
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
 - a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges, ajánlás: a csapfurat közepe max. 50 mm-re legyen a medence hátsó oldalától



Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	tömlővisszahúzás	bővítés hossza (cm)	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
250	sBox	76 cm-ig	6	 Króm	73830000	277.895,00
				 Matt Fekete	73830670	389.055,00
				 Rozsdamentes Acél Hatású	73830800	361.245,00
250	súly	50 cm-ig	7	 Króm	73836000	254.735,00
				 Matt Fekete	73836670	356.635,00
				 Rozsdamentes Acél Hatású	73836800	333.475,00

Összetevők:	Mellékelve	Cikkszám
 F14 multifunkcionális szűrő	73830XXX 73836XXX	40963000

Metris M71



Felületek



króm



szálcsiszolt fekete
króm



matte fekete

Elnyert díjak



Technológia és előnyök



Select: A víz megnyitása és elzárása: egy gombnyomással szabályozható a vízfolyás a mosogatótálnál.



ComfortZone: Maximális mozgásszabadságot biztosít a mosogatótálnál, mind magasságban, mind az oldalirányú forgatási tartományban.



Kihúzható funkció: Egy kihúzható zuhanyfej, illetve kihúzható kifolyó megnöveli a mosogatótálnál végezhető műveletek sugarát.



sBox: Könnyű és védett tömlővezetés. A kihúzható zuhanyfej akár 76 cm-re is kihúzható.

Vízszugár fajták



Lamináris vízszugár: Kristálytisztá vízszugár levegő hozzákeverése nélkül, ideális nagy edények gyors töltéséhez.



Normál vízszugár: Levegővel dúsított, kellemes és telt vízszugár, amely a mosogatótálnál végzett minden munkához használható.




Zuhany vízszugár: Erőforráskímélő és hatékony konyhai vízszugár, amellyel még az élelmiszerek is gyorsan megmoshatók.


Metris Select M71 Kétlyukú, egykaros konyhai csaptelep, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 200
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- kezelőelem rugalmas pozicionálása, szükséges: 2 csap lyuk 35 mm-es átmérővel
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- zárható zuhanyrugár, a zuhanyrugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák



Vízszugárfajták




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	tömlővisszahúzás	bővítés hossza (cm)	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
200	sBox	76 cm-ig	8	Króm	73818000	247.450,00
				Szálcsiszolt Fekete Króm	73818340	371.210,00
				Matt Fekete	73818670	346.395,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	73818800	319.530,00
200	súly	50 cm-ig	7	Króm	73819000	220.505,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	73819800	286.680,00

Metris Select M71 Kétlyukú, egykaros konyhai csaptelep, kihúzható kifolyóval, 1jet

Általános jellemzők


- tartalmazza a következőket: 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, zuhanytömlő ház
- ComfortZone 200
- elfordulási tartomány 110° / 150°
- kezelőelem rugalmas pozicionálása, szükséges: 2 csap lyuk 35 mm-es átmérővel
- normál vízszugár
- Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csomagolás tartalmazza: sBox Az sBox egy olyan konyhaszekrény alá szerelhető csővezető doboz, amelyben a konyhai csaptelep kihúzható csőve egy nehezezzel ellátott sínen fut, csendes és védett mozgást biztosítva.
- bővítés hossza 76 cm-ig



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízszugárfajták



Termékváltozatok áttekintése


ComfortZone	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
200	-	8	Króm	73804000	247.250,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	73804800	321.385,00
200	■	4,3	Króm	73825000	247.250,00

Metris Select M71 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet


Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 110° / 150°
 - lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
 - zárható zuhanysugár, a zuhanysugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
 - MagFit mágneses zuhanytartó
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

240



320



Technológiák





Vízszugárfajták

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	tömlővisszahúzás	bővítés hossza (cm)	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240	sBox	76 cm-ig	7	Króm	73817000	220.980,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	73817800	277.185,00
240	súly	50 cm-ig	7	Króm	73822000	199.155,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	73822800	259.070,00
320	sBox	76 cm-ig	8	Króm	73816000	243.550,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	73816800	306.455,00
320	súly	50 cm-ig	8	Króm	73820000	223.225,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	73820800	290.145,00

Metris Select M71 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható kifolyócső, 1 jet**Általános jellemzők**

- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszugár
- Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- jelentősen mérsékelt fröcsögés a vízáramlás lágy indításával

240**320****Fenntarthatóság****Technológiák****Vízszugárfajták****Termékváltozatok áttekintése**


ComfortZone	tömlővisszahúzás	bővítés hossza (cm)	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240	sBox	76 cm-ig	–	7	● Króm	73802000	220.035,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	73802800	277.820,00
240	súly	50 cm-ig	–	8	● Króm	14857000	199.000,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	14857800	258.635,00
320	sBox	76 cm-ig	–	8	● Króm	73803000	243.155,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	73803800	307.910,00
320	sBox	76 cm-ig	■	4,4	● Króm	73807000	243.155,00
320	súly	50 cm-ig	–	8	● Króm	14884000	222.870,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	14884800	289.715,00
320	súly	50 cm-ig	■	4,3	● Króm	14786000	222.870,00

Metris Select M71 Egykaros konyhai csaptelep, 1 jet


Általános jellemzők

- L-kifolyó
 - elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
 - lamináris vízugár
- Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
 - integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

260



320



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízugárfajták




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
260	–	9	Króm	14847000	165.635,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	14847800	215.580,00
320	–	8	Króm	14883000	188.915,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	14883800	240.710,00
320	■	5,7	Króm	14785000	188.915,00

Metris M71 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 110° / 150°
 - lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
 - rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor
- MagFit mágneses zuhanytartó
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
- integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízszugárfajták




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	tömlővisszahúzás	bővítés hossz-za (cm)	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
220	sBox	76 cm-ig	–	9	Króm	73800000	215.070,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	73800800	271.395,00
220	sBox	76 cm-ig	■	5,4	Króm	73823000	215.070,00
220	súly	50 cm-ig	–	9	Króm	14834000	193.915,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	14834800	252.055,00
320	sBox	76 cm-ig	–	10	Króm	73801000	238.115,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	73801800	301.335,00
320	sBox	76 cm-ig	■	5,2	Króm	73824000	238.115,00
320	súly	50 cm-ig	–	10	Króm	14820000	217.670,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	14820800	282.820,00
320	súly	50 cm-ig	■	5,8	Króm	14780000	217.670,00

Metris M71 Egykaros konyhai csaptelep 320, ablak előtti szereléshez**Tulajdonságok**

- ComfortZone 320
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- ablak előtti szerelés
- ablak előtti szerelés, átfordítható, 57 mm magas lábazat
- lamináris vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- jelentősen mérsékelt fröcsögés a vízáramlás lágy indításával

**Technológiák****Vízszugárfajták**

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	14823000	175.760,00

Talis M51



Felületek



króm



nemesacél kivitel

Technológia és előnyök



Select: A víz megnyitása és elzárása: egy gombnyomással szabályozható a vízfolyás a mosogatótálnál.



ComfortZone: Maximális mozgásszabadságot biztosít a mosogatótálnál, mind magasságban, mind az oldalirányú forgatási tartományban.



Kihúzható funkció: Egy kihúzható zuhanyfej, illetve kihúzható kifolyó megnöveli a mosogatótálnál végezhető műveletek sugarát.



sBox: Könnyű és védett tömlővezetés. A kihúzható zuhanyfej akár 76 cm-re is kihúzható.

Vízszugár fajták



Lamináris vízszugár: Kristálytisztá vízszugár levegő hozzákeverése nélkül, ideális nagy edények gyors töltéséhez.



Normál vízszugár: Levegővel dúsított, kellemes és telt vízszugár, amely a mosogatótálnál végzett minden munkához használható.




Zuhany vízszugár: Erőforráskímélő és hatékony konyhai vízszugár, amellyel még az élelmiszerek is gyorsan megmoshatók.

Talis Select M51 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet


Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 110° / 150°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- zárható zuhanyzugár, a zuhanyzugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

220



300



Technológiák



Vízszugárfajták

Termékváltozatok áttekintése


ComfortZone	tömlővisszahúzás	bővítés hossza (cm)	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
220	sBox	76 cm-ig	8	Króm	73868000	206.560,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	73868800	258.475,00
220	súly	50 cm-ig	7	Króm	72824000	183.990,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	72824800	238.860,00
300	sBox	76 cm-ig	8	Króm	73867000	228.500,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	73867800	286.995,00
300	súly	50 cm-ig	8	Króm	72823000	207.115,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	72823800	269.430,00

Talis Select M51 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható kifolyócső, 1jet


Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 110° / 150°
 - normál vízugár
 - Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
- integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

220



300



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízugárfajták




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	tömlővisszahúzás	bővítés hossz-za (cm)	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
220	sBox	76 cm-ig	–	8	Króm	73852000	205.185,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	73852800	258.555,00
220	súly	50 cm-ig	–	8	Króm	72822000	183.675,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	72822800	238.745,00
300	sBox	76 cm-ig	–	8	Króm	73853000	227.715,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	73853800	287.900,00
300	súly	50 cm-ig	–	8	Króm	72821000	206.875,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	72821800	269.075,00
300	súly	50 cm-ig	■	4,4	Króm	72826000	206.875,00

Talis Select M51 Egykaros konyhai csaptelep, 1 jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 300
- L-kifolyó
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- normál vízugár
- Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G % csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság






Technológiák



Vízszugárfajták



Termékváltozatok áttekintése


ComfortZone	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
300	—	9	 Króm	72820000	170.795,00
			 Rozsdamentes Acél Hatású	72820800	222.120,00
300	■	4,7	 Króm	72825000	170.795,00

Talis M51 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet


Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 110° / 150°
 - lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
 - rögzíthető zuhany vízszugár, visszaállítás gombnyomásra
- MagFit mágneses zuhanytartó
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
- integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

160




200



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízszugárfajták


Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	tömlővisszahúzás	bővítés hossz-za (cm)	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
160	sBox	76 cm-ig	–	9	Króm	73850000	170.560,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	73850800	213.575,00
160	súly	50 cm-ig	–	9	Króm	72815000	147.990,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	72815800	192.340,00
200	sBox	76 cm-ig	–	9	Króm	73851000	191.750,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	73851800	241.025,00
200	sBox	76 cm-ig		4,8	Króm	73876000	191.750,00
200	súly	50 cm-ig	–	9	Króm	72813000	169.810,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	72813800	220.665,00
200	súly	50 cm-ig		4,7	Króm	72817000	169.810,00

Talis M51 Egykaros konyhai csaptelep, 1 jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
 - normál vízszugár
- kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízszugárfajták


Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
220	–	10	Króm	72814000	103.830,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	72814800	134.910,00
260	–	10	Króm	72810000	118.250,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	72810800	153.780,00
260	■	4,5	Króm	72816000	118.250,00

Talis M51 Egykaros konyhai csaptelep 260, nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz

Tulajdonságok

- nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
 - ComfortZone 260
 - elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- normál vízszugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas



Technológiák



Vízszugárfajták



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72812000	133.650,00

Talis M52



Felületek



króm



nemesacél kivitel

Technológia és előnyök



ComfortZone: Maximális mozgásszabadságot biztosít a mosogatótátnál, mind magasságban, mind az oldalirányú forgatási tartományban.



Kihúzható funkció: Egy kihúzható zuhanyfej, illetve kihúzható kifolyó megnöveli a mosogatótátnál végezhető műveletek sugarát.



sBox: Könnyű és védett tömlővezetés. A kihúzható zuhanyfej akár 76 cm-re is kihúzható.

Víz sugar fajták



Normál víz sugar: Levegővel dúsított, kellemes és telt víz sugar, amely a mosogatótátnál végzett minden munkához használható.





Zuhany víz sugar: Erőforráskímélő és hatékony konyhai víz sugar, amellyel még az ételmi szerek is gyorsan megmoshatók.

Talis M52 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 170
- elfordulási tartomány 150°
- normál vízszugár, zuhany vízszugár
- rögzíthető vízszugár, a vízszugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízszugárfajták



Termékváltozatok áttekintése


ComfortZone	tömlővisszahúzás	bővítés hossza (cm)	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
170	sBox	76 cm-ig	–	10	● Króm	73860000	176.115,00
					● Rozsdamentes Acél Hatású	73860800	220.740,00
170	súly	50 cm-ig	–	10	● Króm	32841000	153.700,00
170	súly	50 cm-ig	■	4,6	● Króm	32845000	153.700,00



Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel, nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz

Tulajdonságok

- nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
- ComfortZone 170
- elfordulási tartomány 150°
- normál vízszugár, zuhany vízszugár
- nem rögzíthető zuhany vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
- bővítés hossza 50 cm-ig



Technológiák



Vízszugárfajták




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	32842000	163.785,00

Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep, 1 jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 170
 - elfordulási tartomány 150°
 - normál vízszugár
- kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízszugárfajták



Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
170	–	16	Króm	32851000	109.740,00
170	■	3,7	Króm	32857000	109.740,00

Talis M54



Felületek



króm



szálcsiszolt fekete
króm



matt fekete



nemesacél kivitel

Elnyert díjak



Technológia és előnyök



ComfortZone: Maximális mozgásszabadságot biztosít a mosogatótátnál, mind magasságban, mind az oldalirányú forgatási tartományban.



Kihúzható funkció: Egy kihúzható zuhanyfej, illetve kihúzható kifolyó megnöveli a mosogatótátnál végezhető műveletek sugarát.



sBox: Könnyű és védett tömlővezetés. A kihúzható zuhanyfej akár 76 cm-re is kihúzható.

Vízszugár fajták



Lamináris vízszugár: Kristálytisza vízszugár levegő hozzákeverése nélkül, ideális nagy edények gyors töltéséhez.



Normál vízszugár: Levegővel dúsított, kellemes és telt vízszugár, amely a mosogatótátnál végzett minden munkához használható.




Zuhany vízszugár: Erőforráskímélő és hatékony konyhai vízszugár, amellyel még az élelmiszerek is gyorsan megmoshatók.

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 210
 - elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°
 - lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- zárható zuhanyszugár, a zuhanyszugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
- integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízszugárfajták




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	tömlővisszahúzás	bővítés hossza (cm)	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
210	sBox	76 cm-ig	–	7	Króm	72801000	162.090,00
					Szálcsiszolt Fekete Króm	72801340	Újdonság
					Matt Fekete	72801670	210.775,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	72801800	210.775,00
210	súly	50 cm-ig	–	8	Króm	72800000	138.970,00
					Szálcsiszolt Fekete Króm	72800340	Újdonság
					Matt Fekete	72800670	180.645,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	72800800	180.645,00
210	súly	50 cm-ig	■	5	Króm	72842000	138.970,00
					Matt Fekete	72842670	180.645,00

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható kifolyócső, 1 jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 210
 - elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°
 - normál vízugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
- integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	tömlővisszahúzás	bővítés hossza (cm)	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
210	sBox	76 cm-ig	7	● Króm	72803000	141.290,00
				● Matt Fekete	72803670	183.875,00
				● Rozsdamentes Acél Hatású	72803800	183.875,00
210	súly	50 cm-ig	7	● Króm	72802000	118.130,00
				● Matt Fekete	72802670	153.780,00
				● Rozsdamentes Acél Hatású	72802800	153.780,00

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep, 1 jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 220
 - elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°
 - lamináris vízugár
- kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges



Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
220	-	9	● Króm	72804000	94.970,00
			● Matt Fekete	72804670	123.685,00
			● Rozsdamentes Acél Hatású	72804800	123.685,00

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep, 1 jet


Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
220	■	5	● Króm	72843000	94.970,00
			● Matt Fekete	72843670	123.410,00

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep 220

Tulajdonságok

- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízszugár
- készülék elzárószeleppel
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges



Technológiák



Vízszugárfajták




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	72805000	115.765,00
● Matt Fekete	72805670	150.590,00
● Rozsdamentes Acél Hatású	72805800	150.590,00

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep, 1 jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízszugár
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízszugárfajták



Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep, 1 jet


Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
220	-	9	Króm	72806000	83.390,00
			Matt Fekete	72806670	108.360,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	72806800	108.360,00
220	■	5,7	Króm	72844000	83.390,00
			Matt Fekete	72844670	108.360,00

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep elzárószeleppel, 1 jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 220
 - elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°
 - lamináris vízugár
 - készülék elzárószeleppel
- készülékcsatlakozó DN20
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges



Technológiák



Vízugárfajták




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72807000	104.265,00
Matt Fekete	72807670	135.425,00
Rozsdamentes Acél Hatású	72807800	135.425,00

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep 270

Tulajdonságok

- ComfortZone 270
 - L-kifolyó
 - elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°
 - lamináris vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8,4 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges



Technológiák



Vízszugárfajták




Felület		Cikkszám	Ár (Ft)
Króm		72840000	81.065,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	Újdonság	72840340	
Matt Fekete		72840670	105.645,00
Rozsdamentes Acél Hatású		72840800	105.645,00

Talis M54

Tulajdonságok

- nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
 - ComfortZone 270
 - elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°
 - lamináris vízszugár
- Quick-Connect zuhanycső
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
 - bővítés hossza 50 cm-ig
 - a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges



Technológiák



Vízszugárfajták




Felület		elérhető	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	Újdonság	Q3/2023	72860000	
Matt Fekete	Újdonság	Q3/2023	72860670	
Rozsdamentes Acél Hatású	Újdonság	Q3/2023	72860800	

Talis M54

Tulajdonságok

- nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
- ComfortZone 270
- L-kifolyó
- elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges



Technológiák



Vízszugárfajták




Felület		elérhető	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	Újdonság	Q2/2023	72859000	
Matt Fekete	Újdonság	Q2/2023	72859670	
Rozsdamentes Acél Hatású	Újdonság	Q2/2023	72859800	

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep 270

Tulajdonságok

- ComfortZone 270
- elfordulási tartomány 4 lépésben állítható 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízszugár
- készülék elzárószeleppel
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges



Technológiák



Vízszugárfajták



Felület		Cikkszám	Ár (Ft)
Króm		72827000	104.265,00
Matt Fekete		72827670	135.425,00
Rozsdamentes Acél Hatású		72827800	135.425,00

Cento



Felületek



króm

Technológia és előnyök



ComfortZone: Maximális mozgásszabadságot biztosít a mosogatótáznál, mind magasságban, mind az oldalirányú forgatási tartományban.

Vízszugár fajták



Normál vízszugár: Levegővel dúsított, kellemes és telt vízszugár, amely a mosogatótáznál végzett minden munkához használható.




Zuhany vízszugár: Erőforráskímélő és hatékony konyhai vízszugár, amellyel még az élelmiszerek is gyorsan megmoshatók.



A felületek és termékjellemzők a modelltől függően állnak rendelkezésre

Cento Egykaros konyhai csaptelep XXL, 2jet**Tulajdonságok**

- ComfortZone 190
- elfordulási tartomány 360°
- normál vízszugár, zuhany vízszugár
- rögzíthető zuhany vízszugár, visszaállítás gombnyomásra
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

**Technológiák****Vízszugárfajták**

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	14806000	167.685,00

Focus M41



Felületek



króm



matt fekete



nemesacél kivitel

Elnyert díjak



Technológia és előnyök



ComfortZone: Maximális mozgásszabadságot biztosít a mosogatótátnál, mind magasságban, mind az oldalirányú forgatási tartományban.



Kihúzható funkció: Egy kihúzható zuhanyfej, illetve kihúzható kifolyó megnöveli a mosogatótátnál végezhető műveletek sugarát.



sBox: Könnyű és védett tömlővezetés. A kihúzható zuhanyfej akár 76 cm-re is kihúzható.

Vízszugár fajták



Lamináris vízszugár: Kristálytisza vízszugár levegő hozzákeverése nélkül, ideális nagy edények gyors töltéséhez.



Normál vízszugár: Levegővel dúsított, kellemes és telt vízszugár, amely a mosogatótátnál végzett minden munkához használható.




Zuhany vízszugár: Erőforráskímélő és hatékony konyhai vízszugár, amellyel még az élelmiszerek is gyorsan megmoshatók.

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep, 1 jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 260
 - elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- normál vízszűrő
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízszűrőfajták




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
260	–	12	Króm	31820000	79.490,00
			Matt Fekete	31820670	111.235,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	31820800	103.675,00
260	■	4,6	Króm	31821000	79.490,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	31821800	103.675,00

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz

Tulajdonságok

- nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
 - ComfortZone 260
 - elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- lamináris vízszűrő
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas



Technológiák



Vízszűrőfajták




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31822000	87.760,00

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep elzárószeleppel

Tulajdonságok

- ComfortZone 260
 - elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
 - normál vízszugár
- készülék elzárószeleppel
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	31823000	130.225,00

Technológiák




Vízszugárfajták



Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep, 1 jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 160
 - elfordulási tartomány 360°
 - normál vízszugár
- kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízszugárfajták




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
160	–	12	● Króm	31806000	56.090,00
			● Rozsdamentes Acél Hatású	31806800	72.870,00
160	■	5	● Króm	31826000	56.090,00

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep 160

Tulajdonságok

- ComfortZone 160
 - elfordulási tartomány 360°
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 13,8 l/perc
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság



Technológiák




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31816000	57.905,00

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz

Tulajdonságok

- nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
 - ComfortZone 160
 - elfordulási tartomány 150°
 - lamináris vízugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas



Technológiák



Vízugárfajták




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31804000	63.220,00

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep elzárószeleppel

Tulajdonságok

- ComfortZone 200
 - elfordulási tartomány 120°
 - normál vízugár
 - készülék elzárószeleppel
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák



Vízugárfajták




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31803000	130.185,00

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep fali szereléshez

Tulajdonságok

- elfordulási tartomány 180°
 - normál vízsugár
 - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas




Technológiák



Vízsugárfajták



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	31825000	75.670,00

Focus M42



Felületek



króm



nemesacél kivitel



Technológia és előnyök



ComfortZone: Maximális mozgásszabadságot biztosít a mosogatótátnál, mind magasságban, mind az oldalirányú forgatási tartományban.



Kihúzható funkció: Egy kihúzható zuhanyfej, illetve kihúzható kifolyó megnöveli a mosogatótátnál végezhető műveletek sugarát.



sBox: Könnyű és védett tömlővezetés. A kihúzható zuhanyfej akár 76 cm-re is kihúzható.

Vízszugár fajták



Lamináris vízszugár: Kristálytisza vízszugár levegő hozzákeverése nélkül, ideális nagy edények gyors töltéséhez.



Normál vízszugár: Levegővel dúsított, kellemes és telt vízszugár, amely a mosogatótátnál végzett minden munkához használható.




Zuhany vízszugár: Erőforráskímélő és hatékony konyhai vízszugár, amellyel még az élelmiszerek is gyorsan megmoshatók.

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 21et


Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 360°
- lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
- zárható zuhanyoszlop, a zuhanyoszlop automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- MagFit mágneses zuhanytartó
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

180



220



Fenntarthatóság













Technológiák



Vízszugárfajták



Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	tömlővisszahúzás	bővítés hossza (cm)	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
180	sBox	76 cm-ig	–	9	 Króm	71821000	135.460,00
					 Rozsdamentes Acél Hatású	71821800	168.670,00
180	súly	50 cm-ig	–	8	 Króm	71801000	110.530,00
					 Rozsdamentes Acél Hatású	71801800	143.655,00
180	súly	50 cm-ig		4,9	 Króm	71862000	110.530,00
220	sBox	76 cm-ig	–	9	 Króm	71820000	149.960,00
					 Rozsdamentes Acél Hatású	71820800	187.380,00
220	súly	50 cm-ig	–	8	 Króm	71800000	124.905,00
					 Rozsdamentes Acél Hatású	71800800	162.365,00


A méretek mm-ben értendők.

A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.




Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep 220

Tulajdonságok


- ComfortZone 220
 - elfordulási tartomány 360°
 - normál vízszűrő
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák



Vízszűrőfajták




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	71802000	79.290,00
 Rozsdamentes Acél Hatású	71802800	103.085,00




Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep elzárószeleppel

Tulajdonságok


- ComfortZone 220
 - elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 110° vagy 360°
 - normál vízszűrő
- készülék elzárószeleppel
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas




Technológiák



Vízszűrőfajták




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	71803000	124.905,00

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep, 1jet


Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 360°
 - normál vízszűrő
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas




100




120



Technológiák



Vízszűrőfajták



Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep, 1 jet

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
100	Króm	71808000	48.055,00
	Rozsdamentes Acél Hatású	71808800	62.435,00
120	Króm	71806000	57.665,00
	Rozsdamentes Acél Hatású	71806800	74.920,00

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep, CoolStart, 1 jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 360°
 - normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

100

120

Fenntarthatóság

EcoSmartCoolStart

Technológiák

AirPowerComfortZoneQuickClean

Vízszögárnyék

NormalSpray

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
100	Króm	71809000	48.055,00
120	Króm	71805000	57.665,00

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep, CoolStart, Eco, 1 jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 360°
 - normál vízszög
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4,6 l/perc
- kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- átfolyási sebesség legfeljebb 6 liter/perc

100

120

Fenntarthatóság

EcoSmartCoolStart

Technológiák

AirPowerComfortZoneQuickClean

Vízszögárnyék

NormalSpray

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
100	Króm	71866000	48.055,00
120	Króm	71864000	57.665,00


A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep, CoolStart, Eco, 1jet

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz

Tulajdonságok

- nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
 - ComfortZone 120
 - elfordulási tartomány 360°
 - lamináris vízugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas



Technológiák



Vízugárfajták




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71804000	62.435,00

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep 160, ablak előtti szereléshez

Tulajdonságok

- ComfortZone 120
 - elfordulási tartomány 360°
 - ablak előtti szerelés
 - ablak előtti szerelés, átfordítható, 51 mm magas alapzat
- normál vízugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák



Vízugárfajták




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71807000	72.085,00

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható kifolyócső, 1 jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 150
 - elfordulási tartomány 120°
 - normál vízszög
- MagFit mágneses zuhanytartó
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
 - integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság









Technológiák



Vízszögajáték



Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	tömlővisszahúzás	bővítés hossza (cm)	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	sBox	76 cm-ig	–	8	 Króm	71829000	104.305,00
					 Rozsdamentes Acél Hatású	71829800	128.055,00
150	súly	50 cm-ig	–	8	 Króm	71814000	79.290,00
					 Rozsdamentes Acél Hatású	71814800	103.085,00
 150	súly	50 cm-ig	■	4,9	 Króm	71865000	79.290,00

Zesis M33



Felületek



króm



matt fekete



nemesacél kivitel

Elnyert díjak



Technológia és előnyök



ComfortZone: Maximális mozgásszabadságot biztosít a mosogatótátnál, mind magasságban, mind az oldalirányú forgatási tartományban.



Kihúzható funkció: Egy kihúzható zuhanyfej, illetve kihúzható kifolyó megnöveli a mosogatótátnál végezhető műveletek sugarát.

Vízszugár fajták



Lamináris vízszugár: Kristálytisztá vízszugár levegő hozzákeverése nélkül, ideális nagy edények gyors töltéséhez.



Normál vízszugár: Levegővel dúsított, kellemes és telt vízszugár, amely a mosogatótátnál végzett minden munkához használható.




Zuhany vízszugár: Erőforráskímélő és hatékony konyhai vízszugár, amellyel még az élelmiszerek is gyorsan megmoshatók.

Zesis M33 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 150°
 - lamináris vízszugár, zuhany vízszugár
 - zárható zuhanyszugár, a zuhanyszugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Quick-Connect zuhanycső
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
- integrált visszafolyásgátló
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
 - bővítés hossza 50 cm-ig



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízszugárfajták


Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	tömlővisszahúzás	bővítés hossz-za (cm)	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	sBox lite	50 cm-ig	–	8,2	Króm	74803000	77.915,00
					Matt Fekete	74803670	103.870,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	74803800	99.540,00
150	súly	50 cm-ig	–	8,2	Króm	74800000	69.250,00
					Matt Fekete	74800670	95.245,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	74800800	90.910,00
150	súly	50 cm-ig	■	4,6	Króm	74810000	69.250,00
					Króm	74804000	108.205,00
					Matt Fekete	74804670	147.160,00
160	sBox lite	50 cm-ig	–	8,2	Króm	74804000	108.205,00
					Matt Fekete	74804670	147.160,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	74804800	138.495,00
160	súly	50 cm-ig	–	8,2	Króm	74801000	99.540,00
					Matt Fekete	74801670	138.495,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	74801800	129.870,00

Zesis M33 Egykaros konyhai csaptelep, 1 jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 150
 - elfordulási tartomány 3 fokozatban 60°-ra, 110°-ra vagy 360°-ra állítható
- normál vízszög
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízszögfajták




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	–	11,6	Króm	74802000	49.790,00
			Matt Fekete	74802670	69.250,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	74802800	64.915,00
150	■	5	Króm	74811000	49.790,00

Zesis M33 Egykaros konyhai csaptelep 1 40, LowPressure, 1 jet

Tulajdonságok

- nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
 - ComfortZone 150
 - elfordulási tartomány 3 fokozatban 60°-ra, 110°-ra vagy 360°-ra állítható
- normál vízszög
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4 l/perc
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas



Technológiák



Vízszögfajták




Felület		Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	Újdonság	74806000	60.580,00
Matt Fekete	Újdonság	74806670	84.965,00
Rozsdamentes Acél Hatású	Újdonság	74806800	78.900,00

Zesis M33 Egykaros konyhai csaptelep 140, CoolStart, EcoSmart, 1 jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 150
 - elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 60° vagy 110°
 - normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,6 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízszugárfajták




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	74813000	49.790,00

Zesis M33 Egykaros konyhai csaptelep 140, ablak előtti szereléshez, 1 jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 160
 - elfordulási tartomány 150°
 - ablak előtti szerelés
 - ablak előtti szerelés, átfordítható, 51 mm magas alapzat
- normál vízszugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11,6 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák



Vízszugárfajták




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	74805000	67.120,00

Zesis M33 Egykaros konyhai csaptelep 160, elzárószeleppel, 1 jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 200
 - elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 60° vagy 110°
 - normál vízugár
- készülék elzárószeleppel
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11,4 l/perc
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák



Vízugárfajták




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	74808000	95.245,00

Zesis M33 Egykaros konyhai csaptelep 160, elzárószeleppel, CoolStart, 1 jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 200
 - elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 60° vagy 110°
 - normál vízugár
- készülék elzárószeleppel
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11,4 l/perc
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízugárfajták



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	74807000	95.245,00

Logis M31 / Logis M32



Felületek



króm



Technológia és előnyök



ComfortZone: Maximális mozgásszabadságot biztosít a mosogatótálnál, mind magasságban, mind az oldalirányú forgatási tartományban.

Vízszugár fajták




Normál vízszugár: Levegővel dúsított, kellemes és telt vízszugár, amely a mosogatótálnál végzett minden munkához használható.

A felületek és termékjellemzők a modelltől függően állnak rendelkezésre

Logis M31 Egykaros konyhai csaptelep, 1 jet**Általános jellemzők**


- ComfortZone 260
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- normál vízszugár
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

**Fenntarthatóság****Technológiák****Vízszugárfajták****Termékváltozatok áttekintése**

ComfortZone	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
260	–	12	● Króm	71835000	64.405,00
260	■	4,7	● Króm	71861000	64.405,00

Logis M31 Kétkaros konyhai csaptelep 220**Tulajdonságok**

- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

**Technológiák****Vízszugárfajták**


Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	71280000	56.445,00

Logis M31 Egykaros konyhai csaptelep, 1 jet


Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 360°
 - normál vízugár
- kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

120



160



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízugárfajták




Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
120	–	12	● Króm	71830000	43.840,00
160	–	12	● Króm	71832000	49.905,00
160	■	4,5	● Króm	71860000	49.905,00

Logis M31 Egykaros konyhai csaptelep 160, ablak előtti szereléshez

Tulajdonságok

- ComfortZone 160
 - elfordulási tartomány 150°
 - ablak előtti szerelés
 - ablak előtti szerelés, átfordítható, 51 mm magas alapzat
- normál vízugár
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
 - kerámiabetét
 - csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák





Vízugárfajták



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	71833000	63.930,00

Logis M31 Egykaros konyhai csaptelep, CoolStart, 1jet**Általános jellemzők**


- elfordulási tartomány 360°
- normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

120**160****Fenntarthatóság****Technológiák****Vízszögfajták****Termékváltozatok áttekintése**

	ComfortZone	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
●	120	● Króm	71837000	43.840,00
●	160	● Króm	71839000	49.905,00

Logis M31 Egykaros konyhai csaptelep 120, nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz**Tulajdonságok**

- nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
- ComfortZone 120
- elfordulási tartomány 360°
- normál vízszög
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas


**Technológiák****Vízszögfajták**

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	71831000	52.465,00

Logis M31 Egykaros konyhai csaptelep fali szereléshez

Tulajdonságok

- elfordulási tartomány 220°
 - normál vízszugár
 - kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 13 l/perc
 - kerámiabetét
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
 - beállítható forróvíz korlátozás
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas




Technológiák



Vízszugárfajták




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	71836000	64.405,00

Logis M32 Egykaros konyhai csaptelep, 1 jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 110°-ra, 150°-ra vagy 360°-ra állítható
- normál vízszög
- 90°-os kerámiaszelep
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízszögfajták



Termékváltozatok áttekintése


ComfortZone	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
220	–	12	● Króm	71285000	71.885,00
220	■	4,6	● Króm	71283000	71.885,00

Logis M32 Kétkaros konyhai csaptelepek, fali szerelés, 1 jet


Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 360°
- normál vízszög
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- 90°-os kerámiaszelep
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- beállítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Magas kifolyású



Alacsony kifolyású



Fenntarthatóság



Technológiák



Vízszögfajták



Termékváltozatok áttekintése

kifolyó	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Magas kifolyású	–	15	● Króm	71286000	84.765,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis M32 Kétkaros konyhai csaptelepek, fali szerelés, 1 jet

Termékváltozatok áttekintése

kifolyó	Eco	max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Magas kifolyású	■	5	 Króm	71284000	84.765,00
Alacsony kifolyású	–	15	 Króm	71287000	84.765,00

Vernis M35



Felületek



króm



matt fekete

Technológia és előnyök



ComfortZone: Maximális mozgásszabadságot biztosít a mosogatótáznál, mind magasságban, mind az oldalirányú forgatási tartományban.

Vízszugár fajták




Normál vízszugár: Levegővel dúsított, kellemes és telt vízszugár, amely a mosogatótáznál végzett minden munkához használható.

Vernis Blend M35 Egykaros konyhai csaptelep 210, elforgatható kifolyóval

Tulajdonságok

- ComfortZone 210
- elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 120° vagy 360°
- normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11,1 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák



Vízszugárfajták




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	71870000	59.970,00
● Matt Fekete	71870670	84.000,00

Vernis Shape M35 Egykaros konyhai csaptelep 210, elforgatható kifolyóval

Tulajdonságok

- ComfortZone 210
- elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 120° vagy 360°
- normál vízszugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11,1 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G 3/8 csatlakozók
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák



Vízszugárfajták



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	71871000	71.595,00
● Matt Fekete	71871670	100.215,00

Szűrők

Általános jellemzők

- alkalmas ehhez:: SodaSystem, FilterSystem
 - ajánlott élettartam: 12 hónap
- csatlakozás módja: A hansgrohe szűrőfejhez megfelelő bajonettzár




Termékváltozatok áttekintése

szűrőtípus		Cikkszám	Ár (Ft)
aktív szén	Újdonság	76814000	31.195,00
ioncserélő	Újdonság	76815000	33.720,00
pro ioncserélő	Újdonság	76827000	48.490,00

Mineralizálók és szűrők

Általános jellemzők

- alkalmas ehhez:: SodaSystem, FilterSystem
 - alkalmazási cél: Ásványokkal gazdagítja a vizet, csökkenti a káros anyagokat, a rossz szagokat
- szűrő kapacitása: 300 l
 - ajánlott élettartam: 6 hónap
- csatlakozás módja: A hansgrohe szűrőfejhez megfelelő bajonettzár




Termékváltozatok áttekintése

szűrőtípus		Cikkszám	Ár (Ft)
Harmony	Újdonság	76828000	48.055,00
Life	Újdonság	76829000	48.055,00
Sport	Újdonság	76830000	48.055,00

Aqittura M91 F23 áramlásmérő

Tulajdonságok

- méri a nyomást és hanggal jelzi, ha ideje a szűrő cseréjének
- A falra, vagy a szűrőfejre szerelhető




	Cikkszám	Ár (Ft)
Újdonság	76818000	42.935,00

A41 folyékonyszappan-/ mosogatószer-adagoló

Tulajdonságok

- alkalmas ehhez: illeszkedik a kiválasztott konyhai csaptelephez
 - kinyúlás 91 mm
 - anyag: tartós fémszerkezet
- nem korrodáló kimeneti cső
 - töltési kapacitás 500 ml
 - adagolási mennyiség 2 ml
 - a tetején keresztül könnyen feltölthető
- munkalapokra szereléshez eddig: 55 mm
 - könnyű és biztonságos beszerelés szerszámok nélkül
 - 28 - 35 mm átmérőjű rögzítő furat szükséges




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	40438000	26.430,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	40438340	38.250,00
Matt Fekete	40438670	35.685,00
Rozsdamentes Acél Hatású	40438800	34.385,00

A51 folyékonyszappan-/ mosogatószer-adagoló

Tulajdonságok

- alkalmas ehhez: illeszkedik a kiválasztott konyhai csaptelephez
 - kinyúlás 91 mm
 - anyag: tartós fémszerkezet
- nem korrodáló kimeneti cső
 - töltési kapacitás 500 ml
 - adagolási mennyiség 2 ml
 - a tetején keresztül könnyen feltölthető
- munkalapokra szereléshez eddig: 55 mm
 - könnyű és biztonságos beszerelés szerszámok nélkül
 - 28 - 35 mm átmérőjű rögzítő furat szükséges




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	40448000	36.040,00
Matt Fekete	40448670	48.685,00
Rozsdamentes Acél Hatású	40448800	46.835,00

A71 folyékony szappan-/ mosogatószer-adagoló

Tulajdonságok

- alkalmas ehhez: illeszkedik a kiválasztott konyhai csaptelephez
 - kinyúlás 91 mm
 - anyag: tartós fémszerkezet
- nem korrodáló kimeneti cső
 - töltési kapacitás 500 ml
 - adagolási mennyiség 2 ml
 - a tetején keresztül könnyen feltölthető
- munkalapokra szereléshez eddig: 55 mm
 - könnyű és biztonságos beszerelés szerszámok nélkül
 - 28 - 35 mm átmérőjű rögzítő furat szükséges




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	40468000	36.040,00
Matt Fekete	40468670	48.685,00
Rozsdamentes Acél Hatású	40468800	46.835,00

Folyékony szappan-/mosogatószer-adagoló

Tulajdonságok

- type of soap: folyékony szappan
 - töltési kapacitás 300 ml
- contactless
 - szerelő anyaggal




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	40418000	47.150,00
Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél Hatású	40418800	70.705,00

Konyhai készülék elzárószelep

Tulajdonságok

- max. 47 mm vastagságú munkalapokhoz
 - vízcsatlakozás: 1/2"
- kifolyó csatlakozóméretei: G3/4
 - készülékcsatlakozó DN20
- visszafolyásgátló




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	10823000	64.480,00
Rozsdamentes Acél Hatású	10823800	96.740,00

Talis M54 Konyhai elzárószelep F21-rejtett szereléshez

Tulajdonságok

- csatlakozóméret: G 1/2, G 3/4 adapterrel együtt
 - leszorító tartomány: 0 - 60 mm
- fúrási lyuk átmérője: 35 mm
 - átmérő: 48.0 mm
- készülékelzáró szelep konyhai mosogatókba és munkalapokba történő beépítéshez




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Króm	72841000	30.135,00
● Matt Fekete	72841670	39.115,00
● Rozsdamentes Acél Hatású	72841800	39.115,00

Vágódeszkák

Általános jellemzők

- alkalmas ehhez: S51 SilicaTec mosogatók, S71 rozsdamentes acél mosogatók

F16



F15




Termékváltozatok áttekintése

kivitel	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
tölgybarna	● Természetes Tölgy	40961000	43.290,00
mogyoróbarna	● Sötét Dió	40960000	57.665,00

F14 multifunkcionális szűrő

Tulajdonságok

- ideális gyümölcs és zöldség mosásra, vagy tészta leszűrésére
- alkalmas ehhez: S51 SilicaTec mosogatók, S71 rozsdamentes acél mosogatók, konyhai mosogatók 400 mm és 406 mm mélységgel
- anyag: műanyag




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
● Matt Fekete	40963000	9.375,00

F17 kiegészítő csepegtető

Tulajdonságok

- tökéletes az étel kiolvasztására
- poharak és a nagyméretű edények biztonságos tárolásához
- jó működés, a víz könnyen lefolyik
- alkalmas ehhez: S51 SilicaTec mosogatók, S71 rozsdamentes acél mosogatók
- anyag: műanyag/rozsdamentes acél



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Rozsdamentes Acél	40962800	37.540,00

Kézi le- és túlfolyógarnitúrák egytálcás mosogatókhoz

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: le- és túlfolyógarnitúra, szűrő, szifon
- lefolyórendszer: lefolyó működtetés a szűrő megnyomásával és kihúzásával
- átmérő: 40 / 50
- 1 1/2 "helytakarékos csővezetékekkel és szagtalanítóval
- szűrő: 3 1/2"

D14-10



D16-10



Termékváltozatok áttekintése

kivitel	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
rozsdamentes acél mosogatókhoz	Rozsdamentes Acél	43921800	11.620,00
gránit mosogatókhoz	Króm	43927000	11.580,00

Kézi le- és túlfolyógarnitúra kéttálcás mosogatókhoz

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: le- és túlfolyógarnitúra, szűrő, szifon
- lefolyórendszer: lefolyó működtetés: az elsődleges és a másodlagos medencénél a szűrő megnyomásával és kihúzásával
- átmérő: 40 / 50
- 1 1/2 "helytakarékos csővezetékekkel és szagtalanítóval
- szűrő: 3 1/2"

D15-10





D17-10



Kézi le- és túlfolyógarnitúra kéttálcás mosogatókhoz

Termékváltozatok áttekintése

	kivitel	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	rozsdamentes acél mosogatókhoz	 Rozsdamentes Acél	43922800	19.300,00
	gránit mosogatókhoz	 Króm	43928000	19.220,00

Automata le- és túlfolyógarnitúra egytálcás mosogatókhoz

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: le- és túlfolyógarnitúra, automata lefolyógarnitúra, szifon
- lefolyórendszer: lefolyó működtetés az automata fogantyú segítségével
 - átmérő: 40 / 50
- 1 1/2 "helytakarékos csővezetékekkel és szagtalanítóval
 - szűrő: 3 1/2"



D14-11






D16-11



Termékváltozatok áttekintése

	kivitel	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	rozsdamentes acél mosogatókhoz	 Rozsdamentes Acél	43931800	20.325,00
	gránit mosogatókhoz	 Króm	43937000	20.245,00

Kiegészítő termékek:

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 A11 fogantyú excentrikus működéshez	 Matt Fekete	40953670	13.905,00
	 Rozsdamentes Acél Hatású	40953800	7.915,00

Automata le- és túlfolyógarnitúrák dupla mosdókhoz

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: le- és túlfolyógarnitúra, automata lefolyógarnitúra, szifon
- lefolyórendszer: lefolyó működtetés: az elsődleges medencénél automata fogantyúval, a másodlagos medencénél szűrő megnyomásával és kihúzásával
 - átmérő: 40 / 50
- 1 1/2 "helytakarékos csővezetékekkel és szagtalanítóval
 - szűrő: 3 1/2"


D15-11



D17-11



Termékváltozatok áttekintése




	kivitel	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	rozsdamentes acél mosogatókhoz	 Rozsdamentes Acél	43932800	31.435,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Automata le- és túlfolyógarnitúrák dupla mosdókhoz

Termékváltozatok áttekintése

	kivitel	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	gránit mosogatókhoz	 Króm	43938000	31.315,00


Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	A11 fogantyú excentrikus működéshez	 Matt Fekete	40953670	13.905,00
		 Rozsdamentes Acél Hatású	40953800	7.915,00

A10 lefolyó takaróelem

Tulajdonságok

- anyag: műanyag
- rozsdamentes acél mosogatók 3 1/2" szűrővel





Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Rozsdamentes Acél Hatású	40952800	5.475,00

A11 fogantyú excentrikus működéshez

Tulajdonságok

- anyag: fém



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Matt Fekete	40953670	13.905,00
 Rozsdamentes Acél Hatású	40953800	7.915,00

F12 kiegészítő elem sBox-hoz

Tulajdonságok

- 100 mm-ig az sBox magasságát kompenzálja




Cikkszám	Ár (Ft)
43333000	9.925,00

Alkatrészek és kiegészítők zuhany- és kádcsaptelepekhez, valamint konyhai csaptelepek

Isiflex Zuhanyömlő 160 cm

Tulajdonságok

- magas minőségű zuhanycső
 - könnyen tisztítható műanyag borítással
 - zuhanyömlő hossza: 1,60 m
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanycső kellemetlen elfordulása ellen
 - megtörés elleni védelem
- hengeres anyás zuhanyömlő: kúpos anya mindkét oldalon
 - csatlakozómenet: 1/2"




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	28276000	11.620,00
Króm/Arany Hatású	28276090	23.990,00
Szálcsiszolt Bronz	28276140	17.410,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	28276340	17.410,00
Fehér	28276450	14.535,00
Szürke	28276460	19.420,00
Matt Fekete	28276670	16.230,00
Matt Fehér	28276700	16.230,00
Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél Hatású	28276800	17.410,00
Szatén Króm	28276880	19.420,00
Polírozott Arany Hatású	28276990	17.410,00

Croma 100 Kézizuhany Multi

Tulajdonságok

- fejzuhany mérete: 100 mm
 - vízugár fajta: Rain, MonoRain, Masszázs vízugár
- vízugár fajta kiválasztása forgatható vízugártárcsával
 - maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- belső vízvezetéssel
 - kiöblíthető beépített szűrővel
 - csatlakozómenet 1/2"
 - átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák



Vízugárfajták





Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	28536000	29.305,00
Fehér	28536450	42.460,00
Szürke	28536460	42.460,00
Szatén Króm	28536880	42.460,00

Unica könyökelem

Tulajdonságok

· Méret: G 1/2



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	28650000	7.600,00

Zuhanytartó Unica'88 Ø 22 mm-es zuhanyrúdhoz

Tulajdonságok


· átmérő: 22 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	28672000	12.210,00
 Fehér	28672450	23.990,00
 Szatén Króm	28672880	19.420,00

Zuhanytartó Unica'E zuhanyrúdhoz (szaténkróm)




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Szatén Króm	96170000	23.990,00

Tulajdonságok

· átmérő: 22 mm







Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	97651000	29.305,00

Zuhanytartó Unica'D zuhanyrúdhoz


Tulajdonságok

· átmérő: 25 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	96190000	23.990,00
 Fehér	96190450	29.305,00
 Sárgaréz	96190840	42.460,00
 Szatén Króm	96190880	29.305,00




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	98520000	29.305,00


Tulajdonságok

· átmérő: 22 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	98753000	12.210,00

M3/M2 kerámiabetét

		Cikkszám	Ár (Ft)
		92730000	19.420,00

M1 kerámiabetét

		Cikkszám	Ár (Ft)
		97685000	19.420,00

Komplett golyós kerámiabetét

Tulajdonságok

· kád és zuhanycsapterephez

		Cikkszám	Ár (Ft)
		14096000	34.150,00

Komplett kerámiabetét szájuzuhany csatlakozás nélkül

Tulajdonságok

· mosdócsapterephez, bidé és egykaros konyhai csapterephez

		Cikkszám	Ár (Ft)
		14095000	34.150,00


		Cikkszám	Ár (Ft)
		96783000	29.305,00

Csaptelep alkatrészek és kiegészítők

Joystick kerámiabetét teljes AXOR csaptelephez

		Cikkszám	Ár (Ft)
		96339000	23.990,00

Betétek teljes AXOR Arco csaptelephez

		Cikkszám	Ár (Ft)
		11095000	34.150,00

Szervíz készlet szervizkulcs nélkül

		Cikkszám	Ár (Ft)
		98804000	9.570,00

Szervíz készlet

Tulajdonságok

- a szervizkulcs a csomag része
- golyós csaptelepekhez

		Cikkszám	Ár (Ft)
		13952000	12.210,00

Joystick fogantyú szájjuhany csatlakozás nélkül

Tulajdonságok

- golyós csaptelepekhez

		Cikkszám	Ár (Ft)
		13964000	15.165,00



Cikkszám	Ár (Ft)
96326000	15.165,00

Perlátor M24 x 1 átfolyáskorlátozóval 7 l/perc AXOR Starck/ AXOR Starck Classic mosdócsapterlephoz

Tulajdonságok

- Menetméret: M24x1
- átfolyási mennyiség: 7 l/perc
- alkalmazási cél: fürdőszobai csapterlep



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	94005000	7.600,00

Perlátor M24 x 1,7 l/perc átfolyáskorlátozóval

Tulajdonságok

- QuickClean
- fröccsenésmentes vízáramlás
- Menetméret: M24x1
- átfolyási mennyiség: 7 l/perc
- alkalmazási cél: fürdőszobai csapterlep
- csomagolási egység: 1 darab



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13085000	3.860,00

Tulajdonságok

- Menetméret: M18x1
- átfolyási mennyiség: 5 l/perc
- alkalmazási cél: fürdőszobai csapterlep




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	95387000	12.210,00

Csapterelep alkatrészek és kiegészítők

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	 Króm	95455000	9.570,00

Tulajdonságok

- Menetméret: M24x1
- átfolyási mennyiség: 5 l/perc
- kiegészítő funkcióval: elforgatható
- alkalmazási cél: fürdőszobai csapterelep

	Cikkszám	Ár (Ft)
	95282000	6.225,00

Tulajdonságok

- Menetméret: M24x1
- átfolyási mennyiség: 5 l/perc
- alkalmazási cél: fürdőszobai csapterelep

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	 Króm	92996000	9.570,00

Perlátor M24 x 1 nyomásmentes

Tulajdonságok

- Menetméret: M24x1

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	 Króm	94033000	2.875,00

QuickClean perlátor M24 x 1,7 átfolyáskorlátozó nélkül, konyhai csapterlephoz

Tulajdonságok

- Menetméret: M24x1
- átfolyási mennyiség: 15 l/perc
- alkalmazási cél: konyhai csapterlep
- csomagolási egység: 10 darab

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	 Króm	13913000	4.725,00

MTC hőmérséklet szabályozó egység termosztáthoz

Tulajdonságok

- wax kapszula

	Cikkszám	Ár (Ft)
	94282000	42.460,00

Hőfokszabályozó kerámiabetét termosztátos csapterlephoz

Tulajdonságok

- DN15
- wax kapszula

	Cikkszám	Ár (Ft)
	92601000	55.105,00

	Cikkszám	Ár (Ft)
	92373000	84.965,00

Csapterlep alkatrészek és kiegészítők

Hőfokszabályozó kerámiabetét termosztátos csapterlephez

Tulajdonságok

- DN20
- wax kapszula



Cikkszám	Ár (Ft)
92631000	84.965,00

Termosztát kerámiabetét SMTC

Tulajdonságok

- wax kapszula



Cikkszám	Ár (Ft)
98282000	34.150,00

Termosztát kerámiabetét BTC

Tulajdonságok

- wax kapszula



Cikkszám	Ár (Ft)
96633000	42.460,00

Elzáróegység kerámia szelepekkel

Tulajdonságok

- kerámia
- DN15
- jobb oldali elzárás
- Bezáró szög: 180°



Cikkszám	Ár (Ft)
94149000	9.570,00

Kerámia elzáróegység, jobbra záródó

Tulajdonságok

- kerámia

· DN15
- jobb oldali elzárás

· Bezáró szög: 90°



Cikkszám	Ár (Ft)
94009000	12.210,00

Kerámia elzáróegység, balra záródó

Tulajdonságok

- kerámia

· DN15
- bal oldali elzárás

· Bezáró szög: 90°



Cikkszám	Ár (Ft)
94008000	12.210,00

Elzáróegység

Tulajdonságok

- orsó

· DN15
- jobb oldali elzárás



Cikkszám	Ár (Ft)
94142000	9.570,00

Tulajdonságok

- kerámia



Cikkszám	Ár (Ft)
98283000	23.990,00

Csaptelep alkatrészek és kiegészítők



	Cikkszám	Ár (Ft)
	96509000	29.305,00

Váltó kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez iBox universal-lal



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	95014000	19.420,00

Elzárószelep AV-P DN9

Tulajdonságok

· DN9




	Cikkszám	Ár (Ft)
	95758000	34.150,00

Váltó kádcsaptelephez falsík alatti szereléshez




	Cikkszám	Ár (Ft)
	13970000	23.990,00



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	13479000	19.420,00

Komplett váltó kád- és zuhanycsaptelephez, falsík alatti szereléshez, 1987/06-tól



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	13971000	29.305,00



	Cikkszám	Ár (Ft)
	96645000	23.990,00

Komplett váltó falsíkon kívüli kádcsaptelephez, fali szereléshez



	Cikkszám	Ár (Ft)
	94077000	12.210,00

Szűrőtömítés

Tulajdonságok

· csomagolási egység = 5 darab



	Cikkszám	Ár (Ft)
	94246000	1.105,00



	Cikkszám	Ár (Ft)
	96445000	2.875,00




	Cikkszám	Ár (Ft)
	92646000	6.225,00

WC pótkefe nyél nélkül, fehér

Tulajdonságok

· anyag: műanyag



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
<input type="radio"/> Fehér	40088000	7.600,00

WC pótkefe nyél nélkül, fekete

Tulajdonságok

anyag: műanyag




Felület

!!no finish maintained!!


Fogantyú Excentra Fill-hez/ Flexaplust-hoz



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	96083000	9.570,00

Biztonsági dugó Excentra Fill/ Flexaplust-hoz



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	96153000	9.570,00



	Cikkszám	Ár (Ft)
	98133000	1.105,00

Csőtömítés




	Cikkszám	Ár (Ft)
	98058000	1.105,00



	Cikkszám	Ár (Ft)
	98702000	2.875,00

Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz




Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	95239000	4.725,00

Secuflex fém zuhanycső 4-lyukú kád-/épített peremre szerelhető csapterlepekhez

Tulajdonságok

- hosszúság: 2000 mm
- Maximális kihúzható hosszúság: 1100 mm
- Menetméret: G 1/2 x G 1/2



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	94148000	23.990,00

Tulajdonságok



- hosszúság: 2000 mm



Cikkszám	Ár (Ft)
94108000	55.105,00

Lefolyódugó



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	96026000	7.600,00
 Fehér	96026450	12.210,00
 Szatén Króm	96026880	9.570,00



Cikkszám	Ár (Ft)
97205000	1.775,00

Csaptelep alkatrészek és kiegészítők

Takarórozetta Exafill > 01/93

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	 Króm	95093000	12.210,00

Takaróelem Exafill

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	 Króm	96146000	9.570,00

		Cikkszám	Ár (Ft)
		96454000	2.875,00

		Cikkszám	Ár (Ft)
		96922000	2.875,00

Ø 22 mm-es felfogató Casetta Unica'88 és Casetta Unica'S szappantartókhöz

Tulajdonságok

· csomagolási egység: 1 darab

		Cikkszám	Ár (Ft)
		96189000	1.775,00


Visszafolyásgátló

Tulajdonságok

· csomagolási egység: 2 darab

		Cikkszám	Ár (Ft)
		94074000	4.725,00



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	97204000	19.420,00

Tömítés DN32





Cikkszám	Ár (Ft)
53971000	1.105,00

25°-os peremre szerelhető adapter

Tulajdonságok

· Méret: G 1/2



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	28071000	12.210,00



Cikkszám	Ár (Ft)
98189000	1.105,00



Cikkszám	Ár (Ft)
98127000	1.105,00

Csapterelep alkatrészek és kiegészítők


Talis S konyhai csapterelep zuhanyfej

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	 Króm	97999000	42.460,00


Csatlakozócső zuhanyoszlophoz M10 x G 3/8

Tulajdonságok


· hosszúság: 450 mm · Menetméret: M10 x G 3/8

	Cikkszám	Ár (Ft)
	96507000	12.210,00

Szervizkészlet Team Compact fejzuhanyhoz


	Cikkszám	Ár (Ft)
	92017000	15.165,00

Átalakító teljes

	Cikkszám	Ár (Ft)
	96100000	1.775,00

Fogantyú Ecostat 1001 SL termosztáthoz, falsíkon kívüli szereléshez

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	 Króm	96618000	9.570,00

	Cikkszám	Ár (Ft)
	92219000	1.775,00



Cikkszám	Ár (Ft)
98996000	2.875,00

Tulajdonságok

- hosszúság: 450 mm
- Menetméret: M8 x G 3/8



Cikkszám	Ár (Ft)
97206000	9.570,00

Éktömítés DN32



Cikkszám	Ár (Ft)
53985000	1.105,00



Cikkszám	Ár (Ft)
98371000	1.775,00

Visszafolyásgátló termosztáthoz



Cikkszám	Ár (Ft)
92605000	12.210,00



Cikkszám	Ár (Ft)
95506000	23.990,00

Csaptelep alkatrészek és kiegészítők



	Cikkszám	Ár (Ft)
	97350000	6.225,00



	Cikkszám	Ár (Ft)
	92594000	4.725,00



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	92175000	2.875,00



	Cikkszám	Ár (Ft)
	95507000	23.990,00



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
 Króm	96094000	12.210,00

Hansgrohe Kft. · 1139 Budapest, Forgách u. 11-13

Telefon: +36-1/236-9090. · Fax: +36-1/236-9098. · info@hansgrohe.hu · www.hansgrohe.hu



Keresse a hansgrohe weboldalt valamint közösségi csatornáit.

Tudjon meg többet a hansgrohe világról a hansgrohe.hu oldalon.