Lapradiátor tartozékok

Árlista 2024/I.



„Kizárólag jól átgondoltan megtervezett és precízen kivitelezett fűtési rendszereket, kifogástalan munkát adok ki a kezemből!"



A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Tartozékok
Fali rögzítő elemek 30
Támasztókonzolok 31
Szerelési segédeszközök 32
Beépített radiátorszelepek k_v- érték beállításához 35
Dekorklipszek 36
Lefedések, oldallemezek 37
Javítófestékek 42
Törölközőtartók 43
Szerelési sablonok 44
Design szelepkészlet 46
Vertikális középcsatlakozású radiátorok tartozékai 47

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Fali rögzítő elemek

Fali rögzítő elemek

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]	Lapradiátorok					
				VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú		
				Kompakt	Szelepes	T6 Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	T6 Közép-csatlakoz.
		Monclac konzol							
	AGQ5BW5116420100	Monclac konzol 300 mm építési magasság esetén	3 947 Ft / szett	·	·	·	·	·	·
	AGQ5BW5116420200	Monclac konzol 400 mm építési magasság esetén	4 118 Ft / szett	·	·	·	·	·	·
	AGQ5BW5116420300	Monclac konzol 500 mm építési magasság esetén	4 266 Ft / szett	·	·	·	·	·	·
	AGQ5BW5116420400	Monclac konzol 600 mm építési magasság esetén	4 406 Ft / szett	·	·	·	·	·	·
	AGQ5BW5116420500	Monclac konzol 900 mm építési magasság esetén	5 055 Ft / szett	·	·	·	·	·	·
		A konzolszett áll: 2 db fali konzolból zajvédő betéttel, kiemelés és elcsúszás elleni biztosítással, csavarokkal és tiplikkel (zsugorfóliázva), melyek segítségével a szerelés biztonságosan elvégezhető *A radiátort a Monclac konzol a kész faltól a radiátor füléig 27 mm távolságra rögzíti*							
	AGV5BW5115196000	**SSMS Standard T6 11 2 felerősítő szett** (vakolt falhoz) 2 db hangvédőbetétes szögvas fülből, 2 db távtartóból, 2 db tipliből és 2 db hatlapfejű csavarból áll. Előnyösen alkalmazható a pontos előszereléshez a profillécek segítségével (Cikkszám: AZ0FT200R0H01000, AZ0FT060R1V01000, ill AZ0FT090R1V01000). A 11 VM és a 11 PM típusú radiátorok csatlakozásának faltól való távolságát igazítani lehet a több fűtőlapos T6-os radiátorok csatlakozásához, amennyiben az előszerelésnél használja a VN szögelem-szettet. *A vakolt fal és a T6-os radiátor felfüggesztőfüle közötti távolság = 27 mm és 43 mm között.*	2 558 Ft / szett			·			·
	AGV5BW5115195000	**Szögvas felerősítőszett** (vakolt falhoz), A csomagban található: 2 db állítható magasságú fali konzol, hangvédő betétes és integrált kiakasztás elleni védelemmel ellátott szögvas, műanyag távtartók, tiplik, csavarok. Távolság a faltól a fűtőtest füléig: 29 mm.	2 558 Ft / szett	·	·	·	·	·	·
	AZ0BU00040002000	**Fúrási konzolszett** 160 mm hosszú, ami 2 db fúrási konzolból és 2 db távtartóból áll	2 885 Ft / szett	·	·	·	·	·	·
	AZ0MU00040002000	**Kiakasztódás elleni védelem fúrókonzolokhoz**	732 Ft / szett	·	·	·	·	·	·
	AZ0BU00031002000	**Univerzális szögvas felerősítő szett** vakolt és nyers falhoz, ami 2 db állítható, hangvédőbetétes szögvasfülből, 2 db távtartóból, 2 db tipliből és hatlapfejű csavarból áll. Beállítási lehetőségek: a faltól a fűtőtest füléig 10, 30, 43, 53 valamint 63 mm	2 970 Ft / szett	·	·	·	·	·	·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Támasztókonzolok

Támasztókonzolok										
Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]	Lapradiátorok						
				VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú			
				Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
	AZ0BS000F2001000	**MB állókonzol-szett PK3** (kész padlóhoz) amely áll: 2 db állókonzol, 2 db takaró rozetta, 2 db záró kupak, A radiátor alsó éle és a padló közötti távolság: 95-145 mm között állítható	27 909 Ft / szett	·	·	·	·	·	·
	AZ0BS000R2001000	**MB állókonzol-szett PK1** (nyers padlóhoz) amely áll: 2 db állókonzol, 2 db takaró rozetta, 2 db záró kupak, A radiátor alsó éle és a padló közötti távolság: 210-305 mm között állítható	30 177 Ft / szett	·	·	·	·	·	·
	AZ0MS000A1001000	**MB hosszabbító adapter** MB állókonzolhoz (PK3 és PK2), extra padlószerkezethez, hatásos hosszabbítás = 10 cm	7 694 Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0MS000C6001000	**MB lábtakaró-szett** 2 db lábtakaróból áll, használható a PK3 és PK2 állókonzolokhoz	6 125 Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0MS000C0001000	**Lábtakaró**, fehér Állókonzolhoz (utólagos beépítéshez)	2 541 Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0BS000F3001000	**MB PK3 takarórozetta**	4 383 Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0BS000R3001000	**MB PK1 takarórozetta**	4 064 Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0MS000C7001000	**MB PK1/PK3 takaró rozetta**	2 596 Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0MS000C2001000	**Takaró rozetta ASK 11-hez** Műanyagból	2 349 Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0MS000C1001000	**Műanyag rozetta** 35 x 15 mm-es állókonzol takarására	2 528 Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0MS000F0001000	**Támasztókonzol SK 21** Támasztókonzol minden egy fűtőlapú lapradiátorhoz, minden építési magassághoz a 900 mm magasságút is beleértve, ill. az állókonzol külső konzolos szereléséhez, mely áll: 1 db talplemezből, 2 db függesztőelemből	6 774 Ft / szett	·	·	·	·	·	·
	AZ0MS000C5001000	**Talplemez takaró az SK 21 állókonzolhoz** utólagos szereléshez	7 660 Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0BS000F1102000	20-as típusú lapradiátorokhoz, falfelöli rögzítéssel, max. 900 mm építési magasságig. Rögzítőcsavarok nélkül. **MB PX20 Állókonzol szett (burkolt padlóhoz)** (2 db PX20 tartó és 2 db QKP takarórozetta) A radiátor alsó éle és a padló közötti távolság: 120-170 mm között állítható.	49 521 Ft / szett	·	·	·	·	·	·
	AZ0BS000R1102000	**MB PX20-1 Állókonzol szett (nyers padlóhoz)** (2 db PX20-1 tartó és 2 db QKP takarórozetta) A radiátor alsó éle és a padló közötti távolság: 40-315 mm között állítható.	51 551 Ft / szett	·	·	·	·	·	·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Támasztókonzolok, szerelési segédeszközök

Támasztókonzolok

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Lapradiátorok VONOVA / Bordázott: Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Lapradiátorok VONOPLAN / Síklapú: Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
		30-as típusú lapradiátorokhoz, falfelöli rögzítéssel, max. 900 mm építési magasságig. Rögzítőcsavarok nélkül.								
	AZ0BS000F2102000	**MB PX3 Állókonzol szett (burkolt padlóhoz)** (2 db PX3 tartó és 2 db QKP takarórozetta) A radiátor alsó éle és a padló közötti távolság: 120-170 mm között állítható.	28 781	Ft / szett	·	·	·	·	·	·
	AZ0BS000R2102000	**MB PX1 Állókonzol szett (nyers padlóhoz)** (2 db PX1 tartó és 2 db QKP takarórozetta) A radiátor alsó éle és a padló közötti távolság: 240-315 mm között állítható.	30 810	Ft / szett	·	·	·	·	·	·
		Támasztóláb SK 21 típusú támasztókonzolhoz								
	AZ0MS030P0001000	300 mm építési magassághoz	3 666	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0MS050P0001000	400 és 500 mm építési magassághoz	4 448	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0MS060P0001000	600 mm építési magassághoz	4 751	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0MS090P0001000	900 mm építési magassághoz	5 813	Ft / db	·	·	·	·	·	·

Szerelési segédeszközök

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Lapradiátorok VONOVA / Bordázott: Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Lapradiátorok VONOPLAN / Síklapú: Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
	AZ0PL000C0002000	**Zárókupak** G ¾" O gyűrűs tömítéssel, nikkelezett sárgaréz	1 005	Ft / pár		·	·		·	·
	AZ0PL000B2001000	**Záródugó** G ½" O gyűrűs tömítéssel, nikkelezett sárgaréz	449	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PL000V1001000	**Speciális légtelenítő** G ½" Forgatható, O gyűrűs tömítéssel, nikkelezett sárgaréz	845	Ft / db			·			·
	AZ0PL000V0001000	**Légtelenítő** G ½" Forgatható, O gyűrűs tömítéssel, nikkelezett sárgaréz	667	Ft / db	·			·		
	AZ0PL000R0001000	**Átmeneti dugó** G ½" – 3/8" O gyűrűs tömítéssel, nikkelezett sárgaréz	420	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0MM000K0001000	**Légtelenítő kulcs** Műanyag	139	Ft / db	·	·	·	·	·	·
		Szorítócsavar								
	AZ0SC012C1002000	12 mm-es rész- / acélcsőhöz	2 967	Ft / pár		·	·		·	·
	AZ0SC015C1002000	15 mm-es rész- / acélcsőhöz	2 967	Ft / pár		·	·		·	·
	AZ0SC016C1002000	16 mm-es rész- / acélcsőhöz	2 967	Ft / pár		·	·		·	·
		Szorítócsavar								
	AZ0SC014P1002000	14 x 2 mm-es műanyagcsőhöz	2 967	Ft / pár		·	·		·	·
	AZ0SC016P1102000	16 x 2 mm-es műanyagcsőhöz	2 967	Ft / pár		·	·		·	·
	AZ0SC017P1002000	17 x 2 mm-es műanyagcsőhöz	2 967	Ft / pár		·	·		·	·
	AZ0SC018P1102000	18 x 2 mm-es műanyagcsőhöz	2 967	Ft / pár		·	·		·	·
	AZ0SC020P1002000	20 x 2 mm-es műanyagcsőhöz	2 967	Ft / pár		·	·		·	·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Szerelési segédeszközök

Szerelési segédeszközök

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]	Lapradiátorok					
				VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú		
				Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
	AZ0FW00GG10010A0	**Golyóscsapblokk 4 csatlakozással, sarokkivitel** összekötővel, 40-50-40 mm kötéstávolsággal. Nikkelezett sárgaréz 2 x G 3/4" belső menetes - 4 x G 3/4" külső menetes	20 075 Ft / db						
	AZ0FW00GG10010T0	**Golyóscsapblokk 4 csatlakozással** 40-50-40 mm-es kötéstávolsággal, nikkelezett 2 x G ¾" belső menetes - 4 x G ¾" külső menetes	18 200 Ft / db		·	·		·	·
	AZ0MV000C0001000	**Műanyag takarórozetta** 4 pont csatlakozású golyóscsap-blokkhoz	3 024 Ft / db		·	·		·	·
	AZ0SB00GG00020T0	**Egyes golyóscsap** G 3/4" hollandi és 3/4" külső menettel (öntömítő), egyenes kivitel	1 156 Ft / pár		·	·		·	·
	AZ0SB00GG00020A0	**Egyes golyóscsap** G 3/4" hollandi és 3/4" külső menettel (öntömítő), sarok kivitel	11 833 Ft / pár		·	·		·	·
	AZ0SB00VG00020T0	**Egyes golyóscsap** G 3/4" hollandi és 1/2" belső menettel (öntömítő), 1/2" acélcsőhöz, egyenes kivitel	11 708 Ft / pár		·	·		·	·
	AZ0SB00VG00020A0	**Egyes golyóscsap** G 3/4" hollandi és 1/2" belső menettel (öntömítő), 1/2" acélcsőhöz, sarok kivitel	12 010 Ft / pár		·	·		·	·
	AZ0SP00GG00010T0	**Egycsöves elosztó** G 3/4" hollandi és 3/4" külső menettel (öntömítő), egyenes kivitel	14 346 Ft / db		·	·		·	·
	AZ0SP00GG00010A0	**Egycsöves elosztó** G 3/4" hollandi és 3/4" külső menettel (öntömítő), sarok kivitel	14 602 Ft / db		·	·		·	·
	AZ0MV000A1002000	**Átmeneti idom 1/2" belső menet - 3/4" külső menet** egycsöves golyóscsaphoz öntömítő, réz-, acél- és műanyag csövek csatlakoztatásához	2 504 Ft / pár		·	·		·	·
	AZ03TP0040013300	**Átmeneti idom 1/2" belső menet - 3/4" külső menet** kétcsöves golyóscsaphoz O gyűrűs tömítéssel, sárgaréz	3 640 Ft / pár		·	·		·	·
	AZ03TP004001320SNICK	**Kétcsöves golyóscsap blokk (egyenes kivitel)** G 3/4" belső menettel, G 3/4" külső menettel, radiátorcsatlakozás: 3/4" külső menettel, eurokónusz, nikkelezett sárgaréz, szabályzó és elzáró funkcióval	6 027 Ft / db		·	·		·	·
	AZ03TP004001310SNICK	**Kétcsöves golyóscsap blokk (sarokkivitel)** G 3/4" belső menettel, G 3/4" külső menettel, radiátorcsatlakozás: 3/4" külső menettel, eurokónusz, nikkelezett sárgaréz, szabályzó és elzáró funkcióval	6 174 Ft / db		·	·		·	·

Információ:
Kétcsöves rendszerbe beépített szelepes radiátorok szerelhetők egyéb, szabványos (egyenes vagy sarok kivitelű) radiátor-szerelvényekkel is.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Szerelési segédeszközök

Szerelési segédeszközök

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]	Lapradiátorok					
				VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú		
				Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
	AZ0MV000C2001000 AZ0MV000C200100SCHRO	**Design takarórozetta kétcsöves golyóscsap blokkhoz** Sarok kivitelű, kötéstávolság 50 mm fehér krómozott	6 594 Ft / db 8 775 Ft / db			· ·		· ·	
	AZ0MV000C2101000 AZ0MV000C210100SCHRO	**Design takarórozetta kétcsöves golyóscsap blokkhoz** Egyenes kivitelű, kötéstávolság 50 mm fehér krómozott	6 594 Ft / db 7 268 Ft / db			· ·		· ·	
	AZ0CP00GG00010T0	**Keresztdarab** G 3/4" hollandi és 3/4" külső menettel, kötéstávolság 50 mm, a felcserélt előremenő és a visszatérő csatlakoztatásához, egyenes kivitelű	13 751 Ft / db			·		·	
	AZ0CP00GG00010A0	**Keresztdarab** G 3/4" hollandi és 3/4" külső menettel, kötéstávolság: 50 mm, a felcserélt előremenő és a visszatérő csatlakoztatásához, sarok kivitelű	34 603 Ft / db			·		·	
	AZ0MV000E0001000	**Adapter felújításhoz** ½" külső menetes és ¾" hollandi Méretre vágva kiegyenlíthető a távolság különbség, 35-70 mm között	10 997 Ft / szett	·					
	AZ0MM100A0001000	**Modernizációs adapter** 1000 mm-es kötéstávolságú radiátorok cseréjéhez, a hosszabbító cső 85 mm. Beállítási tartomány: 60-158 mm.	5 671 Ft / szett	·					
	AZ0MM090A0001000	**Modernizációs adapter** 200, 300, 500, 600 és 900 mm-es kötéstávolságú radiátorok cseréjéhez, a hosszabbító cső 85 mm. Beállítási tartomány: 45-58 mm.	4 849 Ft / szett	·					
	AZ0MV000C1001000	**Műanyag rozetta** Kétrészes fali rozetta 10-22 mm-es csövekhez Fehér. Csőtávolság: 50 mm.	688 Ft / db		·	·		·	·
	AZ0MV000C1101000	**Lapos takarórozetta** Kétrészes fali rozetta 10-22 mm-es csövekhez Fehér. Csőtávolság: 50 mm.	1 525 Ft / db		·	·		·	·

Információ:
Kétcsöves rendszerbe beépített szelepes radiátorok szerelhetők egyéb, szabványos (egyenes vagy sarok kivitelű) radiátor-szerelvényekkel is.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Szerelési segédeszközök, beépített radiátorszelepek

Szerelési segédeszközök

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]	Lapradiátorok VONOVA / Bordázott: Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	VONOPLAN / Síklapú: Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
	AZ0HE000H1001000	**Kézi szabályozófej** Előbeállítással	5 597 Ft / db		·	·		·	·
	AZ1HE000T0001000	**Termosztátfej RAS-D** RAL 9016	*8 034 Ft / db** **Design radiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*		·	·		·	·
	AZ1HE000T000100SCHRO	**Termosztátfej RAS-D** Krómozott	*10 817 Ft / db** **Design radiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*		·	·		·	·
	AZ0MV000K0001000	**Kónuszos közdarab** (műanyag) lapos tömítésű csavarzathoz, eurokónusz G 3/4"	257 Ft / db		·	·		·	·

Beépített radiátorszelepek k_v- érték beállításához

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]	Lapradiátorok VONOVA / Bordázott: Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	VONOPLAN / Síklapú: Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
	AZ0VE000D0001000	**Beépített szelep** – 2. széria (M 22 x 1- es menettel) **(1997 előtt gyártott radiátorokhoz)** Menet az adapterhez: M 23,5 x 1,5 Típus: DANFOSS 013G0270 Normál fűtővíz tömegáramhoz	6 331 Ft / db						
	AZ0VE00AD0001000 AZ0VE00AD1001000	**Beépített szelep** – 3. széria (G ½"-os menettel) **(1997 után gyártott radiátorokhoz)** Menet az adapterhez: M 23,5 x 1,5 Típus: DANFOSS 013G0360 Normál fűtővíz tömegáramhoz Típus: DANFOSS 013G0361 Alacsony fűtővíz tömegáramhoz (Direkt távfűtési rendszerekhez – nagy nyomás különbség esetére)	6 331 Ft / db 7 605 Ft / db		·	·		·	·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Dekorklipszek

Dekorklipszek										
Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]	Lapradiátorok					
				VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú		
				Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
	A1E110000001DC00 A1E110000001DC0R9006	**Dekorklipsz VONOVA** **11-es típusú radiátorokhoz** 2 db/csomag Törtfehér RAL 9016 RAL 9006 színben	120 Ft / csomag 1 727 Ft / csomag	· ·	· ·	· ·			
	A1E210000001DC00 A1E210000001DC0R9006	**Dekorklipsz VONOVA** **21-es típusú radiátorokhoz** 2 db/csomag Törtfehér RAL 9016 RAL 9006 színben	137 Ft / csomag 2 103 Ft / csomag	· ·	· ·	· ·			
	A1E220000001DC00 A1E220000001DC0R9006	**Dekorklipsz VONOVA** **22-es típusú radiátorokhoz** 2 db/csomag Törtfehér RAL 9016 RAL 9006 színben	168 Ft / csomag 2 313 Ft / csomag	· ·	· ·	· ·			
	A1E330000001DC00 A1E330000001DC0R9006	**Dekorklipsz VONOVA** **33-es típusú radiátorokhoz** 1 db bal oldali és 1 db jobb oldali dekor-klipsz/csomag Törtfehér RAL 9016 RAL 9006 színben	317 Ft / csomag 3 272 Ft / csomag	· ·	· ·	· ·			
	AZ0ZZVPR01001000	**Biztonsági dekorklipsz** bármely több fűtőlapos VONOVA radiátor esetén alkalmazható	8 859 Ft / csomag	·	·	·			

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Lefedések, oldallemezek

Lefedések, oldallemezek

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Lapradiátorok						
					VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú			Modernizációs
					Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	
		**Fedlap VONOVA 11-es típusú lapradiátorhoz** Törtfehér színben (RAL 9016):									
	A1E110000401TG00	Építési hossz L = 400	714	Ft / db	·	·	·				
	A1E110000521TG00	Építési hossz L = 520	915	Ft / db	·	·	·				
	A1E110000601TG00	Építési hossz L = 600	1 074	Ft / db	·	·	·				
	A1E110000721TG00	Építési hossz L = 720	1 364	Ft / db	·	·	·				
	A1E110000801TG00	Építési hossz L = 800	1 434	Ft / db	·	·	·				
	A1E110000921TG00	Építési hossz L = 920	1 631	Ft / db	·	·	·				
	A1E110001001TG00	Építési hossz L = 1000	1 757	Ft / db	·	·	·				
	A1E110001121TG00	Építési hossz L = 1120	1 988	Ft / db	·	·	·				
	A1E110001201TG00	Építési hossz L = 1200	2 147	Ft / db	·	·	·				
	A1E110001321TG00	Építési hossz L = 1320	2 346	Ft / db	·	·	·				
	A1E110001401TG00	Építési hossz L = 1400	2 510	Ft / db	·	·	·				
	A1E110001601TG00	Építési hossz L = 1600	2 866	Ft / db	·	·	·				
	A1E110001801TG00	Építési hossz L = 1800	3 223	Ft / db	·	·	·				
	A1E110002001TG00	Építési hossz L = 2000	3 584	Ft / db	·	·	·				
	A1E110002201TG00	Építési hossz L = 2200	3 940	Ft / db	·	·	·				
	A1E110002401TG00	Építési hossz L = 2400	4 303	Ft / db	·	·	·				
	A1E110002601TG00	Építési hossz L = 2600	4 661	Ft / db	·	·	·				
	A1E110002801TG00	Építési hossz L = 2800	5 015	Ft / db	·	·	·				
	A1E110003001TG00	Építési hossz L = 3000	5 378	Ft / db	·	·	·				
		**Oldallap VONOVA 11-es típusú lapradiátorhoz** Törtfehér színben (RAL 9016):									
	A1E110300001SP00	Építési magasság H = 300	892	Ft / db	·	·	·				
	A1E110400001SP00	Építési magasság H = 400	939	Ft / db	·	·	·				
	A1E110500001SP00	Építési magasság H = 500	1 007	Ft / db	·	·	·				
	A1E110600001SP00	Építési magasság H = 600	1 040	Ft / db	·	·	·				
	A1E110900001SP00	Építési magasság H = 900	1 250	Ft / db	·	·	·				

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Lefedések, oldallemezek

Lefedések, oldallemezek

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Lapradiátorok						
					VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú			Modernizációs
					Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	
		**Fedlap VONOVA 21-es típusú lapradiátorhoz** Törtfehér színben (RAL 9016):									
	A1E210000401TG00	Építési hossz L = 400	470	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210000521TG00	Építési hossz L = 520	604	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210000601TG00	Építési hossz L = 600	706	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210000721TG00	Építési hossz L = 720	838	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210000801TG00	Építési hossz L = 800	942	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210000921TG00	Építési hossz L = 920	1 076	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210001001TG00	Építési hossz L = 1000	1 180	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210001121TG00	Építési hossz L = 1120	1 308	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210001201TG00	Építési hossz L = 1200	1 371	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210001321TG00	Építési hossz L = 1320	1 544	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210001401TG00	Építési hossz L = 1400	1 652	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210001601TG00	Építési hossz L = 1600	1 886	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210001801TG00	Építési hossz L = 1800	2 122	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210002001TG00	Építési hossz L = 2000	2 355	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210002201TG00	Építési hossz L = 2200	2 590	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210002401TG00	Építési hossz L = 2400	2 827	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210002601TG00	Építési hossz L = 2600	2 862	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210002801TG00	Építési hossz L = 2800	3 062	Ft / db	·	·	·				·
	A1E210003001TG00	Építési hossz L = 3000	3 532	Ft / db	·	·	·				·
		Oldallap VONOVA 21-es típusú lapradiátorhoz Törtfehér színben (RAL 9016):									
	A1E210300001SP00	Építési magasság H = 300	837	Ft / db	·	·	·				
	A1E210400001SP00	Építési magasság H = 400	879	Ft / db	·	·	·				
	A1E210500001SP00	Építési magasság H = 500	940	Ft / db	·	·	·				
	A1E210600001SP00	Építési magasság H = 600	973	Ft / db	·	·	·				
	A1E210900001SP00	Építési magasság H = 900	1 155	Ft / db	·	·	·				
		Oldallap 21-es típusú modernizációs lapradiátorhoz / Törtfehér színben (RAL 9016):									
	A1F210550001SP00	Építési magasság H = 554	1 048	Ft / db							·
	A1F210950001SP00	Építési magasság H = 954	1 812	Ft / db							·
		(Kötéstávolság = 500 mm, ill. 900 mm)									
		**Fedlap VONOVA 22-es típusú lapradiátorhoz** Törtfehér színben (RAL 9016):									
	A1E220000401TG00	Építési hossz L = 400	556	Ft / db	·		·				·
	A1E220000521TG00	Építési hossz L = 520	710	Ft / db	·		·				·
	A1E220000601TG00	Építési hossz L = 600	836	Ft / db	·		·				·
	A1E220000721TG00	Építési hossz L = 720	990	Ft / db	·		·				·
	A1E220000801TG00	Építési hossz L = 800	1 114	Ft / db	·		·				·
	A1E220000921TG00	Építési hossz L = 920	1 266	Ft / db	·		·				·
	A1E220001001TG00	Építési hossz L = 1000	1 394	Ft / db	·		·				·
	A1E220001121TG00	Építési hossz L = 1120	1 545	Ft / db	·		·				·
	A1E220001201TG00	Építési hossz L = 1200	1 673	Ft / db	·		·				·
	A1E220001321TG00	Építési hossz L = 1320	1 826	Ft / db	·		·				·
	A1E220001401TG00	Építési hossz L = 1400	1 951	Ft / db	·		·				·
	A1E220001601TG00	Építési hossz L = 1600	2 227	Ft / db	·		·				·
	A1E220001801TG00	Építési hossz L = 1800	2 506	Ft / db	·		·				·
	A1E220002001TG00	Építési hossz L = 2000	2 787	Ft / db	·		·				·
	A1E220002201TG00	Építési hossz L = 2200	3 062	Ft / db	·		·				·
	A1E220002401TG00	Építési hossz L = 2400	3 343	Ft / db	·		·				·
	A1E220002601TG00	Építési hossz L = 2600	3 620	Ft / db	·		·				·
	A1E220002801TG00	Építési hossz L = 2800	3 899	Ft / db	·		·				·
	A1E220003001TG00	Építési hossz L = 3000	4 158	Ft / db	·		·				·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Lefedések, oldallemezek

Lefedések, oldallemezek

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Lapradiátorok						
					VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú			Modernizációs
					Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	
		Oldallap VONOVA 22-es típusú lapradiátorhoz Törtfehér színben (RAL 9016):									
	A1E220300001SP00	Építési magasság H = 300	1 013	Ft / db	·	·	·				
	A1E220400001SP00	Építési magasság H = 400	1 086	Ft / db	·	·	·				
	A1E220500001SP00	Építési magasság H = 500	1 187	Ft / db	·	·	·				
	A1E220600001SP00	Építési magasság H = 600	1 254	Ft / db	·	·	·				
	A1E220900001SP00	Építési magasság H = 900	1 543	Ft / db	·	·	·				
		Oldallap 22-es típusú modernizációs lapradiátorhoz / Törtfehér színben (RAL 9016):									
	A1F220550001SP00	Építési magasság H = 554 (Kötéstávolság = 500 mm)	1 330	Ft / db							·
	A1F220950001SP00	Építési magasság H = 954 (Kötéstávolság = 900 mm)	2 216	Ft / db							·
		**Fedlap VONOVA 33-as típusú lapradiátorhoz** Törtfehér színben (RAL 9016):									
	A1E330000401TG00	Építési hossz L = 400	773	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330000521TG00	Építési hossz L = 520	988	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330000601TG00	Építési hossz L = 600	1 165	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330000721TG00	Építési hossz L = 720	1 373	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330000801TG00	Építési hossz L = 800	1 553	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330000921TG00	Építési hossz L = 920	1 694	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330001001TG00	Építési hossz L = 1000	1 942	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330001121TG00	Építési hossz L = 1120	2 146	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330001201TG00	Építési hossz L = 1200	2 328	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330001321TG00	Építési hossz L = 1320	2 539	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330001401TG00	Építési hossz L = 1400	2 714	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330001601TG00	Építési hossz L = 1600	3 104	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330001801TG00	Építési hossz L = 1800	3 494	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330002001TG00	Építési hossz L = 2000	3 878	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330002201TG00	Építési hossz L = 2200	4 265	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330002401TG00	Építési hossz L = 2400	4 655	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330002601TG00	Építési hossz L = 2600	5 042	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330002801TG00	Építési hossz L = 2800	5 429	Ft / db	·	·	·				·
	A1E330003001TG00	Építési hossz L = 3000	5 817	Ft / db	·	·	·				·
		Oldallap VONOVA 33-as típusú lapradiátorhoz Törtfehér színben (RAL 9016):									
	A1E330300001SP10	Építési magasság H = 300 balos	1 139	Ft / db	·	·	·				
	A1E330300001SP00	Építési magasság H = 300 jobbos	1 139	Ft / db	·	·	·				
	A1E330400001SP10	Építési magasság H = 400 balos	1 243	Ft / db	·	·	·				
	A1E330400001SP00	Építési magasság H = 400 jobbos	1 243	Ft / db	·	·	·				
	A1E330500001SP10	Építési magasság H = 500 balos	1 365	Ft / db	·	·	·				
	A1E330500001SP00	Építési magasság H = 500 jobbos	1 365	Ft / db	·	·	·				
	A1E330600001SP10	Építési magasság H = 600 balos	1 464	Ft / db	·	·	·				
	A1E330600001SP00	Építési magasság H = 600 jobbos	1 464	Ft / db	·	·	·				
	A1E330900001SP10	Építési magasság H = 900 balos	1 841	Ft / db	·	·	·				
	A1E330900001SP00	Építési magasság H = 900 jobbos	1 841	Ft / db	·	·	·				
		Oldallap 33-as típusú modernizációs lapradiátorhoz / Törtfehér színben (RAL 9016):									
	A1F330550001SP10	Építési magasság H = 554 balos	1 550	Ft / db							·
	A1F330950001SP10	Építési magasság H = 954 balos (Kötéstávolság = 500 mm, ill. 900 mm)	2 435	Ft / db							·
	A1F330550001SP00	Építési magasság H = 554 jobbos	1 550	Ft / db							·
	A1F330950001SP00	Építési magasság H = 954 jobbos (Kötéstávolság = 500 mm, ill. 900 mm)	2 435	Ft / db							·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Lefedések, oldallemezek

Lefedések, oldallemezek

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Lapradiátorok					
					VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú		
					Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
		**Fedlap VONOPLAN 11-es típusú lapradiátorhoz** Törtfehér színben (RAL 9016):								
	A1I110000401TG00	Építési hossz L = 400	1 772	Ft / db				·	·	·
	A1I110000521TG00	Építési hossz L = 520	1 976	Ft / db				·	·	·
	A1I110000601TG00	Építési hossz L = 600	2 144	Ft / db				·	·	·
	A1I110000721TG00	Építési hossz L = 720	2 350	Ft / db				·	·	·
	A1I110000801TG00	Építési hossz L = 800	2 517	Ft / db				·	·	·
	A1I110000921TG00	Építési hossz L = 920	2 720	Ft / db				·	·	·
	A1I110001001TG00	Építési hossz L = 1000	2 890	Ft / db				·	·	·
	A1I110001121TG00	Építési hossz L = 1120	3 093	Ft / db				·	·	·
	A1I110001201TG00	Építési hossz L = 1200	3 260	Ft / db				·	·	·
	A1I110001321TG00	Építési hossz L = 1320	3 465	Ft / db				·	·	·
	A1I110001401TG00	Építési hossz L = 1400	3 631	Ft / db				·	·	·
	A1I110001601TG00	Építési hossz L = 1600	4 007	Ft / db				·	·	·
	A1I110001801TG00	Építési hossz L = 1800	4 379	Ft / db				·	·	·
	A1I110002001TG00	Építési hossz L = 2000	4 751	Ft / db				·	·	·
	A1I110002201TG00	Építési hossz L = 2200	5 122	Ft / db				·	·	·
	A1I110002401TG00	Építési hossz L = 2400	5 497	Ft / db				·	·	·
	A1I110002601TG00	Építési hossz L = 2600	5 867	Ft / db				·	·	·
	A1I110002801TG00	Építési hossz L = 2800	6 242	Ft / db				·	·	·
	A1I110003001TG00	Építési hossz L = 3000	6 611	Ft / db				·	·	·
		**Oldallap 11-es típusú VONOPLAN lapradiátorhoz, jobbos** / Törtfehér színben (RAL 9016):								
	A1I110300001SP00	Építési magasság H = 300	2 090	Ft / db				·	·	·
	A1I110400001SP00	Építési magasság H = 400	2 144	Ft / db				·	·	·
	A1I110500001SP00	Építési magasság H = 500	2 201	Ft / db				·	·	·
	A1I110600001SP00	Építési magasság H = 600	2 227	Ft / db				·	·	·
	A1I110900001SP00	Építési magasság H = 900	2 443	Ft / db				·	·	·
		**Oldallap 11-es típusú VONOPLAN lapradiátorhoz, balos** / Törtfehér színben (RAL 9016):								
	A1I110300001SP10	Építési magasság H = 300	2 090	Ft / db				·	·	·
	A1I110400001SP10	Építési magasság H = 400	2 144	Ft / db				·	·	·
	A1I110500001SP10	Építési magasság H = 500	2 201	Ft / db				·	·	·
	A1I110600001SP10	Építési magasság H = 600	2 227	Ft / db				·	·	·
	A1I110900001SP10	Építési magasság H = 900	2 443	Ft / db				·	·	·
		**Fedlap VONOPLAN 21-es típusú lapradiátorhoz** Törtfehér színben (RAL 9016):								
	A1I210000401TG00	Építési hossz L = 400	1 620	Ft / db				·	·	·
	A1I210000521TG00	Építési hossz L = 520	1 781	Ft / db				·	·	·
	A1I210000601TG00	Építési hossz L = 600	1 915	Ft / db				·	·	·
	A1I210000721TG00	Építési hossz L = 720	2 078	Ft / db				·	·	·
	A1I210000801TG00	Építési hossz L = 800	2 208	Ft / db				·	·	·
	A1I210000921TG00	Építési hossz L = 920	2 371	Ft / db				·	·	·
	A1I210001001TG00	Építési hossz L = 1000	2 507	Ft / db				·	·	·
	A1I210001121TG00	Építési hossz L = 1120	2 670	Ft / db				·	·	·
	A1I210001201TG00	Építési hossz L = 1200	2 803	Ft / db				·	·	·
	A1I210001321TG00	Építési hossz L = 1320	2 964	Ft / db				·	·	·
	A1I210001401TG00	Építési hossz L = 1400	3 037	Ft / db				·	·	·
	A1I210001601TG00	Építési hossz L = 1600	3 448	Ft / db				·	·	·
	A1I210001801TG00	Építési hossz L = 1800	3 682	Ft / db				·	·	·
	A1I210002001TG00	Építési hossz L = 2000	3 982	Ft / db				·	·	·
	A1I210002201TG00	Építési hossz L = 2200	4 280	Ft / db				·	·	·
	A1I210002401TG00	Építési hossz L = 2400	4 572	Ft / db				·	·	·
	A1I210002601TG00	Építési hossz L = 2600	4 871	Ft / db				·	·	·
	A1I210002801TG00	Építési hossz L = 2800	5 166	Ft / db				·	·	·
	A1I210003001TG00	Építési hossz L = 3000	5 461	Ft / db				·	·	·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Lefedések, oldallemezek

Lefedések, oldallemezek					Lapradiátorok					
					VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú		
Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
		Oldallap 21-es típusú VONOPLAN lapradiátorhoz Törtfehér színben (RAL 9016):								
	A1I210300001SP00	Építési magasság H = 300	1 944	Ft / db				·	·	·
	A1I210400001SP00	Építési magasság H = 400	1 995	Ft / db				·	·	·
	A1I210500001SP00	Építési magasság H = 500	2 078	Ft / db				·	·	·
	A1I210600001SP00	Építési magasság H = 600	2 114	Ft / db				·	·	·
	A1I210900001SP00	Építési magasság H = 900	2 351	Ft / db				·	·	·
		**Fedlap VONOPLAN 22-es típusú lapradiátorhoz** Törtfehér színben (RAL 9016):								
	A1I220000401TG00	Építési hossz L = 400	1 682	Ft / db				·	·	·
	A1I220000521TG00	Építési hossz L = 520	1 860	Ft / db				·	·	·
	A1I220000601TG00	Építési hossz L = 600	2 006	Ft / db				·	·	·
	A1I220000721TG00	Építési hossz L = 720	2 188	Ft / db				·	·	·
	A1I220000801TG00	Építési hossz L = 800	2 336	Ft / db				·	·	·
	A1I220000921TG00	Építési hossz L = 920	2 515	Ft / db				·	·	·
	A1I220001001TG00	Építési hossz L = 1000	2 662	Ft / db				·	·	·
	A1I220001121TG00	Építési hossz L = 1120	2 843	Ft / db				·	·	·
	A1I220001201TG00	Építési hossz L = 1200	2 989	Ft / db				·	·	·
	A1I220001321TG00	Építési hossz L = 1320	3 171	Ft / db				·	·	·
	A1I220001401TG00	Építési hossz L = 1400	3 315	Ft / db				·	·	·
	A1I220001601TG00	Építési hossz L = 1600	3 646	Ft / db				·	·	·
	A1I220001801TG00	Építési hossz L = 1800	3 969	Ft / db				·	·	·
	A1I220002001TG00	Építési hossz L = 2000	4 302	Ft / db				·	·	·
	A1I220002201TG00	Építési hossz L = 2200	4 624	Ft / db				·	·	·
	A1I220002401TG00	Építési hossz L = 2400	4 952	Ft / db				·	·	·
	A1I220002601TG00	Építési hossz L = 2600	5 277	Ft / db				·	·	·
	A1I220002801TG00	Építési hossz L = 2800	5 606	Ft / db				·	·	·
	A1I220003001TG00	Építési hossz L = 3000	5 937	Ft / db				·	·	·
		Oldallap 22-es típusú VONOPLAN lapradiátorhoz Törtfehér színben (RAL 9016):								
	A1I220300001SP00	Építési magasság H = 300	2 009	Ft / db				·	·	·
	A1I220400001SP00	Építési magasság H = 400	2 080	Ft / db				·	·	·
	A1I220500001SP00	Építési magasság H = 500	2 200	Ft / db				·	·	·
	A1I220600001SP00	Építési magasság H = 600	2 257	Ft / db				·	·	·
	A1I220900001SP00	Építési magasság H = 900	2 547	Ft / db				·	·	·
		**Fedlap VONOPLAN 33-as típusú lapradiátorhoz** Törtfehér színben (RAL 9016):								
	A1I330000401TG00	Építési hossz L = 400	1 229	Ft / db				·	·	·
	A1I330000521TG00	Építési hossz L = 520	2 087	Ft / db				·	·	·
	A1I330000601TG00	Építési hossz L = 600	2 274	Ft / db				·	·	·
	A1I330000721TG00	Építési hossz L = 720	2 580	Ft / db				·	·	·
	A1I330000801TG00	Építési hossz L = 800	2 693	Ft / db				·	·	·
	A1I330000921TG00	Építési hossz L = 920	2 915	Ft / db				·	·	·
	A1I330001001TG00	Építési hossz L = 1000	3 109	Ft / db				·	·	·
	A1I330001121TG00	Építési hossz L = 1120	3 333	Ft / db				·	·	·
	A1I330001201TG00	Építési hossz L = 1200	3 525	Ft / db				·	·	·
	A1I330001321TG00	Építési hossz L = 1320	3 751	Ft / db				·	·	·
	A1I330001401TG00	Építési hossz L = 1400	3 940	Ft / db				·	·	·
	A1I330001601TG00	Építési hossz L = 1600	4 357	Ft / db				·	·	·
	A1I330001801TG00	Építési hossz L = 1800	4 770	Ft / db				·	·	·
	A1I330002001TG00	Építési hossz L = 2000	5 190	Ft / db				·	·	·
	A1I330002201TG00	Építési hossz L = 2200	5 606	Ft / db				·	·	·
	A1I330002401TG00	Építési hossz L = 2400	6 022	Ft / db				·	·	·
	A1I330002601TG00	Építési hossz L = 2600	6 436	Ft / db				·	·	·
	A1I330002801TG00	Építési hossz L = 2800	6 856	Ft / db				·	·	·
	A1I330003001TG00	Építési hossz L = 3000	7 272	Ft / db				·	·	·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Oldallemezek, javítófestékek

Oldallemezek

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Lapradiátorok					
					VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú		
					Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
		**Oldallap 33-es típusú VONOPLAN lapradiátorhoz, jobbos** / Törtfehér színben (RAL 9016):								
	A1I330300001SP00	Építési magasság H = 300	2 148	Ft / db				·	·	·
	A1I330400001SP00	Építési magasság H = 400	2 259	Ft / db				·	·	·
	A1I330500001SP00	Építési magasság H = 500	2 389	Ft / db				·	·	·
	A1I330600001SP00	Építési magasság H = 600	2 494	Ft / db				·	·	·
	A1I330900001SP00	Építési magasság H = 900	2 903	Ft / db				·	·	·
		**Oldallap 33-as típusú VONOPLAN lapradiátorhoz, balos** / Törtfehér színben (RAL 9016):								
	A1I330300001SP10	Építési magasság H = 300	2 148	Ft / db				·	·	·
	A1I330400001SP10	Építési magasság H = 400	2 259	Ft / db				·	·	·
	A1I330500001SP10	Építési magasság H = 500	2 389	Ft / db				·	·	·
	A1I330600001SP10	Építési magasság H = 600	2 494	Ft / db				·	·	·
	A1I330900001SP10	Építési magasság H = 900	2 903	Ft / db				·	·	·

Javítófestékek

Ábra	Cikkszám	Megnevezés		Ár [Ft]		Lapradiátorok					
						VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú		
						Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
		Javítófesték stift									
	AZ0PA000P000100R1004	Goldgelb	RAL 1004	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PA000P000100R3000	Feuerrot	RAL 3000	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PA000P000100R4007	Purpurviolett	RAL 4007	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PA000P000100R5002	Ultramarinblau	RAL 5002	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PA000P000100R5014	Taubenblau	RAL 5014	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PA000P000100R9001	Cremeweiß	RAL 9001	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PA000P000100R9005	Tiefschwarz	RAL 9005	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PA000P000100R9010	Reinweiß	RAL 9010	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PA000P0001000	Törtfehér / Verkehrsweiß	RAL 9016	2 966	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PAP00010S0084	Anemone	S0084	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PAP00010S0087	Bahamabeige	S0087	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PAP00010S0075	Jasmin	S0075	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PAP00010S0091	Pergamon	S0091	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PAP00010S0094	Natura	S0094	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PAP00010S0077	Magnolia	S0077	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PAP00010S0088	Manhattan	S0088	5 667	Ft / db	·	·	·	·	·	·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Javítófestékek, tisztítás, törölközőtartók

Javítófestékek

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Lapradiátorok					
					VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú		
					Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
	AZ0PA000S0001000	**Javítófesték spray** Törtfehér színben RAL 9016	7 138	,Ft / db	·	·	·	·	·	·
	AZ0PA000B0001000	**Javítófesték dobozban*** Törtfehér színben RAL 9016 1/8 kg kiszerelésben (*az ecset nem része az ajánlatnak)	2 835	Ft / db	·	·	·	·	·	·

Tisztítás

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Lapradiátorok					
					VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú		
					Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
	AZ0MM000B0101000	**Tisztítókefe** Acéllemez lapradiátorokhoz	13 172	Ft / db	·	·	·	·	·	·

Törölközőtartók

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Lapradiátorok					
					VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú		
					Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
		**Íves törölközőtartó** a lapradiátorra utólagosan felszerelhető **RAL 9016 törtfehér színben**								
	AZ0TR04000001000	L = 400 mm (400 mm radiátorhossztól)	17 815	Ft / db	·	·	·			
	AZ0TR05000001000	L = 500 mm (520 mm radiátorhossztól)	18 267	Ft / db	·	·	·			
	AZ0TR06000001000	L = 600 mm (600 mm radiátorhossztól)	20 238	Ft / db	·	·	·			
	AZ0TR08000001000	L = 800 mm (800 mm radiátorhossztól)	21 999	Ft / db	·	·	·			
	AZ0TR10000001000	L = 1000 mm (1000 mm radiátorhossztól)	23 098	Ft / db	·	·	·			

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Szerelési sablonok

Szerelési sablonok										
Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Lapradiátorok					
					VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú		
					Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	Közép-csatlakoz.
	AGJ5ZZ5157713000	**VN szögelem szett 3/4"-os, összekötő kengyellel, vakolt falra** jobbos, balos és középcsatlakozású szelepes lapradiátorhoz. A szett tartalma: 2-2 db horganyzott hatlapfejű csavar (8x70), műanyagtipli (10x60), horganyzott alátét (Ø8,4), műanyag zárókupak (G 1/2"), adapter (1/2"-3/4")	3 100	Ft / szett		·	·		·	·
	AZ0FT000B0001000	**VN szögelem szett 3/4"-os, összekötő kengyellel, vakolatlan falra** a szett tartalma: 1 darab speciális fúrókonzol, 2-2 darab G 1/2"-os műanyag zárókupak 1/2" - 3/4"-os adapter a DIN ISO 228 szerint	3 100	Ft / szett		·	·		·	·
	AZ0MT00040001000	**Speciális fúrókonzol vakolatlan falra a szögelem szetthez**	281	Ft / db		·	·		·	·
	AZ0MT000A0001000	**Adapterlemez** a függőleges profi llécekhez vakolatlan fal esetén. Alkalmazható szelepes és középcsatlakozású radiátorok szereléséhez.	632	Ft / db		·	·		·	·
	AZ0MT000C0001000	**Műanyag zárókupak** G 1/2"-os tartalék alkatrész VN-szögelem-szetthez	73	Ft / db		·	·		·	·
	AZ0MT000E3001000	**Öblítőkönykök** apróalkatrészek nélkül	7 108	Ft / db		·	·		·	·
	AZ0MT000E2001000	**Imbuszkulcs** az öblítőkönyökhöz	146	Ft / db		·	·		·	·
	AZ0MT000E1001000	**Menetes csap** az öblítőkönyökhöz	146	Ft / db		·	·		·	·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Szerelési sablonok

Szerelési sablonok											
Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Lapradiátorok						
					VONOVA / Bordázott			VONOPLAN / Síklapú			
					Kompakt	Szelepes	T16 Közép-csatlakoz.	Kompakt	Szelepes	T16 Közép-csatlakoz.
	AZ0FT000R0001000	**VN profilléc-szett** középcsatlakozású-radiátorokhoz Részei: vízszintes profilléc 400-2000 mm építési hosszig függőleges profilléc 300-600 mm építési magasságig függőleges profilléc 900 mm építési magassághoz MONCLAC és fúrási konzolhoz VN profilléc-szett elemei (középcsatlakozású radiátorokhoz, tüzihorganyzott)	7 962	Ft / szett		·	·		·	·
	AZ0FT200R0H01000	**Vízszintes profilléc 400 mm-2000 mm építési hosszig**	2 887	Ft / db		·	·		·	·
	AZ0FT060R0V01000	**Függőleges profilléc 300 mm-600 mm építési magasságig**	2 539	Ft / db		·	·		·	·
	AZ0FT090R0V01000	**Függőleges profilléc 900 mm építési magassághoz**	2 539	Ft / db		·	·		·	·
	AZ0FT132R2H01000	**MB-új álló konzol szerelési sablon** VOGEL&NOOT T6-os középcsatlakozású radiátorokhoz 400 mm-től 1320 mm építési hosszig	65 241	Ft / db		·	·		·	·
	AZ0FT240R0H01000	**Hosszabbítóléc** 1400 mm-től 2400 mm építési hosszig álló konzol szerelési sablonhoz (1 db/csomag)	2 395	Ft / db		·	·		·	·
	AZ0FT300R0H01000	**Hosszabbítóléc** 1400 mm-től 3000 mm építési hosszig álló konzol szerelési sablonhoz (1 db/csomag)	17 677	Ft / db		·	·		·	·
	AZ0MT000M1001000	**MB-állókonzol rögzítő bilincs** (csak a saját álló konzol szerelési sablonnal együtt, 1800 mm építési hossz felett több mint két álló konzol szükséges radiátoronként) (1 db/csomag)	8 146	Ft / db		·	·		·	·
	AZ0MT000M2001000	**MB-11VM-állókonzol rögzítő bilincs** (csak a saját MB-állókonzollal együtt) A 11VM típusú (bordázott középcsatlakozású) és a 11PM típusú (síklapú középcsatlakozású) radiátorok előszereléséhez (vertikális radiátorokhoz nem alkalmazható) (1 db/csomag) RAL 9016 törtfehér színben	8 146	Ft / db		·	·		·	·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Design szelepkészlet

Design szelepkészet			
Ábra	**Cikkszám**	**Megnevezés**	**Ár [Ft]**
	AZ1TP00VV00010TSCHRO AZ1TP00VV00010T0	**Design szelepkészlet VHX-D/RAX (egyenes)** krómozott RAL 9016	*35 887 Ft / szett** *30 927 Ft / szett** **Design radiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*
	AZ1TP00VV00010ASCHRO AZ1TP00VV00010A0	**Design szelepkészlet VHX-D/RAX (sarok)** krómozott RAL 9016	*35 887 Ft / szett** *30 927 Ft / szett** **Design radiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Vertikális középcsatlakozású lapradiátorokhoz

Vertikális és síklapú vertikális lapradiátorokhoz

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Vertikális középcsatlakozású lapradiátorok	Síklapú vrtikális középcsatlakozású lapradiátorok
		RAL 9016 színű törölköző tartó vertikális középcsatlakozású radiátorokhoz				
	AZ04TRV590300000	300 mm	25 977	Ft / db	·	
	AZ04TRV590450000	450 mm	29 293	Ft / db	·	
	AZ04TRV590600000	600 mm	31 134	Ft / db	·	
	AZ04TRV590750000	750 mm	32 835	Ft / db	·	
		**Törölköző tartó nemes acélból síklapú vertikális középcsatlakozású radiátorokhoz**				
	AZ14BTKF00030000	300 mm	124 488	Ft / db		·
	AZ14BTKF00045000	450 mm	132 066	Ft / db		·
	AZ14BTKF00060000	600 mm	138 138	Ft / db		·
	AZ14BTKF00075000	750 mm	143 436	Ft / db		·

Külön megvásárolható alkatrészek (A megrendelt radiátor csomagolása tartalmazza)

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Vertikális középcsatlakozású lapradiátorok	Síklapú vrtikális középcsatlakozású lapradiátorok
		**Oldallemez a bordázott és síklapú vertikális középcsatlakozású radiátorokhoz RAL 9016 törtfehér színben** *(Darabár!)*				
	A25211800000SP00	20 és 21-es típushoz, építési magasság 1800 mm	4 206	Ft / db	·	·
	A25211950000SP00	20 és 21-es típushoz, építési magasság 1950 mm	4 526	Ft / db	·	·
	A25212100000SP00	20 és 21-es típushoz, építési magasság 2100 mm	4 711	Ft / db	·	·
	A25221800000SP00	22-es típushoz, építési magasság 1800 mm	4 985	Ft / db	·	·
	A25221950000SP00	22-es típushoz, építési magasság 1950 mm	5 230	Ft / db	·	·
	A25222100000SP00	22-es típushoz, építési magasság 2100 mm	5 489	Ft / db	·	·
	A25222300000SP00	22-es típushoz, építési magasság 2300 mm	5 675	Ft / db	·	·
		**Rögzítőelem készlet a bordázott és síklapú vertikális középcsatlakozású radiátorokhoz** *(6 db/csomag)*				
	AZ04MM9000510000	20 és 21-es típushoz	3 260	Ft / szett	·	·
	AZ04MM9000510100	22-es típushoz	3 320	Ft / szett	·	·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Vertikális középcsatlakozású lapradiátorokhoz

Külön megvásárolható alkatrészek (A megrendelt radiátor csomagolása tartalmazza)

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Vertikális középcsatlakozású lapradiátorok	Síklapú vertikális középcsatlakozású lapradiátorok
		Felerősítő sínek a 10-es típusú vertikális középcsatlakozású radiátorok rögzítéséhez, részei: konzolkészlet alul és tartósín felül.				
	AZ04BWCS50404500	A radiátor építési hossza = 450 mm	15 372	Ft/db	·	
	AZ04BWCS50406000	A radiátor építési hossza = 600 mm	15 789	Ft/db	·	
	AZ04BWCS50407500	A radiátor építési hossza = 750 mm	16 250	Ft/db	·	
		Felerősítő sínek a 20-as, 21-es és 22-es típusú vertikális középcsatlakozású radiátorok és síklapú vertikális középcsatlakozású radiátorok rögzítéséhez, részei: konzolkészlet alul és tartósín felül.				
	AZ04BWCS50603000	A radiátor építési hossza = 300 mm	11 663	Ft/db	·	·
	AZ04BWCS50604500	A radiátor építési hossza = 450 mm	11 921	Ft/db	·	·
	AZ04BWCS50606000	A radiátor építési hossza = 600 mm	12 355	Ft/db	·	·
	AZ04BWCS50607500	A radiátor építési hossza = 750 mm	12 778	Ft/db	·	·
	AZ04MWCS50400000	**Rögzítőelem készlet a 10-es típusú vertikális középcsatlakozású radiátorok rögzítéséhez** Beleértve: csavarok, tiplik és dugók	19 641	Ft / szett	·	
	AZ04MWCS50600000	**Rögzítőelem készlet a 20-as, 21-es és 22-es típusú vertikális középcsatlakozású radiátorok és síklapú vertikális középcsatlakozású radiátorok rögzítéséhez** Beleértve: csavarok, tiplik és dugók	7 710	Ft / szett	·	·

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Lapradiátor tartozékok

Vertikális középcsatlakozású lapradiátorokhoz

Tartozékok vertikális középcsatlakozású és síklapú vertikális középcsatlakozású lapradiátorokhoz

Ábra	Cikkszám	Megnevezés	Ár [Ft]		Vertikális középcsatlakozású lapradiátorok	Síklapú vrtikális középcsatlakozású lapradiátorok
		Szelepes csatlakozó egység egy- és kétcsöves, sarokkivitelű		**Design radiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*		
	AZ1SP00GG00010A0	Egycsöves	*16 416 Ft /db**		.	.
	AZ1TP00GG00010A0	Kétcsöves	*16 425 Ft /db**		.	.
		Szelepes csatlakozó egység, egy- és kétcsöves, egyenes kivitelű				
	AZ1SP00GG00010T0	Egycsöves	*16 425 Ft /db**		.	.
	AZ1TP00GG00010T0	Kétcsöves	*16 425 Ft /db**		.	.
		Takarórozetta sarokkivitelű szelepes csatlakozóegységhez				
	AZ1MV000C00010A0	RAL 9016 törtfehér	*3 944 Ft /db**		.	.
	AZ1MV000C00010AR	egyéb RAL-színekben	*8 095 Ft /db**		.	.
	AZ1MV000C00010AS	szaniterszínekben	*8 095 Ft /db**		.	.
	AZ1MV000C00010AH	krómozott	*10 195 Ft /db**		.	.
		Takarórozetta egyenes kivitelű szelepes csatlakozóegységhez				
	AZ1MV000C00010T0	RAL 9016 törtfehér	*3 944 Ft /db**		.	.
	AZ1MV000C00010TR	egyéb RAL-színekben	*8 095 Ft /db**		.	.
	AZ1MV000C00010TS	szaniterszínekben	*8 095 Ft /db**		.	.
	AZ1MV000C00010TH	krómozott	*10 195 Ft /db**		.	.

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Fürdőszobai csőradiátorok
Árlista 2024/I.

Flores fürdőszobai csőradiátorok

Klasszikus vagy dinamikus?

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Tartozékok Flores csőradiátorcsaládhoz

Árlista

Ábra	Leírás	Cikkszám	Ár (Ft)
	Speciális csatlakozóelem (krómozott) az elektromos fűtőelem beépítéséhez használható	AZ1EH000P000100SCHRO	12 056 Ft / db
	Visszatérő csavarzat RLV 15 sarokkivitel Krómozott	AZ1SB0RVV00010ASCHRO	4 634 Ft / db
	Visszatérő csavarzat RLV 15 egyenes kivitel Krómozott	AZ1SB0RVV00010TSCHRO	4 634 Ft / db
	Előremenő szelep RA-N 15 egyenes kivitel Krómozott	AZ1SB0FVV00010TSCHRO	7 105 Ft / db
	Előremenő szelep RA-N 15 jobb sarokkivitel Krómozott	AZ1SB0FVV00010ASCHRO	7 105 Ft / db
	Előremenő szelep RA-N 15 bal sarokkivitel Krómozott	AZ1SB0FVV10010ASCHRO	7 105 Ft / db
	Záródugó G ½" O gyűrűvel, nikkelezett sárgaréz	AZ0PL000B2001000	*449,-/db** **Lapradiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*
	Légtelenítő kulcs Műanyag	AZ0MM000K0001000	*139,-/db** **Lapradiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*
	Légtelenítő dugó G 1/2" forgatható, O gyűrűvel, nikkelezett sárgaréz	AZ0PL000V0001000	*666,-/db** **Lapradiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Tartozékok Flores csőradiátorcsaládhoz

Árlista

Ábra	Leírás	Cikkszám	Ár (Ft)
	Javítófesték stift Törtfehér/Verkehrsweiß RAL 9016	AZ0PA000P0001000	2 967 Ft / db*** ****Lapradiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*
	Javítófesték spray Törtfehér színben RAL 9016	AZ0PA000S0001000	7 138 Ft / db * ****Lapradiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*
	Javítófesték dobozban Törtfehér színben RAL 9016 1/8 kg kiszerelésben (az ecset nem része az ajánlatnak!)	AZ0PA000B0001000	*2 835* Ft / db * ****Lapradiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*

PTC Elektromos fűtőpatron



Teljesítmény [Watt] (60 °C)	**Cikkszám** (védőérintkezős csatlakozódugóval)	**Listaár [Ft/db]**	**Cikkszám** (védőérintkezős csatlakozódugóval és kapcsolóval)	**Listaár [Ft/db]**
300	AZ1EH030A0001000	**54 093**	AZ1EH030B0001000	**73 275**
600	AZ1EH062A0001000	**57 789**	AZ1EH062B0001000	**76 514**
900	AZ1EH092A0001000	**61 254**	AZ1EH092B0001000	**79 980**

A megfelelő fűtőelem kiválasztásakor feltétlenül szükséges a műszaki katalógusban és a szerelési útmutatóban leírtak betartása! Mindig a FLORES fűtőtestekcsaládhoz ajánlott fűtőelemeket és beépítési módokat kell alkalmazni!

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Kiegészítők Flores csőradiátor családhoz

Árlista

TÖRÜLKÖZŐTARTÓ, V ALAKÚ

TÖRÜLKÖZŐTARTÓ GOMB

TÖRÜLKÖZŐGYŰRŰ

SZÁRÍTÓRÚD

ÍVES SZÁRÍTÓRÚD (ÍVES RADIÁTORHOZ)

TÖRÜLKÖZŐTARTÓ, TÖBBSOROS



Kiegészítők

Kiegészítők színe / hosszúsága [mm]		Cikkszám	Listaár [Ft/db]	FLORES FLORES M FLORES CH M				FLORES C FLORES C M FLORES C CH M			
				Építési hossz [mm]							
				400	500	600	750	400	500	600	750
Törülközőtartó, V alakú (rögzítőegység a csomagolásban)											
RAL 9016	-	AZ16BHPATVRBL000	**6 680**	•	•	•	•	•	•	•	•
krómozott	-	AZ16BHPATVRCH00SCHRO	**8 198**	•	•	•	•	•	•	•	•
Törülközőtartó, gomb alakú (rögzítőegység a csomagolásban)											
RAL 9016	-	AZ16BHPATRBL0000	**6 265**	•	•	•	•	•	•	•	•
krómozott	-	AZ16BHPATRBL000SCHRO	**7 771**	•	•	•	•	•	•	•	•
Törülközőgyűrű (rögzítőegység a csomagolásban)											
RAL 9016	-	AZ16HTANORBL0000	**14 082**	•	•	•	•	•	•	•	•
krómozott	-	AZ16HTANORCH000SCHRO	**15 925**	•	•	•	•	•	•	•	•
Szárítórúd (rögzítőegység a csomagolásban)											
RAL 9016	370	AZ16BTBARR40BL00	**10 073**		•	•	•		•	•	•
krómozott	370	AZ16BTBARR40BL0SCHRO	**12 139**		•	•	•		•	•	•
RAL 9016	470	AZ16BTBARR50BL00	**10 275**			•	•			•	•
krómozott	470	AZ16BTBARR50CH0SCHRO	**12 521**			•	•			•	•
Íves szárítórúd (íves kivitelű radiátorhoz, rögzítőegység a csomagolásban)											
RAL 9016	370	AZ16BTBARR40CB00	**11 656**		•	•	•		•	•	•
krómozott	370	AZ16BTBARR40CH0SCHRO	**13 722**		•	•	•		•	•	•
RAL 9016	470	AZ16BTBARR50CB00	**11 791**			•	•			•	•
krómozott	470	AZ16BTBARR50CC0SCHRO	**13 858**			•	•			•	•
Többsoros törülközőtartó (rögzítőegység a csomagolásban)											
RAL 9016	470	AZ16BTGRILLBL000	**22 595**			•	•			•	•
krómozott	470	AZ16BTGRILLBL00SCHRO	**29 783**			•	•			•	•

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Tartozékok Flores csőradiátor családhoz

Digitális szobatermosztát

Digitális szobatermosztát

Rádiós szabályozóegységszett (falon kívüli kivitel)

Rádiós szabályozóegységszett
(falba süllyeszthető kivitel)

A rádiófrekvenciás digitális szobatermosztát a design fűtőtestekbe integrált PTC elektromos fűtőelem vezérlésén keresztül éri el a helyiség kívánt hőmérsékletét. A jeladó jól áttekinthető LCD kijelzővel rendelkezik, amely egyidejűleg képes megjeleníteni a helyiség aktuális hőmérsékletét, az elérni kívánt hőmérsékletet, az üzemmódot és a BOOST szimbólumot.
A BOOST funkció segítségével (termosztát funkció nélkül) folyamatos üzemeltetésre van lehetőség 10 perctől 120 percig terjedő időtartam alatt. Kilenc előre beállított, négy változtatható programozási lehetőség áll rendelkezésre.
A rádiófrekvenciás szabályzóegység kiválóan alkalmazható utólagos beépítés esetén.

	Digitális (rádiós) szabályozóegység		
	EH 300 Set	**EH 600 Set**	**EH 900 Set**
	PTC elektromos fűtőelem		
Névleges fesültség Névleges teljesítmény EH Benyúlási hossz EH Átmérő **D** EH Kábelhossz EH	AC 230 Volt 300 Watt (60 °C) 245 mm 11 mm 1500 mm	AC 230 Volt 600 Watt (60°C) 450 mm 11 mm 1500 mm	AC 230 Volt 900 Watt (60 °C) 620 mm 11 mm 1500 mm
	Digitális kapcsolóórával ellátott termosztát adóegység		
Beállítható hőmérséklet (komfort)	+5,5 °C-tól +30 °C-ig, 0,5 °C osztásértékkel		
Beállítható hőmérséklet (csökkent mód)	+5,5 °C-tól +19 °C-ig, 0,5 °C osztásértékkel		
Beállítható hőmérséklet (fagyvédelem)	+5,5 °C-tól +10 °C-ig, 0,5 °C osztásértékkel		
A BOOST ciklus időtartama:	10 - 120 perc időtartamig		
Statikus eltérés	0,1 K		
Áramforrás	2 db alkáli elem, típusa: LR03		
Hatótávolság	30 m bármely irányban		
Kommunikációs frekvencia	868,3 MHz		
Környezeti hőmérséklet üzem közben	-10 °C és +50 °C között		
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +50 °C között		
A levegő nedvességtartalma	max. 90%, +25 °C esetén		
IP Védettség	IP 31		
Méretek	110 x 65 x 20 mm (magasság x szélesség x mélység)		
	Digitális szobatermosztát vevőegysége		
Környezeti hőmérséklet üzem közben	0 °C és +40 °C között		
Tárolási hőmérséklet	-10 °C és +50 °C között		
Teljesítmény	230 V AC, 50 Hz		
Védettség	IP 20		
Kimenet	Relé: 16 A, 250 V		
Maximális terhelhetőség	16 A, 230 V AC, 50 Hz		
Rádiófrekvencia és távolság a vevőegységtől	868 MHz <10 mW (kétutas kommunikáció) kb. 100 m szabad légtérben		
CE-jelölések (az EU előírásoknak megfelelően):	R&TTE 1999/5/EC LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU		
	Rádiós szabályozóegység falba süllyesztethő vevőegysége		
Környezeti hőmérséklet üzem közben	0 °C és +40 °C között		
Tárolási hőmérséklet	-10 °C és +50 °C között		
Teljesítmény	230 V AC, 50 Hz		
Védettség	IP 20 Választható: IP21		
Kimenet	Relé: 16 A, 250 V		
Maximális terhelhetőség	16 A, 230 V AC, 50 Hz		
Rádiófrekvencia és távolság a vevőegységtől	868 MHz <10 mW (kétutas kommunikáció) kb. 100 m szabad légtérben kb. 30 m nem szabad légtérben		
CE-jelölések (az EU előírásoknak megfelelően):	R&TTE 1999/5/EC LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU		
Rádiós szabályozóegységszett, tartalma: adó és vevő egység (falon kívüli kivitel) és elektromos fűtőelem			
Cikkszám	**AZ1CT030RF001000**	**AZ1CT060RF001000**	**AZ1CT090RF001000**
Listaár [Ft/db]	**75 788**	**79 757**	**84 708**
Rádiós szabályozóegységszett, tartalma: adó és vevő egység (falba süllyeszthető kivitel) és elektromos fűtőelem			
Cikkszám	**AZ1CT030RF101000**	**AZ1CT060RF101000**	**AZ1CT090RF101000**
Listaár [Ft/db]	**74 943**	**79 249**	**84 744**
Rádiós szabályozóegységszett, tartalma: adó és vevő egység (falon kívüli kivitel). Elektromos fűtőelem NÉLKÜL!			
Cikkszám	**AZ1CT000CS001000**		
Listaár [Ft/db]	**59 626**		
Rádiós szabályozóegységszett, tartalma: adó és vevő egység (falba süllyeszthető kivitel). Elektromos fűtőelem NÉLKÜL!			
Cikkszám	**AZ1CT000CS101000**		
Listaár [Ft/db]	**57 493**		

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

DION fürdőszobai csőradiátorok

Árlista 2024/I.

Dion fürdőszobai csőradiátorok

Esztétikus komfort

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Tartozékok Dion csőradiátorcsaládhoz

Árlista

Ábra	Leírás	Cikkszám	Ár (Ft)
	Speciális csatlakozóelem (krómozott) az elektromos fűtőelem beépítéséhez használható	AZ1EH000P000100SCHRO	12 056,-/db
	Visszatérő csavarzat RLV 15 sarokkivitel Krómozott	AZ1SB0RVV00010ASCHRO	4 634,-/db
	Visszatérő csavarzat RLV 15 egyenes kivitel Krómozott	AZ1SB0RVV00010TSCHRO	4 634 ,-/db
	Előremenő szelep RA-N 15 egyenes kivitel Krómozott	AZ1SB0FVV00010TSCHRO	7 105-/db
	Előremenő szelep RA-N 15 jobb sarokkivitel Krómozott	AZ1SB0FVV00010ASCHRO	7 105-/db
	Előremenő szelep RA-N 15 bal sarokkivitel Krómozott	AZ1SB0FVV10010ASCHRO	7 105-/db
	Szelepces csatlakozóegység, sarokkivitel Egycsöves Kétcsöves	AZ1SP00GG00010A0 AZ1TP00GG00010A0	16 416 Ft / db 16 425 Ft/ db
	Szelepces csatlakozóegység, egyenes kivitel Egycsöves Kétcsöves	AZ1SP00GG00010T0 AZ1TP00GG00010T0	16 416 Ft / db 16 416 Ft / db
	Takarórozetta **sarokkivitelű szelepes csatlakozóegységhez** RAL 9016 törtfehér Krómozott	AZ1MV000C00010A0 AZ1MV000C00010AH	3 944 Ft / db 10 195 Ft / db
	Takarórozetta **egyenes kivitelű szelepes csatlakozóegységhez** RAL 9016 törtfehér Krómozott	AZ1MV000C00010T0 AZ1MV000C00010TH	3 944 Ft / db 10 195 Ft / db
	Záródugó G ½" O gyűrűvel, nikkelezett sárgaréz	AZ0PL000B2001000	*449,-/db** **Lapradiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*
	Légtelenítő kulcs Műanyag	AZ0MM000K0001000	*141,-/db** **Lapradiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*
	**Légtelenítő dugó** G 1/2" forgatható, O gyűrűvel, nikkelezett sárgaréz	AZ0PL000V0001000	*678,-/db** **Lapradiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Tartozékok Dion csőradiátorcsaládhoz

Árlista

Ábra	Leírás	Cikkszám	Ár (Ft)
	Javítófesték stift Törtfehér/Verkehrsweiß RAL 9016	AZ0PA000P0001000	*2 967,-/db** **Lapradiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*
	Javítófesték spray Törtfehér színben RAL 9016	AZ0PA000S0001000	7 274,*-/db** **Lapradiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*
	Javítófesték dobozban Törtfehér színben RAL 9016 1/8 kg kiszerelésben (az ecset nem része az ajánlatnak!)	AZ0PA000B0001000	*2 835,-/db** **Lapradiátor tartozékokra vonatkozó kedvezménnyel!*

PTC Elektromos fűtőpatron



Teljesítmény [Watt] (60 °C)	**Cikkszám** (védőérintkezős csatlakozódugóval)	**Listaár [Ft/db]**	**Cikkszám** (védőérintkezős csatlakozódugóval és kapcsolóval)	**Listaár [Ft/db]**
300	AZ1EH030A0001000	**54 093**	AZ1EH030B0001000	**73 275**
600	AZ1EH062A0001000	**57 789**	AZ1EH062B0001000	**76 514**
900	AZ1EH092A0001000	**61 254**	AZ1EH092B0001000	**79 980**

A megfelelő fűtőelem kiválasztásakor feltétlenül szükséges a műszaki katalógusban és a szerelési útmutatóban leírtak betartása! Mindig a DION fűtőtestekcsaládhoz ajánlott fűtőelemeket és beépítési módokat kell alkalmazni!

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Kiegészítők Dion csőradiátor családhoz

Árlista

TÖRÜLKÖZŐTARTÓ, V ALAKÚ

TÖRÜLKÖZŐTARTÓ GOMB

TÖRÜLKÖZŐGYŰRŰ

SZÁRÍTÓRÚD

ÍVES SZÁRÍTÓRÚD (ÍVES RADIÁTORHOZ)

TÖRÜLKÖZŐTARTÓ, TÖBBSOROS



Kiegészítők

Kiegészítők színe / hosszúsága [mm]		Cikkszám	Listaár [Ft/db]	DION DION M DION M TWIN DION Moderniz.					DION C DION M C				
				Építési hossz [mm]									
				400	500	600	750	900	400	500	600	750	900
Törülközőtartó, V alakú (rögzítőegység a csomagolásban)													
RAL 9016	-	AZ16BHPATVRBL000	**6 680**	•	•	•	•		•	•	•	•	
krómozott	-	AZ16BHPATVRCH00SCHRO	**8 198**	•	•	•	•		•	•	•	•	
Törülközőtartó, gomb alakú (rögzítőegység a csomagolásban)													-
RAL 9016	-	AZ16BHPATRBL0000	**6 265**	•	•	•	•		•	•	•	•	
krómozott	-	AZ16BHPATRBL000SCHRO	**7 771**	•	•	•	•		•	•	•	•	
Törülközőgyűrű (rögzítőegység a csomagolásban)													-
RAL 9016	-	AZ16HTANORBL0000	**14 082**	•	•	•	•		•	•	•	•	
krómozott	-	AZ16HTANORCH000SCHRO	**15 925**	•	•	•	•		•	•	•	•	
Szárítórúd (rögzítőegység a csomagolásban)													-
RAL 9016	370	AZ16BTBARR40BL00	**10 073**		•	•	•			•	•	•	
krómozott	370	AZ16BTBARR40BL0SCHRO	**12 139**		•	•	•			•	•	•	
RAL 9016	470	AZ16BTBARR50BL00	**10 275**			•	•				•	•	
krómozott	470	AZ16BTBARR50CH0SCHRO	**12 521**			•	•				•	•	
Íves szárítórúd (íves kivitelű radiátorhoz, rögzítőegység a csomagolásban)													-
RAL 9016	370	AZ16BTBARR40CB00	**11 656**		•	•	•			•	•	•	
krómozott	370	AZ16BTBARR40CH0SCHRO	**13 722**		•	•	•			•	•	•	
RAL 9016	470	AZ16BTBARR50CB00	**11 791**			•	•				•	•	
krómozott	470	AZ16BTBARR50CC0SCHRO	**13 858**			•	•				•	•	
Többsoros törülközőtartó (rögzítőegység a csomagolásban)													-
RAL 9016	470	AZ16BTGRILLBL000	**22 595**			•	•				•	•	
krómozott	470	AZ16BTGRILLBL00SCHRO	**29 783**			•	•				•	•	

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.

Tartozékok Dion csőradiátor családhoz

Digitális szobatermosztát

Digitális szobatermosztát

Rádiós szabályozóegységszett (falon kívüli kivitel)

Rádiós szabályozóegységszett
(falba süllyeszthető kivitel)

A rádiófrekvenciás digitális szobatermosztát a design fűtőtestekbe integrált PTC elektromos fűtőelem vezérlésén keresztül éri el a helyiség kívánt hőmérsékletét. A jeladó jól áttekinthető LCD kijelzővel rendelkezik, amely egyidejűleg képes megjeleníteni a helyiség aktuális hőmérsékletét, az elérni kívánt hőmérsékletet, az üzemmódot és a BOOST szimbólumot.
A BOOST funkció segítségével (termosztát funkció nélkül) folyamatos üzemeltetésre van lehetőség 10 perctől 120 percig terjedő időtartam alatt. Kilenc előre beállított, négy változtatható programozási lehetőség áll rendelkezésre.
A rádiófrekvenciás szabályzóegység kiválóan alkalmazható utólagos beépítés esetén.

	Digitális (rádiós) szabályozóegység		
	EH 300 Set	**EH 600 Set**	**EH 900 Set**
	PTC elektromos fűtőelem		
Névleges fesültség Névleges teljesítmény EH Benyúlási hossz EH Átmérő **D** EH Kábelhossz EH	AC 230 Volt 300 Watt (60 °C) 245 mm 11 mm 1500 mm	AC 230 Volt 600 Watt (60°C) 450 mm 11 mm 1500 mm	AC 230 Volt 900 Watt (60 °C) 620 mm 11 mm 1500 mm
	Digitális kapcsolóórával ellátott termosztát adóegység		
Beállítható hőmérséklet (komfort)	+5,5 °C-tól +30 °C-ig, 0,5 °C osztásértékkel		
Beállítható hőmérséklet (csökkent mód)	+5,5 °C-tól +19 °C-ig, 0,5 °C osztásértékkel		
Beállítható hőmérséklet (fagyvédelem)	+5,5 °C-tól +10 °C-ig, 0,5 °C osztásértékkel		
A BOOST ciklus időtartama:	10 - 120 perc időtartamig		
Statikus eltérés	0,1 K		
Áramforrás	2 db alkáli elem, típusa: LR03		
Hatótávolság	30 m bármely irányban		
Kommunikációs frekvencia	868,3 MHz		
Környezeti hőmérséklet üzem közben	-10 °C és +50 °C között		
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +50 °C között		
A levegő nedvességtartalma	max. 90%, +25 °C esetén		
IP Védettség	IP 31		
Méretek	110 x 65 x 20 mm (magasság x szélesség x mélység)		
	Digitális szobatermosztát vevőegysége		
Környezeti hőmérséklet üzem közben	0 °C és +40 °C között		
Tárolási hőmérséklet	-10 °C és +50 °C között		
Teljesítmény	230 V AC, 50 Hz		
Védettség	IP 20		
Kimenet	Relé: 16 A, 250 V		
Maximális terhelhetőség	16 A, 230 V AC, 50 Hz		
Rádiófrekvencia és távolság a vevőegységtől	868 MHz <10 mW (kétutas kommunikáció) kb. 100 m szabad légtérben		
CE-jelölések (az EU előírásoknak megfelelően):	R&TTE 1999/5/EC LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU		
	Rádiós szabályozóegység falba süllyesztethő vevőegysége		
Környezeti hőmérséklet üzem közben	0 °C és +40 °C között		
Tárolási hőmérséklet	-10 °C és +50 °C között		
Teljesítmény	230 V AC, 50 Hz		
Védettség	IP 20 Választható: IP21		
Kimenet	Relé: 16 A, 250 V		
Maximális terhelhetőség	16 A, 230 V AC, 50 Hz		
Rádiófrekvencia és távolság a vevőegységtől	868 MHz <10 mW (kétutas kommunikáció) kb. 100 m szabad légtérben kb. 30 m nem szabad légtérben		
CE-jelölések (az EU előírásoknak megfelelően):	R&TTE 1999/5/EC LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU		
Rádiós szabályozóegységszett, tartalma: adó és vevő egység (falon kívüli kivitel) és elektromos fűtőelem			
Cikkszám	**AZ1CT030RF001000**	**AZ1CT060RF001000**	**AZ1CT090RF001000**
Listaár [Ft/db]	**75 788**	**79 757**	**84 708**
Rádiós szabályozóegységszett, tartalma: adó és vevő egység (falba süllyeszthető kivitel) és elektromos fűtőelem			
Cikkszám	**AZ1CT030RF101000**	**AZ1CT060RF101000**	**AZ1CT090RF101000**
Listaár [Ft/db]	**74 943**	**79 249**	**84 744**
Rádiós szabályozóegységszett, tartalma: adó és vevő egység (falon kívüli kivitel). Elektromos fűtőelem NÉLKÜL!			
Cikkszám	**AZ1CT000CS001000**		
Listaár [Ft/db]	**59 626**		
Rádiós szabályozóegységszett, tartalma: adó és vevő egység (falba süllyeszthető kivitel). Elektromos fűtőelem NÉLKÜL!			
Cikkszám	**AZ1CT000CS101000**		
Listaár [Ft/db]	**57 493**		

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.



Figuresse

Fűtés és elegancia a legfelső fokon

A nyomdai hibából eredő esetleges tévedések, a műszaki tartalom és az ár változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelezettség nélküli árajánlat a fűtés szakkereskedelem részére. ÁFA nélkül! Jelen árlista megjelenésével minden korábbi árlista érvényét veszti. Érvényes: 2024. január 1-től.