



*Stratus*

## PROFILE SCHODOWE

### CECHY PROFILI SCHODOWYCH

Profile schodowe **SALAG** to przede wszystkim: profile wykonane z aluminium - **Stratus** oraz z mosiądzu. Funkcją listew schodowych jest estetyczne wykończenie wewnętrznych i zewnętrznych naroży schodów. Stanowią również zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem. Listwy o powierzchni ryflowanej, zapewniają wysokie poczucie bezpieczeństwa. Opatentowany system montażu pozwala na estetyczne i trwałe mocowanie listew.

Kółki montażowe pozostają niewidoczne, a jednocześnie solidnie przytwierdzają listwę do podłoża. Dodatkowo w niektórych profilach Stratus, istnieje możliwość mocowania bez wiercenia (taśma samoprzylepna lub klej).



**SALAG**

## INSTRUKCJA MONTAŻU LISTEW STRATUS



1



2



3




4

1. Nawierć otwory (minimalna głębokość otworu powinna wynosić nie mniej niż długość kołka + około 1 cm zapasu).
2. Wsuń załączone kołki w listwę.
3. Zamocuj listwę w otworach.
4. Delikatnie dobij listwę przez drewniany klocek.

## MATERIAŁY WSPARCIA

Aby ułatwić Państwu ekspozycję i sprzedaż profili i akcesoriów **SALAG** proponujemy szereg atrakcyjnych materiałów reklamowych. Dzięki temu wszystkie informacje o naszych produktach znajdą Państwo w zasięgu ręki, a klienci z przyjemnością dokonają zakupu w Państwa punkcie sprzedaży.





stojak Cirrus/Stratus





# S01

## PROFIL SCHODOWY



Doskonała ochrona naroży przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kątownik zabezpiecza krawędzie stopni i tworzy estetyczne wykończenie schodów. Montowany za pomocą wkrętów.



symbol	nazwa	dł. [m]	wymiar [mm]	ilość w op.	kolor
S015xx	profil schodowy alum. mocow. wkręt Stratus	0,90	25x10	5	A1-A4
S017xx	profil schodowy alum. mocow. wkręt Stratus	1,80	25x10	5	A1-A4

\*xx oznacza numer koloru



A1 srebrny anodowany

A2 złoty anodowany



A3 oliwka anodowana

A4 szampan anodowany



## PROFIL SCHODOWY

Profil o przedłużonej pionowej krawędzi, dzięki czemu jeszcze lepiej chroni naroże i skutecznie maskuje wszelkie niedoskonałości krawędzi stopni. Dostępny w dwóch opcjach montażowych: na wkręty lub samoprzylepne. Profile anodowane montowane są za pomocą wkrętów, a profile w okleinie drewnopodobnej montowane są za pomocą taśmy samoprzylepnej.

### Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	wymiar [mm]	ilość w op.	kolor
<b>S025xx</b>	profil schodowy z mocow. wkręt Stratus	0,90	25x20	5	A1-A6
<b>S027xx</b>	profil schodowy z mocow. wkręt Stratus	1,80	25x20	5	A1-A6
<b>S02lxx</b>	profil schodowy z taśmą Stratus	0,90	25x20	5	B1-B5
<b>S02Kxx</b>	profil schodowy z taśmą Stratus	1,80	25x20	5	B1-B5




\*xx oznacza numer koloru

### Kolorystyka

				
A1 srebrny anodowany	A2 złoty anodowany	A3 oliwka anodowana	A6 srebrny polerowany	B1 dąb naturalny
				
B2 sosna biała	B3 merbau	B4 jesion piaskowy	B5 palisander	

# S02

**STRATUS**  
**S02**  
PROFIL SCHODOWY










# S05

## PROFIL SCHODOWY



Ryflowany profil schodowy zapewnia estetyczny wygląd i bezpieczeństwo użytkowania schodów. Dostępny w dwóch opcjach montażowych: na wkręty lub samoprzylepne. Profile anodowane montowane są za pomocą wkrętów, a profile w okleinie drewnopodobnej montowane są za pomocą taśmy samoprzylepnej.

### Logistyka

symbol	nazwa	dł. [m]	wymiar [mm]	ilość w op.	kolor
<b>S055xx</b>	profil schodowy alum. mocow. wkręt Stratus	0,90	40x25	5	A1-A5
<b>S057xx</b>	profil schodowy alum. mocow. wkręt Stratus	1,80	40x25	5	A1-A5
<b>S05lxx</b>	profil schodowy alum. z taśmą Stratus	0,90	40x25	5	B1-B5
<b>S05Kxx</b>	profil schodowy alum. z taśmą Stratus	1,80	40x25	5	B1-B5

\*xx oznacza numer koloru

### Kolorystyka

A1 srebrny anodowany	A2 złoty anodowany	A3 oliwka anodowana	A5 srebrny szczotkowany	B1 dąb naturalny
B2 sosna biała	B3 merbau	B4 jesion piaskowy	B5 palisander	