

## Schlüter®-KERDI

### FAL ÉS PADLÓ VÍZSZIGETELÉSE; VÍZELVEZETÉS ÉS FÜRDŐSZOBAI POLCOK

A Schlüter-KERDI tekercsben kapható, burkolható szigetelő lemez csempeburkolatok alá. A praktikus vágási rácsmintának köszönhetően ennek a terméknek különösen könnyű a méretre vágása és beépítése. A KERDI-t komplett szigetelési rendszerre egészítik ki a szigetelő szalagok, a sarkok és a csőgallérok. A Schlüter-KERDI-COLL-L szigetelő ragasztóval együtt, amit a toldások és csatlakozások ragasztására használunk, komplett szigetelést kaphatunk rendszer-megoldásként. A vízelvezetés a Schlüter-KERDI-DRAIN vagy a Schlüter-KERDI-LINE padlóösszefolyó rendszerrel történik, a tusoló padlószintben történő beállítására a moduláris rendszerű Schlüter-KERDI-SHOWER lejtésképző elemek szolgálnak.

Fotó: Schlüter-KERDI (lásd 123. oldal)



## Itt nem hatol be a víz – burkolható vízszigetelés Schlüter®-KERDI-vel



A Schlüter-KERDI már 30 éve gondoskodik a csempe- és természetes kőburkolatokkal kombinálva a biztonságos vízszigetelésről. Az áttetsző toldó- és szigetelő szalagokkal, idomokkal, illetve a hozzá való KERDI-COLL-L sötét tónusú, szigetelő ragasztóval együtt, – amely a toldásoknál, átlapolásoknál keletkező tónusváltás által jelzi a folytonosítás minőségét –, könnyen ellenőrizhető nagy biztonságú rendszert ad. Mindez három szélességben kapható: 100 cm – 150 cm – 200 cm.

### Schlüter®-KERDI

Schlüter-KERDI egy közvetlenül burkolható, folyamatos rétegvastagságot biztosító, polietilén vízszigetelő lemez, amelynek a ragasztóba történő betapadás elősegítése érdekében mindkét oldalán fátyolszövettel van kasírozva. Különösen jó gipszkarton vagy vegyes falszerkezeteknél, továbbá zuhany és burkolatok alatti burkolható vízszigetelésként, jó repedésáthidaló tulajdonságának köszönhetően. A Schlüter-KERDI-DS a magas páradiffúziós ellenállása miatt párazáró réteggént is alkalmas csempeburkolattal kombinálva.

(Termék adatlap 8. 1)

KERDI-200	± 0,2 mm
KERDI-DS	± 0,5 mm



### Schlüter®-KERDI-200

polietilén tekercsben

L (m)	m²	szélesség = 1,00 m Cikkszám	€/ m²	PL (tekercs)
5	5	KERDI 200 / 5M	20,11	75
10	10	KERDI 200 / 10M	18,15	50
30	30	KERDI 200	16,52	20
szélesség = 1,50 m				
20	30	KERDI 200 150 / 20M	16,52	20
szélesség = 2,00 m				
15	30	KERDI 200 200 / 15M	16,52	20

### Schlüter®-KERDI-DS

polietilén párazáró lemez, tekercsben

L (m)	szélesség = 1,00 m Cikkszám	€/ m²	PL (tekercs)
30	KERDI-DS	19,07	25

#### Szerszám-tipp:

Schlüter-TROWEL 4x4 mm fogazatú fogas glettvas – lásd 227. oldal.



Új: 30 m²-es tekercsek többféle szélességben







## Schlüter®-KERDI-KEBA

A Schlüter-KERDI-KEBA mindkét oldalán tapadóhídként fátolszövettel kasírozott, polietilén toldó-szigetelő szalag. A toldó-hajlaterősítő szigetelő szalag a toldások és a fal-, valamint padlócsatlakozások szigetelésére szolgál.

(Termék adatlap 8.1)



### Schlüter®-KERDI-KEBA

polietilén tekercsben

B (mm)	tekercs = 30 m Cikkszám	€/m	PL (tekercs)
85	KEBA 100 / 85	2,25	336
125	KEBA 100 / 125	3,38	210
150	KEBA 100 / 150	3,57	210
185	KEBA 100 / 185	4,63	168
250	KEBA 100 / 250	5,99	126

### Schlüter®-KERDI-KEBA/5M


polietilén tekercsben

B (mm)	tekercs = 5 m Cikkszám	€/m	P (tekercs)
85	KEBA 100 / 85 / 5M	3,17	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	4,22	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	4,53	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	5,51	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	6,92	10

## Schlüter®-KERDI-FLEX

A Schlüter-KERDI-FLEX egy teljes szélességben rugalmas és mindkét oldalán tapadóhídként fátolszövettel kasírozott toldó-hajlaterősítő szalag a dilatációs fugák vízszigeteléséhez.

(Termék adatlap 8.1)



### Schlüter®-KERDI-FLEX

polietilén tekercsben

B (mm)	tekercs = 30 m Cikkszám	€/m	PL (tekercs)
125	FLEX 125 / 30	5,46	210
250	FLEX 250 / 30	9,94	126

### Schlüter®-KERDI-FLEX/5M

polietilén tekercsben

B (mm)	tekercs = 5 m Cikkszám	€/m	P (tekercs)
125	FLEX 125 / 5M	7,11	10
250	FLEX 250 / 5M	11,52	10

## Schlüter®-KERDI-KERECK

A Schlüter-KERDI-KERECK pozitív vagy negatív sarkokhoz előre szabott olyan elemek, amelyek nem derékszögű sarokhajlatok kialakítását is lehetővé teszik.

(Termék adatlap 8.1)



### Schlüter®-KERDI-KERECK/A

beszabott idom külső sarokhoz

Vastagság (mm)	készlet = 5 db. Cikkszám	€/szett	P (készlet)
0,1	KERECK 5 A	23,76	10

### Schlüter®-KERDI-KERECK/I

beszabott idom belső sarokhoz


Vastagság (mm)	készlet = 5 db. Cikkszám	€/szett	P (készlet)
0,1	KERECK 5 I	20,37	10



## Schlüter®-KERDI-KERECK-F

A Schlüter-KERDI-KERECK-F készre hegesztett idomok pozitív és negatív sarkok kialakítására szolgálnak.

(Termék adatlap 8.1)



Schlüter®-KERDI-KERECK/FA			
előregyártott, 90°-os külső sarok			
Vastagság (mm)	készlet = 2 db. Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
0,1	KERECK / FA2	18,98	10
	készlet = 10 db.		
0,1	KERECK / FA10	80,09	10


Schlüter®-KERDI-KERECK/FI			
előregyártott, 90°-os belső sarok			
Vastagság (mm)	készlet = 2 db. Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
0,1	KERECK / FI2	16,22	10
	készlet = 10 db.		
0,1	KERECK / FI10	66,52	10

Schlüter®-KERDI-KERECK/FI 135°			
előregyártott, 135°-os belső sarok			
Vastagság (mm)	készlet = 2 db. Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
0,1	KERECK 135 FI2	19,22	10


## Schlüter®-KERDI-KERS

A Schlüter-KERDI-KERS készre hegesztett szigetelőlemez-idomok a padlószintbe süllyesztett, lejtésben kialakított tusoló saro krészeinek biztonságos szigetelésére szolgálnak.

(Termék adatlap 8.1)



Schlüter-KERDI-KERS  
balos



Schlüter-KERDI-KERS  
jobbos

Schlüter®-KERDI-KERS			
előregyártott, balos belső sarok			
H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
20	KERS 20 L	13,07	10
28	KERS 28 L	13,07	10

Schlüter®-KERDI-KERS			
előregyártott, jobbos belső sarok			
H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
20	KERS 20 R	13,07	10
28	KERS 28 R	13,07	10

### Tudnivaló:

A Schlüter-KERDI-KERS 20 termékek 80 - 110 cm oldalhosszúságú tusolókhöz készültek. A Schlüter-KERDI-KERS 28 termékek 110 - 150 cm oldalhosszúságú tusolókhöz készültek.

## Schlüter®-KERDI-KM

Schlüter-KERDI-MV előregyártott mandzsetta a csőáttöréseknek a DIN 18534 szabvány szerinti vízszigeteléséhez.

(Termék adatlap 8.1)

Schlüter®-KERDI-KM			
csőkarima Ø = 22 mm a 25 mm-es csőhöz			
Vastagság (mm)	készlet = 5 db. Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
0,1	KM 5117 / 22	7,88	10



## Schlüter®-KERDI-MV

A Schlüter-KERDI-MV előregyártott mandzsetta a csőáttöréseknek a DIN 18534 szabvány szerinti vízszigetelésére szolgál. A fátýolszövet nélküli belső zóna lehetővé teszi a mandzsetta különféle csőkeresztmetszeteknél történő alkalmazását (lásd táblázat).

(Termék adatlap 8. 1)

### Schlüter®-KERDI-MV


mandzsetta fátýolszövet nélküli belső zónával (tartalma: 1 db.)

Ø mm	Csőátmérőhöz (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
9	12 – 30	KMV 9	8,00	10
15	22 – 40	KMV 15	8,00	10
21	30 – 60	KMV 21	8,90	10
35	45 – 80	KMV 35	9,50	10
65	75 – 140	KMV 65	12,00	10
15	22 – 40	KMV 15 D	14,35	10

### Schlüter®-KERDI-MV

mandzsetta fátýolszövet nélküli belső zónával (tartalma: 10 db.)

Ø mm	Csőátmérőhöz (mm)	Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
15	22 – 40	KMV 15/10	64,25	10
15	22 – 40	KMV 15 D/10	118,00	10



KMV 9



KMV 15



KMV 21



KMV 35



KMV 65



KMV 15 D\*

\* tengelyközép távolság: 150 mm

## Schlüter®-KERDI-PAS

A Schlüter-KERDI-PAS készletek egy előregyártott mandzsettából és egy speciális műanyag hüvelyből állnak. A mandzsettát a hüvellyel összekötve a szakma szabályai szerint kialakított nyílásba kell behelyezni úgy, hogy a később bekötött csap-meghosszabbítást biztonságosan, a DIN 18534 szabvány előírásainak megfelelően lehessen vízszigetelni.

(Termék adatlap 8. 1)

### Schlüter®-KERDI-PAS

mandzsettát és beépítési segédanyagot tartalmazó készlet (tartalma: 1 szett)

Ø mm	Csőátmérőhöz (mm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
15	22 – 40	KMV 15 PAS	9,75	10
15	22 – 40	KMV 15 D PAS	16,75	10

### Schlüter®-KERDI-PAS

mandzsettát és beépítési segédanyagot tartalmazó készlet (tartalma: 10 szett)

Ø mm	Csőátmérőhöz (mm)	Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
15	22 – 40	KMV 15 PAS/10	78,25	10
15	22 – 40	KMV 15 D PAS/10	132,25	10



KMV 15 PAS



KMV 15 D PAS\*


\* tengelyközép távolság: 150 mm



## Schlüter®-KERDI-TS

A Schlüter-KERDI-TS a beépített elemeknek, mint például a zománcozott acélból, akrilból vagy öntött ásványból készült fürdőkádaknak és tusolótálcáknak a Schlüter-KERDI szigetelő rendszerrel történő (a DIN 18534-1 szerinti) biztonságos csatlakoztatására szolgáló készlet. Tartalmaz egy polietilénből készült, mindkét oldalán fátyolszövettel kasírozott csatlakoztató szigetelő szalagot, egy öntapadó hangszigetelő csíkot, valamint szerelőanyagot.

(Termék adatlap 8.9)



### Schlüter®-KERDI-TS

**komplett készlet a csatlakoztatás vízszigeteléséhez**

L (m)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
2	KE TS / 200	<b>71,95</b>	10
2,8	KE TS / 280	<b>86,96</b>	10
3,8	KE TS / 380	<b>102,50</b>	10



**A komplett készlet az alábbiakat tartalmazza:**

- 2 / 2,8 / 3,8 m csatlakoztató szigetelő szalag
- 290 ml Schlüter-KERDI-FIX szerelő-ragasztó
- 2 tisztítókendő
- 1 / 2 / 2 szerelősarok

### Schlüter®-KERDI-TSB

**alapcsomag a csatlakoztatás szigeteléséhez**

L (m)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
10	KE TSB / 1000	<b>166,56</b>	10



**Az alapkészlet az alábbiakat tartalmazza:**

- 10 m csatlakoztató szigetelő szalag
- 8 tisztítókendő
- 6 szerelősarok







## Schlüter®-KERDI-TS-ZC


A Schlüter-KERDI-TS-ZC egy folytonosító-toldó készlet, amely a beépített elemeknek, mint például a kádaknak és tusolótálcáknak speciális beépítési helyzetekben a Schlüter-KERDI-TS szigetelő rendszerrel történő biztonságos csatlakoztatására szolgál (lásd rajz). Egy szigetelő mandzsettát és egy szerelő sarkot tartalmaz.

(Termék adatlap 8.9)

### Schlüter®-KERDI-TS-ZC

#### folytonosító-toldó készlet

Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
KE TS ZC	10,30	10



Beépítési példák


#### A folytonosító-toldó készlet az alábbi komponenseket tartalmazza:

- 1 mindkét oldalán fátolszövettel kasírozott, polietilén mandzsetta, 120 x 120 mm
- 1 szerelő sarok

## Schlüter®-KERDI-CP

A Schlüter-KERDI-CP méretre vágható vágás-védelem a vízszigetelés védelmére szolgál a szilikonnal kitöltött fuga későbbi felújítása során. A meghajlítható profil egyedi igény szerint alkalmazható, és közvetlenül beleragasztható a ragasztóágyba vagy a frissen felvitt Schlüter-KERDI-FIX szerelő-szigetelő ragasztóba.

(Termék adatlap 8.9)



### Schlüter®-KERDI-CP

#### polipropilén vágás-védelem

L (m)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
2	KE CP / 200	8,23	10
2,8	KE CP / 280	11,39	10
3,8	KE CP / 380	15,02	10
10	KE CP / 1000	33,13	10






## Schlüter®-KERDI-COLL-L

A Schlüter-KERDI-COLL-L kétkomponensű vízszigetelő ragasztó, melynek alapja egy oldószermentes akrilát-diszperzió és egy cementes reaktív por. Alkalmas a Schlüter-KERDI-lemezek átfedéseinek ragasztására és vízszigetelésére. A Schlüter-KERDI-COLL-L-lal biztosítani lehet továbbá a Schlüter-KERDI-KEBA toldó-szigetelő szalagoknak a Schlüter-BARA-szegélyprofilokkal történő tömített csatlakoztatásait a megfelelő Schlüter-Systems-féle burkolható, többretegű lemezszigeteléshez rendszermegoldásként.


(Termék adatlap 8.4)



### Schlüter®-KERDI-COLL-L

#### 2-komponensű vízszigetelő ragasztó

Tömeg (kg)	Cikkszám	€ / kg	PL (db)
1,85	KERDI-COLL-L 185	11,04	110
4,25	KERDI-COLL-L	9,08	75



## Schlüter®-KERDI-FIX

A Schlüter-KERDI-FIX egy MS-polimer alapú elastikus ragasztó szereléshez. Alkalmas a Schlüter-KERDI vízszigetelő szalagoknak a nem nedvszívó felületekkel történő szigetelt folytonosításához, továbbá a profilok és Schlüter-KERDI-BOARD szigetelő lemezek összeragasztásához, valamint a Schlüter-KERDI-BOARD szigetelő lemezek csatlakozásainak vízszigeteléséhez is.

(Termék adatlap 8.3)



### Schlüter®-KERDI-FIX

#### MS-polimer

Töltőtömeg (ml)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
290	KERDIFIX / BW	19,06	12
290	KERDIFIX / G	19,06	12







## Schlüter®-KERDI-LINE: Elegáns vízelvezetés



A vonalmenti vízelvezetések adják meg a padló-síkba illeszkedő tusolók eleganciáját és funkcionalitását. A Schlüter-KERDI-LINE révén olyan komplett rendszert kínálunk, ami minden elemet tartalmaz az akadálymentes tusolók vízelvezetésének kialakításához. Különleges, személyre szabott, egyedi felületi megjelenítést is adhatunk mintákkal vagy logokkal a „My Schlüter-KERDI-LINE” segítségével: A rács-, és a keret ennél a rendszernél egyedi gravírozással rendelhető.


- ✓ 14 különböző hosszúságú folyóka
- ✓ alacsony beépítési magasság
- ✓ komplett készletek, beleértve a szigetelő mandzsettát is
- ✓ hét különböző fedlap
- ✓ Schlüter-KERDI-LINE-STYLE karcsú kontúr-kerettel 3 elegáns dizájnnal
- ✓ egyedivé tehető nemesacél rácsok és keretek
- ✓ precízen állítható a burkolat magasságához
- ✓ átfogó választék, beleértve az oldalsó lejtéskialakító ékprofilot és az elöntésgátló profilokat



## Választható dizájnvariációk

### Schlüter®-KERDI-LINE: A fogadó keretek klasszikusai


#### Design A




#### Design B



#### Design C



#### Design D (keret nélkül)



### Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE: Elegáns dizájnú fedlapok kontúr-keretben

#### Design FLORAL



#### Design CURVE




#### Design PURE







## Padlósíkba illeszkedő tusolók vonalmenti vízvezetéssel



A Schlüter-KERDI-LINE vonalmenti vízvezetés a vizet a választásunk szerint vízszintesen vagy függőlegesen elvezeti a ház csatornarendszerébe. A Schlüter-KERDI-SHOWER lejtéskialakító lemezekkel gyorsan lehet sík és szigetelt felületet kialakítani a csempe lerakásához. A Schlüter-SHOWERPROFILE a zuhanyzó nyitott peremterületén gondoskodik a kiöntés elleni biztonságos védelemről. A Schlüter-DECO-SG az üvegből készült elválasztó elemeket rögzíti a tervezett pozíciójukban. A Schlüter-KERDI és -DITRA a fal és padló szigeteléséről gondoskodik. A toldások szigeteléséhez használjon Schlüter-KERDI-KEBA szigetelő szalagot és Schlüter-KERDI-COLL-L szigetelő ragasztót!

	Cikk	oldal
①	Schlüter®-KERDI-LINE folyókák	139
②	Schlüter®-KERDI-LINE rács- és keretkombinációk	133
③	Schlüter®-KERDI-SHOWER	146
④	Schlüter®-DITRA 25	110
⑤	Schlüter®-KERDI-200	123
⑥	Schlüter®-KERDI-KEBA	124
⑦	Schlüter®-SHOWERPROFILE-R	150
⑧	Schlüter®-SHOWERPROFILE-S	149
⑨	Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK	150
⑩	Schlüter®-DECO-SG	152










## Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

A Schlüter-KERDI-LINE kontúr-keretek szálcsiszolt nemesacélból, formatervezett fedlappal készülnek, amelyek illeszkednek a Schlüter-KERDI-LINE folyókatestekhez. A karcsú kontúr-keret magassága fokozatmentesen állítható 6 - 18 mm között a burkolóanyag magasságának megfelelően. A fedlapok FLORAL, CURVE és PURE dizájnváltozatokban kaphatók.

(Termék adatlap 8.7)



### Schlüter®-KERDI-LINE-IF-E

Design FLORAL, 23 mm-es keret, V4A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

L (cm)	H = 23 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLIFE 23 EB 50	274,35	10
60	KLIFE 23 EB 60	284,70	10
70	KLIFE 23 EB 70	295,05	10
80	KLIFE 23 EB 80	315,76	10
90	KLIFE 23 EB 90	336,46	10
100	KLIFE 23 EB 100	357,17	10
110	KLIFE 23 EB 110	377,88	10
120	KLIFE 23 EB 120	398,58	10

### Schlüter®-KERDI-LINE-IF-F

Design CURVE, 23 mm-es keret, V4A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

L (cm)	H = 23 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLIFF 23 EB 50	264,00	10
60	KLIFF 23 EB 60	274,35	10
70	KLIFF 23 EB 70	284,70	10
80	KLIFF 23 EB 80	300,24	10
90	KLIFF 23 EB 90	315,76	10
100	KLIFF 23 EB 100	331,29	10
110	KLIFF 23 EB 110	346,82	10
120	KLIFF 23 EB 120	362,35	10

### Schlüter®-KERDI-LINE-IF-G

Design PURE, 23 mm-es keret, V4A minőségű, szálcsiszolt nemesacél

L (cm)	H = 23 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLIFG 23 EB 50	295,05	10
60	KLIFG 23 EB 60	305,41	10
70	KLIFG 23 EB 70	315,76	10
80	KLIFG 23 EB 80	331,29	10
90	KLIFG 23 EB 90	346,82	10
100	KLIFG 23 EB 100	362,35	10
110	KLIFG 23 EB 110	377,88	10
120	KLIFG 23 EB 120	398,58	10

#### Tudnivaló:


H = 23 mm, 6 - 18 mm közötti burkolatvastagsághoz

A fedlapok és a keretek nem kombinálhatók a Schlüter-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D termékekkel.

## Schlüter®-KERDI-LINE-FC

A Schlüter-KERDI-LINE-FC olyan nemesacélból készült elem, amely biztosítja a keret-/rács-egységek optikai csatlakoztatását olyankor, amikor több Schlüter-KERDI-LINE vonalmenti folyókát alkalmaznak egymáshoz sorolva, akár kontúr keretben, akár fogadó keretben.

(Termék adatlap 8.7)



### Schlüter®-KERDI-LINE-FC

V4A minőségű, szálcsiszolt nemesacél keretösszekötő elem

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / KLEB 35	11,22	10

### Schlüter®-KERDI-LINE-FC






V4A minőségű, magasfényű, polírozott nemesacél keretösszekötő elem

Cikkszám	€ / db.	P (db)
V / KLEP 35	11,80	10

## Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C

A Schlüter-KERDI-LINE választhatóan szálcsiszolt nemesacélból vagy magassfényű, polírozott nemesacélból készült fogadó keret klasszikus fedlappal, amely illeszkedik a Schlüter-KERDI-LINE folyókatestekhez. A fogadó keret magassága fokozatmentesen állítható 3 - 25 mm között a burkolóanyag magasságának megfelelően. Fedlapként az A, B vagy C változatok állnak rendelkezésre.

(Termék adatlap 8.7)



### Schlüter®-KERDI-LINE-A

A típusú fedlap, 19 mm-es keret, V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLA 19 EB 50	191,00	10
60	KLA 19 EB 60	196,10	10
70	KLA 19 EB 70	201,05	10
80	KLA 19 EB 80	206,13	10
90	KLA 19 EB 90	211,12	10
100	KLA 19 EB 100	216,08	10
110	KLA 19 EB 110	221,37	10
120	KLA 19 EB 120	226,49	10
130	KLA 19 EB 130	322,36	10
140	KLA 19 EB 140	337,06	10
150	KLA 19 EB 150	348,65	10
160	KLA 19 EB 160	367,28	10
170	KLA 19 EB 170	382,54	10
180	KLA 19 EB 180	395,54	10

### Schlüter®-KERDI-LINE-B

B típusú fedlap, 19 mm-es keret, V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLB 19 EB 50	191,00	10
60	KLB 19 EB 60	196,10	10
70	KLB 19 EB 70	201,05	10
80	KLB 19 EB 80	206,13	10
90	KLB 19 EB 90	211,12	10
100	KLB 19 EB 100	216,08	10
110	KLB 19 EB 110	221,37	10
120	KLB 19 EB 120	226,49	10
130	KLB 19 EB 130	322,36	10
140	KLB 19 EB 140	337,06	10
150	KLB 19 EB 150	348,65	10
160	KLB 19 EB 160	367,28	10
170	KLB 19 EB 170	382,54	10
180	KLB 19 EB 180	395,54	10

### Schlüter®-KERDI-LINE-C

C típusú csempetartó, 19 mm-es keret, V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLCA 19 EB 50	191,00	10
60	KLCA 19 EB 60	196,10	10
70	KLCA 19 EB 70	201,05	10
80	KLCA 19 EB 80	206,13	10
90	KLCA 19 EB 90	211,12	10
100	KLCA 19 EB 100	216,08	10
110	KLCA 19 EB 110	221,37	10
120	KLCA 19 EB 120	226,49	10
130	KLCA 19 EB 130	322,36	10
140	KLCA 19 EB 140	337,06	10
150	KLCA 19 EB 150	348,65	10
160	KLCA 19 EB 160	367,28	10
170	KLCA 19 EB 170	382,54	10
180	KLCA 19 EB 180	395,54	10

#### Tudnivaló:

H = 19 mm a 3 - 15 mm közötti burkolatvastagsághoz

### Schlüter®-KERDI-LINE-A

A típusú fedlap, 30 mm-es keret, V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél

L (cm)	H = 30 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLA 30 EB 50	196,93	10
60	KLA 30 EB 60	201,65	10
70	KLA 30 EB 70	206,73	10
80	KLA 30 EB 80	212,77	10
90	KLA 30 EB 90	217,02	10
100	KLA 30 EB 100	222,33	10
110	KLA 30 EB 110	227,54	10
120	KLA 30 EB 120	231,80	10

### Schlüter®-KERDI-LINE-B

B típusú fedlap, 30 mm-es keret, V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél


L (cm)	H = 30 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLB 30 EB 50	196,93	10
60	KLB 30 EB 60	201,65	10
70	KLB 30 EB 70	206,73	10
80	KLB 30 EB 80	212,77	10
90	KLB 30 EB 90	217,02	10
100	KLB 30 EB 100	222,33	10
110	KLB 30 EB 110	227,54	10
120	KLB 30 EB 120	231,80	10

#### Tudnivaló:

H = 30 mm a 13 - 25 mm közötti burkolatvastagsághoz

#### Tudnivaló:

A beleburkolható fedlap legfeljebb 15 mm csempvastagságig használható.




### Schlüter®-KERDI-LINE-A

A típusú fedlap, 19 mm-es keret, V4A minőségű magassfényű, polírozott nemesacél

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLA 19 EP 50	207,24	10
60	KLA 19 EP 60	212,77	10
70	KLA 19 EP 70	218,13	10
80	KLA 19 EP 80	223,65	10
90	KLA 19 EP 90	229,06	10
100	KLA 19 EP 100	234,44	10
110	KLA 19 EP 110	240,20	10
120	KLA 19 EP 120	245,73	10

#### Tudnivaló:


H = 19 mm a 3 - 15 mm közötti burkolatvastagsághoz



### Schlüter®-KERDI-LINE-B

B típusú fedlap, 19 mm-es keret, V4A minőségű, magassfényű, polírozott nemesacél

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLB 19 EP 50	207,24	10
60	KLB 19 EP 60	212,77	10
70	KLB 19 EP 70	218,13	10
80	KLB 19 EP 80	223,65	10
90	KLB 19 EP 90	229,06	10
100	KLB 19 EP 100	234,44	10
110	KLB 19 EP 110	240,20	10
120	KLB 19 EP 120	245,73	10



### Schlüter®-KERDI-LINE-C

C típusú csempetartó, 19 mm-es keret, V4A minőségű magassfényű, polírozott nemesacél

L (cm)	H = 19 mm Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	KLCA 19 EP 50	199,59	10
60	KLCA 19 EP 60	204,92	10
70	KLCA 19 EP 70	210,09	10
80	KLCA 19 EP 80	215,41	10
90	KLCA 19 EP 90	220,60	10
100	KLCA 19 EP 100	225,80	10
110	KLCA 19 EP 110	231,35	10
120	KLCA 19 EP 120	236,67	10



#### Tudnivaló:

A beleburkolható fedlap legfeljebb 15 mm csempvastagságig használható.

### Schlüter®-KERDI-LINE-D

A Schlüter-KERDI-LINE-D egy keret nélküli folyókafedél, mely illeszkedik a Schlüter-KERDI-LINE folyókatesthez. A burkolható fedlap fátolszövettel kasírozott a burkolólap csemperagasztóval történő rögzítéséhez. Előnye, hogy mivel keret nélküli rész-folyókát képez, így minden burkolatvastagsághoz megfelel.

(Termék adatlap 8.7)



### Schlüter®-KERDI-LINE-D


D típusú, keret nélküli, V4A minőségű nemesacélból készült burkolható fedlap

L (cm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
49	KLD E 50	78,65	10
59	KLD E 60	83,10	10
69	KLD E 70	89,00	10
79	KLD E 80	94,30	10
89	KLD E 90	99,35	10
99	KLD E 100	105,55	10
109	KLD E 110	111,75	10
119	KLD E 120	116,80	10
129	KLD E 130	122,13	10
139	KLD E 140	127,36	10
149	KLD E 150	132,59	10
159	KLD E 160	137,82	10
169	KLD E 170	143,05	10
179	KLD E 180	148,28	10

#### Tudnivaló:

A kiválasztott burkolattartó hosszának meg kell egyeznie a folyóka hosszával.

A Schlüter-KERDI-LINE-D nem kombinálható a decentralis függőleges Schlüter-KERDI-LINE-VOS vízvezetéssel.






## Schlüter®-KERDI-LINE-A készletek


A Schlüter-KERDI-LINE-A komplett készletek a padlószintbe süllyesztett tusolók vonalmenti vízvezetésére szolgál horizontális lefolyóval. Univerzálisan használható az aljzat közepére helyezve, vagy a falak mentén is. A körbe futó széles peremre gyárilag Schlüter-KERDI szigetelő mandzsetta van ráragasztva. Ezzel a folyókatest biztonságosan csatlakoztatható a burkolható szigeteléshez úgy a padlóban, mint a felmenő falazatoknál. A készlet tartalmazza folyókatest hosszúságához igazodó, a burkolólap magasságához állítható, elegáns, szálcsiszolt nemesacél Schlüter-KERDI-LINE-A fedlapot.

(Termék adatlap 8. 7)



### A készlet komponensei:

- A rács-/keret-kombináció  
A típusú formatervezett ráccsal
- B sarokszigetelés  
(oldalsó falcsatlakozáshoz)
- C kétrészes búzelzáró
- D folyókatest szigetelő mandzsettával
- E padlóösszefolyó alsó elem
- F lefolyócső
- G folyókatartó
- H méretváltó összekötőelem DN 40-ről DN 50-re



### Schlüter®-KERDI-LINE-A készlet

V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet búzelzáróval, DN 40-es vízszintes vízvezetéssel, A típusú 19 mm-es kerettel, V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél fedlappal együtt


L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
80	85	KLA 19 EB 80 S1	445,92	10
90	95	KLA 19 EB 90 S1	458,18	10

H = 19 mm a 3 - 15 mm közötti burkolatvastagsághoz



### Műszaki adatok:

Lefolyó	DN 40
Elfolyási teljesítmény	0,5 l/s
Elöntési küszöbmagasság	25 mm
Beépítési magasság	78 mm
Fedél szélessége kerettel együtt	74 mm





## My Schlüter®-KERDI-LINE: Kreatív. Egyedi. Személyes.

Ezzel a tusolás egyedi jelleget kap: A „My KERDI-LINE” révén a vonalmenti folyókák rácsai és/vagy keretei kinek-kinek a személyes elképzelései szerint egyedi gravírozással láthatók el. Ezen az oldalon megtalálhatják az előző oldalakon bemutatott rács- és keret-kombinációkhoz a gravírozással kapcsolatos felárakat. Megrendeléskor egyszerűen egészítsék ki a cikkszámot a gravírozásnak megfelelő rövidítéssel!

- ✓ 120 cm hosszúságig
- ✓ háromféle gravírozási eljárás lehetséges
- ✓ precíz, tartós, minőségi



### Schlüter®-KERDI-LINE-A 19 mm

teljes felületén gravírozva csak a rácson (G1)	
Cikkszám	felár €/db.
...* G1	47,94

felirat-gravírozás csak a rácson (G2)	
Cikkszám	felár €/db.
...* G2	58,60

rovátkolt gravírozás csak a rácson (G3)	
Cikkszám	felár €/db.
...* G3	31,96

teljes felületű gravírozás a rácson + rovátkolt gravírozás a kereten (G1R)	
Cikkszám	felár €/db.
...* G1R	77,25

felirat-gravírozás a rácson + rovátkolt gravírozás a kereten (G2R)	
Cikkszám	felár €/db.
...* G2R	87,91

rovátkolt gravírozás a rácson és a kereten (G3R)	
Cikkszám	felár €/db.
...* G3R	61,27

rovátkolt gravírozás csak a kereten (GR)	
Cikkszám	felár €/db.
...* GR	29,30

#### Tudnivaló:

A „My Schlüter-KERDI-LINE” gravírozás **nem** lehetséges a polírozott rácson / kereteken, továbbá **nem** lehetséges a Schlüter-KERDI-LINE-STYLE rácson.

### Schlüter®-KERDI-LINE-B 19 mm

rovátkolt gravírozás csak a kereten (GR)	
Cikkszám	felár €/db.
...* GR	29,30

### Schlüter®-KERDI-LINE-C 19 mm

rovátkolt gravírozás csak a kereten (GR)	
Cikkszám	felár €/db.
...* GR	29,30

\* Egészítse ki a cikkszámot (például: KLA 19 EB 70 G1R)!




teljes felületű gravírozás



lézergravírozás



rovátkolt gravírozás









## Schlüter®-KERDI-LINE-F

A Schlüter-KERDI-LINE-F egy komplett, padlóba süllyesztett vonalmenti folyóka-készlet, épített zuhanyokhoz, oldalsó-vízszintes vízelvezetéssel. Univerzálisan használható az aljzat közepére helyezve, vagy fal mentén beépítve. Alacsony, csupán 60 mm-es beépítési magassága révén különösen alkalmas felújításoknál és korszerűsítéseknél történő beépítésre. A körbe futó széles peremre gyárilag Schlüter-KERDI szigetelő mandzsetta van ráragasztva. Ez a folyóka biztonságos csatlakoztatását szolgálja a környező területen lévő burkolható szigetelésekhez.


(Termék adatlap 8. 7)



### Schlüter®-KERDI-LINE-F 40


V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet integrált búzelzárával, DN 40-es vízszintes vízelvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	55	KLF 40 GE 50	233,58	10
60	65	KLF 40 GE 60	243,04	10
70	75	KLF 40 GE 70	252,51	10
80	85	KLF 40 GE 80	261,94	10
90	95	KLF 40 GE 90	272,02	10
100	105	KLF 40 GE 100	282,06	10
110	115	KLF 40 GE 110	289,76	10
120	125	KLF 40 GE 120	298,63	10




#### A készlet komponensei:

- A sarokszigetelés (oldalsó falcsatlakozáshoz)
- B folyókatest szigetelő mandzsettával és folyókatartóval
- C szigetelő gumigyűrű
- D padlóösszefolyó alsó elem búzelzárával



Schlüter-KERDI mandzsetta, síkban fekvő középre történő beépítéshez



Schlüter-KERDI mandzsetta, felállított a fal mentén történő beépítéshez

#### Tudnivaló:

A megfelelő rács- és keretkombinációkat vagy burkolható fedlapokat a 133 - 137. oldalakon találják meg.



#### Műszaki adatok:

Lefolyó	DN 40
Elfolyási teljesítmény	0,45 l/s
Elöntési küszöbmagasság	25 mm
Beépítési magasság	60 mm
Fedél szélessége kerettel együtt	74 mm

## Schlüter®-KERDI-LINE-H


A Schlüter-KERDI-LINE-H egy padlóba süllyesztett vonalmenti folyóka készlet, épített zuhanyokhoz, oldalsó-vízszintes vízelvezetéssel. Univerzálisan használható az aljzat közepére helyezve, vagy a falak mentén is. A körbe futó széles peremre gyárilag Schlüter-KERDI szigetelő mandzsetta van ráragasztva. Ez a folyóka biztonságos csatlakoztatását szolgálja a burkolható szigeteléshez, úgy a padlónál, mint a felmenő falazatoknál.

(Termék adatlap 8.7)



### A készlet komponensei:

- A sarokszigetelés (oldalsó falcsatlakozáshoz)
- B kétrészes búzelzáró
- C folyókatest szigetelő mandzsettával
- D padlóösszefolyó alsó elem
- E lefolyócső
- F folyókatartó
- G méretváltó összekötőelem DN 40-ről DN 50-re (csak a KERDI-LINE-H 40-hez)



## Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet búzelzáróval, DN 40-es vízszintes vízelvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	55	KLH 40 GE 50	233,58	10
60	65	KLH 40 GE 60	243,04	10
70	75	KLH 40 GE 70	252,51	10
80	85	KLH 40 GE 80	261,94	10
90	95	KLH 40 GE 90	272,02	10
100	105	KLH 40 GE 100	282,06	10
110	115	KLH 40 GE 110	289,76	10
120	125	KLH 40 GE 120	298,63	10
130	135	KLH 40 GE 130	395,54	10
140	145	KLH 40 GE 140	405,99	10
150	155	KLH 40 GE 150	418,15	10
160	165	KLH 40 GE 160	433,12	10
170	175	KLH 40 GE 170	446,40	10
180	185	KLH 40 GE 180	461,65	10

## Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet búzelzáróval, DN 50-es vízszintes vízelvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	55	KLH 50 GE 50	233,58	10
60	65	KLH 50 GE 60	243,04	10
70	75	KLH 50 GE 70	252,51	10
80	85	KLH 50 GE 80	261,94	10
90	95	KLH 50 GE 90	272,02	10
100	105	KLH 50 GE 100	282,06	10
110	115	KLH 50 GE 110	289,76	10
120	125	KLH 50 GE 120	298,63	10
130	135	KLH 50 GE 130	395,54	10
140	145	KLH 50 GE 140	405,99	10
150	155	KLH 50 GE 150	418,15	10
160	165	KLH 50 GE 160	433,12	10
170	175	KLH 50 GE 170	446,40	10
180	185	KLH 50 GE 180	461,65	10

### Műszaki adatok:

Lefolyó	DN 40	DN 50
Elfolyási teljesítmény	0,5 l/s	0,6 l/s
Elöntési küszöbmagasság	25 mm	30 mm
Beépítési magasság	78 mm	97 mm
Fedél szélessége kerettel együtt	74 mm	74 mm

### Tudnivaló:


A megfelelő rács- és keretkombinációkat vagy burkolható fedlapokat a 133 - 137. oldalakon találják meg.



## Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

A Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2 egy komplett, padlóba süllyesztett vonalmenti folyóka-készlet, épített zuhanyokhoz, oldalsó-vízszintes vízvezetéssel. Univerzálisan használható az aljzat közepére helyezve, vagy a falak mentén is. DIN EN 1253 szabvány szerinti  $\geq 0,8$  l/s vízvezetési kapacitással és a búzzáró egység magasságának megfelelő 50 mm-es vízzárási magassággal rendelkezik. A burkolható vízszigeteléshez való biztos csatlakoztatáshoz a folyókatest nemesacél peremén gyárilag felragasztott szigetelő mandzsetta van Schlüter-KERDI-ből.

(Termék adatlap 8.7)




### Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet búzzelzárával, DN 50-es vízszintes vízvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	55	KLH 50 G2E 50	293,02	10
60	65	KLH 50 G2E 60	303,67	10
70	75	KLH 50 G2E 70	314,33	10
80	85	KLH 50 G2E 80	319,66	10
90	95	KLH 50 G2E 90	330,31	10
100	105	KLH 50 G2E 100	340,97	10
110	115	KLH 50 G2E 110	346,30	10
120	125	KLH 50 G2E 120	356,95	10
130	135	KLH 50 G2E 130	452,84	10
140	145	KLH 50 G2E 140	463,49	10
150	155	KLH 50 G2E 150	474,16	10
160	165	KLH 50 G2E 160	490,13	10
170	175	KLH 50 G2E 170	500,79	10
180	185	KLH 50 G2E 180	516,77	10


#### Tudnivaló:

A megfelelő rács- és keretkombinációkat vagy burkolható fedlapokat a 133 - 137. oldalakon találják meg.



#### A készlet komponensei:

- A sarokszigetelés (felmenő oldalfalakhoz)
- B folyókatest szigetelő mandzsettával és folyókatartóval
- C kétrészes búzzelzáró
- D adapter
- E padlóösszefolyó alsó elem



#### Műszaki adatok:



Lefolyó	DN 50
Elfolyási teljesítmény	0,8 l/s
Elöntési küszöbmagasság	50 mm
Beépítési magasság	120 mm
Fedél szélessége kerettel együtt	74 mm



## Schlüter®-KERDI-LINE-V

A Schlüter-KERDI-LINE-V komplett készlet a padlósíkba illeszkedő tusolók vonali vízelvezetésére szolgál függőleges lefolyással. Univerzálisan használható az aljzat közepére helyezve, vagy a falak mentén is. A körbe futó széles peremre gyárilag Schlüter-KERDI szigetelő mandzsetta van ráragasztva. Ez a folyóka biztonságos csatlakoztatását szolgálja a burkolható szigeteléshez, úgy a padlónál, mint a felmenő falazatoknál.

(Termék adatlap 8.7)



### Schlüter®-KERDI-LINE-V



V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet búzelzárával, DN 50-es függőleges vízelvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	55	KLV 50 GE 50	233,58	10
60	65	KLV 50 GE 60	243,04	10
70	75	KLV 50 GE 70	252,51	10
80	85	KLV 50 GE 80	261,94	10
90	95	KLV 50 GE 90	272,02	10
100	105	KLV 50 GE 100	282,06	10
110	115	KLV 50 GE 110	289,76	10
120	125	KLV 50 GE 120	298,63	10
130	135	KLV 50 GE 130	395,54	10
140	145	KLV 50 GE 140	405,99	10
150	155	KLV 50 GE 150	418,15	10
160	165	KLV 50 GE 160	433,12	10
170	175	KLV 50 GE 170	446,40	10
180	185	KLV 50 GE 180	461,65	10

### Schlüter®-KERDI-LINE-VS


V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet szifonnal, DN 50-es függőleges vízelvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	55	KLV 50 GSE 50	233,58	10
60	65	KLV 50 GSE 60	243,04	10
70	75	KLV 50 GSE 70	252,51	10
80	85	KLV 50 GSE 80	261,94	10
90	95	KLV 50 GSE 90	272,02	10
100	105	KLV 50 GSE 100	282,06	10
110	115	KLV 50 GSE 110	289,76	10
120	125	KLV 50 GSE 120	298,63	10
130	135	KLV 50 GSE 130	395,54	10
140	145	KLV 50 GSE 140	405,99	10
150	155	KLV 50 GSE 150	418,15	10
160	165	KLV 50 GSE 160	433,12	10
170	175	KLV 50 GSE 170	446,40	10
180	185	KLV 50 GSE 180	461,65	10




#### A készlet komponensei:

- A sarokszigetelés (oldalsó falcsatlakozáshoz)
- B folyókatest szigetelő mandzsettával
- C folyókatartó
- D lefolyócső DN 50 (L = 250 mm)
- E csőszifon
- F kétrészes búzelzárá
- G padlóösszefolyó alsó elem



#### Tudnivaló:

A megfelelő rács- és keretkombinációkat vagy burkolható fedlapokat a 133 - 137. oldalakon találják meg.




#### A készlet komponensei:

- A sarokszigetelés (oldalsó falcsatlakozáshoz)
- B folyókatest szigetelő mandzsettával
- C folyókatartó
- D lefolyócső DN 50 (L = 250 mm)
- E csőszifon

#### Tudnivaló:


A megfelelő rács- és keretkombinációkat a 133-137. oldalakon találják meg. A Schlüter-KERDI-LINE-D nem kombinálható a decentrális függőleges Schlüter-KERDI-LINE-VOS vízelvezetéssel.




### Schlüter®-KERDI-LINE-VOS

V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet szifonnal, decentrális vízelvezetéssel, függőleges DN 50 lefolyóval

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
70	75	KLVO 50 GSE 70	299,76	10
80	85	KLVO 50 GSE 80	309,10	10
90	95	KLVO 50 GSE 90	322,09	10
100	105	KLVO 50 GSE 100	333,67	10
110	115	KLVO 50 GSE 110	340,74	10
120	125	KLVO 50 GSE 120	350,35	10



Schlüter-KERDI mandzsetta, síkban fekvő középére történő beépítéshez





Schlüter-KERDI mandzsetta, felállított a fal mentén történő beépítéshez

Műszaki adatok:	-V	-VS / -VOS
Lefolyó	DN 50	DN 50
Elfolyási teljesítmény	0,8 l/s	1,0 l/s
Elöntési küszöbmagasság	30 mm	50 mm
Beépítési magasság	24 mm	24 mm
Fedél szélessége kerettel együtt	74 mm	74 mm

## Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

A Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2 komplett készlet a padlósíkba illeszkedő tusolók vonali vízelvezetésére szolgál függőleges lefolyással. Univerzálisan használható az aljzat középre helyezve, vagy fal mentén beépítve. DIN EN 1253 szabvány szerinti  $\geq 0,8$  l/s vízelvezetési kapacitással és a búzzáró egység magasságának megfelelő 50 mm-es vízzárási magassággal rendelkezik. A burkolható vízszigeteléshez való biztos csatlakoztatáshoz a folyókatest nemesacél peremén gyárilag felragasztott szigetelő mandzsetta van Schlüter-KERDI-ből.

(Termék adatlap 8. 7)




### Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

V4A minőségű nemesacél vonalmenti folyóka-készlet búzzelzárával, DN 50-es függőleges vízelvezetéssel

L (cm)	L1 (cm)	Cikkszám	€ / szett	P (készlet)
50	55	KLV 50 G2E 50	293,02	10
60	65	KLV 50 G2E 60	303,67	10
70	75	KLV 50 G2E 70	314,33	10
80	85	KLV 50 G2E 80	319,66	10
90	95	KLV 50 G2E 90	330,31	10
100	105	KLV 50 G2E 100	340,97	10
110	115	KLV 50 G2E 110	346,30	10
120	125	KLV 50 G2E 120	356,95	10
130	135	KLV 50 G2E 130	452,84	10
140	145	KLV 50 G2E 140	463,49	10
150	155	KLV 50 G2E 150	474,16	10
160	165	KLV 50 G2E 160	490,13	10
170	175	KLV 50 G2E 170	500,79	10
180	185	KLV 50 G2E 180	516,77	10


#### Tudnivaló:

A megfelelő rács- és keretkombinációkat vagy burkolható fedlapokat a 133 - 137. oldalakon találják meg.



#### A készlet komponensei:

- A sarokszigetelés (oldalsó falcsatlakozáshoz)
- B folyókatest szigetelő mandzsettával
- C folyókatartó
- D lefolyócső
- E kétrészes búzzelzáró
- F adapter
- G padlóösszefolyó alsó elem



#### Műszaki adatok:

Lefolyó	DN 50
Elfolyási teljesítmény	1,0 l/s
Elöntési küszöbmagasság	50 mm
Beépítési magasság	48 mm
Fedél szélessége kerettel együtt	74 mm

## Schlüter®-KERDI-LINE-BS

A Schlüter-KERDI-LINE-BS hatóságilag engedélyezett, szorító gyűrűs tűzvédelmi betéttel rendelkezik, amely a KL V 50 G2 nemesacélból készült, függőleges vonali vízelvezetéssel kombinálva megakadályozza, hogy a tűz az emeletek között tovább terjedjen.

(Termék adatlap 8. 7)

### Schlüter®-KERDI-LINE-BS

szorító gyűrűs tűzvédelmi betét

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KL BS	134,07	10



#### Tudnivaló:

Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS áttörés-szigetelés tűz- és lépcsőszaj-védelmi funkcióval – lásd 170. oldal.





### Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

A Schlüter-KERDI-LINE-GTO egy száraz búzzár szilikonból készült csappantyúval. A ritkán használt lefolyórendszerekénél (például üdülőkben) a szokásos búzelzárok helyett alkalmazható, megakadályozza a vizes búzzár kiszáradása által okozott bűz keletkezését. A legalább 0,4 l/s lefolyóteljesítmény mellett akár tartósan is helyettesítheti a szokásos búzelzárót.

(Termék adatlap 8.7)

#### Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

##### száraz búzzár

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KL GTO	25,88	10



#### Tudnivaló:

Nem alkalmas a Schlüter-KERDI-LINE-F/-VS/-VOS termékhez.

### Schlüter®-KERDI-LINE-GTM


A Schlüter-KERDI-LINE-GTM egy szilikonból készült száraz csappantyú a Schlüter-KERDI-DRAIN-R10 GT és a Schlüter-KERDI-LINE-GTO pótlására / cseréjére.

(Termék adatlap 8.7)

#### Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

##### száraz csere-csappantyú


Cikkszám	€ / db.	P (db)
KL GTM	13,97	10



### Schlüter®-KERDI-LINE-SR

A Schlüter-KERDI-LINE-SR egy speciális kuszált-szálas technológiával készült, zajcsökkentő tulajdonságokkal rendelkező hangszigetelő lemez. Szakszerű beépítés esetén a bevizsgált rendszer elemei a Schlüter-KERDI-LINE és Schlüter-KERDI-LINE-SR termékekkel eleget tesznek az idevágó szabványoknak a tusolókra vonatkozó zajcsökkentéssel kapcsolatos követelményeinek.

(Termék adatlap 8.7)



#### Schlüter®-KERDI-LINE-SR

##### PES-Vlies lemezes áru (tartalma: 1 lemez)

Vastagság (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10	KL SR 250	18,38	5

Az egyes lemezek mérete:  
0,5 m x 0,5 m = 0,25 m<sup>2</sup>

#### Schlüter®-KERDI-LINE-SR

##### PES-Vlies lemezes áru (tartalma: 4 lemez)

Vastagság (mm)	Cikkszám	€ / csomag	P (csomag)
10	KL SR 1000	61,91	5



#### Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

##### toldásfedő szalag

38 mm x 50 m Cikkszám	€ / db.	P (db)
DS KB 38	12,87	10



#### Tudnivaló:


A bevizsgált rendszer elemeket a Tervezési alapok dokumentumunkban találja.



## Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT

A Schlüter-KERDI-SHOWER-LT lejtéskialakító lemez nyomásálló polisztirolból készül gyárilag rákasírozott Schlüter-KERDI vízszigeteléssel. A padlósíntbe süllyesztett tusolókban megfelelő lejtés alakítható ki vele a középbe elhelyezett Schlüter-KERDI-LINE vonalmenti épített zuhany folyókához. A lejtéskialakító lemezt az alatta kialakított kiegyenlítő rétegre a vízelvezető folyóka mindkét oldalához be kell építeni. Függőleges vízelvezetés esetén a lejtéskialakító lemez közvetlenül lefektethető a megfelelő aljzatra. Az előre megadott vágási hornyok alapján a lemezt snitzer pengékkel egyedi méretre lehet vágni.


(Termék adatlap 8.8)



### Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT

lejtéskialakító lemez vonalmenti folyókához, középre helyezett verzió

L x B (cm)	H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
100 x 100	32	KSLT 1000	145,00	10
122 x 122	34	KSLT 1220	170,00	10
139 x 139	36	KSLT 1395	205,00	10






## Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

A Schlüter-KERDI-SHOWER-LTS lejtéskialakító lemez nyomásálló polisztirolból készül gyárilag rákasírozott Schlüter-KERDI vízszigeteléssel. A padlósíntbe süllyesztett tusolókban megfelelő lejtés alakítható ki vele a fal mellé elhelyezett Schlüter-KERDI-LINE vonalmenti épített zuhany folyókához. A lejtéskialakító lemezt az alatta kialakított kiegyenlítő rétegre a vízelvezető folyóka mindkét oldalához be kell építeni. Függőleges vízelvezetés esetén a lejtéskialakító lemez közvetlenül lefektethető a megfelelő aljzatra. Az előre megadott vágási hornyok alapján a lemezt snitzer pengékkel egyedi méretre lehet vágni.


(Termék adatlap 8.8)



### Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

lejtéskialakító lemez a vonalmenti folyókához, négyzet alakú fali változat


L x B (cm)	H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
100 x 100	42	KSLT 1000 S	145,00	10
122 x 122	46	KSLT 1220 S	170,00	10
139 x 139	50	KSLT 1395 S	205,00	10



### Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

lejtéskialakító lemez a vonalmenti folyókához – fali változat – rövid oldal

L x B (cm)	H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
139 x 91	50	KSLT 915 / 1395 S	165,00	10
183 x 91	58	KSLT 915 / 1830 S	215,00	10
193 x 96	60	KSLT 965 / 1930 S	225,00	10
200 x 136	39	KSLT 1365 / 2000 S*	235,00	10




#### Tudnivaló:

\* Jól alkalmazható a Schlüter-KERDI-LINE-H-hoz. Nem alkalmas viszont a Schlüter-KERDI-LINE-F-hez és KERDI-LINE-V-hez. Lejtéskialakító lemez 1.25 % lejtéssel. Nem kombinálható a Schlüter-SHOWERPROFILE-S-el.

### Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

lejtéskialakító lemez a vonalmenti folyókához – fali változat – hosszú oldal

L x B (cm)	H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
96 x 193	41	KSLT 1930 / 965 S	225,00	10









## Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL

Schlüter-KERDI-SHOWER-BSL lejtéskialakító lemez padlószintbe illeszkedő tusolókhoz 2%-os lejtéssel. Ez a középső részen már rögzített Schlüter-KERDI-LINE vonalmenti folyókához illeszkedve méretpontosan kerül lefektetésre az építkezésen található adott felületre. Erre kerülhet felhordásra a tusoló területén a fűtött vagy nem fűtött, lehetőleg a Schlüter-BEKOTEC esztrich.

(Termék adatlap 8.8)



### Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL

lejtéskialakító lemez a BEKOTEC-esztrich alá, közép-verzió

L x B (cm)	H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
100 x 100	32	BSL 1000	65,04	10
140 x 140	36	BSL 1400	106,45	10


#### Tudnivaló:

Jól alkalmazható a Schlüter-KERDI-LINE-H-hoz és -KERDI-LINE-V-hez – nem alkalmas viszont a Schlüter-KERDI-LINE-F-hez.

## Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS

Schlüter-KERDI-SHOWER-BSLS lejtéskialakító lemez padlószintbe illeszkedő tusolókhoz 2%-os lejtéssel. Ez a falnál már rögzített Schlüter-KERDI-LINE vonalmenti folyókához illeszkedve méretpontosan kerül lefektetésre az építkezésen található adott felületre. Erre kerülhet felhordásra a tusoló területén a fűtött vagy nem fűtött, lehetőleg a Schlüter-BEKOTEC esztrich.

(Termék adatlap 8.8)



### Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS

lejtéskialakító lemez a BEKOTEC-esztrich alá, fali verzió

L x B (cm)	H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
100 x 100	42	BSL 1000 S	65,04	10
140 x 140	50	BSL 1400 S	106,45	10

#### Tudnivaló:

Jól alkalmazható a Schlüter-KERDI-LINE-H-hoz és -KERDI-LINE-V-hez – nem alkalmas viszont a Schlüter-KERDI-LINE-F-hez.


A sarkok tömített csatlakoztatására szolgál a Schlüter-KERDI-KERS (lásd 125 oldal).



## Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

A Schlüter®-SHOWERPROFILE-S lejtéskialakító ékprofil szálciszolt nemesacélból készül a padlószintbe illeszkedő tusolók oldalainak borítására, 2% lejtéssel. A profil hátoldalán fátolréteg található a csemperagasztóba való rögzüléshez. A padlóoldali fogadásra szolgál a rendszer részét képező, kemény PVC-ből készült tartóprofil, különböző magassági méretekben, U-alakú fogadó-núttal. A kellő magasság kialakításához a túlnyúló lejtéskialakító éket az alacsony és/vagy a magas oldalon igény szerint beszabjuk. A lejtéskialakító ék balról vagy jobbról használható a padozat-csatlakozásnál, vagy a válaszfal csempeburkolata alatt.


(Termék adatlap 14.1)



Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50			
PVC-tartóprofil lejtéskialakító ékkel V4A minőségű szálciszolt nemesacélból, H1 = 6 mm			
H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€/ db.	KV (db)
5	SPSA 50 EB/200	87,45	40
	L = 1,60 m		
5	SPSA 50 EB/160	60,97	40
	L = 1,20 m		
5	SPSA 50 EB/120	44,47	40


Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100			
PVC-tartóprofil lejtéskialakító ékkel V4A minőségű szálciszolt nemesacélból, H1 = 10 mm			
H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€/ db.	KV (db)
10	SPSB 100 EB/200	92,79	40
	L = 1,60 m		
10	SPSB 100 EB/160	62,44	40
	L = 1,20 m		
10	SPSB 100 EB/120	47,67	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125			
PVC-tartóprofil lejtéskialakító ékkel V4A minőségű szálciszolt nemesacélból, H1 = 10 mm			
H (mm)	L = 2,00 m Cikkszám	€/ db.	KV (db)
12,5	SPSB 125 EB/200	92,79	40
	L = 1,60 m		
12,5	SPSB 125 EB/160	62,44	40
	L = 1,20 m		
12,5	SPSB 125 EB/120	47,67	40




### SPS 50

H = tartóprofil magassága  
Az SPS 50 a 6 - 9 mm közötti csempevastagságokhoz alkalmazható




### SPS 100

H = tartóprofil magassága  
Az SPS 100 a 10 - 18 mm közötti csempevastagságokhoz alkalmazható




### SPS 125


H = tartóprofil magassága  
Az SPS 125 a 12,5 - 20 mm közötti csempevastagságokhoz alkalmazható



lejtéskialakító ék 120 cm: H2 = 30 mm, H1 = 6 mm  
lejtéskialakító ék 160 cm: H2 = 38 mm, H1 = 6 mm  
lejtéskialakító ék 200 cm: H2 = 46 mm, H1 = 6 mm




lejtéskialakító ék 120 cm: H2 = 34 mm, H1 = 10 mm  
lejtéskialakító ék 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm  
lejtéskialakító ék 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm



lejtéskialakító ék 120 cm: H2 = 34 mm, H1 = 10 mm  
lejtéskialakító ék 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm  
lejtéskialakító ék 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm

2 % = 2 mm / 10 cm



### Tudnivaló:


A nagyobb csempevastagságokhoz magasabb tartóprofillel rendelkező lejtéskialakító ékek is rendelhetők 15, 18 vagy akár 22 mm vastagságban is.




## Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

A Schlüter-SHOWERPROFILE-R kétrészes falcsatlakozó profil a lejtés miatt csupaszon maradó falszakasz burkolására a vonalmenti vízelvezetésnél. A profil látható felülete szálcsiszolt nemesacélból készült. A hátoldalán fátýolréteg található a csemperasasztóval történő rögzítéshez. Fésűs felépítése révén a Schlüter-SHOWERPROFILE-R 23-45 mm közötti magasságban (két kivitelben) fokozatmentesen állítható.

(Termék adatlap 14.1)




Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA			
2-részes falcsatlakozó profil, V4A minőségű szálcsiszolt nemesacél			
H (mm)	L = 1,40 m Cikkszám	€/ db.	KV (db)
23-35	SPRA 23 EB/140	61,44	40
33-45	SPRA 33 EB/140	67,36	40
L = 1,00 m			
23-35	SPRA 23 EB/100	49,61	40
33-45	SPRA 33 EB/100	54,34	40



## Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

A Schlüter-SHOWERPROFILE-WS egy eloxált alumíniumból készülő, kétrészes profil a padlószintbe illeszkedő tusolóknál az elöntés elleni védelemhez. A tartóprofilat a csempézés során rögzítjük a ragasztóágyba. Az elöntés elleni védelem választható domború vagy rugalmas műanyagpengével készült kivitelben. Mindkét változat lehetővé teszi a kerek-székes közlekedést.


(Termék adatlap 14.2)



Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS		
natúr, matt, eloxált alumínium tartóprofil		
L = 3,00 m Cikkszám	€/ m	KV (db)
SPWS 19 AE / 300	19,75	40
L = 2,50 m		
SPWS 19 AE	19,75	40
L = 1,00 m		
SPWS 19 AE / 100	20,58	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC		
domború betét		
L = 3,00 m Cikkszám	€/ m	KV (db)
SPWSC 16 GS / 300	10,17	40
L = 2,50 m		
SPWSC 16 GS	10,17	40
L = 1,00 m		
SPWSC 16 GS / 100	10,17	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL		
rugalmas penge betét		
L = 3,00 m Cikkszám	€/ m	KV (db)
SPWSL 30 T / 300	12,29	40
L = 2,50 m		
SPWSL 30 T	12,29	40
L = 1,00 m		
SPWSL 30 T / 100	12,29	40








## Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

A Schlüter-SHOWERPROFILE-WSK egy eloxált alumíniumból készülő, kétrészes profil a padlószintbe illeszkedő tusolóknál az elöntés elleni védelemhez. A tartóprofil utólag ragasztjuk fel a kész burkolatra. Az elöntés elleni védelem választható domború vagy rugalmas műanyagpengével készült kivitelben. Mindkét változat lehetővé teszi a kerek-székes közlekedést.

(Termék adatlap 14.2)



### Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

#### natúr, matt, eloxált alumínium tartóprofil

L = 3,00 m Cikkszám	€/ m	KV (db)
SPWSK 52 AE / 300	23,12	40
L = 2,50 m		
SPWSK 52 AE	23,12	40
L = 1,00 m		
SPWSK 52 AE / 100	23,95	40

### Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

#### domború betét

L = 3,00 m Cikkszám	€/ m	KV (db)
SPWSC 16 GS / 300	10,17	40
L = 2,50 m		
SPWSC 16 GS	10,17	40
L = 1,00 m		
SPWSC 16 GS / 100	10,17	40

### Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL


#### rugalmas penge betét

L = 3,00 m Cikkszám	€/ m	KV (db)
SPWSL 30 T / 300	12,29	40
L = 2,50 m		
SPWSL 30 T	12,29	40
L = 1,00 m		
SPWSL 30 T / 100	12,29	40

### Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK/EK



#### véglezáró kupak

Cikkszám	€/ db.	P (db)
EK / SPWSK 52 AE	3,22	50



## Schlüter®-DECO-SG

A Schlüter-DECO-SG egy dekorációs profil a csempeburkolatok árnyékfugáinak kialakításához. Az Ön választása szerint 12 mm, illetve 15 mm széles árnyékfugát képez. Ez az árnyékfugaprofil ideálisan alkalmas a padló- és falburkolatok síkjába süllyesztett üvegpanelek fogadására és rögzítésére. (Termék adatlap 2. 16)



### Schlüter®-DECO-SG-AE

natúr, matt, eloxált alumínium,  
B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	SG 80 AE 12	14,69	120
10	SG 100 AE 12	15,08	120
11	SG 110 AE 12	15,43	120
12,5	SG 125 AE 12	15,83	120

### Schlüter®-DECO-SG-AE

natúr, matt, eloxált alumínium,  
B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	SG 80 AE 15	17,00	120
10	SG 100 AE 15	17,25	120
11	SG 110 AE 15	17,85	120
12,5	SG 125 AE 15	18,25	120



### Schlüter®-DECO-SG-EB

V4A minőségű, szálcsiszolt nemesacél,  
B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	SG 80 EB 12	40,00	120
10	SG 100 EB 12	42,00	120
11	SG 110 EB 12	44,00	120
12,5	SG 125 EB 12	46,00	120

### Schlüter®-DECO-SG-EB

V4A minőségű, szálcsiszolt nemesacél,  
B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Cikkszám	€/m	KV (db)
8	SG 80 EB 15	43,00	120
10	SG 100 EB 15	45,00	120
11	SG 110 EB 15	47,00	120
12,5	SG 125 EB 15	49,00	120

**i**  
Már nemesacélból is kapható!



## Pontosan, ahogy kell! – Vízvezetés a Schlüter®-KERDI-DRAIN-nel


- ✓ padlóösszefolyó rendszer a központi pontszerű vízvezetésekhez
- ✓ biztonságos csatlakoztatás a burkolható vízszigeteléshez Schlüter-KERDI-vel
- ✓ különböző rács- és keretváltozatok
- ✓ formatervezett rácsok szálciszolt nemesacélból
- ✓ vízszintes és függőleges vízvezetés
- ✓ tartalmazza a Schlüter-KERDI mandzsettát a burkolható vízszigeteléshez való csatlakoztatáshoz








## Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE – az új dizájnok



## Robusztus és a gyakorlatban bevált: klasszikus termékeink





## Padlósíkba illeszkedő tusolók egy pontban történő vízvezetéssel




### Schlüter®-KERDI-DRAIN

A Schlüter-KERDI-DRAIN egy olyan egyponthoz vezet, amely a vizet a választásunk szerint vízszintesen vagy függőlegesen vezeti el a ház csatornarendszerébe. A Schlüter-KERDI-SHOWER lejtéskialakító lemezekkel gyorsan lehet sík és szigetelt felületet kialakítani a csempe lerakásához. A Schlüter-SHOWERPROFILE a zuhanyzó nyitott peremterületén gondoskodnak a kiöntés elleni biztonságos védelemről. A Schlüter-DECO-SG az üvegből készült elválasztó elemeket rögzíti a tervezett pozíciójukban. A Schlüter-KERDI és -DITRA a fal és padló szigeteléséről gondoskodnak. A toldások szigeteléséhez használjon Schlüter-KERDI-KEBA szigetelő szalagot és Schlüter-KERDI-COLL-L szigetelő ragasztót!

(termékatlap 8.2)























A következő oldalak bemutatják az összes lehetséges rács-/keret-kombinációt, amelyek sokoldalúan variálhatók az adott szigetelési/vízvezetési vagy rétegrendbeli igények szerint. Azt követően pedig a készre szerelt, vagy készletként csomagolt változatokat mutatjuk be.

	Cikk	oldal
①	Schlüter® KERDI-DRAIN lefolyó alsó elem	156
②	Schlüter®-KERDI-LINE rács-/keret készletek	156
③	Schlüter®-KERDI-SHOWER	173
④	Schlüter®-DITRA 25	110
⑤	Schlüter®-KERDI-200	123
⑥	Schlüter®-KERDI-KEBA	124
⑦	Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK	150
⑧	Schlüter®-DECO-SG	152
⑨	Schlüter®-DILEX-RF	92



## Schlüter®-KERDI-DRAIN

Belső terek  
vízszintes lefolyó és búzelzáró



padlóösszefolyó készlet		rács-/keret készlet 10 x 10 cm				
DN 40/50	Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE  Eflowási teljesítmény: 0,4 l/s Minimális konstrukciós magasság: 75 (70) mm					
		Design 1, nemesacél, csavarokkal	Design 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	Design 1, magassfényű, polírozott nemesacél csavarokkal	Design 1, nemesacél	Design 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal
		Cikkszám KD R10 ED1 SGV 60,90 € / db.	Cikkszám KD R10 V4A D1 SGV 73,91 € / db.	Cikkszám KD R10 EPD1 SGV 65,30 € / db.	Cikkszám KD R10 ED1 GV 60,90 € / db.	Cikkszám KD R10 EOB D1 SGV 82,79 € / db.
						
		Design 4, burkolható fedlap	Design 5 – FLORAL, szálcsiszolt nemesacél	Design 6 – CURVE, szálcsiszolt nemesacél	Design 7 – PURE, szálcsiszolt nemesacél	
	Cikkszám KD BH 40 59,14 € / db.	Cikkszám KD R10 ED4 GV 60,90 € / db.	Cikkszám KD IF 10 EB D5 GV 101,98 € / db.	Cikkszám KD IF 10 EB D6 GV 101,98 € / db.	Cikkszám KD IF 10 EB D7 GV 104,04 € / db.	
padlóösszefolyó készlet		rács-/keret készlet 10 x 10 cm				
DN 50	 Eflowási teljesítmény: 0,6 l/s Minimális konstrukciós magasság: 97 mm					
		Design 1, nemesacél, csavarokkal	Design 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	Design 1, magassfényű, polírozott nemesacél csavarokkal	Design 1, nemesacél	Design 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal
		Cikkszám KD R10 ED1 S 52,04 € / db.	Cikkszám KD R10 V4A D1 S 65,04 € / db.	Cikkszám KD R10 EPD1 S 55,79 € / db.	Cikkszám KD R10 ED1 52,04 € / db.	Cikkszám KD R10 EOB D1 S 73,91 € / db.
						
		Design 4, burkolható fedlap	Design 5 – FLORAL, szálcsiszolt nemesacél	Design 6 – CURVE, szálcsiszolt nemesacél	Design 7 – PURE, szálcsiszolt nemesacél	
	Cikkszám KD BH 50 GV 88,71 € / db.	Cikkszám KD R10 ED4 52,04 € / db.	Cikkszám KD IF 10 EB D5 92,65 € / db.	Cikkszám KD IF 10 EB D6 92,65 € / db.	Cikkszám KD IF 10 EB D7 94,73 € / db.	
padlóösszefolyó készlet		rács-/keret készlet 15 x 15 cm				
DN 50/70	 Eflowási teljesítmény: 0,8 l/s Minimális konstrukciós magasság: 115 mm					
						
		Design 1, nemesacél, csavarokkal				
	Cikkszám KD BH 5070 GVB 95,12 € / db.	Cikkszám KD R15 ED1 SB 63,31 € / db.				





## Schlüter®-KERDI-DRAIN

Belső terek  
vízszintes lefolyó és búzelzáró

	
<b>Design 2, szálcsiszolt nemesacél</b>	<b>Design 3, szálcsiszolt nemesacél</b>
Cikkszám KD R10 ED2 GV	Cikkszám KD R10 ED3 GV
<b>103,50 € / db.</b>	<b>103,50 € / db.</b>

	
<b>Design 2, szálcsiszolt nemesacél</b>	<b>Design 3, szálcsiszolt nemesacél</b>
Cikkszám KD R10 ED2	Cikkszám KD R10 ED3
<b>94,63 € / db.</b>	<b>94,63 € / db.</b>

rács-/keret készlet 15 x 15 cm / Ø 15 cm	
	
<b>Design 1, nemesacél, csavarokkal</b>	<b>Design 1, nemesacél, csavarokkal</b>
Cikkszám KD R15 ED1 S	Cikkszám KD R15 ED1 SR
<b>70,96 € / db.</b>	<b>70,96 € / db.</b>



Beépítési példa

A rácsok búzelzáróval és gumibordás szigetelőgyűrűvel vannak ellátva.



Beépítési példa

A rácsok (kivéve KD R10 ED4 verzió) keret-meghosszabbítással rendelkeznek és magasságuk a burkolathoz állítható. Ezek a rácsok búzelzáró nélkül készülnek, a búzelzárót a padlóösszefolyó készlet tartalmazza. Minden rácsához tartozik szennyfogó szűrő – kivételt képez a KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB és KD R15 ED1 SR.



**padlóösszefolyó készlet:**

- a padlóösszefolyó alsó elem
- b vékonyágas feltét
- c Schlüter-KERDI mandzsetta























**rács-/keret készlet:**

- d magasságrögzítő gyűrű
- e nemesacél rács alsó elemmel



## Schlüter®-KERDI-DRAIN



Belső terek  
függőleges lefolyó és bűzelzáró

padlóösszefolyó készlet		rács-/keret készlet 10 x 10 cm					
DN 50	  Eflowási teljesítmény: 0,6 l/s						
		Design 1, nemesacél, csavarokkal	Design 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	Design 1, magasfényű, polírozott nemesacél csavarokkal	Design 1, nemesacél	Design 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	
		Cikkszám KD R10 ED1 S	Cikkszám KD R10 V4A D1 S	Cikkszám KD R10 EPD1 S	Cikkszám KD R10 ED1	Cikkszám KD R10 EOB D1 S	
		52,04 € / db.	65,04 € / db.	55,79 € / db.	52,04 € / db.	73,91 € / db.	
							
	Design 4, burkolható fedlap	Design 5 – FLORAL, szálcsiszolt nemesacél	Design 6 – CURVE, szálcsiszolt nemesacél	Design 7 – PURE, szálcsiszolt nemesacél			
Cikkszám KD BV 50 GV	Cikkszám KD R10 ED4	Cikkszám KD IF 10 EB D5	Cikkszám KD IF 10 EB D6	Cikkszám KD IF 10 EB D7			
66,23 € / db.	52,04 € / db.	92,65 € / db.	92,65 € / db.	94,73 € / db.			
padlóösszefolyó készlet		rács-/keret készlet 10 x 10 cm					
DN 50	  Eflowási teljesítmény: 0,6 l/s						
		Design 1, nemesacél, csavarokkal	Design 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	Design 1, magasfényű, polírozott nemesacél csavarokkal	Design 1, nemesacél	Design 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	
		Cikkszám KD R10 ED1 S	Cikkszám KD R10 V4A D1 S	Cikkszám KD R10 EPD1 S	Cikkszám KD R10 ED1	Cikkszám KD R10 EOB D1 S	
		52,04 € / db.	65,04 € / db.	55,79 € / db.	52,04 € / db.	73,91 € / db.	
							
	Design 4, burkolható fedlap	Design 5 – FLORAL, szálcsiszolt nemesacél	Design 6 – CURVE, szálcsiszolt nemesacél	Design 7 – PURE, szálcsiszolt nemesacél			
Cikkszám KD BV 50 GVB	Cikkszám KD R10 ED4	Cikkszám KD IF 10 EB D5	Cikkszám KD IF 10 EB D6	Cikkszám KD IF 10 EB D7			
95,12 € / db.	52,04 € / db.	92,65 € / db.	92,65 € / db.	94,73 € / db.			
padlóösszefolyó készlet		rács-/keret készlet 15 x 15 cm					
DN 50	  Eflowási teljesítmény: 1,8 l/s						
							
			Design 1, nemesacél, csavarokkal				
	Cikkszám KD BAV 50 GVB	Cikkszám KD R15 ED1 SB					
101,12 € / db.	63,31 € / db.						



## Schlüter®-KERDI-DRAIN

Belső terek  
függőleges lefolyó és bűzelzáró

	
<b>Design 2, szálcsiszolt nemesacél</b>	<b>Design 3, szálcsiszolt nemesacél</b>
Cikkszám KD R10 ED2	Cikkszám KD R10 ED3
<b>94,63 € / db.</b>	<b>94,63 € / db.</b>































rács-/keret készlet 15 x 15 cm / Ø 15 cm	
	
<b>Design 1, nemesacél, csavarokkal</b>	<b>Design 1, nemesacél, csavarokkal</b>
Cikkszám KD R15 ED1 S	Cikkszám KD R15 ED1 SR
<b>70,96 € / db.</b>	<b>70,96 € / db.</b>




Beépítési példa

A rácsok (kivéve KD R10 ED4 verzió) keret-meghosszabbítással rendelkeznek és magasságuk a burkolathoz állítható. Ezek a rácsok bűzelzáró nélkül készülnek, a bűzelzárót a padlóösszefolyó készlet tartalmazza. Minden rácshoz tartozik szennyfogó szűrő – kivételt képez a KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB és KD R15 ED1 SR.

# Schlüter®-KERDI-DRAIN Belső terek függőleges lefolyó és bűzelzáró

padlóösszefolyó készlet		rács-/keret készlet 10 x 10 cm				
DN 50	  Efolyási teljesítmény: 0,6 l/s					
		Design 1, nemesacél, csavarokkal	Design 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	Design 1, magassfényű, polírozott nemesacél csavarokkal	Design 1, nemesacél	Design 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal
		Cikkszám KD R10 ED1 SGV	Cikkszám KD R10 V4A D1 SGV	Cikkszám KD R10 EPD1 SGV	Cikkszám KD R10 ED1 GV	Cikkszám KD R10 EOB D1 SGV
		60,90 € / db.	73,91 € / db.	65,30 € / db.	60,90 € / db.	82,79 € / db.
						
	Design 4, burkolható fedlap	Design 5 – FLORAL, szálcsiszolt nemesacél	Design 6 – CURVE, szálcsiszolt nemesacél	Design 7 – PURE, szálcsiszolt nemesacél		
Cikkszám KD BV 50	Cikkszám KD R10 ED4 GV	Cikkszám KD IF 10 EB D5 GV	Cikkszám KD IF 10 EB D6 GV	Cikkszám KD IF 10 EB D7 GV		
49,66 € / db.	60,90 € / db.	101,98 € / db.	101,98 € / db.	104,04 € / db.		
padlóösszefolyó készlet		rács-/keret készlet 10 x 10 cm				
DN 70	  Efolyási teljesítmény: 0,6 l/s					
		Design 1, nemesacél, csavarokkal	Design 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	Design 1, magassfényű, polírozott nemesacél csavarokkal	Design 1, nemesacél	Design 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal
		Cikkszám KD R10 ED1 SGV	Cikkszám KD R10 V4A D1 SGV	Cikkszám KD R10 EPD1 SGV	Cikkszám KD R10 ED1 GV	Cikkszám KD R10 EOB D1 SGV
		60,90 € / db.	73,91 € / db.	65,30 € / db.	60,90 € / db.	82,79 € / db.
						
	Design 4, burkolható fedlap	Design 5 – FLORAL, szálcsiszolt nemesacél	Design 6 – CURVE, szálcsiszolt nemesacél	Design 7 – PURE, szálcsiszolt nemesacél		
Cikkszám KD BV 70	Cikkszám KD R10 ED4 GV	Cikkszám KD IF 10 EB D5 GV	Cikkszám KD IF 10 EB D6 GV	Cikkszám KD IF 10 EB D7 GV		
49,66 € / db.	60,90 € / db.	101,98 € / db.	101,98 € / db.	104,04 € / db.		
padlóösszefolyó készlet		rács-/keret készlet 10 x 10 cm				
DN 100	  Efolyási teljesítmény: 0,6 l/s					
		Design 1, nemesacél, csavarokkal	Design 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	Design 1, magassfényű, polírozott nemesacél csavarokkal	Design 1, nemesacél	Design 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal
		Cikkszám KD R10 ED1 SGV	Cikkszám KD R10 V4A D1 SGV	Cikkszám KD R10 EPD1 SGV	Cikkszám KD R10 ED1 GV	Cikkszám KD R10 EOB D1 SGV
		60,90 € / db.	73,91 € / db.	65,30 € / db.	60,90 € / db.	82,79 € / db.
						
	Design 4, burkolható fedlap	Design 5 – FLORAL, szálcsiszolt nemesacél	Design 6 – CURVE, szálcsiszolt nemesacél	Design 7 – PURE, szálcsiszolt nemesacél		
Cikkszám KD BV 100	Cikkszám KD R10 ED4 GV	Cikkszám KD IF 10 EB D5 GV	Cikkszám KD IF 10 EB D6 GV	Cikkszám KD IF 10 EB D7 GV		
49,66 € / db.	60,90 € / db.	101,98 € / db.	101,98 € / db.	104,04 € / db.		

## Belső terek függőleges lefolyó és bűzelzáró





















Beépítési példák

A rácsok bűzelzáróval és gumibordás szigetelőgyűrűvel vannak ellátva.



Schlüter®-KERDI-DRAIN

## Külső terek vízszintes lefolyó búzelzáró nélkül

padlóösszefolyó készlet		rács-/keret készlet 10 x 10 cm				
DN 50						
		<b>Design 1, nemesacél, csavarokkal</b>	<b>Design 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal</b>	<b>Design 1, nemesacél</b>	<b>Design 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal</b>	<b>Design 2, szálcsiszolt nemesacél</b>
		Cikkszám KD R10 ED1 S	Cikkszám KD R10 V4A D1 S	Cikkszám KD R10 ED1	Cikkszám KD R10 EOB D1 S	Cikkszám KD R10 ED2
		<b>52,04 € / db.</b>	<b>65,04 € / db.</b>	<b>52,04 € / db.</b>	<b>73,91 € / db.</b>	<b>94,63 € / db.</b>
						
		<b>Design 3, szálcsiszolt nemesacél</b>	<b>Design 4, burkolható fedlap</b>			
	Cikkszám KD BH 50 B	Cikkszám KD R10 ED3	Cikkszám KD R10 ED4			
	<b>92,47 € / db.</b>	<b>94,63 € / db.</b>	<b>52,04 € / db.</b>			
padlóösszefolyó készlet		rács-/keret készlet 10 x 10 cm				
DN 50						
		<b>Design 1, nemesacél, csavarokkal</b>	<b>Design 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal</b>	<b>Design 1, nemesacél</b>	<b>Design 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal</b>	<b>Design 2, szálcsiszolt nemesacél</b>
		Cikkszám KD R10 ED1 S	Cikkszám KD R10 V4A D1 S	Cikkszám KD R10 ED1	Cikkszám KD R10 EOB D1 S	Cikkszám KD R10 ED2
		<b>52,04 € / db.</b>	<b>65,04 € / db.</b>	<b>52,04 € / db.</b>	<b>73,91 € / db.</b>	<b>94,63 € / db.</b>
						
	<b>bitumenes és műanyaglemezhez történő tömített csatlakoztatással</b>	<b>Design 3, szálcsiszolt nemesacél</b>	<b>Design 4, burkolható fedlap</b>			
	Cikkszám KD BH 50 MSBB	Cikkszám KD R10 ED3	Cikkszám KD R10 ED4			
	<b>180,55 € / db.</b>	<b>94,63 € / db.</b>	<b>52,04 € / db.</b>			
komplett készlet		rács-/keret készlet 15 x 15 cm				
DN 50						
						
		<b>Design 1, nemesacél, csavarokkal</b>				
	bitumenes és műanyaglemezhez történő tömített csatlakoztatással, nem ragasztott burkolat készítéséhez KD R15 ED1 S formatervezett ráccsal					
	Cikkszám KD BH 50 ASLVB					
	<b>209,19 € / db.</b>					



## Schlüter®-KERDI-DRAIN

Külső terek  
vízszintes lefolyó búzelzáró nélkül

## rács-/keret készlet 15 x 15 cm / Ø 15 cm

	
<b>Design 1, nemesacél, csavarokkal</b>	<b>Design 1, nemesacél, csavarokkal</b>
Cikkszám KD R15 ED1 S	Cikkszám KD R15 ED1 SR
<b>70,96 € / db.</b>	<b>70,96 € / db.</b>


## rács-/keret készlet 15 x 15 cm / Ø 15 cm

	
<b>Design 1, nemesacél, csavarokkal</b>	<b>Design 1, nemesacél, csavarokkal</b>
Cikkszám KD R15 ED1 S	Cikkszám KD R15 ED1 SR
<b>70,96 € / db.</b>	<b>70,96 € / db.</b>



Beépítési példák

A padlóösszefolyóhoz különböző méretű rácsok (kivéve KD R10 ED4 verzió) rendelhetők és magasságuk állítható a burkolathoz. Ezek a rácsok búzelzáró nélkül készülnek. Minden rácshoz tartozik szennyfogó szűrő – kivételt képez a KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB és KD R15 ED1 SR.

**padlóösszefolyó készlet:**

























- a padlóösszefolyó alsó elem tömített csatlakozással
- b nemesacél karima
- c Schlüter-TROBA-PLUS 8 drénmandzsetta
- d befolyó elem
- e vékonyágyas feltét
- f Schlüter-KERDI mandzsetta

**rács-/keret készlet:**

- g magasságrögzítő gyűrű
- h nemesacél rács alsó elemmel



## Schlüter®-KERDI-DRAIN Külső terek függőleges lefolyó bűzelzáró nélkül

padlóösszefolyó készlet		rács-/keret készlet 10 x 10 cm				
DN 50						
		Design 1, nemesacél, csavarokkal	Design 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	Design 1, nemesacél	Design 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	Design 2, szálcsiszolt nemesacél
		Cikkszám KD R10 ED1 S	Cikkszám KD R10 V4A D1 S	Cikkszám KD R10 ED1	Cikkszám KD R10 EOB D1 S	Cikkszám KD R10 ED2
		52,04 € / db.	65,04 € / db.	52,04 € / db.	73,91 € / db.	94,63 € / db.
						
		Design 3, szálcsiszolt nemesacél	Design 4, burkolható fedlap			
	Cikkszám KD BV 50	Cikkszám KD R10 ED3	Cikkszám KD R10 ED4			
	49,66 € / db.	94,63 € / db.	52,04 € / db.			
padlóösszefolyó készlet		rács-/keret készlet 10 x 10 cm				
DN 70						
		Design 1, nemesacél, csavarokkal	Design 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	Design 1, nemesacél	Design 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	Design 2, szálcsiszolt nemesacél
		Cikkszám KD R10 ED1 S	Cikkszám KD R10 V4A D1 S	Cikkszám KD R10 ED1	Cikkszám KD R10 EOB D1 S	Cikkszám KD R10 ED2
		52,04 € / db.	65,04 € / db.	52,04 € / db.	73,91 € / db.	94,63 € / db.
						
		Design 3, szálcsiszolt nemesacél	Design 4, burkolható fedlap			
	Cikkszám KD BV 70	Cikkszám KD R10 ED3	Cikkszám KD R10 ED4			
	49,66 € / db.	94,63 € / db.	52,04 € / db.			
padlóösszefolyó készlet		rács-/keret készlet 10 x 10 cm				
DN 100						
		Design 1, nemesacél, csavarokkal	Design 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal	Design 1, nemesacél	Design 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal	Design 2, szálcsiszolt nemesacél
		Cikkszám KD R10 ED1 S	Cikkszám KD R10 V4A D1 S	Cikkszám KD R10 ED1	Cikkszám KD R10 EOB D1 S	Cikkszám KD R10 ED2
		52,04 € / db.	65,04 € / db.	52,04 € / db.	73,91 € / db.	94,63 € / db.
						
		Design 3, szálcsiszolt nemesacél	Design 4, burkolható fedlap			
	Cikkszám KD BV 100	Cikkszám KD R10 ED3	Cikkszám KD R10 ED4			
	49,66 € / db.	94,63 € / db.	52,04 € / db.			



## Schlüter®-KERDI-DRAIN

Külső terek  
függőleges lefolyó búzelzáró nélkül

## rács-/keret készlet 15 x 15 cm / Ø 15 cm


	
<b>Design 1, nemesacél, csavarokkal</b>	<b>Design 1, nemesacél, csavarokkal</b>
Cikkszám KD R15 ED1 S	Cikkszám KD R15 ED1 SR
<b>70,96 € / db.</b>	<b>70,96 € / db.</b>

## rács-/keret készlet 15 x 15 cm / Ø 15 cm

	
<b>Design 1, nemesacél, csavarokkal</b>	<b>Design 1, nemesacél, csavarokkal</b>
Cikkszám KD R15 ED1 S	Cikkszám KD R15 ED1 SR
<b>70,96 € / db.</b>	<b>70,96 € / db.</b>

## rács-/keret készlet 15 x 15 cm / Ø 15 cm

	
<b>Design 1, nemesacél, csavarokkal</b>	<b>Design 1, nemesacél, csavarokkal</b>
Cikkszám KD R15 ED1 S	Cikkszám KD R15 ED1 SR
<b>70,96 € / db.</b>	<b>70,96 € / db.</b>





















Beépítési példa

A padlóösszefolyókhoz különböző méretű rácsok (kivéve KD R10 ED4 verzió) rendelhetők és magasságuk állítható a burkolathoz. Ezek a rácsok búzelzáró nélkül készülnek. Minden rácshoz tartozik szennyfogó szűrő – kivételt képez a KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB és KD R15 ED1 SR.



Schlüter®-KERDI-DRAIN

## Külső terek függőleges lefolyó bűzelzáró nélkül

padlóösszefolyó készlet		rács-/keret készlet 10 x 10 cm				
DN 50						
		<b>Design 1, nemesacél, csavarokkal</b>	<b>Design 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal</b>	<b>Design 1, nemesacél</b>	<b>Design 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal</b>	<b>Design 2, szálcsiszolt nemesacél</b>
		Cikkszám KD R10 ED1 S	Cikkszám KD R10 V4A D1 S	Cikkszám KD R10 ED1	Cikkszám KD R10 EOB D1 S	Cikkszám KD R10 ED2
		<b>52,04 € / db.</b>	<b>65,04 € / db.</b>	<b>52,04 € / db.</b>	<b>73,91 € / db.</b>	<b>94,63 € / db.</b>
						
		<b>Design 3, szálcsiszolt nemesacél</b>	<b>Design 4, burkolható fedlap</b>			
	Cikkszám KD BV 50 B	Cikkszám KD R10 ED3	Cikkszám KD R10 ED4			
	<b>92,47 € / db.</b>	<b>94,63 € / db.</b>	<b>52,04 € / db.</b>			
padlóösszefolyó készlet		rács-/keret készlet 10 x 10 cm				
DN 50	 <p><b>bitumenes és műanyaglemezhez történő tömített csatlakoztatással</b></p>					
		<b>Design 1, nemesacél, csavarokkal</b>	<b>Design 1, V4A minőségű nemesacél, csavarokkal</b>	<b>Design 1, nemesacél</b>	<b>Design 1, antikolt bronz nemesacél, csavarokkal</b>	<b>Design 2, szálcsiszolt nemesacél</b>
		Cikkszám KD R10 ED1 S	Cikkszám KD R10 V4A D1 S	Cikkszám KD R10 ED1	Cikkszám KD R10 EOB D1 S	Cikkszám KD R10 ED2
		<b>52,04 € / db.</b>	<b>65,04 € / db.</b>	<b>52,04 € / db.</b>	<b>73,91 € / db.</b>	<b>94,63 € / db.</b>
						
		<b>Design 3, szálcsiszolt nemesacél</b>	<b>Design 4, burkolható fedlap</b>			
	Cikkszám KD BV 50 MSBB	Cikkszám KD R10 ED3	Cikkszám KD R10 ED4			
	<b>180,55 € / db.</b>	<b>94,63 € / db.</b>	<b>52,04 € / db.</b>			
komplett készlet		rács-/keret készlet 15 x 15 cm				
DN 50	 <p><b>bitumenes és műanyaglemezhez történő tömített csatlakoztatással, nem ragasztott burkolat készítéséhez KD R15 ED1 S formatervezett ráccsal</b></p>					
						
		<b>Design 1, nemesacél, csavarokkal</b>				
		Cikkszám KD BV 50 ASLVB				
	<b>209,19 € / db.</b>					



## Schlüter®-KERDI-DRAIN

### Külső terek függőleges lefolyó búzelzáró nélkül

#### rács-/keret készlet 15 x 15 cm / Ø 15 cm

	
<b>Design 1, nemesacél, csavarokkal</b>	<b>Design 1, nemesacél, csavarokkal</b>
Cikkszám KD R15 ED1 S	Cikkszám KD R15 ED1 SR
<b>70,96 € / db.</b>	<b>70,96 € / db.</b>

#### rács-/keret készlet 15 x 15 cm / Ø 15 cm

	
<b>Design 1, nemesacél, csavarokkal</b>	<b>Design 1, nemesacél, csavarokkal</b>
Cikkszám KD R15 ED1 S	Cikkszám KD R15 ED1 SR
<b>70,96 € / db.</b>	<b>70,96 € / db.</b>



Fotó: © Christian Nitz / Fotolia.de



#### Beépítési példa

A padlóösszefolyókhoz különböző méretű rácsok (kivéve KD R10 ED4 verzió) rendelhetők és magasságuk állítható a burkolathoz. Ezek a rácsok búzelzáró nélkül készülnek. Minden rácshoz tartozik szennyfogó szűrő – kivételt képez a KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB és KD R15 ED1 SR.



## Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10



KD 10 M



KD 10 MO 900 1800

### Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

#### KERDI-mandzsetta (d = 17,5 cm)

L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
45 x 45	KD 10 M	5,52	10
90 x 90	KD 10 M 900	22,30	10
100 x 100	KD 10 M 1000	24,84	10
120 x 120	KD 10 M 1200	30,70	10
150 x 150	KD 10 M 1500	41,45	10

### Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

#### KERDI-mandzsetta, decentralis vízvezetés

L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
180 x 90	KD 10 MO 900 1800	38,14	10

## Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT

A Schlüter-KERDI-DRAIN-R 10 GT egy száraz bűzzár szilikonból készült csappantyúval, mely alkalmas minden 10 x 10 cm rács-/keret-készlethez. A ritkán használt lefolyórendszereknél (például üdülőkben) a szokásos bűzzárók helyett alkalmazható, megakadályozza a vizes bűzzár kiszáradása által okozott bűz keletkezését. A legalább 0,4 l/s lefolyóteljesítmény mellett akár tartósan is helyettesítheti a szokásos bűzzárót.

(Termék adatlap 8.2)

### Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT

#### száraz bűzzár

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KD R10 GT	27,96	10



## Schlüter®-KERDI-LINE-GTM


A Schlüter-KERDI-LINE-GTM egy szilikonból készült száraz csappantyú a Schlüter-KERDI-DRAIN-R10 GT és a Schlüter-KERDI-LINE-GTO pótlására / cseréjére.

(Termék adatlap 8.7)

### Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

#### száraz csere-csappantyú

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KL GTM	13,97	10



## Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

A Schlüter-KERDI-DRAIN-KD 10 SF egy szennyfogó szűrő, ami a padlólefolyók rendszeres tisztítását könnyíti meg.

(Termék adatlap 8.2)

### Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

#### pótalkatrész: szennyfogó szűrő

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KD 10 SF	10,07	10





## Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL

A Schlüter-KERDI-DRAIN-R / -RL olyan rácsok kerettel, amelyek felújításoknál építhetők be a meglévő padlóösszefolyók fölé a padlóburkolatba.

(Termék adatlap 8.2)

### Schlüter®-KERDI-DRAIN-R

#### rács és keret felújításokhoz 15 x 15 cm

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KD 15 R	78,77	10




Felújításoknál a meglévő padlóösszefolyók fölé a padlóburkolatba beépíthető lefolyórács.

### Schlüter®-KERDI-DRAIN-RL

#### rács és keret felújításhoz lyukkal 15 x 15 cm

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KD 15 RL	78,77	10



Felújításoknál a meglévő, függőlegesen átmenő lefolyócsőhöz csatlakozó padlóösszefolyók fölé a padlóburkolatba beépíthető lefolyórács.

## Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

A Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE egy padlóösszefolyó alsó elem, amelyet kombinálni lehet a KD BV 100 feltéttel és a gumibordás szigetelőgyűrűvel és bűzelzárával ellátott rács-/keret-készlettel.

(Termék adatlap 8.2)

### Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

#### padlóösszefolyó alsó elem

DN (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
40	KD 10 BH 40/50	32,53	10



## Schlüter®-KERDI-DRAIN

Rendelhető keret nélküli rácsok meglévő szerkezethez pótlásként vagy csereként.

(Termék adatlap 8.2)

### Schlüter®-KERDI-DRAIN rácsok

#### pótalkatrész: rácsok standard kerethez

L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10 x 10	KD GR 10 E D1 S	34,30	10
10 x 10	KD GR 10 V4A D1 S	47,30	10
10 x 10	KD GR 10 EP D1 S	37,90	10
10 x 10	KD GR 10 E D1	34,30	10
10 x 10	KD GR 10 E D2	76,89	10
10 x 10	KD GR 10 E D3	76,89	10
10 x 10	KD GR 10 E D4	34,30	10
15 x 15	KD GR 15 E D1 S	53,23	10
15 x 15	KD GR 15 E D1 SR	53,23	10

L x B = cm megfelel a keret méretének

### Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE rácsok

#### pótalkatrész: rácsok kontúr-kerethez

L x B (cm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
10 x 10	KD GIF 10 EB D5	77,13	10
10 x 10	KD GIF 10 EB D6	77,13	10
10 x 10	KD GIF 10 EB D7	79,20	10



KD GR 10 E D1 S



KD GR 10 V4A D1 S




KD GR 10 EP D1 S



KD GR 10 E D1



KD GR 10 E D2



KD GR 10 E D3



KD GR 10 E D4



KD GIF 10 EB D5  
- FLORAL



KD GIF 10 EB D6  
- CURVE



KD GIF 10 EB D7  
- PURE



KD GR 15 E D1 S



KD GR 15 E D1 SR





### Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

A Schlüter-KERDI-DRAIN-BS egy engedéllyel rendelkező tűzterjedést gátló alkonstrukció, ami a KD BAV 50 GVB függőleges padlóösszefolyóval megakadályozza az egyes szintek között a tűz továbbterjedését.

(Termék adatlap 8.2)

#### Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

##### tűzterjedést gátló betét

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KD BS	115,60	10



### Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

A Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS áttörésszigetelés tűzvédelmi funkcióval. A habarccsal való kitöltés alternatívájaként a KD BAV 50 GVB függőleges padlólefolyó-készlettel, vagy a KLV 50 G2 nemesacélból készült vízszintes vonalmenti folyókával együtt arra szolgál, hogy meggátolja a (Ø 160 mm) pontszerű áttörés mentén a tűz tovaterjedését és megakadályozza a hanghidak keletkezését. Csak a KD BS-sel, illetve KL BS-sel kombinációban minősül engedélyezett tűzvédelemnek.

(Termék adatlap 8.2)

#### Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

##### áttörésszigetelés tűzvédelmi funkcióval

Cikkszám	€ / db.	P (db)
KD ZBS	137,77	10





## Schlüter®-KERDI-DRAIN készletek

A Schlüter-KERDI-DRAIN készletek olyan komplett búzelzárós padlóösszefolyók, amelyeket könnyen lehet szigetelten folytonosítani a beltéri burkolható vízszigetelő rendszerekhez, például a Schlüter-KERDI burkolható lemezszigeteléshez, vagy egyéb más többrétegű szigetelő rendszerekhez. 3 változatban kaphatók.

(Termék adatlap 8.2)



### Schlüter®-KERDI-DRAIN készlet

#### vízvezető készlet vízszintes vízvezetéssel

Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
KD 10 H40 GV ED1 S	111,88	10

#### vízvezető készlet függőleges vízvezetéssel

Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
KD 10 V50 GV ED1 S	110,28	10
KD 10 V50 GV ED3	143,85	10

#### A KD 10 H40 GV ED1 S az alábbiakat tartalmazza:

- vízszintes elvezetésű vékonyágas feltét Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE DN 40/50 padlóösszefolyó (vízelvezető képessége: 0,4 l/s), minimális konstrukciós magasság: 75 (70) mm
- rács-/keret-kombináció Design 1 jelölésű nemesacél ráccsal, csavarokkal, 10 x 10 cm méretben
- rács búzelzárással és szigetelő gumigyűrűvel



#### A KD 10 V50 GV ED1 S az alábbiakat tartalmazza:

- függőleges vízszintes elvezetésű vékonyágas feltét Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 padlóösszefolyó (vízelvezetési teljesítménye: 0,6 l/s)
- integrált búzelzáró
- rács-/keret-kombináció Design 1 jelölésű nemesacél ráccsal, csavarokkal, 10 x 10 cm méretben
- beleértve a kerettoldót, a magassági rögzítőt és a szennyfogó szűrőt



#### A KD 10 V50 GV ED3 az alábbiakat tartalmazza:

- függőleges vízszintes elvezetésű vékonyágas feltét Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 padlóösszefolyó (vízelvezetési teljesítménye: 0,6 l/s)
- integrált búzelzáró
- rács-/keret-kombináció Design 3 jelölésű szálcsiszolt nemesacélból készült ráccsal, 10 x 10 cm méretben
- beleértve a kerettoldót, a magassági rögzítőt és a szennyfogó szűrőt



## Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB

A Schlüter-KERDI-SHOWER-SK egy vízszigetelő készlet a padlószintben kialakított tusolókhoz. Tartalmazza a Schlüter-KERDI burkolható lemezszigetelést a tusolóterület falfületeinek szigeteléséhez, valamint az ehhez tartozó idomokat a belső sarkokhoz és a csőátörésekhez. A készlet részét képezi továbbá egy Schlüter-KERDI-KEBA toldó-szigetelő szalag a lemezcsatlakozások és a padló-fal csatlakozások szigeteléséhez, továbbá egy Schlüter-KERDI-COLL-L szigetelő-tömítő ragasztó a szalagok és idomok összeragasztásához. A Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB szigetelő készlet ezen felül tartalmaz még egy Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE padlóösszefolyót. A Schlüter-KERDI-SHOWER-SK használható hagyományos módon kialakított padlószintbe süllyesztett tusolókhoz vagy a Schlüter-KERDI-SHOWER-LT, -LTS, -T, -TS és -TT lejtés és aljzatképző lemezekkel kombinálva.

(Termék adatlap 8.6)



### Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK

#### épített zuhany szigetelő készlet

L x B (cm)	Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5	168,53	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10	293,95	9

#### A Schlüter-KERDI-SHOWER-SK (KSS 5) az alábbiakat tartalmazza:

- 1 db. Schlüter-KERDI-200, 1 m x 5 m
- 2 db. Schlüter-KERDI-KERECK/FI
- 1 db. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
- 1 db. Schlüter-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
- 2 db. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm

#### A Schlüter-KERDI-SHOWER-SK (KSS 10) az alábbiakat tartalmazza:

- 1 db. Schlüter-KERDI-200, 1 m x 10 m
- 2 db. Schlüter-KERDI-KERECK/FI
- 1 db. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
- 1 db. Schlüter-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
- 2 db. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm

### Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB

#### komplett épített zuhany szigetelő készlet padlóösszefolyóval

L x B (cm)	Cikkszám	€ / szett	PL (készlet)
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5 KD10 EH 40	286,80	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10 KD10 EH 40	413,34	9

#### A Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 5 KD10 EH 40) az alábbiakat tartalmazza:

- 1 db. Schlüter-KERDI-200, 1 m x 5 m
- 2 db. Schlüter-KERDI-KERECK/FI
- 1 db. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
- 1 db. Schlüter-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
- 2 db. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm
- 1 db. Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE készlet az alábbiakból áll: „KD BH 40” padlóösszefolyó-készlet és „KD R10 ED1 SGV” rács-/keret-készlet



#### A Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 10 KD10 EH 40) az alábbiakat tartalmazza:

- 1 db. Schlüter-KERDI-200, 1 m x 10 m
- 2 db. Schlüter-KERDI-KERECK/FI
- 1 db. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
- 1 db. Schlüter-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
- 2 db. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm
- 1 db. Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE készlet az alábbiakból áll: „KD BH 40” padlóösszefolyó-készlet és „KD R10 ED1 SGV” rács-/keret-készlet



## Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

A Schlüter-KERDI-SHOWER-T lejtéskialakító lemez nyomásálló polisztirolból készül gyárilag rákasírozott Schlüter-KERDI vízszigeteléssel. A padlószintbe süllyesztett tusolókban megfelelő lejtés alakítható ki vele a középre elhelyezett pontszerű vízelvezetéshez. Elő van készítve a hozzávaló Schlüter-KERDI-DRAIN padlóösszefolyó fogadására. A KERDI-DRAIN pontszerű padlóösszefolyónak előkészített lejtéskialakító lemezt a kiegyenlítő rétegre kell beépíteni. Az előre megadott vágási hornyok alapján a lemezt snizter pengékkel egyedi méretre lehet vágni, miközben ügyelni kell arra, hogy az oldalviszonyok azonosak maradjanak. (Termék adatlap 8.6)





### Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

lejtéskialakító lemez pontra lejtetett vízelvezetéshez

L x B (cm)	H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
152 x 152	30	KST 1525	210,00	10
183 x 183	32	KST 1830	225,00	10
152 x 96	29	KST 965 / 1525	170,00	10
152 x 122	28	KST 1220 / 1525	175,00	10
183 x 122	32	KST 1220 / 1830	190,00	10

## Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS

A Schlüter-KERDI-SHOWER-TS lejtéskialakító lemez nyomásálló polisztirolból készül gyárilag rákasírozott Schlüter-KERDI vízszigeteléssel. A padlószintbe süllyesztett tusolókban megfelelő lejtés alakítható ki vele a decentralis vízelvezetéshez. Elő van készítve a hozzávaló Schlüter-KERDI-DRAIN padlóösszefolyó fogadására. A KERDI-DRAIN pontszerű padlóösszefolyónak előkészített lejtéskialakító lemezt a kiegyenlítő rétegre kell beépíteni. Az előre megadott vágási hornyok alapján a lemezt snizter pengékkel egyedi méretre lehet vágni, miközben ügyelni kell arra, hogy az oldalviszonyok azonosak maradjanak. (Termék adatlap 8.6)



### Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS

lejtéskialakító lemez a decentralis vízelvezetéshez


L x B (cm)	H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
152 x 96	28	KST 965 / 1525 S	155,00	10





## Schlüter-KERDI-SHOWER-TT




A Schlüter-KERDI-SHOWER-TT lejtéskialakító lemez nyomásálló polisztirolból készül gyárilag rákasírozott Schlüter-KERDI vízszigeteléssel. A padlószintbe süllyesztett tusolókban megfelelő lejtés alakítható ki vele a centrális vagy a decentrális vízelvezetéshez. Elő van készítve a hozzávaló Schlüter-KERDI-DRAIN padlóösszefolyó fogadására. A KERDI-DRAIN pontszerű padlóösszefolyónak előkészített lejtéskialakító lemezt a kiegyenlítő rétegre kell beépíteni. Az előre megadott vágási hornyok alapján a lemezt snizter pengékkel egyedi méretre lehet vágni, miközben ügyelni kell arra, hogy az oldalviszonyok azonosak maradjanak. (Termék adatlap 8.6)



### Schlüter-KERDI-SHOWER-TT

lejtéskialakító lemez pontra lejtetett vízelvezetéshez

L x B (cm)	H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
91 x 91	22	KST 915 BF	110,00	10
101 x 101	23	KST 1015 BF	120,00	10
122 x 122	25	KST 1220 BF	155,00	10
96 x 81	23	KST 965 / 810 BF	175,00	10
91 x 122	25	KST 915 / 1220 BF	185,00	10



### Schlüter-KERDI-SHOWER-TT

lejtéskialakító lemez a decentrális vízelvezetéshez

L x B (cm)	H (mm)	Cikkszám	€ / db.	P (db)
96 x 96	26	KST 965 NA / BF	175,00	10



## Szép, stabil és gyorsan szerelhető: Schlüter®-SHELF

A Schlüter-SHELF nem csak a fürdőben mutatós. Az elegáns STYLE-Design lerakópolc mindenütt praktikus, ahol csempeburkolat készül, vagy ahol már van csempézett falfelület.

- ✓ Szálcsiszolt nemesacélból vagy **TRENDLINE** porszórt bevonatú alumíniumból
- ✓ Öt elegáns, modern dizájn: **FLORAL**, **CURVE**, **PURE**, **SQUARE** és **WAVE**
- ✓ Öt különböző formátum








## Schlüter®-SHELF-E-S1

Schlüter-SHELF-E-S1 háromszög alakú lerakópolcok a sarkokba történő beépítéshez. Rendelhetők FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE dizájnváltozatokban, szálcsiszolt nemesacélból. A FLORAL és CURVE dizájnváltozatok magas minőségű TRENDLINE porszóró bevonatú alumíniumból is kaphatók. A lerakópolcok csempézéskor beépíthetők a burkolatkiosztásba, vagy – a csupán 2 mm vastag rögzítő szárnak köszönhetően – utólag is felszerelhetők a csempézett fal fugáiba. A SHELF-E-S1 termékek alkalmasak tusolókban lerakópolc-ként történő elhelyezésre, de például konyhába is beépíthetők a csempézett falfelületbe.

(Termék adatlap 17.1)



**i**  
Utólagosan is beépíthető – már három új dizájnvariációban is kapható: PURE, SQUARE és WAVE

### Schlüter®-SHELF-E-S1




Design FLORAL,  
szálcsiszolt nemesacél lerakópolc

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D5 EB	86,06	10

### Schlüter®-SHELF-E-S1

Design CURVE,  
szálcsiszolt nemesacél lerakópolc

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D6 EB	81,00	10



### Schlüter®-SHELF-E-S1

Design PURE,  
szálcsiszolt nemesacél lerakópolc

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D7 EB	85,00	10

### Schlüter®-SHELF-E-S1

Design SQUARE,  
szálcsiszolt nemesacél lerakópolc



Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D3 EB	85,00	10

### Schlüter®-SHELF-E-S1

Design WAVE,  
szálcsiszolt nemesacél lerakópolc

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D10 EB	90,00	10

**i**  
A szálcsiszolt nemesacélból készült  
PURE, SQUARE és WAVE dizájn 2021. február 1-től kapható



### Schlüter®-SHELF-E-S1

Design FLORAL, strukturált felületbevonatú  
aluminium lerakópolc

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D5 MBW	64,80	10
SE S1 D5 MGS	64,80	10
SE S1 D5 TSBG	70,88	10
SE S1 D5 TSC	70,88	10
SE S1 D5 TSDA	70,88	10
SE S1 D5 TSI	70,88	10
SE S1 D5 TSOB	70,88	10
SE S1 D5 TSSG	70,88	10

### Schlüter®-SHELF-E-S1

Design CURVE, strukturált felületbevonatú  
aluminium lerakópolc

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S1 D6 MBW	59,74	10
SE S1 D6 MGS	59,74	10
SE S1 D6 TSBG	65,81	10
SE S1 D6 TSC	65,81	10
SE S1 D6 TSDA	65,81	10
SE S1 D6 TSI	65,81	10
SE S1 D6 TSOB	65,81	10
SE S1 D6 TSSG	65,81	10








## Schlüter®-SHELF-E-S2

Schlüter-SHELF-E-S2 ötszög alakú lerakópolcok a sarkokba történő beépítéshez. Rendelhetők FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE dizájnváltozatokban, szálcsiszolt nemesacélból. A FLORAL és CURVE dizájnváltozatok magas minőségű TRENDLINE porszórt bevonatú alumíniumból is kaphatók. A lerakópolcok csempézéskor beépíthetők a burkolatkiosztásba, vagy – a csupán 2 mm vastag rögzítő szárnak köszönhetően – utólag is felszerelhetők a csempézett fal fugáiba. A SHELF-E-S2 termékek alkalmasak tusolókban lerakópolc-ként történő elhelyezésre, de például konyhába is beépíthetők a csempézett falfelületbe.




(Termék adatlap 17.1)



Utólagosan is beépíthető – már három új dizájnvariációban is kapható: PURE, SQUARE és WAVE

Schlüter®-SHELF-E-S2		
Design FLORAL, szálcsiszolt nemesacél lerakópolc		
Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D5 EB	91,13	10

Schlüter®-SHELF-E-S2		
Design CURVE, szálcsiszolt nemesacél lerakópolc		
Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D6 EB	86,06	10





Schlüter®-SHELF-E-S2		
Design PURE, szálcsiszolt nemesacél lerakópolc		
Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D7 EB	90,00	10

Schlüter®-SHELF-E-S2		
Design SQUARE, szálcsiszolt nemesacél lerakópolc		
Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D3 EB	90,00	10

Schlüter®-SHELF-E-S2		
Design WAVE, szálcsiszolt nemesacél lerakópolc		
Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D10 EB	90,00	10

A szálcsiszolt nemesacélból készült PURE, SQUARE és WAVE dizájn 2021. február 1-től kapható



### Schlüter®-SHELF-E-S2

Design FLORAL, strukturált felületbevonatú alumínium lerakópolc

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D5 MBW	67,33	10
SE S2 D5 MGS	67,33	10
SE S2 D5 TSBG	73,41	10
SE S2 D5 TSC	73,41	10
SE S2 D5 TSDA	73,41	10
SE S2 D5 TSI	73,41	10
SE S2 D5 TSOB	73,41	10
SE S2 D5 TSSG	73,41	10

### Schlüter®-SHELF-E-S2

Design CURVE, strukturált felületbevonatú alumínium lerakópolc



Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S2 D6 MBW	63,28	10
SE S2 D6 MGS	63,28	10
SE S2 D6 TSBG	69,36	10
SE S2 D6 TSC	69,36	10
SE S2 D6 TSDA	69,36	10
SE S2 D6 TSI	69,36	10
SE S2 D6 TSOB	69,36	10
SE S2 D6 TSSG	69,36	10




## Schlüter®-SHELF-E-S3

Schlüter-SHELF-E-S3 négyszögletes lerakópolcok aszimmetrikus élhosszakkal sarkokba történő beépítéshez. Rendelhetők FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE dizájnváltozatokban, szálcsiszolt nemesacélból. A FLORAL és CURVE dizájnváltozatok magas minőségű TRENDLINE porszórt bevonatú alumíniumból is kaphatók. A lerakópolcok csempézéskor beépíthetők a burkolatkiosztásba, vagy – a csupán 2 mm vastag rögzítő száraznak köszönhetően – utólag is felszerelhetők a csempézett fal fugáiba. A SHELF-E-S3 termékek alkalmasak tusolókban lerakópolcként történő elhelyezésre, de például konyhába is beépíthetők a csempézett falfelületbe.

(Termék adatlap 17.1)



FLORAL



CURVE

### Schlüter®-SHELF-E-S3

Design FLORAL,  
szálcsiszolt nemesacél lerakópolc

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D5 EB	96,19	10

### Schlüter®-SHELF-E-S3


Design CURVE,  
szálcsiszolt nemesacél lerakópolc

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D6 EB	91,13	10


**i**  
Utólagosan is beépíthető – már három új dizájnvariációban is kapható: PURE, SQUARE és WAVE



PURE



SQUARE



WAVE

### Schlüter®-SHELF-E-S3

Design PURE,  
szálcsiszolt nemesacél lerakópolc

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D7 EB	95,00	10

### Schlüter®-SHELF-E-S3

Design SQUARE,  
szálcsiszolt nemesacél lerakópolc



Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D3 EB	95,00	10

### Schlüter®-SHELF-E-S3

Design WAVE,  
szálcsiszolt nemesacél lerakópolc

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D10 EB	95,00	10

**i**  
A szálcsiszolt nemesacélból készült  
PURE, SQUARE és WAVE dizájn 2021. február 1-től kapható



### Schlüter®-SHELF-E-S3

**Design FLORAL, strukturált felületbevonatú alumínium lerakópalc**

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D5 MBW	69,86	10
SE S3 D5 MGS	69,86	10
SE S3 D5 TSBG	75,94	10
SE S3 D5 TSC	75,94	10
SE S3 D5 TSDA	75,94	10
SE S3 D5 TSI	75,94	10
SE S3 D5 TSOB	75,94	10
SE S3 D5 TSSG	75,94	10

### Schlüter®-SHELF-E-S3

**Design CURVE, strukturált felületbevonatú alumínium lerakópalc**

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SE S3 D6 MBW	64,80	10
SE S3 D6 MGS	64,80	10
SE S3 D6 TSBG	70,88	10
SE S3 D6 TSC	70,88	10
SE S3 D6 TSDA	70,88	10
SE S3 D6 TSI	70,88	10
SE S3 D6 TSOB	70,88	10
SE S3 D6 TSSG	70,88	10








## Schlüter®-SHELF-N

Schlüter-SHELF-N téglalap alakú lerakópolcok a Schlüter-KERDI-BOARD-N-nel előre elkészített falfülkékhez. Rendelhetők a FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE dizájnváltozatokban, szálcsiszolt nemesacélból. A FLORAL és CURVE dizájnváltozatok magas minőségű TRENDLINE porszórt bevonatú alumíniumból is kaphatók. A beépítésnél és a csempézés során tökéletesen illeszkednek a Schlüter-KERDI-BOARD-N-nel kialakított falfülkékbe.

(Termék adatlap 17.1)



FLORAL



CURVE

**i**  
A Schlüter-KERDI-BOARD-N falfülkékhez –  
már három új dizájnvariációban is kapható:  
PURE, SQUARE és WAVE

### Schlüter®-SHELF-N-S1


Design FLORAL,  
szálcsiszolt nemesacél lerakópolc

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D5 EB	89,61	10


### Schlüter®-SHELF-N-S1

Design CURVE,  
szálcsiszolt nemesacél lerakópolc


Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D6 EB	83,53	10



PURE



SQUARE



WAVE

### Schlüter®-SHELF-N-S1

Design PURE,  
szálcsiszolt nemesacél lerakópolc

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D7 EB	90,00	10

### Schlüter®-SHELF-N-S1

Design SQUARE,  
szálcsiszolt nemesacél lerakópolc




Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D3 EB	90,00	10

### Schlüter®-SHELF-N-S1

Design WAVE,  
szálcsiszolt nemesacél lerakópolc

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D10 EB	90,00	10

**i**  
A szálcsiszolt nemesacélból készült  
PURE, SQUARE és WAVE dizájn 2021. február 1-től kapható



### Schlüter®-SHELF-N-S1

Design FLORAL, strukturált felületbevonatú alumínium lerakópolec

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D5 MBW	64,80	10
SN S1 D5 MGS	64,80	10
SN S1 D5 TSBG	70,88	10
SN S1 D5 TSC	70,88	10
SN S1 D5 TSDA	70,88	10
SN S1 D5 TSI	70,88	10
SN S1 D5 TSOB	70,88	10
SN S1 D5 TSSG	70,88	10

### Schlüter®-SHELF-N-S1

Design CURVE, strukturált felületbevonatú alumínium lerakópolec

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SN S1 D6 MBW	55,69	10
SN S1 D6 MGS	55,69	10
SN S1 D6 TSBG	60,75	10
SN S1 D6 TSC	60,75	10
SN S1 D6 TSDA	60,75	10
SN S1 D6 TSI	60,75	10
SN S1 D6 TSOB	60,75	10
SN S1 D6 TSSG	60,75	10

### Színválaszték:



MBW



MGS



TSBG



TSC



TSDA



TSI



TSOB





TSSG




## Schlüter®-SHELF-W

Schlüter-SHELF-W téglalap alakú, falsíkba rögzíthető, konzolos lerakópolcok. Rendelhetők FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE és WAVE dizájnváltozatokban, szálcsiszolt nemesacélból. A FLORAL és CURVE dizájnváltozatok magas minőségű TRENDLINE porszóró bevonatú alumíniumból is kaphatók. A trapéz formájú áttörésekkel ellátott rögzítőszárakkal a csempézés során a burkolatkiosztásba integráljuk őket. Alkalmask tusolóknak lerakópolcként történő elhelyezésre, de például konyhába is beépíthetők a csempézett falfelületbe. (Termék adatlap 17.1)



FLORAL



CURVE

**i**  
Már három új dizájnvariációban is kapható: PURE, SQUARE és WAVE

### Schlüter®-SHELF-W-S1


Design FLORAL,  
szálcsiszolt nemesacél lerakópolc

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D5 EB	121,50	10


### Schlüter®-SHELF-W-S1

Design CURVE,  
szálcsiszolt nemesacél lerakópolc


Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D6 EB	111,38	10



PURE



SQUARE



WAVE

### Schlüter®-SHELF-W

Design PURE,  
szálcsiszolt nemesacél lerakópolc

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D7 EB	125,00	10

### Schlüter®-SHELF-W

Design SQUARE,  
szálcsiszolt nemesacél lerakópolc

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D3 EB	125,00	10



### Schlüter®-SHELF-W

Design WAVE,  
szálcsiszolt nemesacél lerakópolc

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D10 EB	125,00	10

**i**

A szálcsiszolt nemesacélból készült  
PURE, SQUARE és WAVE dizájn 2021. február 1-től kapható



### Schlüter®-SHELF-W-S1

**Design FLORAL, strukturált felületbevonatú alumínium lerakópalc**

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D5 MBW	93,66	10
SW S1 D5 MGS	93,66	10
SW S1 D5 TSBG	99,73	10
SW S1 D5 TSC	99,73	10
SW S1 D5 TSDA	99,73	10
SW S1 D5 TSI	99,73	10
SW S1 D5 TSOB	99,73	10
SW S1 D5 TSSG	99,73	10

### Schlüter®-SHELF-W-S1

**Design CURVE, strukturált felületbevonatú alumínium lerakópalc**

Cikkszám	€ / db.	P (db)
SW S1 D6 MBW	83,53	10
SW S1 D6 MGS	83,53	10
SW S1 D6 TSBG	89,61	10
SW S1 D6 TSC	89,61	10
SW S1 D6 TSDA	89,61	10
SW S1 D6 TSI	89,61	10
SW S1 D6 TSOB	89,61	10
SW S1 D6 TSSG	89,61	10